



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/6-33/2018.  
Jogi előadó: dr. Szentiványi Beatrix  
Műszaki előadó: Nagyné Erős Alexandra  
Telefon: 94/506-700

**Tárgy:** A Csákánydoroszló I. homokos kavics,  
agyagos törmelék védnevű bányatelek  
Csákánydoroszló 0222/6 hrsz., valamint  
Csákánydoroszló 0302/1 hrsz. alatti területek  
vonatkozásában történő bővítésének  
környezeti hatásvizsgálata

Melléletek: 1 pld. hirdetmény  
1 pld. VA-06/AKF05/6-32/2019.  
számú határozat

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésre és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. §-ra hivatkozással felkérem az érintett Jegyzőt, hogy azt tegyék közszemlére, illetve a helyben szokásos módon tegyék közzé úgy, hogy az érintettek a döntésemről tudomást szerezzenek.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés közzétételének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.


A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII.31) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

**Kapja:**

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Szombathely, 2019. szeptember „13.”

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető  
nevében és megbízásából tisztelettel:



## HIRDETMÉNY

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. §-a alapján tájékoztatom, hogy a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) részére, Csákánydoroszló I. homokos kavics, agyagos törmelék védnevű bányatelek Csákánydoroszló 0222/6 hrsz., valamint Csákánydoroszló 0302/1 hrsz. alatti területek tekintetében a VA-06/AKF05/6-32/2019. számú határozattal környezetvédelmi engedélyt adtam.

A határozat Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. és 118. szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

A határozat a közléssel véglegessé válik, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. A közlés napja – a jogszabály erejénél fogva – a határozat kötelező kifüggesztését követő 5. nap. A közléstől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – lehet kérni a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (9021 Győr, Szent István u. 5.), de a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalhoz benyújtandó keresettel. A bírósági felülvizsgálatot az kérheti, akinek a döntés jogát, vagy jogos érdekét sérti. A perben jogi képviselőt kötelező.

Szombathely, 2019. szeptember „ 13. „

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal  
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi  
és Természetvédelmi Osztály

- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2019.

2019 SZEPT 13.

A hirdetmény levételének napja: 2019. 2019 SZEPT 29.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2019.

A hirdetmény levételének napja: 2019.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/6-32/2019.

Műszaki előadó: Nagyné Erős Alexandra,  
Császárné U. Noémi  
Vargáné Kovács Krisztina

Jogi előadó: dr. Szentiványi Beatrix

Telefon: (94) 504-135, 504-133

**Tárgy:** A Csákánydoroszló I. homokos kavics, agyagos törmelék védnevű bányatelek Csákánydoroszló 0222/6 hrsz., valamint Csákánydoroszló 0302/1 hrsz. alatti területek vonatkozásában történő bővítésének környezeti hatásvizsgálata

### HATÁROZAT

A Duna Aszfalt Út és Mélyépitő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által, a Csákánydoroszló I. homokos kavics, agyagos törmelék védnevű bányatelek bővítésére, a Csákánydoroszló 0222/6 hrsz., valamint Csákánydoroszló 0302/1 hrsz. alatti területen történő kavics és homokbányászati tevékenység folytatására a BIOTIT Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. által készített tervdokumentáció alapján

#### **k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t**

adok.

I.

**Engedélyes neve:** Duna Aszfalt Út és Mélyépitő Kft.  
6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

**Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ):** 102496806

**Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ):** Bányatelek: 102793120

Bányatelek II.: 102793371

**Engedélyezett tevékenység:** A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 10 a) pontja alapján: egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 ha terület-nagyságtól külszíni bányászat esetén.

II.

#### **Az engedélyezett tevékenységre, illetve létesítményre vonatkozó jellemzők**

##### **1. A tervezett tevékenység alapadatai**

###### **1.1 A tevékenység folytatásának helye:**

A kavics- és homokbánya Vas megyében, Csákánydoroszló község külterületén (0222/6, 0302/1 hrsz.-ú ingatlanokon), az épülő M8 gyorsforgalmi út déli oldalán (170 km szelvényénél), attól 500 m távolságra fekszik.

A bányatelek terület nagysága 32 ha 8520,2 m<sup>2</sup>

### 1.2. A tevékenység célja

Az M8 –as gyorsforgalmi út Körmen-Rábafüzes országhatár közötti szakasz megvalósításhoz kapcsolódóan jelentkező ásványi nyersanyagigény biztosítása.

### 1.3. A tevékenység műszaki adatai

A nyersanyagként számításba vett homok illetve agyagos törmelék fedőjét a barna agyagos termőtalaj alkotja.

A kavicsos összletre a terület egészén átlagosan 3,3-5,3 m közötti, átlagosan 4,05 m vastagságú barna, szürkés barna agyag, sárgásbarna homokos iszap, szürke iszaptelepül. A homokos kavicsréteg barna, szürkés barna tömör, 3-5,7 m közötti, átlagosan 4,98 m vastag. Feküje szürke tömör iszapos homok.

**A bővített bányatelek sarokpontjainak EOY koordinátái:**

Töréspont	EOY Y (m)	EOV X (m)	Z (mBf)
1	458725.83	185767.25	192.9
31	458859.04	185906.04	192.5
32	458925.63	185967.81	192,5
33	458920.18	185480.16	193.4
34	458875.42	185485.61	193.4
35	458842.49	185480.75	193.3
36	458825.47	185468.62	193.3
37	458796.80	185433.66	193.4
38	458770.28	185381.85	193.4
39	458759.00	185343.40	193.6
40	458759.43	185302.29	193.6
41	458743.93	185259.56	193.5
42	458766.84	185186.39	193.8
4	458764.18	185173.82	193,9
5	458759.33	185142.49	193.8
6	458773.11	185092.73	193.9
7	458809.71	185004.06	194.4
8	458811.16	184948.36	194.0

Töréspont	EOV Y (m)	EOV X (m)	Z (mBf)
9	458808.80	184941.00	194.0
10	458797.99	184921.60	193.9
11	458780.84	184905.13	194.0
12	458756.95	184892.41	194.0
13	458729.89	184890.97	194.3
14	458703.73	184903.53	194.6
15	458691.98	184916.19	194.6
16	458648.85	184989.18	194.0
17	458515.22	185022.99	194.5
18	458466.68	185018.39	194.5
19	458415.23	185008.45	194.2
20	458379.99	184998.37	194.0
21	458346.66	184984.24	194.2
22	458308.47	184962.25	194.2
23	458309.72	185119.75	194.2
43	458311.16	185299.96	193.8
44	458412.09	185330.53	193.5
29	458419.89	185366.90	193.5
30	458436.46	185444.17	193.4

**Bányatelekkel fedett terület nagysága:** 32 ha 8520,2 m<sup>2</sup>

**Bányatelek alaplapja:** + 180,0 mBf.

**Bányatelek fedőlapja:** + 193,75 mBf

**Maximális kitermelési mennyiség:** 900000 m<sup>3</sup>/év ásványi nyersanyag, mely évi 250 munkanappal számolva 3600 m<sup>3</sup> napi kitermelést jelent.

**Munkarend:**

A munkarend az üzemidőszakon belül heti öt napos, hétfőtől péntekig terjed.

A tevékenységet

áprilistól-októberig 07 órától 18 óráig napi 11 órában

novembertől-márciusig 08 órától 15 óráig napi 8 órában végzik.

Hétfévén és munkaszüneti napokon a bányában a termelés szünetel.

### **Technológiai jellemzők:**

**A tervezett művelési rendszer:** sekély mélységű külfejtés, haladó rézsúfalas művelési rendszer, víz alóli kotrás alkalmazásával.

**Fejtségi mód:** A művelés folyamán két szintet, egy letakarító és egy termelő szintet képeznek ki.

### **A bányászati tevékenység munkafolyamatai:**

Letakarítás, jövesztés, üzemi szállítás, feldolgozás, meddőanyag elhelyezése, tájrendezés.

#### **Letakarítás**

A munkafolyamat célja: A fedőréteg eltávolítása, hogy a hasznos anyag felülete művelésre alkalmas legyen, és a fedőréteg, ne szennyezze a hasznos kőzetet.

A humuszos talajtakaró és az agyagos kőzetliszt fedőréteg eltávolítása után kezdődik el a produktív réteg összetétel kitermelése. A talaj és meddő letermelését tololapos földmunkagéppel végzik és a felhasználásig külön-külön depóniákban tárolják a humuszgazdálkodási tervnek megfelelően.

A fedőréteg eltávolítása még csapadékosabb időszakban is talajvíz feletti zónában történik, szikkasztás nem szükséges.

#### **Jövesztés**

A haszonanyag jövesztése hidraulikus mélyásó szerelékkel szerelt kotróval, dobóvedres kotróval vagy kotróhajóval történik. A kotró jövesztési technológiája üzemi utasításban szabályozott.

A munkafront rézsúszöge a kotrás ideje alatt max. 70° lehet. A kitermelési módnak megfelelően a nem termelő bányafalakon a rézsúszöget maximálisan 23°-osra kell beállítani omlasztással.

Amennyiben valamely elháríthatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsúszög képződne, annak megszüntetéséről azonnal gondoskodnak. A bányafal alávjása tilos.

A kotrógép a jövesztési front felső élét 1,5 m-re közelítheti meg. A termelősíntet a legmagasabb tővízszinttől számítva 0,3-0,5 m-rel magasabban képzik.

#### **Üzemi szállítás**

A rövid távú szállítás homlokrakodóval történik max. szállítási távolság 150 m. Az értékesítésre kerülő termelvény kiszállítása a vevő által biztosított tehergépjárművekkel történik.

#### **Feldolgozás**

A termelvény feldolgozását mobil osztályozóval végzik. A kavics feldolgozása az erre a területre készített és a bányavállalkozó által jóváhagyott technológiai előírások alapján történik. Az osztályozás során 0/24; 0/16 16/24; 0/32; 20/40 és +40 mm frakciójú termékeket állítanak elő. Az osztályozó követi a fejtségi frontot.

#### **Meddőanyag elhelyezés**

A meddőközetet direkt felhasználják a tájrendezés során, a kitermelés helyére visszatöltik. Meddőhányó létesítése nem szükséges.

### Tájrendezés

A termelési tevékenység közben és végén a bánya a tájrendezési előterv alapján kerül rekultiválásra. Újrahasznosítási cél: pihenőtó és vizes élőhely kialakítása.

### Szállítás

A bánya kiszállítási útvonala lakott területet nem érint.

A kiszállítás a bányatelken belül épített saját használatú feljavított úton keresztül az 0220 hrsz. alatti úton és az 8 számú országúton történik.

A munkálatokat az alábbi berendezésekkel végzik:

- dobóvedres kotró vagy kotróhajó
- lánctalpas felső-forgóvázak kanalas kotrógép
- gumikerekes homlokrakodógép
- mobil osztályozó
- dózer

### III.

#### A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai

##### Zaj- és rezgésvédelem

A telephelyen csak nappali időszakban (6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup> között) történik munkavégzés. Az üzemelő munkagépek zajkibocsátása alapján meghatározott zajvédelmi hatásterületen belül zajvédelmi szempontból védett objektumok nem találhatóak. A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete 236 méter. A legközelebbi lakott területek távolsága a bányatelektől 800 méterre vannak. A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén zajtól védendő objektumok nem találhatóak, zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A bánya kiszállítási útvonala lakott területet nem érint.

A kiszállítás a bányatelken belül épített saját használatú feljavított úton keresztül az 0220 hrsz-ú és a 8. számú országúton történik.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység következtében az érintett szállítási útvonalon számítható is alig kimutatható mértékű zajszintnövekedést okoz, így a meglévő zajszinteket gyakorlatilag nem befolyásolja.

##### Levegőtisztaság-védelem

A bányászati tevékenység munkafolyamatai során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben előírtakra tekintettel határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A műszaki számítások alapján a tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a bányatelek határától számított 22 m. A 0,063 mm átmérőjű porszemcse kiülepedési távolsága 51 méter. A legközelebbi lakott terület távolsága a bányatelektől 800 méter. A hatásterület lakott területeket nem érint. Határértéket meghaladó káros levegőminőségi állapot kialakulásával nem kell számolni.

Az üzemeltetés, valamint a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegőterheltségi

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, mely légszennyezettséget okoz, ezért a rendelkező részben foglaltak betartása indokolt a megelőzés érdekében.

#### Éghajlat, klímaváltozás:

A tervezett tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős. A gépek által felhasznált fosszilis tüzelőanyagok előállítása és a haszonanyag kiszállításakor azok felhasználása során szabadulnak fel üvegház hatású gázok. A tevékenység által okozott klímavédelmi szempontból okozott hatások kis mértékűnek tekinthetők. Összességében megállapítható, hogy a bánya bővítés hatása klímavédelmi szempontból elhanyagolható.

#### Földtani közeg védelem

A földtani közeg veszélyeztetése normál üzemi körülmények között nem áll fenn, elszennyezés gyakorlatilag csak valamilyen havária esemény alkalmával történhet. Ilyen esemény lehet például a folyamatos működés közben előforduló géphibák által okozott olajszenyezés, mely fokozott környezeti terhelést, lokális jellegű szennyezést okozhat. Havaria esemény esetén a keletkező veszélyes hulladékokat a helyszínen, a fizikai- és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben (flakon, hordó) gyűjtik, elszállításáról és ártalmatlanításáról rövid időn belül gondoskodnak, továbbá a szennyezett talajt a mentesítést követően ártalmatlanítás céljából elszállítatják.

#### Táj- és természetvédelem

A beavatkozással érintett Csákánydoroszló 0222/6 és 0302/1 hrsz-ú ingatlanok országos, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom nem állnak, azonban délről és keletről közvetlenül határosak az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet értelmében Natura 2000 természetvédelmi oltalom alatt álló területekkel (HUON 10001 Órség: különleges madárvédelmi terület és HUON 20018 Órség: jóváhagyott kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület, valamint HUON20008 Rába és Csörnóc völgy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület).

A tárgyi eljárást megelőző előzetes vizsgálati eljárást követően az Órségi Nemzeti Park Igazgatósággal (továbbiakban: Igazgatóság) egyeztetve a Csákánydoroszló 0222/6 hrsz-ú ingatlanon lévő védett és közösségi jelentőségű heverő iszapfű (*Lindernia procumbens*) védelme érdekében védőpíllér kijelölése történt meg. Az Igazgatóság információ szolgáltatása alapján megállapítható, hogy a bővítéssel érintett Csákánydoroszló 0302/1 hrsz-ú ingatlanon adatbázisukban szereplő védett természeti érték előfordulásáról tudomásuk nincs.

A beruházással érintett területen élővilág-védelmi szempontból a degradált, zavart kultúr-élőhelyek, melyeket az antropogén hatások következtében kedvezőtlen ökológiai adottságok jellemzik. A művelt területek és közlekedési utak növény- és állatvilága jellemzően fajszegény. Az igénybevétel időleges.

#### Hulladékgazdálkodás

A bánya területén a javítási és szervizelési munkálatokat nem végeznek. Normál üzemi körülmények között veszélyes hulladék nem keletkezik. Veszélyes hulladékok keletkezésével csak esetleges havária helyzetben kell számolni, mely a gépek meghibásodásából származhat. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a helyszínen, a fizikai- és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben gyűjtik, elszállításáról és ártalmatlanításáról rövid időn belül gondoskodnak engedélyekkel rendelkező szakcégekkel. A szennyezett talajt a mentesítést követően engedélyekkel rendelkező szakcéggel elszállítatják. A megelőzés érdekében a gépek rendszeres karbantartásáról gondoskodnak.



#### IV. Üzemeltetési feltételek

##### **Általános előírások**

1. A tevékenység végzése során minden havária jellegű esemény bekövetkezésekor bejelentési kötelezettség (24 órán belül) terheli az engedélyest. Havária esemény észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 0630/300-4242) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1, ügyeleti számok: 0670/450-7965; 0670/450-7966) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) a környezetvédelmi hatóság ügyelete (0630/385-8769) és az Igazgatóság értesítendő. A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a szennyezést és fel kell számolni a környezeti kárt.
2. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazsorítani.

##### **Levegőtisztaság-védelem**

3. Az üzemeltető köteles a technika mindenkori szintjének megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok kibocsátását.
4. Száraz időszakban a szállítójárművek által okozott kiporzás csökkentése érdekében a szállítási útvonalak locsolásáról gondoskodni kell.

##### **Földtani közeg védelme**

5. A munkagépek karbantartása csak szakszervizben végezhető, a bányászati tevékenységgel érintett területen belül nem.
6. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csak kármentő tálca használata mellett történhet.
7. Üzemanyag, kenőanyag a bánya területén nem tárolható.
8. Az esetleges szénhidrogén-elfolyást haladéktalanul meg kell szüntetni, a szennyezést fel kell számolni, a szennyezett talajt ártalmatlanítani kell.

##### **Hulladékgazdálkodás**

9. Meg kell akadályozni a bányatelek területén mindennemű hulladék lerakását.
10. A veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, illetve kezelése során be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait.

##### **Táj-és természetvédelem**

11. A Csákánydoroszló 0222/6 hrsz-ú ingatlanon található a védett és közösségi jelentőségű heverő iszapfű (Lindernia procumbens) állományának megőrzésére figyelmet kell fordítani. A védett növényfaj jelentős állományának megőrzéséhez az élőhelyfolt érintetlenül hagyása szükséges. Az alkalmas élőhely megőrzéséhez szükséges, hogy azon nyílt talajfelszín alakuljon ki, pl. szántás

következtében, illetve időszakosan vízzel borított legyen. A meghagyandó mélyedés további szántóként való művelésével és a vízháztartás változatlanul hagyásával garantálható az állomány fennmaradása. Ehhez a bányászott terület és az élőhelyfolt között legalább akkora távolságot szükséges meghagyni, amely annak elkerüléséhez kell, hogy az élőhelyfolt kiszáradjon."

12. Előzőekre való tekintettel a munkálatok megkezdése előtt egyeztetni szükséges az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrével (Tóth Mihály tel.: 06-30/655-0324) a kitermelés térbeli és időbeli ütemezéséről.
13. A munkálatok során gondoskodni kell arról, hogy a környező Natura 2000 területeket a lehető legkisebb károsodás érje, ennek érdekében azokon semmilyen szállítás, deponálás nem végezhető!
14. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a Rába folyóba semmilyen szennyező anyag ne kerülhessen.
15. A bányászat során a rézsűket úgy kell kialakítani, hogy azokba a partifecskék ne létesíthessenek költőhelyet.
16. A bányató kialakítását úgy kell elvégezni, hogy ott legyenek a vízparti növényzet megtelepedésére alkalmas max. 1 m vízmélységű részek a part közelében, így a hínárfajok és a vízparti növényzet kialakulására van lehetőség, minek következtében a terület madár, kételtű és hüllő fajokban is gazdagabbá válik. A bányatóhoz kapcsolódó rézsűfelületek dőlésszögét úgy kell kialakítani, hogy a kételtűek, hüllők mozgását ne akadályozzák.
17. A tó hasznosítása az intenzív haltelepítést igénylő halászatra tervezett módon nem megengedett, ezért a leendő bányatóba halak nem telepíthetők.
18. A kitermelt területek rekultivációja, tájrendezése során ügyelni kell arra, hogy a bánya a táj szerves részévé váljon, az őzönnövények, invazív fajok (pl. akác) elterjedését meg kell gátolni, és a keletkező bányató partjára csak a tájegységnek megfelelő őshonos növények telepíthetők.

## V.

### **Szakhatóság kikötései, állásfoglalása**

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint vízügyi hatóság 36800/1031-6/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység engedélyezéséhez az alábbiak szerint járult hozzá.**

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – a Duna Aszfalt Út és Mélyépitő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) kérelmére indult, Csákánydoroszló I. kavicsbánya (0222/6 hrsz.) tervezett bővítésének környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásában megküldött – VA-06/AKF05/6-11/2019. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A tevékenység engedélyezéséhez az alábbi előírásokkal **hozzájárulok**.

1. A bányában géptárolás, továbbá üzemanyag-feltöltés (kármentő használata mellett), a mértékadó árvízszint feletti területen történhet.
2. A munkagépek karbantartása szakszervizben végezhető.
3. A bányateleken terepfeltöltés, védőtöltés, nem technológiai célú deponálás nem megengedett, a technológiához kapcsolódó anyagdepó kialakítása a Rábával párhuzamos irányban történhet.

4. A bánya területén kialakuló többől évente egyszer alkalommal vízszintmérés, továbbá vízminőségvizsgálat végzendő pH, vezetőképesség,  $KO_2$ , oldott oxigén, foszfát, ammónium, nitrit, nitrát komponensekre. Az eredmények minden év december 31.-ig megküldendők a Vízügyi Hatóság részére.
5. A bányaművelés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1288-002/2018. sz. és 0864-002/2019. sz. mederkezelői hozzájárulásaiban foglaltak megtartásával végezhető.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az az eljárást megszüntető végzés vagy az ügy érdemében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés keretében támadható meg.”

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint Iparbiztonsági hatóság** 36800/4268-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység engedélyezéséhez az alábbiak szerint járult hozzá.

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által, a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) kérelmére indult a Csákánydoroszló I. homokos kavics, agyagos törmelék védnevű bányatelek Csákánydoroszló 0222/6 hrsz., valamint Csákánydoroszló 0302/1 hrsz. alatti területek vonatkozásában történő bővítésének környezeti hatásvizsgálati eljárásában küldött VA-06/AKF05/6-12/2019. számú szakhatósági megkeresésre a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

## VI.

### Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóság állásfoglalása

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** VA-02/NEO/01626-3/2019. számú szakkérdésében a tevékenység engedélyezéséhez az alábbiak szerint járult hozzá.

„Hivatkozott számú megkeresésükre, a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) kérelmére, a Csákánydoroszló I. homokos kavics, agyagos törmelék védnevű bányatelek 0222/6 hrsz., valamint Csákánydoroszló 0302/1 hrsz. alatti területek vonatkozásában történő bővítésének környezeti hatásvizsgálatához tartozó szakkérdésre közegészségügyi szempontból az alábbi állásfoglalást adjuk:

A tevékenység végzése során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A hidrogeológiai védőidomokban és a védőövezetek területén tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza, illetve tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály** VA-06/AKF02/5671-3/2019. számú szakkérdésben a tevékenység engedélyezéséhez az alábbiak szerint járult hozzá:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében biztosított jogkörömben a **„Csákánydoroszló I. homokos kavics, agyagos kavics törmelék védnevű bányatelek Csákánydoroszló 0222/6 és 0302/1 hrsz-ú területek vonatkozásában történő bővítésének környezeti hatásvizsgálati eljárása”** tárgyában az engedély - erdészeti szakkérdés tekintetében - az alábbi kikötéssel kiadható:

A tevékenység során a szomszédos erdőt nem érheti káros hatás, károsítás. Az Evt. 62. § (3) alapján az erdő talaját a szomszédos területekről ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni. Humuszdepóniát erdő művelési ágú területen kialakítani, illetve faállománnyal borított erdőterületen humuszt elteríteni tilos!

Állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály VA-06/HF02/01978-4/2019.** számú szakkérdésre adott válaszában az alábbi véleményt adta:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 3-7. pontja alapján a Csákánydoroszló I. bányatelek, 0222/6 hrsz. és 0302/1 hrsz-ú alatti területek vonatkozásban történő bővítésére vonatkozó, 2019. augusztus 13-án érkezett megkeresésére az alábbi véleményt adom:

A rendelkezésemre álló adatokból megállapításra került, hogy a tervezett bánya a közhiteles régészeti nyilvántartásban az 56551 lelőhely azonosító számon szereplő nyilvántartott régészeti lelőhelyet érinti.

A régészeti lelőhelyek védelméről a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) előírásai szerint gondoskodni kell.

Felhívom a figyelmet, hogy a Kötv. 24. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a feltárással jogosult szervnek (Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9.) haladéktalanul bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA-06/AKF03/01613-2/2019.** számon kiadott szakkérdésre adott válaszában a tevékenység engedélyezéséhez az alábbiak szerint járult hozzá.

„2019. augusztus 8-án érkezett megkeresésükre, a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota, Korompay Lajos u. 3. fsz. 17.) által 2019 júliusában készített „Környezetvédelmi hatásvizsgálat Csákánydoroszló I. – homokos kavics, agyagos törmelék bányatelek bővítése” című környezeti hatástanulmány alapján, a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) Csákánydoroszló 0222/6 és 0302/1 hrsz-ú bányatelekén tervezett kapacitásbővítés környezeti hatásvizsgálati eljárásának talajvédelmi szakkérdésében szakmai véleményem a következő:

- a környezeti hatástanulmány részletesen bemutatja a talajnak, mint hatásviselő elemnek a beruházás kivitelezése és üzemelése során várható állapotváltozását, amelynek alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi engedély megadásának talajvédelmi szempontból nincs akadálya.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körmen di Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.161/2/2019. számon kiadott szakkérdésre adott válaszában a tevékenység engedélyezéséhez az alábbiak szerint járult hozzá.**

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésében és 8/A §-ában foglaltak szerint: ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakkérdés vizsgálatában működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen. A tervezett bánya területe (3. és 4. minőségi osztályú szántó) Csákánydoroszló településen 3. minőségi osztályú szántó művelési ágban az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján az átlagosnál **jobb** minőségű termőföldnek, 4. minőségi osztályú szántó művelési ágban az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján az átlagosnál **gyengébb** minőségű termőföldnek számít. A 0222/6 hrsz. részterületén a termőföld végleges más célú hasznosítást elkezdtek a 1006/2/2019. engedélyező határozatban foglaltak alapján bányászati célból. A jelenlegi vizsgálat tárgyát képező tevékenység így a bánya bővítését jelenti. Leírtak alapján a tervezett bányanyitással kapcsolatban a termőföld mennyiségi védelme szempontjából **kifogásunk nincs.**

Az előzetes vizsgálati eljárásban megjelölt terület egy részére vonatkozóan a bányavállalkozó kérelmére termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyezte hivatalunk. Az engedélyben nem szereplő, de a bányászati tevékenységgel a későbbiekben érintett termőföldre vonatkozóan a terület igénybe vétele előtt ugyancsak kérelmezni kell a termőföld más célú végleges hasznosításának engedélyezését.

## VII.

**A környezetvédelmi engedély érvényessége: 2029. szeptember 15 - ig érvényes.**

A környezetvédelmi engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül be kell jelenteni és kérni kell az engedély módosítását. Ezen engedély jogszabályokban előírt más szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

## VIII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 2. számú melléklet 2. főszáma alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 1.350.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. A közlés napja – a jogszabály erejénél fogva – a határozat kötelező kifüggesztését követő 5. nap. A közléstől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – lehet kérni a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (9021 Győr, Szent István u. 5.), de a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalhoz benyújtandó keresettel. A bírósági felülvizsgálatot az kérheti, akinek a döntés jogát, vagy jogos érdekét sérti. A perben jogi képviselőt kötelező.

## I N D O K O L Á S

A Duna Aszfalt Kft. az M8-as gyorsforgalmi út Körmen d-Rábabüzes közötti szakasz megvalósításához kapcsolódóan a Csákánydoroszló I. homokos kavics, agyagos törmelék bányateleket bővíteni kívánja a Csákánydoroszló 0222/6 hrsz. alatti ingatlan további részein, illetve a Csákánydoroszló 0302/1 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában, annak érdekében, hogy az útépitéshez szükséges alapanyagot

biztosítani tudja. Kérelméhez csatolta a BIOTIT Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. által összeállított környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációt (készítette: Tóth Ferenc okl. bányász és geotechnikai mérnök).

A tervezett tevékenység egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.181 pontjában meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyhöz kapcsolódónak tekintendő, ezért az eljárást a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásra vonatkozó szabályok szerint folytattam le.

Az ügyintézési határidő a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján 42 nap.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 8. § (1) bekezdése alapján közleményt tettünk közzé a környezetvédelmi hatóság honlapján, valamint megkerestük az érintett Körmend Községi Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét azzal, hogy gondoskodjanak a közlemény közzétételéről. A hirdetésmennyel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A Khvr. 9.§ (1) bekezdése alapján 2019. szeptember 10-én közmeghallgatás tartására került sor Csákánydoroszló Községi Önkormányzatának hivatalos helyiségében.

A közmeghallgatáson az engedély kiadásának akadálya nem merült fel.

A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv a Hatóság honlapján és hirdetőtábláján is megjelenítésre került.

A megkeresett szakhatóságok, illetve szakkérdés elbírálására jogosult szervezetek a közmeghallgatás időpontjáig nem jeleztek kizáró okot a beruházás dokumentáció szerinti megvalósításával kapcsolatban.

Az engedélyezési eljárás során, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9/2-4. pontjai, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervezetek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet 1.3.-1.7. pontjai alapján megkerestem az érintett szervezeteket szakhatósági állásfoglalás és szakkérdés vizsgálata céljából.

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság 36800/1031-6/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/6-11/2019. számú – 2019. augusztus 9.-én érkezett – megkeresésével a Csákánydoroszló I. kavicsbánya (0222/6 hrsz.) tervezett bővítésének környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. fejezet 2-3. pontjai értelmében, a környezetvédelmi hatásvizsgálati engedélyezési eljárásban a Vízügyi Hatóság hatásköre annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá an-

nak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként közzétett, Biotit Kft. által 2019. július 31. dátummal készített hatásvizsgálati dokumentáció szerint:

A Csákánydoroszló I. bányatelek (kijelölő határozat: VE-V/001/607-17/2019) 17,61 ha területű, alaplapja 180 mBf., a bányaterület a Csákánydoroszló 0222/6 hrsz.-t érinti. A terület újrahaznosítási célja: horgásztó, vizes élőhely.

A bánya a Rába nagyvízi medrében található, a tevékenységhez a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1288-002/2018. számon nagyvízi mederkezelői állásfoglalást adott.

A bányaterület a Csákánydoroszlói távlati vízbázis 26.510-3/2003. sz. határozattal kijelölt 50 éves védőterületének határán található.

A bányászati tevékenység VA-06/AKF05/6-3/2019. számon jóváhagyott előzetes vizsgálattal rendelkezik, az engedélyezett kitermelési kapacitás 900 em<sup>3</sup>/év haszonanyag. A kitermelés nagyrészt talajvíz alóli kotrással tervezett, a haszonanyagot szikkadás, száraz osztályozás után értékesítik. A bánya Műszaki Üzemi Terve a bányahatóság VE-V/001/1098-8/2019. sz. határozatával került elfogadásra.

A tervezett bővítés során a bányaterület horizontálisan 32,85 ha területre bővül, mely bővítés a Csákánydoroszló 0222/6 és 0302/1 hrsz. területeket érinti. Egyéb tekintetben a tervezett tevékenység nem változik.

A nyílt vízfelszín kialakulása a talajvízszintben 1-15 cm-es változást eredményez, elsősorban az áramlási háttér irányába. A tervezett bővítési terület a vízbázis „B” védőterület határán van, ahol a talajvízszintet a Rába vízállása határozza meg.

A bővítési terület a Rába nagyvízi medrében található, a tevékenységhez a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0864-002/2019. számon nagyvízi mederkezelői állásfoglalást adott

A kitermeléshez technológiai vízhasználat nem kapcsolódik, szennyvíz nem keletkezik, a tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással. A tervezett bányaterület a Csákánydoroszlói távlati vízbázis 26.510-3/2003. sz. határozattal kijelölt 50 éves védőterületének határán található, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 2. melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. fejezet 2-3. pontjai állapítják meg.”

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**, mint iparbiztonsági hatóság 36800/4268-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/6-12/2019. számú megkeresésével, a

Csákánydoroszló I. homokos kavics, agyagos törmelék védnevű bányatelek Csákánydoroszló 0222/6 hrsz., valamint Csákánydoroszló 0302/1 hrsz. alatti területek vonatkozásában történő bővítésének környezeti hatásvizsgálatai eljárásában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Szakhatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/4. pontja alapján a környezeti hatásvizsgálatai eljárásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által vizsgálandó az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása; a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében: annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatok és azok várható hatásait. A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. által 2019. júliusában készített dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg:

Csákánydoroszló község területén, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem található. A településhez legközelebb lévő veszélyes üzemek Sárváron, Répcelakon, Hegyfalun és Kemenesmihályfán találhatóak.

A tervezett bányatelek bővítés vonatkozásában ipari balesetek kockázatával, valamint ipari katasztrófáknak való kitettséggel nem kell számolni. Csákánydoroszló település az II. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, árvízi kockázati szintje *erősen veszélyeztetett*. A benyújtott dokumentáció tartalmazza a telepítési hely közelében feltárt kockázatok és azok várható hatásait. A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a felülvizsgálatai dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Szakhatósági állásfoglalásomat *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § alapján adtam ki. A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét *a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: **Kattv.**) 25. § (1) bekezdés, *a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről* szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § 2a. pontja, 4. § (3) bekezdése, valamint *a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kattv. vhr.**) 12. § a) pontja, 21. § (2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/6. pontja határozza meg. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a Kattv. 22. §. (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kattv. vhr. 3. § (1), (3) bekezdése és az 1. melléklet a) pont 18. bekezdése határozzák meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körmenői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/01626-3/2019. számú szakkérdésre adott válaszáat az alábbiakkal indokolta.**

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste a Körmenői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Járási Hivatal), a Csákánydoroszló, 0222/6. hrsz., valamint a Csákánydoroszló 0302/1. hrsz. alatti területek vonatkozásában történő bővítésének környezeti hatásvizsgálata ügyében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. utalt 5. mell. 1.3. pontja alapján (továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet).

A benyújtott megkeresésben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő követelményeket vizsgáltuk.



A dokumentum szerint, a Csákánydoroszló, 0222/6. hrsz. bányatelken végzett tevékenység a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal VA-06/AKF05/6-3/2019 számú határozata alapján nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A bányaüzemben a kitermelés 2019. június 1-én kezdődött el. A bányatelken kitermelt ásványi nyersanyagot az M8 gyorsforgalmi út építésénél földművek, töltések és az út pályatest építéséhez használják fel. Az útéptés kavicsigénye meghaladja a jelenlegi bányatelek ásványvagyonát, ezért kívánják bővíteni a bányatelket.

A levezett számítások alapján az ülepedő por a tevékenység helyétől számított 51 m-en belül teljesen leülepszik. Figyelembe véve a porszemcsék méreteit, a tervezési irányérték fölötti mennyiség a tevékenység 24 m-es körzetében kiülepszik. A hatásterületen belül védendő létesítmények nincsenek.

A zajterhelés hatásterülete 236 m. A bányaterület 800 m-es környezetében védendő létesítményt nem azonosítottak.

A bányászat üzemszerű tevékenysége során veszélyes hulladék nem képződik. A gépek, járművek karbantartási, javítási munkálatokat, azok üzemanyag feltöltését, amely a felszínt szennyezhetné, a helyszínen nem végeznek.

A dolgozók részére szociális konténer biztosított, a keletkező szennyvizet tartályba gyűjtik, ami a szennyvíztelepre kerül majd elszállításra.

Az iratanyag szerint, a tervezett létesítmény üzemelése a meglévő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent lényeges változást.

A tervezett bányatelek területe a Csákánydoroszló, távlati vízbázis hidrogeológiai „B” védőidom védőterületén fekszik.

A vízbázis létesítményei és a tervezett bányatelek között a Rába folyó természetes védőműként funkcionál, így az esetleges szennyeződést a folyó levezeti. A dokumentum tartalmazza a környezeti elemekre vonatkozó monitoring tervet és az értékelés alapján a lehetséges intézkedéseket.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-át, és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdését vettük figyelembe.

Döntésünket a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztuk.

A szakkérdés során eljárási költség nem merült fel.

A Járási Hivatal hatáskörét Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése tartalmazza, az illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 32. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormány megbízott 30/2019. (VII.31.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály VA-06/AKF02/5671-3/2019. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.**

„A Duna Aszfalt Út és Mélyéptő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) tárgyi ügyben engedélykérelmet

nyújtott be T. Hatósághoz, mely engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

A mellékelt tervdokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett bővítés nem érint az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő területet, azonban szomszédos azzal (Csákánydoroszló 0221 és 0219/1 hrsz - erdészeti azonosító: Csákánydoroszló 38 F, 38 TI, 38 I és 38 NY2), ezért a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

A szomszédos erdőterület védelméről a hivatkozott jogszabályhely alapján rendelkeztem.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése, 12.§ (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti. A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát az 1/2017. (I. 2.) számú kormány megbízotti utasítással kiadott Kiadmányozási Szabályzat 6. számú függeléke alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti."

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA-06/AKF03/01613-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.**

„Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg ”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály VA-06/HF02/01978-4/2019. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.**

„Az engedélyezési eljárásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a fent hivatkozott jogszabályokon kívül hatáskörömet az kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet az 1. számú melléklete állapítja meg. ”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.161/2019. számon kiadott szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.**

„A termőföld mennyiségi védelme követelményei szakkérdésben kiadott állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 7. pontja és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján adtam.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 37. § (1) bekezdése, valamint - 3. § (3) bekezdésének c) pontja alapján - a rendelet 1. sz. melléklete állapította meg.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 32. §. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatal Vezető Kormány megbízott 30/2019. (VII.31.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam.”

Az eljárás során megkeresett **Körmend Város Önkormányzat jegyzője** a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében a CSD/14-6/2019. számon alábbi véleményeket adta

„A Duna Aszfalt Út és Mélyépitő Kft. megbízásából (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) Aquatic-Low Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) kérelmére, Csákánydoroszló, 0222/6, és 0302/1 hrsz-ú területen tervezett bányatelek bővítése kapcsán a rendelkezésre álló dokumentációk alapján a helyi építési és helyi természetvédelmi szabályozásra kiterjedően tájékoztatom az alábbiak alapján.

Csákánydoroszló település területét érintő természetvédelmi/környezetvédelmi rendelet nem áll rendelkezésre, ezért megvizsgáltam a rendelkezésre álló helyi, hatályos rendeleteket, melyek alapján tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység a hatályos jogszabályokkal nem ellentétes.

Megvizsgáltam továbbá építésügyi szempontból a hatályos építésügyi szabályozás eszközeit, és megállapítottam, hogy a tervezett bányatelek bővítése **illeszkedik** Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2019. (I.8.) számú önkormányzati rendelethez.”

**Az eljárás során – a hatásvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján – az alábbiakat állapítottam meg.**

#### Zaj- és rezgésvédelem

A bányüzemeltetés, valamint a tervezett szállítási tevékenység zajhatása miatt, a vizsgálati dokumentációban szereplő műszaki adatokra alapozó számítások alapján határérték feletti zajterhelés nem várható.

A benyújtott dokumentáció alapján a telephely zajforrásainak hatásterületén belül zajtól védendő objektumok nem találhatóak, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem szükséges.

A dokumentációban részletezett adatok szerint a szállításból eredő zajterhelés nem okoz a jogszabályi előírásban meghatározott határérték feletti zajterhelést.

#### Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások

A tervezett tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős. A tevékenység által okozott klímavédelmi szempontból okozott hatások kis mértékűnek tekinthetők. Összességében megállapítható, hogy klímavédelmi szempontból a projekt elhanyagolható hatást gyakorol.

#### Levegőtisztaság-védelem

A bányüzemeltetés, valamint a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a felülvizsgálati dokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, mely légszennyezettséget okoz, ezért a rendelkező részben foglalt kikötést tettem a megelőzés érdekében.

#### Földtani közeg védelme

A bánya üzemszerű működése nem veszélyezteti a földtani közegét. A műszaki fegyelem betartása mellett egy esetleges szennyezés bekövetkezésének valószínűsége minimálisra csökkenthető. A

benyújtott dokumentáció alapján biztosíthatók a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a Ktv. 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglalt előírások. A havária eseménnyel kapcsolatos előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 2. §-ában foglaltakra alapoztam.

### Táj- és természetvédelem

A beavatkozással érintett Csákánydoroszló 0222/6 és 0302/1 hrsz-ú ingatlanok országos, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom nem állnak, azonban délről és keletről közvetlenül határosak az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet értelmében (továbbiakban: Rendelet) Natura 2000 természetvédelmi oltalom alatt álló területekkel (HUON 10001 Órség: különleges madárvédelmi terület és HUON 20018 Órség: jóváhagyott kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület, valamint HUON20008 Rába és Csörnóc völgy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület).

A tárgyi eljárást megelőző előzetes vizsgálati eljárást követően az Órségi Nemzeti Park Igazgatósággal (továbbiakban: Igazgatóság) egyeztetve a Csákánydoroszló 0222/6 hrsz-ú ingatlanon lévő védett és közösségi jelentőségű heverő iszapfű (*Lindernia procumbens*) védelme érdekében védőpillér kijelölése történt meg. Az Igazgatóság információ szolgáltatása alapján megállapítható, hogy a bővítéssel érintett Csákánydoroszló 0302/1 hrsz-ú ingatlanon adatbázisukban szereplő védett természeti érték előfordulásáról tudomásuk nincs.

A beruházással érintett területek élővilág-védelmi szempontból a degradált, zavart kultúr-élőhelyek, melyeket az antropogén hatások következtében kedvezőtlen ökológiai adottságok jellemeznek. A művelt területek és közlekedési utak növény- és állatvilága jellemzően fajszegény. Az igénybevétel időleges.

A kialakítandó bánya közvetlenül határos a Rába még viszonylag szabályozatlanul meanderező, Natura 2000 oltalom alatt álló szakaszával, ennek köszönhetően bővelkedik természetes élőhelyekben. A mederben számos zátony és lapos partszakasz nyújt élőhelyet a kis lilének és a billegető cankónak, a sekélyvizű kavicsos mederszakaszok pedig a kérészek és a tegzesek számos ritka fajának adnak otthont. A folyó romboló munkájának eredményeként kialakuló szakadópartok falában fészkel a parti fecske, a gyurgyalag és a jégmadár is. A folyót kísérő holtágakban találnak ivóhelyet a folyó halai és itt él a vidra is. A folyót általában keskeny nyár-, illetve fűzligetek szegélyezik, a folyótól távolabb pedig keményfás ligeterdők és üde gyertyánostölgyesek helyezkednek el.

A benyújtott hatásbecslési dokumentációból megállapítható, hogy az abban foglaltak betartásával a beruházás a környező Natura 2000 területek állapotára jelentős hatást nem gyakorol.

A bányászati tevékenység következtében kialakuló tó hasznosítása során egyértelműen ki kell zárni a halászati hasznosítást, az intenzív haltelepítést, mivel ez a tó érzékeny vízminőségében helyrehozhatatlan károkat okozna a szükségtelen tápanyag-terhelés folytán, az etetés a természetes tavi tápláléklánc arányainak felborítását eredményezné, így a felszíni vízkészlet állapotát rontaná.

A tájszerkezet szempontjából a kialakuló bányató nem tájidegen, mert a Rába folyó partvonala mentén több holtágból kialakult tó és mesterséges tó (bányató) található. Tájképi szempontból a terület morfológiailag sík, utakkal, mezőgazdasági területekkel tagolt. A tájrendezés során törekedni kell arra, hogy új, magas minőségű élőhelyek alakuljanak ki. A jelentős tereprendezési munkálatokkal járó beruházás során a tájszerkezet, tájhasználat időszakosan módosul az építkezés felvonulási területén, ahol pl. anyagdepóniák, felvonulási épületek, utak, stb. alakulnak ki, amelyek a kivitelezés befejezése után elbontásra kerülnek, így a tájképet tovább nem terhelik.

A végleges tájhasználat esetében a szántóföldi természetességgel hasznosított szántóföldek mezőgazdasági jellegű tájhasználat, monoton tájszerkezete jelentősen alacsonyabb tájképi értéket képvisel a re-

kultiváció során kialakuló, magasabb biodiverzitást és ennek megfelelően sokrétűbb tájszerkezetet képviselő vizes, cserjés-ligeterdős élőhelyeknél.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett bányászati tevékenység a kikötések betartása mellett jelentős negatív hatást nem gyakorol környezetére, a környezeti hatásvizsgálati dokumentációban foglaltak táj- és természetvédelmi szempontból elfogadhatóak.

#### Hulladékgazdálkodás

A hatásvizsgálat tárgyában készített dokumentáció hulladékgazdálkodási szempontból elfogadható. A dokumentum alapján a kivitelezés és az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a jogszabályoknak megfelelően gondoskodnak.

A benyújtott dokumentáció megállapításai alapján megállapítottam, hogy a tevékenység – **a határozat rendelkező részének IV.-VI. fejezeteiben foglalt kikötések, környezetvédelmi előírások betartása esetén** – a környezetvédelmi érdekeket nem sérti, ezért környezetvédelmi engedély kiadásáról határoztam.

Döntésemet fent hivatkozott jogszabályhelyeken kívül a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. §, a Khvr 6-11/B §-ai, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) c pontja, 8. § (1) bekezdése 9. § (1) bekezdése 16. § (1) bekezdése, 42. § (1) bekezdése, 43. § (1) bekezdése, valamint a Rendelet 4. § (1) bekezdése Rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hoztam meg; figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az FM rendelet 2. számú melléklet 2. főszáma határozza meg.

Az engedély érvényességi idejét a Khvkr 11. § 1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Jelen határozat elleni fellebbezési jogot Ákr. 116. § (4) e) pontja alapján zártam ki, a közigazgatási per megindításának lehetőségéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 17. § a) pontjának, 28. § (1), 29. § (1), 39. § (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezése alapján adtam tájékoztatást.

A közigazgatási perben a kötelező képviseletet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 7.§ (1) bekezdése írja elő.

A határozatomat megküldöm a Csákánydoroszló Község Jegyzője részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából. Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII.31) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

- Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
- Aquatic-Low Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízügyi hatóság) - 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hivatásos katasztrófavédelmi szerv) – 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
- Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 9900 Körmeny, Szabadság tér 4.
- Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály - 9900 Körmeny, Szabadság tér 4.
- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály - 9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály - Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.
- Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály - 8200 Veszprém, Budapest u. 2.
- Körmenyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 9900 Körmeny, Szabadság tér 7.

Szombathely, 2019. szeptember 13.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető  
nevében és megbízásából:

