

VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

leírás: 2020 JUN 16.
Levegő: 2020 JUN 02

Iktatószám: VA/AFK-KTO/630-15/2020.
Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ügyintéző: Szalai Péter
Telefon: (94) 506-700

Tárgy: a Vasi Beton Kft. által a Szombathely
8089/8. hrsz.-ú telephelyen folytatni kívánt
építés-bontási hulladék hasznosítási
tevékenység előzetes vizsgálata

Tisztelt Jegyző Úr!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegye közzemlére, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Kapja:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Szombathely, 2020. június „15.”



Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából

Bencsics Attila
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy Vasi Beton Kft. (9700 Szombathely, Jávor u. 15.) megbízásából eljáró Nardai Márton környezetvédelmi szakértő által - a Szombathely 8089/8. hrsz.-ú telephelyen folytatni kívánt építéshulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában - benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a VA/AKF-KTO/630-14/2020. számú határozattal elfogadtam, és egyben megállapítottam, hogy a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján folytatni kívánt tevékenység során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A határozat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt, előzetes időpont egyeztetést követően (tel.: 94/506-700) tekinthető meg.

A határozat és a hirdetmény megtekinthető és letölthető az nydtktvf.zoldhatosag.hu weboldalon is (e-tájékoztató/Hirdetmények menüpont)

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰

Péntek 8³⁰-12⁰⁰

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Szombathely, 2020. június „15.”

Vas Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály


- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2020. 2020 JUN 16.

A hirdetmény levételének napja: 2020. 2020 JUL 02

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2020.

A hirdetmény levételének napja: 2020.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/630-14/2020.

Ügyintézők:

Szalai Péter

Bakos Enikő

Szűcs Péterné

Törkenczi Arnold

Pernyész István

dr. Bodorkós Erzsébet

Tárgy: a Vasi Beton Kft. által a Szombathely 8089/8 hrsz.-ú telephelyen folytatni kívánt építés-bontási hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata

Telefon: (94) 504-134

HATÁROZAT

A Vasi Beton Kft. (9700 Szombathely, Jávor u. 15.) megbízásából eljáró Nardai Márton környezetvédelmi szakértő által a Szombathely 8089/8. hrsz.-ú telephelyen folytatni kívánt építés-bontási hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában benyújtott dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

és egyben megállapítom, hogy a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 3. számú mellékletének 109. pontja (veszélyeshulladék-tároló és/vagy -hasznosító telep) alapján folytatni kívánt tevékenység során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A tervezés további fázisaiban figyelembe veendő kikötések, előírások:

- A tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
- A telephely kialakításának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak.
- A diffúz kiporzás csökkentésének érdekében, a lakóházak közelsége miatt (a legközelebbi védendő ingatlan 135 m-re található), a törőberendezést a vízpermetező adapter használatával kell üzemeltetni.
- Száraz időjárási viszonyok, illetve szél esetén a diffúz kiporzás csökkentésére nedvesíteni szükséges a területet.
- A munkagépek meghibásodásából adódó, esetlegesen elfolyó szénhidrogén felfogásáról, a szennyezett talaj összegyűjtéséről azonnal gondoskodni kell.
- A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás kérelmezésével egyidejűleg zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni Hatóságomtól. A kérelem tartalmi követelményeit „a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról” szóló, 93/2007.(XII.18.) KvVM rendelet - továbbiakban KvVM rendelet - 2. számú melléklete határozza meg. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemben ki kell térni különösen az alábbiakra:

- A zajvédelmi hatásterület meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a tervezett telephely környezetében vannak zajkibocsátási határértékkel már rendelkező üzemek, amelyeknek zajvédelmi hatásterülete fedésben állhat a tervezett telephely zajvédelmi hatásterületével.
- A kérelemben pontosan meg kell határozni a törő berendezés és az ahhoz kapcsolódó egyéb kiszolgáló gépek üzemelési helyét, a lakóterület irányában elhelyezkedő depóniák telephelyen elfoglalt pozícióját (EOV koordinátákkal), továbbá méretarányos térképen is fel kell tüntetni a pozíciókat.
- A kérelemben minden zajforrásnak minősülő berendezés típusát, működési helyét és idejét meg kell adni.

I.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/2911-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Szombathely 8089/8 hrsz. telephelyén folytatni kívánt nem veszélyes (építési-bontási) hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához az alábbi feltétellel hozzájárulok:

1. A telephelyen folytatni tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. soraiban meghatározott szakkérdések tekintetében – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében támadható meg.

II.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóságok állásfoglalásai

A **Veszprém Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály** szakkérdésre adott válaszában a tevékenység engedélyezéséhez kikötés nélkül hozzájárult.

A **Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/00427-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszában hatáskörének hiányát állapította meg.**

A **Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF/00310-2/2020. számú szakkérdésre adott válasza:**

Az engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy az érintett ingatlan a közhiteles régészeti és műemléki nyilvántartásban nem szerepel érintettként, így a tervezett beruházás megvalósulása során örökségvédelmi érdekek nem sérülnek.

A régészeti lelőhelyek védelméről - a kulturális örökség védeleméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásai szerint - gondoskodni kell.

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 10128/2/2020.számú szakkérdésre adott válasza:

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére - a termőföld mennyiség védelmére kiterjedően - a Szombathely 8089/8 hrsz.-ú telephelyen folytatni kívánt építés-bontási hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárás kapcsán tájékoztatom a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot, hogy a tárgyi eljárással érintett ingatlan, illetve belterületi fekvésű ingatlanok vonatkozásában földvédelmi hatáskörrel nem rendelkezik az ingatlanügyi hatóság.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/2316-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárult.

III.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője SZMJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Iroda 50.000-2/2020. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

A Vasi Beton Kft. által a Szombathely 8089/8. hrsz.-ú telephelyen folytatni kívánt építés-bontási hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati kérelméhez tartozó elektronikus tervdokumentáció alapján megállapítom, hogy a munkálatok helyi természetvédelmi területet, értéket nem érintenek. A szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntetem.

IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

V.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás

A Vasi Beton Kft. (9700 Szombathely, Jávor u.15.) megbízásából eljáró Nardai Márton környezetvédelmi szakértő (9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 152.) által, a Szombathely 8089/8 hrsz.-ú telephelyen folytatni kívánt építés-bontási hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában 2020. május 13-án kérelmet nyújtott be osztályomra.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett beruházással érintett Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció 1 példányának csatolásával a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tett közzé hatóságom azzal, hogy az abban foglaltakra az Osztályom honlapján történő megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül hatóságomon észrevételt lehet tenni. A közlemény Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján kifüggesztésre került.

A rendelkezésre álló határidőn belül észrevétel nem érkezett.

A Kormányrendelet 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem Szombathely MJV Jegyzőjét a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a szakkérdés vizsgálatára jogosult osztályok, a területileg illetékes jegyző megkeresése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete 9/2. és 9/3. pontja alapján a szakhatóság bevonása.

Az eljárás során, illetve a benyújtott, majd módosított és kiegészített dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg.

Általános jellemzők

A Szombathely 8089/8 hrsz.-ú ingatlanon a Vasi Beton Kft. nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet kíván folytatni. A tervezett tevékenység célja, hogy a saját építési tevékenységből származó és a térségben keletkező építési-bontási hulladékokat törés, darálás, osztályozás, majd minősítés utáni építőipari terméként hasznosítsák.

A telephelyre gyűjtött építési-bontási, azaz inert hulladékok törőgéppel végzett aprítása, darálása, osztályozása után a keletkező anyagból akkreditált szervezet mintát vesz, majd akkreditált laboratóriumban bevizsgálások történnek, a szennyeződésmentesség igazolására. Az építőipari felhasználási céltól függően építőipari laboratórium is vizsgálatokat végez a letört kőanyag-halmazból és megfelelő eredmények esetén, kiállításra kerül a teljesítménynyilatkozat a felhasználhatósági célnak megfelelően, ezáltal történik meg a hulladék státuszából való kikerülés. A tört és a szabványoknak megfelelő minőségű, ezáltal hulladéknak már nem minősülő anyagokat építési kivitelezési munkákhoz felhasználják vagy alapanyagként értékesítik más építőipari cégek részére.

Az építési törmelékből kiválogatott fahulladékot, illetve a külön felvásárolt fahulladékot a telephelyen ledarálják és tüzelőanyaggá minősítve terméként kerül piacra.

Hulladékgazdálkodás

A telephelyen hasznosítani kívánt nem veszélyes bontási hulladékok összes mennyisége 19700 t/év.

Kommunális hulladék csak minimális mennyiségben képződik. A telephelyről a kommunális hulladékot a közszolgáltató rendszeresen elszállítja.

A beérkező hulladék válogatása során egyéb nem veszélyes hulladékok is keletkezhetnek, melyek kezeléséről engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással gondoskodnak.

A telephelyen végzett munkálatok során veszélyes hulladékok keletkezése meglehetősen korlátozott mértékben következhet be, jelentős mennyiségű veszélyes hulladék keletkezéssel gyakorlatilag csak esetleges havária helyzetben kell számolni.

Természetvédelem, tájvédelem

Megállapítottam, hogy az érintett Szombathely 8089/8 hrsz.-ú „kivett telephely” művelési ágú külterületi ingatlan és a környezetében lévő ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A legközelebbi, természetvédelmi szempontból értékes területek a telephelytől legalább 3,5 km-re észak-keletre lévő országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló Kámoni Arborétum, illetve a több mint 10,0 km-re keletre lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti Natura 2000 területek, a HUON 20007 jelű Köles-tető megnevezésű Különleges Természet-megőrzési Terület részei.

A tevékenységi terület a Csaba utca és a Vépi út közötti iparterületen van. Környezetében utak, be-

tonüzem, raktárak gumiszervíz és teherautó tároló telepek, tágabb környezetében a vasút található. Az ingatlan antropogén hatásokkal terhelt és ökológiailag degradált. A terület nagy része burkolt, illetve kavicsozott. A szinte csak az ingatlan határain előforduló élőhelyek /ÁNÉR-kód: U4 telephelyek, roncsolt területek / természeti értéke csekély, a roncssterületekre jellemző magaskórós rudeális és taposott gyomnövényzettel, néhány fásszárú egyeddel – kőris, nyár, fagyal - jellemezhető, a természetes vegetáció teljesen megsemmisült.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint az érintett terület övezeti besorolása gazdasági-ipari (Gip), azaz a településrendezési terv módosítása nem szükséges.

A tervezett tevékenység egy ipari környezetben lévő telephelyen valósul meg, amely nem önálló táj-ökológiai egység, a kialakítandó létesítmény nem jelent új tájképi elemet, tájképi szempontból hatása nincs.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.” A 17.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”, illetve a 9.§ (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.” – mely jogszabályi előírásoknak tárgyi tevékenység a beadott dokumentáció szerint megfelel.

A dokumentáció táj- és természetvédelmi fejezetét Molnár András táj- és természetvédelmi szakértő (Sz-039/2010.) készítette.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció kellő mélységben feltárja a terület jelenlegi természeti állapotát, igazolva, hogy a kérelmezett tevékenység nem változtatja meg a jelenlegi állapotokat számottevően.

Levegőtisztaság-védelem

A 9700 Szombathely, Jávor utca 4., 8089/8 hrsz. alatti ingatlan besorolása szerint jelenleg is ipari telephely. A benyújtott dokumentáció alapján az üzemelés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 87 m, ami védendő épületet nem érint.

A benyújtott Előzetes Vizsgálat alapján a telephelyhez legközelebbi védendő ingatlan telekhatára 135 m-re található.

A tervezett beruházás során légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra.

A benyújtott Előzetes Vizsgálat tartalmazza, hogy a Vasi Beton Kft. által használni kívánt OM típusú törőberendezés vízpermetező adapterrel rendelkezik, melynek vízellátását lehetőségük van a közmű hálózatról biztosítani.

A gépjárműforgalom várhatóan csak kis mértékben fog megnövekedni, hiszen a Vasi Beton Kft. a telephelyen jelenleg is építőipari tevékenységet folytat, és az építési-bontási hulladékokat saját tevékenységéhez kapcsolódóan, saját járműveivel (hálóval vagy ponyvával takarva) tervezi beszállítani. A dokumentáció műszaki becslése alapján a területen üzemeltetni kívánt munkagépek kipufogógázából és diffúz kiporzásából keletkező CO, SO₂, NO_x, CH és szilárd anyag nem okoz jelentős környezeti hatást.

Zaj- és rezgésvédelem

A tevékenységhez kapcsolódó domináns zajforrások:

- Liebherr 906 és Liebherr 904 típusú rakodógépek
- OM típusú diesel meghajtású törő/daráló gép (50 - 100 t/h elméleti kapacitással anyagminőségtől függően)

• Tehergépjárművek (MAN, Renault, stb...)

A tervek szerint alkalmazni kívánt törőgép a piacon elérhető közül ár érték arányban legjobbak közé tartozik névleges kapacitása 50-100 t/h, (a kezelendő hulladék minőségétől függően) így napi 6 óra nettó üzemidővel számolva, a napi kapacitás max. 600 t, mely természetesen függ a bemenő anyagtól és a beállított szemcseméret nagyságától is. Maximális kapacitáson 33 nap alatt letörhető lenne az igényelt teljes éves építési - bontási hulladék kvótában foglalt mennyiség.

A tevékenységet csak nappali időszakban kívánják végezni, amely 8–16 óra közé tehető, éjszakai üzemelés nem tervezett. Mivel a nagy teljesítményű törőgép jellemzően bontási helyszínekre van kitélepítve, a telephelyen csak alkalmasszerűen folya darálás, a tervek szerint legfeljebb napi 6 órában.

Fentiek mellett fahulladék, nyesedék átvételével is kívánnak foglalkozni, melynek keretében aprítékot, tüzelőanyagot gyártanának.

A telephelyen párhuzamosan fa és törmelék darálást nem akarnak végezni, a fadarálás csak kiegészítő tevékenység.

A fa darálás gépi teljesítmény igénye alacsonyabb, így a törmelék darálás – mint legkedvezőtlenebb üzemállapot – került részletesen modellezésre a benyújtott dokumentációban.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási célforgalom napi 4-11 tehergépjármű, amely a Jávor út, Vársártér u., Csaba utca, 86-os főút Szombathelyt elkerülő szakasza irányból, lakóterület érintése nélkül biztosított. A tárgyi telephelyen folytatni kívánt hulladékhasznosítási tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás lakóövezetben érzékelhető terhelés növekedést nem okoz, ezért a zajvédelmi közvetett hatás jelentéktelen.

Szombathely város szabályozási terve alapján a vizsgált terület Gip – gazdasági ipari övezet, így a tervezett hulladékhasznosítási tevékenység összhangban van a korábbi területhasználattal, hiszen évtizedes múltira visszamenően ipari tevékenység folyt a területen, és a közvetlen környezetben jelenleg is hasonló tevékenységek folynak (betonüzem, raktárak, gumiszervíz, teherautó tároló telepek), távolabb multinacionális gyártó vállalatok telephelyi találhatóak.

Lakóépületek a tervezett tevékenység helyétől nyugati irányban vannak csak (legközelebbi Szatmár u. 30. szám, 8072 hrsz. alatti családi ház) légvonalban 170 m-re, a lakóövezet határa a tevékenység helyétől kb. 135 m, közben anyagdepóniák, gumiszervíz, tárolócsarnokok helyezkednek el.

A dokumentáció szerint, a telephelyen folytatott tevékenység során, a legközelebbi és környező védendő épületeknél a zajvédelmi határértékek teljesülnek, azonban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 6. §-a alapján a számítással meghatározott zajvédelmi hatásterületen védendő épületek találhatóak, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a telep üzemeltetőjének, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania hatóságunkhoz.

Az engedélyezési eljárási dokumentációhoz csatolandó környezetvédelmi tervfejezetnek a hatályos jogszabályok által előírt, általános tartalmi követelményeknek kell megfelelni.

A telephely környezetében már meglévő, zajkibocsátási határértékkel rendelkező telephelyek találhatóak és azok zajvédelmi hatásterülete fedésben áll/állhat a tervezett hulladék hasznosító telephely zajvédelmi hatásterületével.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 3. pontja alapján:

Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, és az érintett zajforrásoktól származó zajra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1.

melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, a kérelmező részére megállapított határérték:

$$L_{KH} = L_{TH} - 5 \text{ (dB)}$$

ahol

- L_{KH} : az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,

- L_{TH} : a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték.

Fentiek alapján a fedésben álló hatásterületi részeken 45 dB nappali és 35 dB éjszakai határérték állapítható meg.

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység zajkibocsátása várhatóan nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglalt és a fentiek alapján módosított határértékeket.

A benyújtott dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben – továbbiakban: Kormányrendelet - foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

A kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a Kormányrendelet 7. § (1) alapján nem kell a szállítási tevékenységre vonatkozó hatásterületet meghatározni.

Földtani közeg védelme szempontjából

A technológiai fegyelem betartásával, normál üzemmenet mellett az üzemelés során talajszennyezéssel nem kell számolni. Kockázatos anyagnak a talajba történő bevezetésére nem kerül sor. Normál esetben nem következhet be talajszennyezés, havária esetén történhet üzemanyag, hidraulikaolaj csepegés, elfolyás, de a szennyezés ebben az esetben is lokális, illetve szinte azonnal felszámolható.

A talajra jutó szennyezőanyagok bemosódása a talaj csekély mértékű szennyezését okozhatja, ezért ennek megakadályozása érdekében határozatom rendelkező részében előírt kikötést tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások:

A tervezett tevékenység potenciálisan nem érzékeny az éghajlati paraméterekre (pl. eső, szél, hőmérséklet), valamint a másodlagos, éghajlattal összefüggő hatásokra (pl. árvíz, aszály). A tervezett tevékenység nem érzékeny és nincs kitéve éghajlati paraméter változásoknak. Jelen beruházási projekt éghajlat által nem befolyásolt.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője SZMJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Iroda 50.000-2/2020. számú végzésének indokolása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a Szombathely 8089/8 hrsz.-ú telephelyen folytatni kívánt építési-bontási hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a megvalósítás nem érint helyi jelentőségű természetvédelmi területet, illetve értéket a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012. (XI.12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. mellékletének figyelembevételével, ezért a rendelkező részben foglal-

tak szerint döntöttem.

A döntés meghozatalára a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján hatáskörrel a jegyző rendelkezik.

Az önálló fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ (4) bekezdése alapján zártam ki.

A jegyző a kiadmányozás jogát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 1/2018. (I.5.) sz. jegyzői utasításban ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/2911-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/AKF-KTO/630-3/2020. számú megkeresésével a Vasi Beton Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Jávor u. 15., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró Nardai Márton e.v. (9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152.) kérelmére Szombathely 8089/8 hrsz. telephelyén folytatni kívánt nem veszélyes (építési-bontási) hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – Nardai Márton környezetvédelmi szakértő által TERV-5/1/2020. tervszámon, 2020. április-május hónapokban készített – előzetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. nem veszélyes hulladékok hasznosítását szeretné folytatni, Szombathely, Jávor u. 8089/8 hrsz. alatti telephelyen. A telephely a Vasi Cement Kft. (9700 Szombathely, Jávor u. 15.) tulajdonában van melyet a Kft. bérleti szerződés alapján bérel.

A tervezett tevékenység célja, hogy a Kft. a saját építőipari kivitelezési tevékenysége során, illetve a környék építkezéseinek keletkező építési és bontási hulladékokat (inert hulladékokat) telephelyén átvéve (gyűjtve), azokat előkezelés (válogatás, törés, darálás, osztályozás), majd minősítés után építőipari terméként hasznosítsa visszajuttatva a termelési láncba.

A minősítés eredményétől függően kerül felhasználásra a tört anyag.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontja alapján - a nem veszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/d kapacitástól - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához kötött.

A Kft. fő tevékenységként építőipari kivitelezéseket és betongyártást végez, melyhez jelenleg

Szombathely, Jávor u. 15. alatt üzemeltet betonkeverő telepet, amit tárgyi telephelyre költöztet át, ahol tevékenységét kiegészítené hulladékhasznosítással is.

A telephelyen létesül egy betonüzem, melyhez (törőgéppel aprított) törtbeton kerülne felhasználásra, továbbá az egyes frakciók laborminősítés után alapanyagként térkövezések és kisebb teherhordó felületek alá kerülnének kiegyenlítő réteggént, földműként felhasználásra.

Fentiek mellett a Kft. fahulladék, nyesedék átvételével is kíván foglalkozni, melynek keretében aprítékot, tüzelőanyagot gyártana.

Az építési törmelékből kiválogatott fahulladékot, illetve a külön felvásárolt fahulladékot a telephelyen ledarálnák, majd tüzelőanyaggá minősítve akkreditált laborral, termékként kerülne piacra.

A Kft. a telephely területén egy betonüzemet kíván létrehozni, ahol az arra alkalmas minőségű beton hulladék darátumát (letört és minősített anyagot) felhasználná különféle betonelemek (térkő, kerítés-oszlopok, szegélyek, betongyűrűk, jelzőkövek, és az igények szerinti sablonok elkészítésével más termékek) gyártásához.

A telephelyen mintegy 4000 m²-es terület áll rendelkezésre az építési-bontási és a fa hulladékok gyűjtésére.

Az építési – bontási hulladékok gyűjtésére 5 depónia kerülhet kialakításra:

1. Beton: A depónia alapja kb. 1000 m², magassága átl. 3 m
Térfogata: 3000 m³ (1,7 tonna/m³, összes tömege: 5100 tonna)
2. Föld: A depónia alapja kb. 1000 m², magassága átl. 3 m
Térfogata: 3000 m³ (1,5 tonna/m³, összes tömege: 4500 tonna)
3. Téglá: A depónia alapja kb. 250 m², magassága átl. 2 m
Térfogata: 500 m³ (1,6 tonna/m³, összes tömege: 800 tonna)
4. Bitumen keverékek (aszfalt): A depónia alapja: kb. 250 m², magassága átl. 2 m
Térfogata: 500 m³ (2,0 tonna/m³, összes tömege: 1000 tonna)
5. Vegyes építési bontási hulladék: A depónia alapja: kb. 1000 m², magassága átl. 3 m
Térfogata: 3000 m³ (1,5 tonna/m³, összes tömege: 4500 tonna)

A fahulladékok gyűjtésére 1 depónia kerülhet kialakításra:

- Fahulladékok: A depónia alapja kb. 500 m², magassága átl. 3 m.
Térfogata: 1500 m³ (0,4 tonna/m³, összes tömege: 600 tonna)

A telephely ivóvízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése az alábbiak szerint kerül megoldásra.

A kommunális és a technológiai vízigény kielégítése a VASIVÍZ Zrt. által üzemeltetett települési vízellátó közmű hálózatáról történik. A technológiai vízigény az építési-bontási hullak törése során lehet a kiporzás csökkentése céljából.

A telephelyen keletkező szociális szennyvizek a VASIVÍZ Zrt. által üzemeltetett települési szennyvízelvezető hálózatba kerülnek bevezetésre.

Technológia szennyvíz a tevékenység - nem veszélyes hulladékhasznosítás - végzése során nem keletkezik.

A telephelyre hulló csapadékvizet a végezni kívánt tevékenység jellegéből adódóan szennyeztetlen marad, mely a telephelyen belüli a burkolatlan felületeken elsikkad. Csapadékvíz-elvezető árok nem kerül kialakításra, élővízbe történő bevezetés nem kerül kialakításra.

A telephelyen felszíni vizekbe használt-, szennyvíz kibocsátás nem fog történni.

Szombathely közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín

alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét, így az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, viszont a Szombathely-Városi vízbázis és a Szombathely-Sárdéri vízbázis diagnosztikailag meghatározott hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el. A tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt korlátozások alá nem esik, a vízbázisra hatást nem gyakorol.

A tárgyi telephelyen végezni kívánt hulladék előkezelési tevékenység várhatóan nem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizeket. A benyújtott tervdokumentáció alapján monitoring rendszer kialakítása nem indokolt.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők. A tervezett tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

Monitoring rendszer kialakítása a benyújtott tervdokumentáció alapján nem indokolt.

Feltételeimben foglaltakat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1), és az 5. § (1) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A megkeresés, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora alapítja meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF/00310-1/2020. számú szakvéleményének indokolása:

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a fent hivatkozott jogszabályokon kívül hatáskörömet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 87. § (1) bekezdése, illetékességemet az 1. számú melléklete állapítja meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 10128/2/2020.számú szakvéleményének indokolása:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya termőföldre terjed ki, illetve a Tfv. 1. § (3) bekezdése alapján a termőföldre vonatkozó rendelkezéseket - a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi

földre is.

A Tfv. 2. § 19. pontja értelmében a termőföld az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.

A Tfv. 2. § 5a. pontja meghatározza, hogy a földvédelmi szakkérdés vizsgálata a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban. A Tfv. 2. § 5a. pontja értelmében a földvédelmi szakkérdés vizsgálata a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban.

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 37. § (1) bekezdése, illetékességét pedig a Rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontja állapította meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/2316-2/2020. számú szakvéleményének indokolása:

A Vasi Beton Kft. (9700 Szombathely, Jávör u. 15.) kérelmére indult Szombathely, Jávör u. 4. szám 8089/8. hrsz. alatti telephelyén folytatni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálatának ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban az a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.3. - I.8. pontja alapján.

A benyújtott dokumentáció vizsgálata a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően történt.

A Nardai Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 152.) Nardai Márton környezetvédelmi szakértő által összeállított előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányoztam. A Vasi Beton Kft. Szombathely, Jávör u. 4. szám 8089/8. hrsz. alatti ingatlanon hulladékkezelési – hasznosítási tevékenységet kíván végezni. A saját építőipari kivitelezési tevékenysége során, illetve más építkezéseken keletkező építési és bontási hulladékokat a telephelyén átvéve, törés, darálás, osztályozás és minősítés után építőipari terméként visszajuttatja a termelési láncba. Továbbá fahulladék, nyese-dék átvételével is kíván foglalkozni, aprítékot, tüzelőanyagot gyártana.

A tervezett tevékenység helyszíne Gip besorolású, ipari telephely, a hulladékgazdálkodási tevékenységet nappal, 8-16 óra között végeznék, a darálásra csak alkalmanként maximum napi 6 órában kerülne sor. A telephely körülkerített, zárható kapuval ellátott, őrzött terület. Közvetlen közelében betonüzem, raktárak, gumiszervíz, gépjármű tároló telepek találhatóak. A telep megközelítése lakott terület érintése nélkül biztosított. A legközelebbi lakóépület, családi ház nyugatra, 170 m-re található (Szatmár u. 30. 8072. hrsz.), a lakóövezet határa pedig 135 m. Egy műszakos munkarendben 1-3 fő fogja végezni a tevékenységet, részükre biztosított lesznek a szociális helyiségek - öltöző, pihenő WC-használati és kézmosási lehetőség, étkező. A szükséges védőeszközöket a munkáltató biztosítja, a dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátása megoldott lesz. Az ivóvízellátás és a technológiai víz-igény (kiporzás csökkentés) a városi közműhálózatról lesz megoldva, a keletkező szennyvíz közcsatorna hálózatra kerül. A tervezési terület a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny terület (2 a érzékeny). Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai védőterületét nem érinti. A tervezési terület nitrátérzékeny terület. A tervezett tevékenység a dokumentáció alapján nem gyakorol negatív hatást a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vizekre. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakóingatlant

nem érint. A zajvédelmi határterület viszont már érinti a lakott területet, a próbaüzem során újabb méréseket végeznek, szükség esetén zajcsökkentő intézkedéseket fogantatosítanak. A telephelyen keletkező kommunális hulladékot a közszolgáltató szállítja el, veszélyes hulladék várhatóan csak kismértékben fog keletkezni, elkülönítetten gyűjtik és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják majd át.

Fentiek alapján a hatáskörömbé utalt szakkérdések tekintetében elbírálva megállapítottam, hogy a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység folytatásának közegészségügyi szempontból nincs akadálya.

A szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.3. - I.8. pontja alapján bíráltam el.

Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 5. § és a 2. számú melléklete állapítja meg.

A szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2020. (II.28.) MvM utasítása és a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és a Vas Megyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza.

A szakkérdés kiadása kapcsán eljárás költség nem merült fel.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/00427-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszána indokolása:

2020. május 20-án érkezett, talajvédelmi szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresésükre válaszolva tájékoztatom Önöket, hogy Szombathely 8089/8 hrsz. alatti telephelyen folytatni kívánt építési-bontási hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában – hatáskörünk hiánya miatt – nem veszünk részt.

A megkereséshez mellékelte, Nardai Márton környezetvédelmi szakértő (9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152.) által 2020 április-májusában készített TERV-5/1/2020. tervszámú előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma alapján megállapítottam, hogy Szombathely 8089/8 hrsz. alatti ingatlan nem termőföld (kivett, telephely) és a szomszédos ingatlanok sem állnak művelés alatt, ezért jelen eljárásban a talajvédelmi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály szakvéleményének indokolása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Hatóság) a Szombathely 8089/8 hrsz. alatti telephelyen tervezett építési-bontási hulladék hasznosítás várható környezeti hatásainak tárgyában megkereste a Veszprém Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafelügyelet) 2020. május 19-én.

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési nyomvonalon szilárd ásványi nyersanyag lelőhely nem található. A felszínt felső-pleisztocén barna lösz alkotja. A nyilvántartásban földtani veszélyforrás nem szerepel.

A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy az építési-bontási hulladék hasznosítása (Szállítás, válogatás, deponálás, törés, felhasználás) a földtani környezetre maradandó, kismértékű hatást gyakorol, mivel a hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladékok inert anyagok. A hulladék felhasználását a létesítendő betonüzemben, a telephely műszaki védelemmel (betonozott aljzattal) ellátott részén tervezik. Az üzemszerűen végzett tevékenység a földtani közegre veszélyeztetettséget nem jelent; a földtani közeg szennyezésével nem kell számolni.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, a környezetvédelmi engedély kiadásához a Hatóságnak nem kell bányászati-földtani szakkérdés tekintetében feltételeket megadni, figyelemmel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5.

melléklet I. pont 8. alpontjában foglaltakra.

Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Fent hivatkozott jogszabályhelyeken kívül határozatomat a Kttv. 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontja alapján hoztam meg.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet 35. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) - (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A határozatomat megküldöm Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés c.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. Vasi Beton Kft. - 9700 Szombathely, Jávor u 15.
2. Nardai Márton környezetvédelmi szakértő - 9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 152.
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály - 9700 Szombathely, Ady tér 1.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály - 9700 Szombathely, Sugár u. 9. (nepegeszsegugy.szombathely@vas.gov.hu)
5. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. - 9700 Szombathely, Széll K. u. 31.-33. (foldhivatal.szombathely@vas.gov.hu)
6. Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. - 9700 Szombathely, Széll K. u. 31.-33. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - 9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2. (novenyantalaj@vas.gov.hu)
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály - 8200 Veszprém, Budapest u. 2. (vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu)

9. Szombathely MJV Jegyzője 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Szombathely, 2020. június...15...



Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:

Bencsics Attila

Bencsics Attila
osztályvezető