



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Elektronikusan aláírta:
Bencsics Attila
főosztályvezető
Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
(2021.10.01. 10:17:41)

Iktatószám: VA/KTHF-HO/452-17/2021.
Műszaki ügyintéző: Füleki Enikő
Telefon: (94) 504-131

Tárgy: Bük, 060/31 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegye közzé, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

Kapja:

Büki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 9737 Bük Széchenyi u. 44.

Szombathely, 2021. október 1.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**

H I R D E T M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy Bük Város Önkormányzata (9737 Bük, Széchenyi utca 44.) a Bük, 060/31 hrsz. alatti ingatlanán 1000 t/év kapacitású komposztáló telepet tervez kialakítani a település zöld területein keletkező növényi hulladékok kezelésére. A telepet a Parkom Kft. (9737 Bük, Jókai Mór utca 24.) fogja üzemeltetni. A tevékenység végzésére vonatkozóan a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte Főosztályunknál. VA/KTHF-HO/452-16/2021. számon előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat került kiadásra, melyben megállapításra került, hogy a tervezett hulladékhasznosító tevékenységnek jelentős környezeti hatása nem feltételezhető.

A határozat Bük Közös Önkormányzati Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 112. irodában) ügyfélfogadási idő alatt, előzetes időpont egyeztetést követően (tel.: 94/506-700) tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend a Főosztályon: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat és a hirdetmény megtekinthető és letölthető az nydtktvf.zoldhatosag.hu weboldalon is (e-tájékoztató/Hirdetmények menüpont)

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.).

A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza. Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Szombathely, 2021. október 1.


Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
- Szombathely -

A hatóság hirdetőabláján történő kifüggesztés napja: 2021. 10. 01.

A hirdetmény levételének napja: 2021. 10. 18.

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja: 2021.

A hirdetmény levételének napja: 2021.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-HO/452-16/2021.

Ügyintézők: Bense Flóra
Törkenczi Arnold
Szűcs Péterné
Füleki Enikő
dr. Gorell András

Telefon: (94) 506-700

Tárgy: Bük, 060/31 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása

H A T Á R O Z A T

I.

PARKOM Kft. (9737 Bük, Jókai M. utca 24.) megbízásából eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által benyújtott kérelem alapján, a Bük 060/31 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában benyújtott dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

és egyben megállapítom, hogy a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 3. számú mellékletének 107. pontja (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül) alapján folytatni kívánt tevékenység során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A tervezés, és megvalósítás további fázisaiban figyelembe veendő környezetvédelmi kikötések, előírások:

Földtani közeg védelme

- A szennyeződések bekövetkezési lehetőségét a műszaki fegyelem betartásával, a munkagépek rendszeres karbantartásával, a munkagépek műszaki ellenőrzésével és kármentő tálca használatával (üzemanyag tankolás esetén) kell csökkenteni.
- Havária esemény bekövetkezése után az esetlegesen elfolyó szénhidrogén, illetve egyéb veszélyes folyadék felfogásáról, a szennyezett talaj összegyűjtéséről azonnal gondoskodni kell.

II.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/4091-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalás:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Főosztály) PARKOM Kft. (9737 Bük, Jókai M. utca 24.) részére Bük 060/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA/KTHF-HO/452-4/2021. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a

továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A Bük 060/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához **az alábbi feltételekkel hozzájárulok:**

1. A telephelyen folytatni tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.
2. A tervezett tevékenységre és a Büki körzeti vízbázisra tekintettel a telephely területén - véglegessé vált vízjogi létesítési engedély alapján - 1 db figyelőkutat kell kialakítani a tevékenység megkezdéséig.
3. Szennyezés jelentkezése esetén a területen kármentesítést kell végezni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan – *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. soraiban meghatározott szakkérdések tekintetében – *nem feltételezhető jelentős környezeti hatás*.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében támadható meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

III.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóságok állásfoglalásai

A **Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály** (Bányafelügyelet) szakkérdésre adott 2021. augusztus 30-án kelt válaszában kikötés nélküli hozzájárulását adta.

A **Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály** VA/AKF-NTO/01213-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában kikötés nélküli hozzájárulását adta.

A **Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1.** VA/EOF/ÉO1/01089-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában kikötés nélküli hozzájárulását adta.

A **Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.** 10240/2/2021.számú szakkérdésre adott szakmai véleményét az alábbiak szerint adta meg:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére - a termőföld mennyiség védelmére kiterjedően - a Bük 060/31 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási (komposztálás) tevékenység előzetes vizsgálati eljárásához (engedélyes: Parkom Kft. 9737 Bük, Jókai Mór utca 24.) földvédelmi szakkérdésben szakmai véleményem a következő:

A hulladékhasznosítási tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy az eljárás tárgyát képező földrészllettel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását ne akadályozza.”

A **Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** VA-06/NEO/30228-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában kikötés nélküli hozzájárulását adta.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály VA/KTHF-HO/538-2/2021.számú szakkérdésre adott választ az alábbi kikötésekkel adta meg:

A Vas Megyei Kormányhivatal Osztálya Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste Osztályomat a PARKOM Kft. (9737 Bük, Jókai M. utca 24.) megbízásából eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által benyújtott, Bük 060/31 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában.

A kérelemhez mellékelt dokumentáció (készítette: PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.) alapján a fenti tárgyú tevékenység során, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, és az 5. melléklet 1.18.1. pontja alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében hulladékgazdálkodási szempontból **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk indokoltnak.**

Az előzetes vizsgálati eljáráshoz az alábbi kikötésekkel járulunk hozzá:

- A tervezés és megvalósítás során figyelembe kell venni, hogy a komposztáló telep kialakításának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak.
- Az építés során keletkező hulladékok gyűjtéséről, és kezeléséről az építési és bontási hulladékkezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírtak szerint gondoskodni kell. A kivitelezése során keletkező építési-bontási hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
- A tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

IV.

Büki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a VA/KTHF-HO/452-6/2021. szám alatt küldött megkeresésre az alábbi nyilatkozatot tette.

„A Büki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részéről a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály megkeresésére, a büki 060/31 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálatához nyilatkozom, hogy az a hatályos településrendezési tervvel összhangban van.

V.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250.000,-Ft, mely összeg megfizetésre került.

VI.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

I n d o k o l á s

Bük Város Önkormányzata (9737 Bük, Széchenyi utca 44.) a Bük, 060/31 hrsz. alatti ingatlanán 1000 t/év kapacitású komposztáló telepet tervez kialakítani a település zöld területein keletkező növényi hulladékok kezelésére. A telepet a Parkom Kft. (9737 Bük, Jókai Mór utca 24.) – továbbiakban: Kft. - fogja üzemeltetni. A tevékenység végzésére vonatkozóan a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be Főosztályunkra.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett beruházással érintett Bük Város Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tett közzé hatóságom azzal, hogy az abban foglaltakra az Osztályom honlapján történő megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül hatóságomon észrevételt lehet tenni. A közlemény a Büki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A rendelkezésre álló határidőn belül észrevétel nem érkezett.

A Kormányrendelet 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes település jegyzőjét a tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a szakkérdés vizsgálatára jogosult osztályok, a területileg illetékes jegyző megkeresése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete 9/2. és 9/3. pontja alapján a szakhatóság bevonása.

Az eljárás során a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg.

Általános jellemzők

A komposztáló telep kialakítását a Bük Város Önkormányzata tulajdonában lévő Bük, 060/31 helyrajzi számú kivett személtlerakó telep művelésű águ ingatlanon tervezik, melynek nagysága 20540 m². A komposztáló kapacitása: 1 000 t/év. Az alkalmazott komposztálási technológia: COMPOSTAL

A Kft. által folytatni kívánt hulladékhasznosítási tevékenység célja a településen keletkező, a lakoságtól zsákos rendszerben (évi 6 alkalommal) begyűjtött zöldhulladék helyben való kezelése, a jelenlegi rendszer kiegészítésére, illetve kiváltására (jelenleg a zsákok a cséri hulladékkezelő telepre kerültek elszállításra).

Az előkészítő, komposztáló és utóérlelő tér együttes mérete 594 m².

A kész komposzt tároló tér mérete: 594 m².

A csurgalékvíz medence mérete 250 m³.

A biohulladékot az előkezelő térről homlokrakodóval, egyenletesen, a légtechnikai csövek megközelítésével prizmákba terítik. Ezt követően kézi erővel felhúzzák a ponyvatakarót az anyag felszínére és súlyzsákokkal rögzítik. A kijelölt helyre behelyezik a több ponton mérő hőmérséklet szondát, majd a számítógépes rendszert bekapcsolva elindítják a 4 hetes érést. Az adatokat visszacsatolással a számítógép rögzíti, és szabályozza a ventiláció idejét. Az érés során biztosítani kell a folyamatban részt vevő mikroorganizmusok életműködéséhez szükséges optimális feltételeket (hőmérséklet, nedvesség-

tartalom, oxigén stb.). Az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő téren a komposzt érettségi fokát figyelembe véve utóérlelik.

Természetvédelem, tájvédelem

Az érintett **Bük 060/31** hrsz-ú „kivett szemétkerakó telep” művelési ágú külterületi ingatlan és a környezetében lévő ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A legközelebbi, természetvédelmi szempontból értékes területek a tervezési területtől kb. 1,8 km-re lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 területek, a HUFH 20010 jelű Répcement Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület részei.

A tervezési terület kerítéssel övezett, fűvesített és mezei juharokkal körbeültetett terület. A vizsgált területen a korábbi ipari tevékenység miatt a természetes vegetáció már nyomokban sem lelhető fel, azaz antropogén hatásokkal terhelt és ökológiailag degradált terület, amelynek természeti értéke csekély, védett faj előfordulásáról nincs információ. A terület jelen állapotában önálló tájökológiai funkcióval nem bír, azaz nem önálló tájökológiai egység.

Vonatkozó jogszabályi előírások: A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdés rögzíti: „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani”.

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.”

A Tvt. 17. § (1) rögzíti, hogy „a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás negatív hatást nem gyakorol környezetére, a táj- és természetvédelem szempontjaival nem ellentétes.

Levegőtisztaság-védelem és zajvédelem

A telephely Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének Bük város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 9/2015. (VI.23.) önkormányzati rendelete övezeti besorolása alapján HUL-1 jelű, hulladékudvar terület elnevezésű övezetben fekszik. Környezetében Má (általános mezőgazdasági terület), Mü (mezőgazdasági üzemi terület), KÖu (közlekedési és közműterület) besorolású övezetek helyezkednek el. A legközelebbi védendő objektum, Bük legközelebbi lakóháza (1453 hrsz.) a telephelytől Délre, ~ 680 m távolságra található.

Az uralkodó szélirány a területen Észak-Nyugati, illetve Északi, tehát a telephelyről kiáramló diffúz szennyezés elszállítódási irányában fekszik Bük városa. A benyújtott dokumentáció szerint a telephely levegőtisztaság-védelmi hatásterülete sem a munkagépek által kibocsátott szennyezőanyagok, sem a diffúz por, sem pedig a bűzterhelés tekintetében nem éri el a települést.

Felhívom figyelmét, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A tevékenység végzése során a területen várhatóan kis mértékben megnövekszik a légszennyezés a munkagépek napi munkavégzéséből adódóan keletkező kipufogógázok hatására. A kiáramló gázok és por kiüledési távolsága előre láthatólag lakott területet nem érint. A prizmákon keletkező diffúz

kiporzás csökkentését a csurgalékvízzel való locsolással tervezik.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklete alapján az építési tevékenység tekintetében zaj- és rezgésvédelmi szempontból az elsőfokú hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.

A használatbavételt követően a benyújtott dokumentáció értelmében a telephelytől Délre, ~ 680 m távolságra található lakóháznál a tevékenység zajhatása nem lesz érzékelhető.

A klímaváltozás szélsőséges hatásai közül, a tárgyi komposztáló szempontjából, a szeles, aszályos időszakok gyakoriságának növekedése fokozhatja a diffúz jellegű terhelés növekedést, melyre locsolással és rendszeres tömörítéssel kell felkészülni. Emellett a dokumentáció szerint a tevékenység klímavédelmi szempontból, a projekt volumenéből adódóan kismértékű pozitív hatást képvisel, hiszen az ártalmatlanításra kerülő hulladék szerves anyag részét komposztálásra történő irányítással csökkentik, ahol környezeti szempontból kedvezőbb bomlási viszonyok biztosíthatóak, így a beruházás pozitívnak tekinthető az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése vonatkozásában.

Földtani közeg védelme szempontjából

A telephelyen Engedélyes nem veszélyes hulladékok komposztálással történő hasznosítását tervezi 1000 t/év mennyiségben.

A technológiai fegyelem betartása mellett a tevékenységének nincs káros hatása a talajra. A komposztálási tevékenységet betonozott területen tervezik végezni, a csurgalékvíz tároló medence HDPE szigeteléssel ellátott, a kommunális szennyvizet vízzáró vasbeton aknában gyűjtik.

A kikötéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/4091-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Főosztály VA/ KTHF-HO/452-4/2021. számú – 2021. 08. 25-én érkezett – megkeresésével a PARKOM Kft. (9737 Bük, Jókai M. utca 24., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró Pannon Öko-Ráció Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I/30.) kérelmére, Bük 060/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Főosztály honlapjára feltöltött – Pannon Öko-Ráció Környezetvédelmi Kft. (Pados Róbert környezetvédelmi szakértő, Nardai Márton környezetvédelmi szakértő és Molnár András táj- és élővilág védelmi szakértő) által PÖR-66/1/2021. tervszámon, 2021. augusztus hónapban készített – előzetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

Bük Város Önkormányzata (9737 Bük, Széchenyi utca 44.) a Bük, 060/31 hrsz. alatti ingatlanán 1000 t/év kapacitású komposztáló telepet tervez kialakítani a település zöld területein keletkező növényi hulladékok kezelésére. A telepet a Kft. fogja üzemeltetni.

A komposztálási tevékenységgel érintett Bük, 060/31 hrsz alatti ingatlan a Vízügyi Hatóság által 36800/4478-1-1/2008.ált. számú határozattal kijelölt Büki körzeti vízbázis „B” hidrogeológiai védőterületén helyezkedik el.

A tervezett tevékenység a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. b) pontja alapján – *vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül* - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához kötött.

A Kft. nem veszélyes hulladékok komposztálással történő kezelését, hasznosítását szeretné végezni a Bük 060/31 hrsz. alatti telephelyen.

A településen keletkező zöldhulladék gyűjtése csak zsákos rendszerben történik évi 6 alkalommal a lakosságtól. A zsákok a cséri hulladékkezelő telepre kerültek elszállításra, ennek a „részmegoldásnak” a bővítése, kiegészítése történne helyben, a tárgyi teleppel, melyhez csak a közvetlen helyi célforgalom tartozna.

A város közterületein keletkező zöldhulladékok összegyűjtése, kezelése jelenleg nem megoldott, mint ahogy a szállodák, fürdők nagy zöldterületeinek gondozásából származó szintén jelentős mennyiségű zöld hulladékot sem viszi el a közszolgáltató, így ezek kezelése helyben kerülné megoldásra.

A komposztáló létesítmény 594 m² területű előkészítő, komposztáló és utóérlelő térrel, 1 db 250 m³-es csurgalékvíz tároló medencével, valamint 594 m² területű kész komposzt tároló térrel kerül megépítésre. A komposztáló kapacitása: 1000 t/év. Az alkalmazott komposztálási technológia: COMPOSTAL

A telephelyen 1 db 20 lábas irodakonténer (porta helyiséggel, kézmosóval, WC-vel és zuhanyzóval felszerelve) kerül elhelyezésre.

Az épület ivóvíz ellátása, valamint a technológiához szükséges víz közműhálózatról lesz biztosítva.

A keletkező kommunális szennyvíz tárolására 5 m³-es zárt szennyvíz tároló akna készül. A szennyvíz engedéllyel rendelkező vállalkozónak kerül átadásra.

A komposztálási tevékenységből keletkező csurgalékvíz, illetve a komposztáló tér szennyeződhető vizei a csurgalékvíz tároló medencébe kerülnek bevezetésre, ahonnan az a technológiába visszaforgatásra kerül (prizmák locsolására), kiszállítását nem tervezik, de szükség esetén engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre is szállítható.

A komposztáló telep körül füvesített, földmedrű csapadékvíz gyűjtő és szikkasztó árok épül.

Az árok 1:1,5 rézsűhajlással, 0,4 m mederfenék szélességgel kerül kialakításra.

A szennyzettlen csapadékvizek a telephelyen elszikkadnak.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a telephelyről a csapadékvíz kivezetésre kerül akkor a létesítendő csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. A csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

A fentiekben foglaltakra a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A.§ (1) bekezdés a) pontja, a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján hívtam fel a figyelmet.

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, a felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelmére vonatkozó jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A tervezett tevékenység a vizek (csapadékvizek) lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással.

A telephelyen felszíni vizekbe használt-, szennyvíz kibocsátás nem fog történni.

A tervezett tevékenységből – a felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában – jelentős hatás jelentkezése nem várható.

Bük település közigazgatási területe a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet fa továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a *felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

Feltételeimben foglaltakat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) és a (6) bekezdések, 8. §, 10. § (1) bekezdés c) pont, 10. § (2) bekezdés aa) és ab) pontok, 10.§ (10) bekezdés, 14. § (1) bekezdés a) pont, 21. § (1) bekezdés, valamint a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1), és az 5. § (1) bekezdések alapján írtam elő.

A megkeresés, a Főosztály honlapjára feltöltött előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról* szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora alapítja meg.”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (Bányafelügyelet) 2021. augusztus 30-án kelt szakkérdésre adott válasza:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Tisztelt Címzettnek a tárgyi tevékenység engedélyezési eljárásának szakkérdés vizsgálat kérésével kapcsolatban a következőt nyilatkozza.

A tárgyi tevékenységre vonatkozóan a 71/2015 (III. 30.) korm. rendelet 5. sz. melléklet I. táblázat 8. pont szerint a szakkérdés vizsgálatának feltételei fennállnak, tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység földtani közeget érint.

A Bányafelügyelet a kérelem elfogadását javasolja a következő okok miatt: A tervezett tevékenység ásványi nyersanyagot nem érint, valamint a tervezett tevékenység a földtani környezetet, illetve közeget nem veszélyezteti

A Bányafelügyelet a szakkérdés vizsgálatnál a fenti jogszabályhely alapján, a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (Rendelet) 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében járt el, illetékessége a Rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/01213-2/2021. számú szakkérdésre adott válasza:

„2021. augusztus 25-én érkezett megkeresésükre válaszolva, a következő

szakmai véleményt

adom a PARKOM Kft. (9737 Bük, Jókai Mór u. 24.) részére, Bük, 060/31 hrsz.-ú ingatlanra tervezett hulladékhasznosítási tevékenység (komposztálás) előzetes vizsgálatának

talajvédelmi szakkérdésében:

– a Pannon Őko-Ráció Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) által 2021 augusztusában készített PÖR-66/1/2021. tervszámú előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma alapján megállapítottam, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység folytatásával érintett telephellyel szomszédos termőföldeken.

A környezethasználathoz az engedély talajvédelmi szempontból megadható.

Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF/ÉO1/01089-2/2021. számú szakkérdésre adott válasza:

„A *Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, és az 5. melléklet I.4. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján **Bük, 060/31 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék-hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása** szakkérdésre vonatkozó, hivatalunkhoz 2021. augusztus 25-én érkezett megkeresésére az alábbi véleményt adom:

A hivatalom rendelkezésére álló adatok alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás területe a közhiteles régészeti és műemléki nyilvántartásban nem szerepel.

A megkeresés alapján azt a szakkérdést vizsgáltam, hogy az elvégezni kívánt tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. A benyújtott tervek és a hatósági nyilvántartás adatainak összevetése alapján megállapítottam, hogy a **beruházás örökségvédelmi érdeket nem sért.**

Felhívom a figyelmet azonban, hogy a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. tv. (továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az *örökségvédelmi bírságról* szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Hatásköröm a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontján és 87. § (1) bekezdésén, illetékességem a *fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 86/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésein alapul.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 10240/2/2021.számú szakkérdésre adott válasza:

Az elektronikusan elérhető előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tárgyi beruházás a Bük 060/31 hrsz.-ú, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint kivett művelési ágú, személtlerakó telep megnevezésű ingatlan területét érinti, mely a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 2. § 19. pontjában foglaltak értelmében nem minősül termőföldnek, ugyanakkor mezőgazdasági művelés alatt álló földrészletekkel is szomszédos, de a komposztálás során termőföld igénybevételére, más célú hasznosítására nem kerül sor.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 2. § 5a. pontja értelmében a földvédelmi szakkérdés vizsgálata a *termőföld mennyiségi* védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban.

A fentieket figyelembe véve a tárgyi beruházás földvédelmi érdekeket nem sért, ezért földvédelmi szakkérdés tekintetében az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak elfogadhatók.

Szakkérdésben adott álláspontomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltakat figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben előírásai alapján adtam meg.

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét a Tfv. 7. § (1) bekezdésében, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § (1) bekezdésében, illetékessége pedig a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakon alapul.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/30228-2/2021. számú szakkérdésre adott válasza:

Hivatkozott számú megkeresésükre Bük, 060/31 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék-hasznosító -komposztáló- üzemeltetésének előzetes vizsgálatával kapcsolatos kérelemre közegészségügyi szempontból az alábbi szakkérdést adom:

A tervezési terület felszín alatti vizek alkategóriák szerinti területi érzékenysége „1 a Vízbázisvédelmi védőterület”. A vízbázis védelméről szóló rendelet. 5. számú melléklet 33. sora szerint komposztáló telep felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai „B” védőövezetén: „új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.” Az előkészítő, a komposztáló és az utóérlelő tér is szilárd burkolattal, a csurgalékvíz tároló medence pedig HDPE szigetelő lemezzel lesz ellátva, ezért földtani közegre veszélyt nem jelent.

A dolgozók részére 1 db irodakonténer kerül kihelyezésre, benne kézmosó, WC és zuhanyzó lesz felszerelve. A konténer ivóvíz ellátása közműhálózatról lesz megoldva. A keletkező kommunális szennyvíz tárolására 5 m³-es zárt szennyvíz tároló akna kerül kialakításra, amelyből a szennyvíz engedéllyel rendelkező vállalkozóknak kerül átadásra. A dolgozók munkavégzése során keletkező települési szilárd hulladékot gyűjtődénybe helyezik, majd a közszolgáltatónak adják át.

A benyújtott dokumentáció szerint, levegőtisztaság-védelmi intézkedésre a hatásterületek figyelembevételével nem lesz szükség. A megfelelő technológia végzését és a hulladékkezelést bűzhatást kizáró módon kell végezni.

Zajvédelmi- 47 m - és szagvédelmi hatásterületén - 135m - védendő objektum (lakóház) nincs.

Szakkérdésem a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedt ki.

A tervezés és megvalósítás során a következő rendeletek előírásait indokolt figyelembe venni:

- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet,
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet,
- a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM rendelet,
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet előírásait

Hatáskörünk a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervezetek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdésén és 5. számú mellékletén, illetékességünket a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2.) Kormányrendelet 5. §-a és 2. számú melléklete állapítja meg.

A járási hivatalvezető a kiadmányozás jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28.) számú utasításával kiadott **Kiadmányozási Szabályzat 7. sz. függelék III. fejezet 1.4. pontja alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.**

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály VA/KTHF-HO/538-2/2021.számú szakkérdésre adott válasza:

A PARKOM Kft. – továbbiakban: Kft. - által folytatni kívánt tevékenységgel érintett terület a sérülékeny vízbázis „B” hidogeológiai védőterületén helyezkedik el, ezért a környezeti hatásvizsgálati és az egyéges környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletének 107. pontjai szerint előzetes környezeti vizsgálat kötelező.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste Osztályomat szakkérdés vizsgálat céljából. A PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiak állapíthatók meg.

A Kft. nem veszélyes hulladékok komposztálással történő kezelését, hasznosítását szeretné végezni a Bük 060/31 hrsz. alatti telephelyen. Az ingatlan Bük Város Önkormányzata tulajdona, kivett személtérakó telep művelésű ágú ingatlan, melynek nagysága 20540 m².

A komposztáló létesítmény 594 m² területű előkészítő, komposztáló és utóérlelő térrel, 1 db 250 m³-es csurgalékvíz tároló medencével, valamint 594 m² területű kész komposzt tároló térrel kerül megépítésre. A komposztáló kapacitása: 1000 t/év.

Az alkalmazott komposztálási technológia: COMPOSTAL. A Compostal szemipermeábilis membránnal takart, zárt, irányított levegőztető rendszerrel ellátott biológiai kezelés. A komposztálás zárt rendszerű megvalósulását a Compostal szemipermeábilis membrántakaróval biztosítják.

A telephely tervezett főbb létesítményei:

- Előkészítő /komposztáló/ utóérlelő tér,
- Kész komposzt tároló tér,
- Csurgalékvíz elvezető rendszer,
- Csapadékvíz elvezető rendszer
- Szennyvízgyűjtő akna és vezetékei
- Telepi vízvezeték és vízóra akna
- Telepi tér- és útburkolatok,
- Kerítés, kapu

A telephelyen **komposztálással hasznosítani tervezett (kezelési kód: R3)** hulladékoknak a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladékok		
azonosító kód	megnevezése	mennyisége (t/év)
02	mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúras termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és -feldolgozásból származó hulladékok	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, vízkultúras termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	1000
02 01 07	erdőgazdálkodási hulladékok	1000
03	fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír-, és kartongyártásból származó hulladékok	
03 01	fafeldolgozásból-, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok	
03 01 01	fakéreg és fahulladék	1000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	1000
20	települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is	
20 02	kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	1000
A hasznosítható éves maximális hulladékmennyiség		1000

A komposztálási hulladékok hasznosításával kevesebb hulladék kerül lerakásra, így a környezeti kockázatok és a környezetre gyakorolt hatások csökkenthetők, a hulladékok hasznosításával azokat visszavezetik a termék előállítási anyagáramokba. Gazdasági célként a hasznosítás hozzájárul a környezeti terhelés csökkentéséhez, a hasznosítással a hulladék az elsődleges nyersanyag helyére lépve csökkenti az erőforrás felhasználást.

A munkavégzés helyén a dolgozók kommunális (települési szilárd) hulladékának gyűjtődénybe helyezése, majd közszolgáltatónak történő átadása megoldott lesz.

A tevékenység végzése során veszélyes hulladékok nem keletkeznek. Veszélyes hulladék keletkezéssel gyakorlatilag csak esetleges havária helyzetben kell számolni. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat (pl. olajfolyás miatt szennyezett talaj, felitató anyag) a többi hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) korm. rendeletben foglalt előírások betartásával.

A kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladékok kezelése az építési és bontási hulladékkezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírtak betartásával megvalósul.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a tervezett tevékenység hulladékkezelési engedély birtokában végezhető, továbbá kialakítására vonatkozóan is jogszabály rendelkezik, ezért a rendelkező rész szerinti kikötéseket tettem.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontján; illetékessége az 1. § (2) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasítás alapján került átruházásra.

Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Fent hivatkozott jogszabályhelyeken kívül határozatomat a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontja alapján hoztam meg.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet 35. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) - (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A határozatomat megküldöm Bük Város Jegyzője részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés c.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

A határozatot kapják:

1. PARKOM Kft. (9737 Bük, Jókai M. utca 24.)
2. PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.)
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (9700 Szombathely, Ady tér 1.)
4. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (9700 Szombathely, Sugár u. 9. (nepegeszsegugy.szombathely@vas.gov.hu))
5. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (9700 Szombathely, Széll K. u. 31.-33. (foldhivatal.szombathely@vas.gov.hu))
6. Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (9700 Szombathely, Széll K. u. 31.-33. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu))
7. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. (novenyatalaj@vas.gov.hu))
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (8200 Veszprém, Budapest u. 2. (vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu))
9. Bük Város Jegyzője (9737 Bük, Széchenyi u. 44.)

Szombathely, 2021. október 1.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**