



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/117-2/2022.

Ügyintéző: Vargáné Kovács Krisztina

Telefon: (94) 506-720

Tárgy: A PNH Ipari és Kereskedelmi Kft. Vasvár, Petőfi u. 81. szám alatti telephelyén lévő, légszennyező források levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **PNH Ipari és Kereskedelmi Kft. Vasvár, Petőfi u. 81. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működését VA/KTHF-KTO/1-1/2022. számon engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A PNH Ipari és Kereskedelmi Kft. Vasvár, Petőfi u. 81. (KÜJ száma: 102591053), mint üzemeltető részére a Vasvár, Petőfi u. 81. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100396707) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező, VA/AKF-KTO/262-1/2020. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik.

A 11. sz. technológiához (hőenergia előállítás, tüzelés/gáz) tartozó pontforrások

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P14 Gázégő kéménye I.	T6 ABG-30-EIF-3-1 tip.gázégő teljesítménye: 175 kW	7	0,031
P15 Gázégő kéménye II.	T7 ABG-35-K-F-3-1 tip.gázégő teljesítménye: 350 kW	7	0,049
P16 Gázégő kéménye III.	T8 Blowtherm tip. gázégő teljesítménye: 175 kW	7	0,049
P17 Gázégő kéménye IV.	T8 Blowtherm tip. gázégő teljesítménye: 175 kW	7	0,049
P29 Gázégő kéménye V.	T15 Riello gázégő teljesítménye: 200 kW	7	0,049

P30 Gázégő kéménye VI.	T16 Riello gázégő teljesítménye: 180 kW	7	0,049
P31 Előkezelő gázégő kéménye	T17 Weishaupt WG 20N gázégő teljesítménye: 257 kW	8	0,049
P32 Vízeszártó gázégő kéménye	T18 Weishaupt WG 20N gázégő teljesítménye: 200 kW	8	0,031
P33 Beégető gázégő kéménye	T19 Weishaupt WG 20N gázégő teljesítménye: 550 kW	8	0,096

A 12. sz. technológiához (festés) tartozó pontforrások

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P11 Szórófülke kürtője	E2 IM-SZ-7,5-10000 tip. szórófülke L3 szűrőbetét	7	0,28
P12 Szikkasztó alagút kürtője	E4 IM-SZ-5000 tip. szórófülke	7	0,16
P13 Szárító kürtője	E5 IM-SZ-3200 tip. szárító	7	0,1
P26 szikkasztó alagút kürtője II.	E4 IM-SZ-5000 tip. szórófülke	7	0,063
P27 Metron festősor kürtője	E13 Metron festősor 15000 m ³ /h teljesítmény	7	0,77
P28 Metron festéktároló kürtője	V14 Elszívó ventilátor 500 m ³ /h teljesítmény	7	0,025

A 13. sz. technológiához (hegesztés) tartozó pontforrások

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P22 hegesztő munkahelyek kürtője I.	L10 zsákos porleválasztó	7	0,196
P23 hegesztő munkahelyek kürtője II.	L11 zsákos porleválasztó	7	0,049
P24 hegesztő munkahelyek kürtője III.	L12 zsákos porleválasztó	7	0,049

A 14. sz. technológiához (fémfelület előkezelés) tartozó pontforrás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P34 Előkezelő kádak kürtője	E20 porszórás előkezelő sor V21 porszórás előkezelő 5000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	8	0,196

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A 11. számú technológiához (hőenergia előállítás, tüzelés/gáz) tartozó mg/m³-ben kifejezett

koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások esetén 2027. január 15. napjáig, a P22, P23, P24, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, és P34 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások esetén 2025. március 31. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 224.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során

bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás kivonata:

Szilasi Imre (Green Mirror Kft., 9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.), mint meghatalmazott, a PNH Ipari és Kereskedelmi Kft. (Vasvár, Petőfi u. 81.) megbízásából, a Vasvár, Petőfi u. 81. szám alatti telephelyén lévő, 7 db helyhez kötött légszennyező pontforrás működésének engedélyezése érdekében kérelmet, mérési jegyzőkönyvet, valamint LAL változásjelentést nyújtott be hatóságomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A benyújtott mérési jegyzőkönyv (készítette: Green Mirror Kft., Szombathely, mérés időpontja: 2021. 10. 06., száma: VAir/006/070/2021) alapján megállapítottam, hogy a telephelyen engedélyeztetni kívánt pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége megfelel a vonatkozó jogszabályban előírt kibocsátási határértékeknek.

A fentiekre tekintettel a VA/AKF-KTO/262-1/2020. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 11. számú technológiához tartozó, táblázatban szereplő határértékek megállapítása "a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértégeiről szóló" 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – a továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A 12. számú és 14. számú technológiához tartozó légszennyező anyagok kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértégeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértégeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet – a továbbiakban: VM rend. - 7. § (1) és (2) bekezdése alapján, a 6. számú és 7. számú melléklet 2.9. pontjában foglaltak szerint történt.

A 13. számú technológiához (hegesztés) tartozó határértékeket a VM rend. 7. § (2) bek., és 7. számú melléklet 2.52.1. pontja alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban 14/2015 (III. 31.) FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzétettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) – (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg. A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

Szombathely, 2022. január 11.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2022.

A közhírré tétel levételének napja: 2022.