

MELLÉKLETEK

1. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

2. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

3. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

4. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

5. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

6. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

7. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

8. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

9. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

10. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

11. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

12. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

13. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

14. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

15. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

16. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

17. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

18. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

19. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

20. Melléklet: A vállalkozás alapító okirata

Jogosultságok



VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
9700 Szombathely, Thököly u.14.
Tel.: 94/342-120

MÉRNÖKI KAMARA

Dátum: 2011. május 24.	Ügyintéző: Pankotay Marietta	Iktatószám: 283/2011.
------------------------	------------------------------	-----------------------

H A T Á R O Z A T

A Vas Megyei Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 3.§.(1) bek. a) pontjában és a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjában biztosított jogkörben eljárva

Kapolcsi Imre

9700 Szombathely, [REDACTED] alatti lakos

kamarai nyilvántartási száma: 18-0051

[REDACTED]
oklevelének kiállítója: okl.építőmérnök a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítőmérnöki szakán, száma: 207/1987., kelte: 1987.jún.9.,

környezetvédelmi szakértői jogosultsági kérelmét elfogadta és a hatályos Korm. rendelet szerinti

SZKV-hu - Hulladékgazdálkodás

SZKV-le - Levegőtisztaság-védelem

SZKV-vf - Víz- és földtani közeg védelem

SZKV-zr - Zaj- és rezgésvédelem

szakértői jogosultságokra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte.

Szakértői tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályok alapján gyakorolhatja.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségéhez címzett, de a Vas Megyei Mérnöki Kamarához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 30.000.- Ft fellebbezési díj befizetését is igazolni kell.

INDOKOLÁS:

A rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határoztam, mivel Kapolcsi Imre kérte fenti szakértői jogosultságokra az engedély megadását és kamarai nyilvántartásba vételét.

Kérelmező a Vas Megyei Mérnöki Kamarán keresztül a MMK Környezetvédelmi Tagozatához 2011. május 9-én Környezetvédelmi szakértői /SZKV/ jogosultság megadására irányuló kérelmet nyújtott be. VMMK ezen folyamodványt továbbította a MMK Környezetvédelmi Tagozatához. A Minősítő Bizottság (Bite Pálné dr., Dr. Miháltz Pál, Kozma Hubáné) 2011. május 19-én kelt tagozati véleménye: javasoljuk az engedély kiadását.

Kérelmező a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel és szakirányú gyakorlattal rendelkezik.

Kamarai nyilvántartási száma: 18-0051

Határozatom meghozatala során A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény (továbbiakban: kamarai törvény) 3.§.(1) bek.a-b) pontja, 42.§.(1), valamint (4) bekezdés, 2.§.(1) bekezdés, és a hatályos 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakértői jogosultságokat a névjegyzékbe bejegyeztem.


Fellebbezési lehetőséget a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek.alapján biztosítottam.

A kamara titkárának hatáskörét a 42.§.(2) bek., illetékességét a kamarai tv.26.§.(1) bek., illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja állapítja meg.

Szombathely, 2011. május 24.




Pankotay Marietta
titkár



SZ-005/2011.

Iktatószám: 14/00272-2/2010.
Ügyintéző: dr. Rádi Mariann

Tárgy: természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzékbe történő felvételi kérelem elbírálása

HATÁROZAT

Dr. Bódis Judit Zsuzsanna (lakcím: 8360 Keszthely, [REDACTED] kérelmezőt, aki
született [REDACTED]
anyja neve: [REDACTED]

diplomáinak (okleveleinek) kiállítója, száma, kelte:

1. Agrártudományi Egyetem
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar
37/1978; 1987. június 10.
2. Agrártudományi Egyetem
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar
22/1993; 1993. május 26.
3. Pannon Agrártudományi Egyetem
Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
794/1993; 1993. június 4.

szakképzettsége:

okleveles agrármérnök
okleveles természetvédelmi szakmérnök
egyetemi doktor mezőgazdasági növénytan szaktudományban

SZTV

Élővilágvédelem

szakterületen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vettem, számára a szakértői tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonásig érvényes.

Budapest, 2011. február „06.”



Dr. Hecsei Pál
Főigazgató-helyettes

Kapják:

- 1) Dr. Bódis Judit (8360 Keszthely, [REDACTED])
- 2) Gazdasági Főosztály (helyben)
- 3) Irattár (helyben)



ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG



Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály
Jogi Osztály

SZ-037/2010.

Iktatószám: 14/03849-2/2010.
Ügyintéző: dr. Rádi Mariann

Tárgy: Természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzékbe történő felvételi kérelem elbírálása

HATÁROZAT

Dr. Bódis Judit (lakcím: 8360 Keszthely, [redacted]) kérelmezőt, aki

született: Keszthely [redacted]

anyja neve: [redacted]

diplomáinak (okleveleinek) kiállítója, száma, kelte:

1. Agrártudományi Egyetem
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar
37/1978; 1987. június 10.
2. Agrártudományi Egyetem
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar
22/1993; 1993. május 26.
3. Pannon Agrártudományi Egyetem
Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
794/1993; 1993. június 4.

szakképzettsége:

okleveles agrármérnök
okleveles természetvédelmi szakmérnök
egyetemi doktor

SZTjV

Tájvédelem

szakterületen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vettem, számára a szakértői tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonásig érvényes.

Budapest, 2010. július 25.,



Dr. Hecsei Pál
Főigazgató-helyettes

Kapják:

- 1) Dr. Bódis Judit (8360 Keszthely, [redacted])
- 2) Gazdasági Főosztály (helyben)
- 3) Irattár (helyben)



VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
9700 Szombathely, Thököly u.14.
Tel.: 94/342-120

MÉRNÖKI KAMARA

Dátum: 2013. április 29.	Ügyintéző: Pankotay Marietta	Iktatószám: 237/2013.
--------------------------	------------------------------	-----------------------

H A T Á R O Z A T

A Vas Megyei Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 3.§.(1) bek. a) pontjában és a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjában biztosított jogkörben eljárva

Sümeginé Tekauer Mónika [redacted]
9700 Szombathely, [redacted] alatti lakos

kamarai nyilvántartási száma: 18-10332

[redacted]
okleveleinek kiállítója: üzemmérnök az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Mélyépítési és Szervezési Intézet Mélyépítési szakján Budapest, száma: 70/1988., kelte: 1988.jún.29., környezetgazdálkodási szaküzemmérnök, száma: SZ0-17/1991., kelte: 1991.jún.7.

környezetvédelmi szakértői jogosultsági kérelmét elfogadta és a hatályos Korm. rendelet szerinti

SZKV-hu - Hulladékgazdálkodás

SZKV-le - Levegőtisztaság-védelem

SZKV-zr - Zaj- és rezgésvédelem

szakértői jogosultságokra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte. Szakértői tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályok alapján gyakorolhatja.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségéhez címzett, de a Vas Megyei Mérnöki Kamarához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 30.000.- Ft fellebbezési díj befizetését is igazolni kell.

INDOKOLÁS:

VMMK a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott, mivel Tekauer Mónika kérte fenti szakértői jogosultságokra az engedély megadását és kamarai nyilvántartásba vételét.

Kérelmező a Vas Megyei Mérnöki Kamarán keresztül az MMK Környezetvédelmi Tagozatához 2013. április 10-én környezetvédelmi szakértői /SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-zr/ jogosultság megadására irányuló kérelmet nyújtott be. VMMK ezen folyamodványt továbbította az MMK Környezetvédelmi Tagozatához. A Minősítő Bizottság (Dr. Bite Pálné MB elnök, Dr. Bezegh András, Dr. Miháltz Pál) 2013. április 18-án a kérelmet elbírálta és a következő döntést hozta: *Javasoljuk az engedély kiadását.*

Kamarai nyilvántartási száma: 18-10332

A határozat meghozatala során kamara figyelemmel volt A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény 3.§.(1) bek. a-b) pontjára, 42.§.(1), valamint (4) bekezdés, 2.§.(1) bekezdésre, és a hatályos 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakértői jogosultságokat VMMK a névjegyzékbe bejegyezte.

Kérelmező a kérelemhez csatolta a névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

Kamara felhívja szíves figyelmét arra, hogy a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást 10 napon belül írásban köteles a Vas Megyei Mérnöki Kamarához bejelenteni.

Fellebbezési lehetőséget a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek. biztosította.

A kamara titkárának hatáskörét a 42.§.(2) bek., illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja állapítja meg.

Szombathely, 2013. április 29.



Pankotay Marietta
titkár



Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Telefon: (22) 506-262 Fax: (22) 506-263

Cím: Székesfehérvár 8000 Távírdá u. 2/a. II. em. 1

Honlap: www.fmmk.hu

Ügyszám: 14/2/07/2015

30-2 | 2015 | SZE

Ügyintéző neve: Pálfiné Nagy Mária

Tárgy: Víz- és földtani közeg védelem szakértő tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: Sziklai Árpád

Lakcím: 8000 Székesfehérvár

Végzettségek:

okl. bánya- és geotechnikai mérnök (száma: 114/1989., kelte: 1989/06/26)

Kamarai nyilvántartási szám: 07-0690

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő

Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII.21.) kormányrendeletben biztosított hatáskörömben hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt: 2015. január 28.




Kumánovics György
titkár

Kapják:

1. Sziklai Árpád (8000 Székesfehérvár)
2. Irattár

Engedélyek



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/16-5/2020.

Ügyintéző: dr. Szentiványi Beatrix
Császárné U. Noémi
Kiss Balázs
Pernyész István
Nagyné Erős Alexandra
Horváth Richárd

Telefon: (94) 506-700

Tárgy: A Sárvár 2002 Kft. Sitke, 059/2 hrsz. alatti állati melléktermék és nem veszélyes hulladék komposztáló telep egységes környezethasználati engedélye

HATÁROZAT

A **Sárvár 2002 Kft.** (9600 Sárvár, Várkerület 26.) - a továbbiakban: Engedélyes - részére a Sitke, 059/2 hrsz. alatti telephelyére az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.) által készített dokumentáció alapján

nem veszélyes hulladékok és állati melléktermékek komposztálással történő hasznosítására

egységes környezethasználati engedélyt adok,

az alábbi feltételek betartása mellett.

I.

Egységes környezethasználati engedélyes: Sárvár 2002 Kft.

(9600 Sárvár, Várkerület 26.)

Az engedélyes KSH azonosító száma: 12846775-3821-113-18

Tevékenység folytatásának helye: Sitke, 059/2 hrsz.

Súlyponti EOY koordináta: X 215096, Y 495116

Az engedélyes Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 100 621 137

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ): 101 662 763

Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenység

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 2. számú mellékletének 10. pontja (Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással), valamint a 3. számú mellékletének 107. pont a) alpontja (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 tonna/nap kapacitástól) alapján.

Az engedélyezett tevékenységek meghatározása

A tevékenység keretében az V. fejezet 2. pontjában felsorolt állati eredetű melléktermékek és az V. fejezet 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok kívánják végezni (**kezelési kód: R3**).

II.

A telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai**A tevékenység rövid leírása, jellemző adatok**

Engedélyes a Sitke 059/2 hrsz. alatti ingatlanon működő állati hulladékot komposztáló telep üzemeltetését végzi. A tevékenység keretében a IV. fejezet 2. pontjában felsorolt állati eredetű melléktermékek és a IV. fejezet 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítását – TEÁOR: 3821 – (szalmaágyon történő komposztálását) végzik, un. BIOSZETRA eljárással (**kezelési kód: R3**). A technológiai folyamat befejezését követően a keletkező szerves trágya mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre a talajvédelmi hatóság engedélye alapján.

A tevékenység helye

Engedélyes tevékenységét Sitke Község külterületén a 059/2 hrsz. alatti, kivett, komposztáló telep művelési ágú területen végzi.

A tárgyi telephely Sárvár várostól észak-keletre, Sitke településtől északra helyezkedik el. A telephelyet É-i és K-i oldalon szántóterület (059/1 hrsz.), a D-i és Ny-i oldalon erdőterület határolja. A komposztáló telep Sitke település lakóépületeitől 2.100 m távolságban helyezkedik el.

Hulladékkezelést szolgáló létesítmények, eszközök, berendezések:

- Üritőtér (105,78 m²)
rétegrendje az ellenőrző dréncső vonalában:
 tér beton (C25-32/KK-fl 50-vz4 minőségű betonból) 20 cm
 agrofólia (technológiai szigetelés)
 geotextília 200 g/m²
 kavicsszivárgó, benne KPE D100 dréncső
 geotextília 500 g/m²
 műanyag felületi szivárgó
 HDPE szigetelő lemez 2 mm
 geotextília 500 g/m²
 kavicsszivárgó, benne D100 dréncső 30 cm
 geotextília 200 g/m²
 műanyag felületi szivárgó
 HDPE szigetelő lemez 1,5 mm
 védő geotextília 200 g/m²
 tömörített altalaj
 rétegrendje az ellenőrző dréncső vonalán kívül:
 tér beton (C25-32/KK-fl 50-vz4 minőségű betonból) 20 cm
 agrofólia (technológiai szigetelés)
 geotextília 200 g/m²
 műanyag felületi szivárgó
 HDPE szigetelő lemez 2 mm
 műanyag felületi szivárgó
 HDPE szigetelő lemez 1,5 mm
 védő geotextília 200 g/m²
 tömörített altalaj
- Komposztprizmák (5 x 437 m²)
rétegrend a prizmák alatt:
 földtakarás, benne D160 dréncső
 védő geotextília 500 g/m²

- HDPE szigetelő lemez 2 mm
védő geotextília 500 g/m²
kavics szivárgó réteg
védő geotextília 200 g/m²
tömörített altalaj $k \leq 10^{-7}$ m/s
- rétegtrend a prizmák középső vonalában:
kavicsszivárgó, benne D160 dréncső 25 cm
védő geotextília 500 g/m²
HDPE szigetelő lemez 2 mm
védő geotextília 500 g/m²
kavics szivárgó réteg, benne D100 dréncső
védő geotextília 200 g/m²
tömörített altalaj $k \leq 10^{-7}$ m/s
- Csurgalékvíz gyűjtő akna (1,0 x 2,0 x 1,0 m) és D250-es gravitációs cső
 - Csurgalékvíz tároló medence (610 m², hasznos térfogata: 630 m³)
rétegtrendje:
HDPE szigetelő fólia 2 mm
geotextília 600 g/m²
altalaj tömörítés 30 cm
 - Ellenőrző akna és dréncső
 - Csapadékvíz elvezető folyóka és cső
 - Csapadékvíz szikkasztó árok
 - Kerítés
 - Kapu
 - Véderdő

A tevékenység személyi, pénzügyi feltételei

Engedélyes környezetszennyezési károokra vonatkozó felelősségbiztosítással és céltartalék képzésére vonatkozó tervvel rendelkezik.

A telephely üzemeltetéséhez megfelelő személyzet áll rendelkezésre. A tevékenység szakmai irányítását felsőfokú végzettségű szakember végzi megbízás alapján.

A telephely egyidejű gyűjtési kapacitása: 7.000 tonna

Technológiai jellemzők

A telephelyre beérkező állati melléktermékek és nem veszélyes hulladékok fogadását a kezelőágyon alapréteggként elterített 1 m vastag szalma biztosítja. A komposztálandó anyagot a kezelőágyra vagy a kezelőágy mellett található szalma-zsomptra helyezik. A zsompról az anyagot markolóval rakják fel a kezelőágyra. Felrakás után az elterített anyagot friss szalmával, szalmás trágyával takarják (50 cm vastagságban). A felrakás addig folytatódik, amíg a komposztprizma betelik. A betelt kezelőágy felületét 30 cm szalmaréteggel, vagy 20 cm tőzeggel, illetve 15 cm termőfölddel takarják.

Az érlelés folyamán az aerob mikrobák munkája során a kezelt anyagban csökken a C/N arány, megváltozik az anyag konzisztenciája, megváltozik és csökken a tömege. Az érlelés ideje alatt az ideális lebomlási folyamat fenntartásához a szükséges nedvességtartalmat biztosítani kell.

6-8 hét érlelés után a lebomlási folyamat intenzív szakasza befejeződik. Az utóérlelés 6 hónap alatt fejeződik be.

A technológiában segédanyagként szalma, szalmás lótrágya és baromfitrágya kerül felhasználásra.

A technológiai folyamat befejezését követően a keletkező szalmaszórós trágya mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre a talajvédelmi hatóság engedélye alapján.

III.

A tevékenységek környezetvédelmi vonatkozásai**Hulladékgazdálkodás**

A telephelyen mezőgazdasági üzemekben keletkező állati eredetű melléktermékek és nem veszélyes hulladékok komposztálással történő hasznosítását végzik. A keletkező szálas trágya mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre.

Az alkalmazott gépek, berendezések karbantartása a Sárvári Mezőgazdasági Zrt. uraiújfalui telephelyén történik.

Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése:

Technológia megnevezése:	Hulladék komposztálás (1. sz. technológia)
Diffúz forrás megnevezése:	D1 Hulladék komposztáló telep
Kapcsolódó létesítmény:	E1 Hulladék komposztáló E2 Üritő tér E3 Csurgalékvíz gyűjtő rendszer
Légszennyező forrás kibocsátó felülete	2900 m ²

A diffúz forráson kibocsátott légszennyező anyagok:

Szennyezőanyag azonosító	Szennyezőanyag megnevezés
6	ammónia
100	metán

A telephelyen folytatott tevékenység bűzkibocsátással jár.

A telephelyen 2185 m² felületű komposztáló, 105 m² felületű üritő tér, valamint a 610 m² felületű csurgalékvíz gyűjtő rendszer okozhat bűzkibocsátást.

A tevékenység során szaghatást az állati fehérjék bomlásakor keletkező szaganyagok okozhatnak. Időszakosan erősebb szaghatás a komposztanyag mozgatása, illetve a kezelőágyra való felrakása során keletkezhet.

A komposztálási technológia során a bűzkibocsátás csökkentése érdekében a betelt kezelőágyakon 30 cm-es szalma, 20 cm tőzeg, vagy 15 cm termőföldtakarást végeznek, így csökkentve a tevékenység bűz kibocsátását.

A telephelyhez legközelebbi lakóterület Sitke községben található, a teleptől 2100 méter távolságra. A nagy távolságra való tekintettel a tevékenység bűzkibocsátása a lakott területeken nem érzékelhető.

A legközelebbi lakóházak felé a telephelyet 350 m széles erdősáv határolja, mely természetes szűrőként a telephely bűzkibocsátását a lakott területek felé tovább csökkenti.

A benyújtott műszaki becslés alapján, az ammónia szennyezőanyag vonatkozásában, a diffúz forrás hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet- a továbbiakban: Kormány rend - 2. § 12.c pontjában meghatározott c) feltétel szerint 13 méter.

A tevékenység során az alkalmazott munkagépek légszennyező anyag kibocsátása okoz levegőterhelést.

A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok maximális koncentrációi a határértékek 10%-át sem érik el, a kibocsátás a lakóházaknál gyakorlatilag nem kimutatható.

A telephelyen a Kormány rend. hatálya alá tartozó bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem található.

A komposztáláshoz szükséges állati eredetű melléktermékeket főként Sárvár, Sármellék, Uraiújfalu, Böny településekről szállítják. A szállítások főként Balatonederics-Sárvár-Sopron másodrendű főúton, és a 8451-es számú Sárvár-Kenyeri összekötő úton történnek. A dokumentációban ismertett forgalomszámlálási adatok alapján a tevékenység jelentős forgalomnövekedést nem okoz.

A területen egyidejűleg egy darab munkagép, és egy db szállító jármű üzemel. A számított immissziós értékek alapján a szennyezőanyagok koncentrációi nem érik el a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határértékeket.

Zajvédelem

A telephelyet északi és keleti oldalon szántóterületek, a déli és nyugati oldalon erdőterületek határolják, minden irányban beépítésre nem szánt területek veszik körül.

A telephely a közeli településektől a következő távolságokban helyezkedik el:

- Sítke 2100 méter
- Sárvár Hegyközség 2700 méter

A telephelyen működő zajforrások, zajkibocsátása és működési ideje:

Zajforrás	Napi működési időtartama [óra]	Hang-teljesítményszint [dB]
MANITU MLT T 526 markoló, rakodó	6	102
Szállító járművek	2	97

A komposztáló telep zajkibocsátása által érintett zajvédelmi hatásterület a lakóterületek irányába 100 m, a zajtól nem védendő területek irányába 60 m. A zajvédelmi hatásterületen belül lakóingatlan nem található.

Földtani közeg védelme

A komposztáló tér műszaki védelme megfelelő. A komposztáló térről a komposzt közvetlen szántóföldi hasznosításra kerül.

A csurgalékvíz gyűjtők műszaki védelme megfelelő. A keletkező csurgalékvizek megfelelő rendszerességgel történő elszállítása esetén a földtani közeg szennyeződése elkerülhető.

Az esetleges szennyezések elkerülése érdekében a komposztprizmák szivárgás érzékelő rendszerrel létesültek, oly módon, hogy a havária esetén átjutó szennyeződések a kialakított kavics szivárgó rétegen

és a mélypontokon lefektetett drén csöveken keresztül egy ellenőrző csőbe jutnak. A szivárgás érzékelő rendszer szemrevételezése, rendszeres ellenőrzése biztosított.

Élővilág védelme, táj- és természetvédelem

Élővilág

A komposztáló telepen a vegetációmentes, komposzthalmokkal elfoglalt felületek mellett az egyéves és rövid életű, magaskórós fiziognómiájú gyomok (leginkább *Chenopodium* fajok, *Artemisia vulgaris*, *Cirsium*, *Arctium* nemzetség fjai) uralkodnak, a spontán cserjésedés, akácosok előretörése még nem figyelhető meg.

Táj

A telephely Sárvártól északkeletre, Sítkétől északra helyezkedik el, északi és keleti oldalán szántóterületek, déli és nyugati oldalán ültetett erdőterületek határolják. Újabb építmények létesítésére és berendezések telepítésére nem kerül sor, mivel a szükséges kiszolgáló létesítmények jelenleg is üzemelnek. A telep kerítéssel van körbevéve, illetve kapuval ellátott, területet véderdő veszi körül.

Elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A létesítmény technológiája, és az előírt intézkedések megvalósításával, betartásával levegő-, zajvédelmi, hulladékgazdálkodási és földtani közeg védelmi szempontból megfelel a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legészszerűbb és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek, az alábbiak szerint.

A BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodás szempontjából

A komposztálási technológia alkalmazásával az állati eredetű melléktermékekből valamint hulladékokból több célra felhasználható készterméket lehet előállítani.

A BAT-nak való megfelelés földtani közeg védelme szempontjából

A telephelyen vízzáró szigetelő réteggel rendelkezik a kezelő tér.

A csurgalékvizet a technológiába - amennyiben komposzt víztartalma azt megengedi - visszavezetik, így technológiai vízfelhasználás nem szükséges.

A BAT-nak való megfelelés levegővédelmi szempontból

A komposztáló telep lakott területektől több mint 2 km távolságban található. A komposztálandó anyagok beszállítását fedett vagy zárt gépjárművel szállítják. A bűzanyagok képződésével járó technológia során szalmatakarást alkalmaznak.

Kész komposzt kiszállítást hétvégeken, naptári szabadnapokon, ünnepnapokon nem végeznek.

A BAT-nak való megfelelés zajvédelmi szempontból

A telephely közvetlen zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő létesítmény nem található.

V.

Üzemeltetési feltételek**Általános előírások**

1. Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi garanciát (céltartalék, környezetvédelmi felelősségbiztosítás) folyamatosan biztosítani kell.
2. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság (ügyeleti szám: 06-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatti vizeket és földtani közeget érintő havária esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: 06-30-300-42-42) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát (ügyeleti szám: 06-94-513-430) értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről, a kárelhárítási és kárenyhítési feladatok egyidejű megkezdésével. A rendkívüli szennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
3. Az esetleges havária események bekövetkezését követő kárelhárítást jóváhagyott jogerős üzemi kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani. Az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra **2020. április 30-ig** be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
4. Havária esetén a képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.07.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
5. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket engedélyes köteles megvalósítani.
6. A tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról gondoskodni kell. A telepen található valamennyi hulladék és állati melléktermék további kezelését biztosítani kell. A tevékenység felhagyása dokumentáltan történhet. Az erről szóló dokumentációt be kell nyújtani Osztályomra.
7. A tevékenységet a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni a környezetszennyezés megelőzése és a környezet terhelésének csökkentése érdekében.
8. Az engedélyezett tevékenységet a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

Hulladékgazdálkodás

1. A hasznosítható hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése és éves mennyisége:

A hulladékok		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége t/év
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítetten gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	200
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	100
02 02 04	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	1.000
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	200
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	200
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	3.900
Összesen hasznosítható		5.600

2. A hasznosítható állati eredetű melléktermékek az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete szerinti éves mennyisége:

megnevezés	melléktermék kategóriája	mennyisége t/év
állati eredetű melléktermékek	2. kategóriába tartozó anyagok	4.000
	3. kategóriába tartozó anyagok	

3. A hulladékok és állati melléktermékek hasznosítása az Engedélyes Sitke, 059/2 hrsz. alatti telephelyén történhet.
4. A 02 02 03 és a 02 02 04 azonosító kódszámú hulladékok komposztálása csak abban az esetben engedélyezett, amennyiben teljesítik a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet feltételeit.
5. A 02 02 04 és a 02 03 05 azonosító kódszámú hulladékok komposztálása csak abban az esetben engedélyezett, amennyiben teljesítik a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet feltételeit.
6. A telephelyen átvett hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket és/vagy olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.

7. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladékok és állati melléktermékek mennyisége nem haladhatja meg a tárolásra alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, azaz a 7.000 tonnát.
8. Az Engedélyes köteles a hasznosításra váró hulladékokat és állati melléktermékeket a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon gyűjteni.
9. Az átvett hulladékokat és állati melléktermékeket a kezelőágyra terítést megelőzően összekeverni, lehetőség szerint homogenizálni kell.
10. A szigetelés védelme és a hulladék folyadékfázisának felfogása érdekében a kezelőágyak aljára minden esetben legalább 30 cm vastag szalmaréteget kell teríteni.
11. Megfelelő mennyiségű szalma, vagy egyéb szálaló anyag alkalmazása nélkül a komposztálás nem végezhető.
12. A kezelőágyakból történő kitermelést úgy kell végezni, hogy a szigetelő réteg sérülése ne következzen be.
13. Az állati eredetű melléktermékek kezelését a hatályos állategészségügyi jogszabályokkal összhangban kell végezni.
14. Az előállított komposzt mezőgazdasági területen való felhasználása a növény- és talajvédelmi hatóság engedélyével végezhető. Az előírásoknak nem megfelelő minőségű komposzt további kezeléséről a hulladékokra vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni.
15. A komposztálási tevékenységhez kapcsolódóan üzemnaplót kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a technológiai manipulációk időpontját, a komposztálás során mért hőmérséklet és tartózkodási idő értékeit, a rendkívüli eseményeket, a prizmába rakott anyagok, ill. a kész komposzt beltartalmi értékeit. A hulladékok átvételét, ha annak összetétele az adott kezelésnek nem megfelelő, meg kell tagadni, s erről Osztályomat is értesíteni kell.
16. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
17. Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek elszennyezésének kizárására.
18. Az Engedélyes köteles a tevékenységről a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.

Elérhető legjobb technika alkalmazása

1. A környezetvédelmi szemléletű oktatást a dolgozók részére rendszeresen el kell végezni. Az oktatásokat dokumentálni kell (jegyzőkönyv és jelenléti ív).
2. A keletkező komposzt mennyiségek hasznosítását dokumentálni kell.

Levegőtisztaság-védelem

1. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a komposztáló tér szalma takarásáról rendszeresen gondoskodni kell.
2. Az üzemeltető köteles az elérhető legjobb technika mindenkorinak megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok (bűz) kibocsátását, meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
3. A kész komposzt rendszeres kijuttatásáról gondoskodni kell. A komposzt kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.
4. Minden évben a tárgyévét követő év március 31-ig a Kormány rend. 7. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást kell a környezetvédelmi hatóság felé teljesíteni (LM adatszolgáltatás).

5. A Sítke, külterület, 059/2 hrsz. alatt folytatott tevékenység védelmi övezete telephely bűzforrásaitól számított 1000 méter.
6. A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.

Földtani közeg védelme

1. A telephelyen végzett tevékenységből adódóan a földtani közeg nem szennyeződhet.
2. A keletkező csurgalékvizek gyűjtése kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátottan történhet.
3. A csurgalékvizek rendszeres elszállításáról és engedélyezett módon történő ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
4. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
5. A kezelőtér padozatának műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A szivárgás érzékelő rendszer ellenőrzését dokumentáltan kell végezni.
6. A napi munkavégzést rendszeresen karbantartott állapotban lévő munkagépekkel kell végezni. A munkagépek karbantartása szakműhelyben lehetséges, a telepen belül tilos.

VI.

Szakhatósági állásfoglalások, szakkérdés vizsgálata

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-04/NEO/01751-2/2019. számú állásfoglalása

Hivatkozott számú megkeresésükre a Sárvár, 2002 KFT (székhelye 9600 Sárvár, Várkerület 26.), mint engedélyes részére, a Sítke 059/2 hrsz. alatti komposztáló telepre vonatkozóan az OKOHYDRO Kft (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz.2.) által 2019. októberében ÖH-19038 sz. alatt készített dokumentáció alapján a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárással kapcsolatban a népegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam

közegészségügyi szempontból

az alábbiakban nyilatkozom:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a talajt, a vizeket és a levegőt ne szennyezze, a lakosságot zavaró bűzhatás ne érje.
- A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozása érdekében évi két alkalommal, illetve szükség szerinti gyakorisággal rágcsálóirtást kell végezni.
- A légyjárás ellen folyamatosan védekezni kell.
- A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kémiai és biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint - biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók (tífusz, tetanusz és a hepatitisz-A elleni) védőoltását.
- A kockázatbecslést éves szinten, illetve minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja.

- A dolgozóknak a fekete-fehér jellegű szociális helyiségek – öltöző, zuhanyozó, WC – használatát, kézfertőtlenítési lehetőséget, védőfelszerelést, valamint ivóvízminőségű vizet kell biztosítani.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályának VA-06/AKF02/7184-2/2020. számú állásfoglalása

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében biztosított jogkörömben a „Sitke 059/2 hrsz alatti telephelyen folytatott tevékenységre kiadott egységes környezethasználati engedély teljeskörű felülvizsgálati eljárása” tárgyában az engedély – erdészeti szakkérdés tekintetében – az alábbi kikötéssel kiadható:

A tevékenység során a szomszédos erdőt nem érheti káros hatás, károsítás. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdő erdőgazdálkodásáról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 62. § (3) bekezdése alapján az erdő talaját a szomszédos területekről ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni. Humuszdepóniát erdő művelési ágú területen kialakítani, illetve faállománnyal borított erdőterületen humuszt elteríteni tilos!

Állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának VA06/AKF03/02093-2/2019. számú állásfoglalása

2019. november 8-án érkezett megkeresésükre, az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. sz. 2.) által 2019. októberében készített ÖH-19038. tervszámú környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján, a Sárvár 2002 Kft. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) Sitke 059/2 hrsz-ú telephelyén végzett tevékenysége teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának

talajvédelmi szakkérdésében szakmai véleményem a következő:

- A komposztált szálastrágya, valamint a telepen képződő csurgalékvíz továbbra is csak érvényes talajvédelmi hatósági engedély birtokában juttatható ki termőföldre.
- A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció részletesen bemutatja a talajnak, mint hatásviselő elemnek a beruházás kivitelezése és üzemelése során várható állapotváltozását, amelynek alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi engedély megadásának talajvédelmi szempontból nincs akadálya.

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 10106/2/2019. számú állásfoglalása

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére – a termőföld mennyiség védelmére kiterjedően – a Sitke 059/2 hrsz. alatti üzemelő állati melléktermékeket és egyéb hulladékot komposztáló telep egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásához

földvédelmi szakkérdésben kikötéseket nem teszek.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályának VE-V/001/2736-2/2019. számú állásfoglalása

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az egységes környezethasználati engedély kiadásához a Hatóságnak nem szükséges bányászati-földtani szakkérdés tekintetében feltételeket megadni, figyelemmel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 8. pontjában foglaltakra.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának VA-06/HF02/02605-2/2019. számú állásfoglalása

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 11. pontja alapján a Csepreg, Sárvár 2002 Kft, Sitke 059/2 hrsz. alatti telephelyén folytatott tevékenység környezethasználati engedélyének teljes körű felülvizsgálati eljárásra vonatkozó, 2019. november 8-án érkezett megkeresésére az alábbi véleményt adom:

Az engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy az érintett ingatlan a közhiteles régészeti és műemléki nyilvántartásban nem szerepel érintettként, így a tervezett beruházás megvalósulása során örökségvédelmi érdekek nem sérülnek.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/628-4/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalása

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály), a Sárvár 2002 Kft. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) részére a Sitke, 059/2 hrsz. alatti telephelyen üzemelő állati melléktermékeket és egyéb hulladékot komposztáló tevékenységre 886-1/1/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyének teljes körű felülvizsgálati eljárásában megküldött VA-06/AKF05/2230-7/2019. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához az I. fejezetben szereplő műszaki tartalom mellett a II. fejezetben megadott feltételekkel járulok hozzá.

I.

Vízellátás

A telephelyen nincs vezetékes vízellátás.

A telephelyen foglalkoztatottak ivóvízellátása palackozott vízzel történik.

Kommunális és szennyezett víz elvezetés, elhelyezés

A telephelyen szennyvíz nem keletkezik.

Csurgalékvíz-elvezetés

A telephelyen 1 db 106 m²-es ürítőtér (itt történik az állateredetű melléktermékek összekeverése a szalmával) és 5 db komposzt prizma (komposztáló tér területe: 2.185 m²) található.

A három oldalról 1 m magas falazattal bíró ürítő téren összegyűlt vizek 2 m³-es aknával kerülnek összefogásra, és Ø 250-es gravitációs csővel a csurgalékvíz-medencébe jutnak.

A komposztáló prizmák alól a csurgalékvíz dréncsövön keresztül a csurgalékvíz gyűjtő aknába, majd zárt vezetékekkel a 630 m³ térfogatú (alapterülete: 610 m²) csurgalékvíz tároló medencébe kerül. A csurgalékvíz tároló medence HDPE fóliával bélelt földmedence.

A keletkezett csurgalékvizek (400-500 m³/év) talajvédelmi engedély alapján szántóföldekre kerül elhelyezésre.

Csapadékvíz-elvezetés

A tiszta csapadékvizek a prizmák körüli elvezető folyókákkal - egy víznyelő aknán keresztül - a telep ÉNy-i és ÉK-i oldalán meglévő földmedrű csapadékvíz szikkasztó árokba kerülnek bevezetésre, illetve a zöldfelületeken elszikkadnak.

Komposzt elhelyezése

A telephelyre beérkező állati melléktermékeket és nem veszélyes hulladékokat az ürítőtérrel szalmával keverik össze.

Az üzemelés során bioszetrá eljárást alkalmaznak.

A kezelőágyon alapréteggként elterített 1 m vastag szalma biztosítja a beérkező állati melléktermékeket és nem veszélyes hulladékok fogadását.

A telephelyen keletkező komposzt szalmaszóró Rábapály település külterületi termőföldeken történő kihelyezése talajvédelmi engedély alapján történik.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

A telephez legközelebbi vízfolyás a Lánka-patak, amely a teleptől ÉNy-i irányban kb. 1,2 km-re van.

A telephely területe a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a *felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül, távlati és üzemelő sérülékeny vízbázist nem érint.

Monitoring rendszer

A komposztáló telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére 3 db kútból álló monitoring rendszer szolgál. Az SK-3 jelű kút az áramlási háttérben van, az SK-1 és SK-2 jelű kutak a tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának megfigyelésére szolgálnak.

Az SK-1 és SK-2 jelű talajvízfigyelő kutak vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedély száma: 227/7/2005. (Érvényességi ideje: 2020. február 28.)

Az SK-3 jelű talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési engedély száma: 5732/6/2005. (Érvényességi ideje: 2020. június 30.).

Az áramlási háttér 300-400 mg/l nitrát, 0-1 mg/l ammóniumtartalommal jellemezhető, az eláramlási területen 400-800 mg/l mértékű nitrát és 0 mg/l ammóniumtartalom jellemző.

II.

Vízvédelmi előírások

1. A telephelyen folytatott tevékenység során a csapadékvíz, továbbá a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe tisztítatlan szennyvizet vagy csurgalékvizet tilos bevezetni, csak tiszta csapadékvizek szikkaszthatók el.
2. A komposztáló telepen kialakított nyílt árkokat úgy kell fenntartani és üzemeltetni, hogy az rendeltetésének mindenkor megfeleljen. A nyílt árok rendszeres tisztításáról, kaszálásáról gondoskodni kell.
3. A 3 db figyelőkútból vízszintészlelés mellett, féléves gyakorisággal akkreditált laboratórium által vízminőség vizsgálatot kell NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , pH komponensekre.
4. A vizsgálati eredményeket évente, **a tárgyévot követő év január 31-ig** a Vízügyi Hatóság felé meg kell küldeni.
5. A 630 m³-es csurgalékvíz-tározóban a záporseményekhez kapcsolódó vízmennyiség-növekedés térfogatát mindenkor biztosítani kell, így max. 460 m³ lehet a telepen tárolt csurgalékvíz mennyisége. Ehhez tartozó vízszintet a tározóban jól látható módon meg kell jelölni. **Határidő: 2020. április 30.**

6. A csurgalékvíz-tározót minden év október 31.-ig le kell üríteni, figyelemmel, az ezen időszakot követő 3,5 hónapos kihelyezési tilalmi időszakra.
7. A csurgalékvíz tározó, komposztáló tér környezetében talajvizsgálatok kell végezni nitrit, nitrát, komponensekre. Határidő: 2020. április 30.
8. A 2005. évben előírt kármentesítési monitoringról záródokumentáció kell benyújtani, melynek vizsgálni kell, hogy történt-e szennyezésterjedés, vagy kiterjedés, növekedés. Határidő: 2020. április 30.
9. A kármentesítési monitoringról záródokumentációban a telep monitoringrendszerének kiegészítésére javaslatot kell adni, illetve azt ki kell építeni.
10. A komposztálótelepről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-a szerinti, a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendeletben részletezett adatszolgáltatást évente aktualizálni kell.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5672-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által, a Sárvár 2002 Kft. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) megbízásából eljáró Ökohydro Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.) kérelmére indult, a Sárvár 2002 Kft., Sitke, 059/2 hrsz. alatti telephelyén folytatott tevékenységre kiadott egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálata eljárásában küldött VA-06/AKF05/2230-7/2019. számú szakhatósági megkeresésre

a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjének STK/943-2/2019. számú állásfoglalása

„A Sitke, 059/2 hrsz. alatt üzemelő, állati mellékterméket és egyéb hulladékot komposztáló telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata” című dokumentációt átvizsgálva nyilatkozom, hogy a telep által végzett komposztálási tevékenység Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 16/2007. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján helyi természetvédelmi területet nem érint.

Nyilatkozom továbbá, hogy a telep által végzett komposztálási tevékenység Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról szóló Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (IX.20.) önkormányzati rendeletével, illetve településrendezési tervével összhangban van.

VII.

Az engedély **2035. február 12-ig érvényes** azzal a kikötéssel, hogy 5 évente teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni az engedélyben foglalt követelményekre és előírásokra tekintettel.

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** be kell jelenteni.

VIII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 4. és 10.1. pontjai alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 750.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indoklással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 375.000,-Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 7.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás díja a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

Indokolás

Az Engedélyes megbízásából az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 2019. október 30-án benyújtotta a Sitke, 059/2 hrsz. alatti ingatlanon található komposztáló telepen végzett tevékenységének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet és dokumentációt.

Engedélyes jelenleg tevékenységét a 886-1/1/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedélye alapján végzi, mely engedély 2020. január 30-án lejárt.

A kérelem mellékleteként csatolt teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet. 20/A § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A beadvány nem tartalmazta Osztályom igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló bizonylatot, illetve teljes körűen nem felelt meg az Ákr., illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásainak, ezért hiánypótlások kiírására került sor. A hiánypótlás teljesítése teljes körűen megtörtént.

Az engedélyezési eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9/10-11. pontjai, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I.3. pontja alapján megkerestem az érintett szerveket szakhatósági állásfoglalás és szakkérdés vizsgálata céljából.

A benyújtott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció, valamint a megkeresett hatóságok állásfoglalásának áttanulmányozását követően, az egységes környezethasználati engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbiak figyelembe vételével.

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/01751-2/2019. számú állásfoglalásának indokolása

A Sárvár, 2002 KFT (székhelye 9600 Sárvár, Várkerület 26.) által Sitke 059/2 hrsz. alatt üzemeltetett komposztáló telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály-Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. sz. - megkereste hatóságomat szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. sz. melléklet I.3. pontja alapján.

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település egészségügyi szakkérdésekre az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, továbbá a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjed ki.

A telephely Sitke településtől 2100 m, Sárvár Hegyközségtől 2700 m-re helyezkedik el. A telepet Sitke irányába 350 m széles erdősáv veszi körül. Vízbázisvédelmi védőterületet nem érint. Nitrátérzékeny terület.

A telepen BIOSZETRA eljárással (szalmaágyon történő érleléssel) húsipari melléktermékekből és hulladékokból mezőgazdaságilag hasznosítható szálas szerves trágyát állítanak elő.

A komposztprizmákat műszaki védelemmel alakították ki. A szennyeződések követésére monitoring rendszert üzemeltetnek.

Az ürítőtéren keletkező szennyezett csapadékvizek csurgalékvíz gyűjtő aknába, majd a csurgalékvíz tároló medencébe kerülnek. A tiszta csapadékvizeket a folyókák körüli csapadékvíz elvezető folyókák vezetik egy víznyelő aknába, onnét a közúti árokba, ahol elszikkad.

Az üzemelés során porterheléssel, bűzkibocsátással, kipufogógáz kibocsátással kell számolni.

A telep üzemelése során a levegőterhelés a vonatkozó előírásoknak megfelel. A komposztálási technológia során a betelt szalmaágyat 30 cm szalmaréteggel, vagy 20 cm tőzeggel fedik. A bűz légszennyezési hatásterülete 28 m. A bűz hatásterülete lakóövezetet nem érint.

A telep üzemeltetése során a zajkibocsátás a jogszabályi határértékeknek megfelel. A hatásterület határa 60 m, védendő objektumot nem érint.

A monitoring kutak vizsgálata alapján a háttérből áramló talajvízben a legmagasabb és határérték feletti az ammónium koncentráció. A nitrát mindhárom kút esetében jelentősen meghaladja a „B” szennyezettségi határértéket.

A talavíz minősége folyamatosan javul. A nitrát és az ammónia koncentrációban csökkenő tendencia figyelhető meg.

A vizsgálati eredmények alapján a telepről származó talajvíz szennyezés nem valószínűsíthető.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM. rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitétt munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet, valamint a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2) bekezdése szerint a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. Erről a tulajdonos, illetőleg a használó gondoskodik. Továbbá a 46. § kimondja, hogy a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1) bekezdésében előírja, hogy a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell. A 4. sz. melléklet a házi legyek elleni védekezésről, a 7. pont a rágcsálóirtás szükségességéről rendelkezik.

A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettségének előírását a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9.§-a és az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levele szabályozza.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

53.§ 2 bek. (c) pontja alapján az építmények megvalósítása és rendeltetésszerű használata során biztosítani kell a megfelelő mennyiségű és minőségű használati és ivóvizet, melynek minőségét a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet határozza meg.

A szakkérdést a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. melléklet I.3. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ -a alapján vizsgáltam meg. A szakkérdés vizsgálata miatt díjat nem állapítok meg.

A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII.31.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat 4. számú függeléke alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály VA-06/AKF02/4234-2/2019. számú állásfoglalásnak indokolása

A Sárvár 2002 Kft. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) tárgyi ügyben engedélykérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

A mellékelt tervdokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett beruházás nem érint az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő területet, azonban szomszédos azzal (Sitke 061 hrsz, erdészeti azonosító: Sitke 13 ÚT1), ezért a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

A szomszédos erdőterület védelméről a hivatkozott jogszabályhely alapján rendelkeztem.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése, 12.§ (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti. A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31.) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA-06/AKF03/02093-2/2019. számú állásfoglalásának indokolása

Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály 10106/2/2019. számú állásfoglalásának indokolása

Az elektronikusan elérhető dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az állati melléktermékeket és egyéb hulladékokat komposztáló telep Sitke 059/2 hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint kataszteri tisztajövedelemmel nem rendelkező, kivett művelési ágú, komposztáló telep megnevezésű földrészleten helyezkedik el, mely a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2. § 19. pontjában foglaltak értelmében a nem minősül termőföldnek.

A Tftv. 1. (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya termőföldre terjed ki, valamint a Tftv. 2. § 5. pontja értelmében a földvédelmi eljárás az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatósággként vagy szakhatósággként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.

A dokumentáció alapján a Sitke 059/2 hrsz-ú ingatlanon kívül a földrészlet környezetéből további termőföld terület más célú hasznosítására nem kerül sor.

A fentieket figyelembe véve az ingatlanon lévő állati mellékterméket és egyéb hulladékot komposztáló telep földvédelmi érdeket nem sért, ezért a felülvizsgálati eljáráshoz kikötéseket nem tettem.

Szakkérdésben adott álláspontomat a 71/2015. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltakat figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben előírásai alapján adtam meg.

A hivatal hatáskörét és illetékességét a Tftv. 7. § (1) bekezdése és a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 37. §-ának (1) bekezdése, valamint – 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján – a rendelet 1. melléklete állapította meg.

A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat 4. számú függeléke alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály VE-V/001/2736-2/2019. számú állásfoglalásának indokolása

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Hatóság) tárgyi a Sitke, 059/2 hrsz-ú komposztáló telepen folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedélye felülvizsgálati eljárásban megkereste a Veszprém Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafelügyelet) 2019. november 8-án.

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tárgyi telephely területén a Sitke I. – kavics védnevű bányatelek található, jogosítottja a TIA 2002. Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (9600 Sárvár, Sótanyi u. 7. B. ép.). A felszint pleisztocén folyóvízi sziliciklasztos üledék alkotja. A Bányafelügyelet nyilvántartásában földtani veszélyforrás nem szerepel.

A Bányafelügyelet megvizsgálva a tárgyi tevékenységet megállapítja, hogy a telephelyen folytatott állati melléktermékek és hulladékok komposztálása hatására a felszín alatti vizekben a nitrát és az ammónium koncentráció határérték feletti, de folyamatos csökkenést mutat. Friss szennyezésre utaló nyom a tervdokumentáció alapján nem észlelhető. A jelenlegi tevékenység a földtani közegre mérsékelt hatást gyakorol, a földtani képződmények szennyezése nem zárható ki. A területen kimutatott szennyezésre tekintettel a Bányafelügyelet a monitoring rendszer további üzemeltetését szükségesnek tartja.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály VA-06/HF02/02605-2/2019. számú állásfoglalásának indokolása

Az engedélyezési eljárásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a fent hivatkozott jogszabályokon kívül hatáskörömet az kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet az 1. számú melléklete állapítja meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság 36800/628-4/2020. ált. számú szakhatósági hozzájárulásának indokolása

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/2230-7/2019. számú megkeresésével a Sárvár 2002 Kft. (9600 Sárvár, Várkerület 26., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró ÖKOHYDRO Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.) kérelmére a Sitke, 059/2 hrsz. alatti telephelyen üzemelő állati melléktermékeket és egyéb hulladékot komposztáló tevékenységre 886-1/1/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyének teljes körű felülvizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A tényállás tisztázása érdekében 36800/4605-7/2019.ált. számú végzésemmel elrendelt hiánypótlás 2020. január 20-án került teljesítésre.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – ÖKOHYDRO Kft. által 2019. október hónapban, ÖH-19038 tervszámon készített – felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítése, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Sitke, 059/2 hrsz. alatt üzemelő, állati melléktermékek és egyéb hulladékok komposztálással történő hasznosítását végzi. A tevékenység az Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 886-1/1/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A tevékenység az engedély alapján 2019. szeptember 30-ig végezhető, amely tovább folytatható teljes körű felülvizsgálat lefolytatását követően.

A tárgyi telephelyen végzett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A komposztáló telep területe nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét.

A 2005. évben tényfeltárás alapján 8230/9/2005. szám alatt kármentesítési monitoring került elrendelésre, amelyről kármentesítési monitoring záródokumentáció azóta sem került benyújtásra.

Előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés, 6. § (1) és (2) bekezdések, 8. §, 10. § (1), és (2) bekezdések, 14. § (1) bekezdés a) pontja, 16. § (8) bekezdés, 19. § (7) bekezdés, 21. § (9) bekezdés, 29.§ (1) és (2) bekezdések, valamint a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. § (1) bekezdés, a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontja, valamint a 49. § (5) bekezdése alapján tettem.

A megkeresés, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentációk, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora állapítja meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint iparbiztonsági hatóság a 36800/5672-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/2230-7/2019. számú megkeresésével, a *Sitke, 059/2 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett sertéstelep egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában* a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Szakhatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/6. pontja alapján az egységes környezet használati engedélyezési eljárásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által vizsgálandó az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettség és az ebből eredő várható hatások.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, az Ökohydro Kft. által 2019. októberében hónapban készített dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg:

A Sitke 059/2 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett komposztáló telep vonatkozásában ipari balesetek kockázatával, valamint katasztrófáknak való kitettséggel nem kell számolni.

Sitke település az III. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, árvízi kockázati szintje nem veszélyeztetett, villámárvízi kockázati szintje nem veszélyeztetett.

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek a telephely közelében Kemenesmihályfán (10 km) és Sárváron (6,2 km), továbbá Hegyfalun és Répcelakon vannak.

A rendelkezéseimre álló iratok, valamint a kérelem és a felülvizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatóságom a Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott 15 napos határidőt nem lépte túl.

Szakhatósági állásfoglalásomat az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján adtam ki.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a *katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) 25. § (1) bekezdés, a *veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről* szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § 2a. pontja, 4. § (3) bekezdése, valamint a *katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kattv. vhr.) 12. § a) pontja, 21. § (2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/6. pontja határozza meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a Kattv. 22. §. (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kattv. vhr. 3. § (1), (3) bekezdése és az 1. melléklet a) pont 18. bekezdése határozzák meg.

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője STK/943-2/2019. számú állásfoglalásának indokolása

Hatásköröm és illetékességem a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésén alapul.

A kiadmányozási jog gyakorlását – mely nem minősül a hatáskör átruházásának – a címzetes főjegyző, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 3/2017. (XII.29.) normatív utasításban engedélyezte.

Levegőtisztaság-védelem

A Kormány rend. 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, továbbá megállapítja a diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket.

A Kormány rend. 26. § (2) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan tisztántartásáról gondoskodik.

A tevékenység bűzkibocsátására vonatkozóan Kormány rend. 30. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

A telephely bűzkibocsátása a dokumentáció alapján nem okoz lakosságot zavaró bűzkibocsátást.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást Kormány rend. 31. § (2) bekezdése alapján tettem.

A Kormány rend. 5. § (3) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a tevékenység bűzkibocsátással jár, valamint a tevékenység végzése egységes környezethasználati engedélyhez kötött, védelmi övezet kijelölése szükséges. Védelmi övezet kijelölésére a Kormány rend 5. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban a tevékenység első engedélyezésekor a 886-1/1/2015. számon kiadott határozatban már megállapításra került egyszer az 1000 méteres védelmi övezet, melynek fenntartása a továbbiakban is indokolt.

A Kormány rend. 5. § (6) bekezdés alapján a védelmi övezet úgy került kijelölésre, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.

A rendelkezésre álló adatok szerint a levegővédelmi követelmények a védelmi övezetben teljesülnek, a megállapított 1000 méteres távolságon belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület nem található, továbbá a védelmi övezet lakóingatlanokat sem érint.

Zaj- és rezgésvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Kormányrendeletben – továbbiakban: Korm. rendelet – foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

A tevékenység következtében a legközelebbi zajtól védendő objektumoknál nem várható határérték túllépés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek teljesülnek.

A kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelésváltozást, ezért a Korm. rendelet 7. § (1) alapján nem kell a szállítási tevékenységre vonatkozó hatásterületet meghatározni.

Elérhető legjobb technika elveinek való megfelelés

A komposztálás technológiája megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek. A komposztálás BIOSZETRA eljárással történik. A húsipari melléktermékekből és hulladékokból megfelelő kezelés után mezőgazdasági földterületen hasznosítható szalmaszerves trágya állítható elő. Ezzel az eljárással a komposztálás külső energiaforrás igénybe vétele nélkül (víz, elektromos áram) valósítható meg. Az így keletkező komposzt termőföldön történő hasznosítása megfelel a helyes mezőgazdasági gyakorlat követelményeinek. Az alkalmazott technológiával a környezeti hatások csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése elv az üzemi fegyelem és az előírások betartása esetén megvalósítható.

Földtani közeg védelme

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A zárt korszerű technológia a megfelelő üzemi fegyelem és az előírtak betartása mellett nem veszélyeztet a földtani közeg.

Tekintettel arra, hogy a komposztáló térről esetlegesen származó szennyezőanyagok (pl. ammónia) kimutatása - a szennyezőanyagok tulajdonságai miatt - leginkább talajvízből (monitoring vizsgálatokkal) történhet, talajmintavételek előírását nem tartottam indokoltnak.

Élővilág védelme, táj- és természetvédelem

A beruházási terület, illetőleg a szomszédos ingatlanok természetvédelmi oltalom alatt nem állnak. A legközelebbi Natura 2000 területek ÉNY-i irányban közel 0,5 km távolságban terülnek el (HUON 20008 Rába és Csörnőc-völgy jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület), míg az Öregcser (HUON20013) szintén jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 1,5 km-es távolságban, K-irányban található. A telephelyhez legközelebbi országos jelentőségű védett természeti terület az ex leg oltalom alatt álló Nagysimonyi 031/5 hrsz-ú lápterület több mint 4 km távolságban.

A tárgyi kivett komposztáló telephely antropogén hatásokkal terhelt, ahol védett természeti érték előfordulása nem ismert, közvetlen környezetében természetvédelmi szempontból kevésbé értékes élőhelyek találhatóak. A komposztáló zárt rendszerben működik, onnan az élővilágra káros anyag nem kerül ki. Az állati hulladék komposztáló nem gyakorol hatást a környezetében lévő természetvédelmi oltalom alatt álló területekre, mivel azok a hatást viselő környezeten kívül találhatóak. A környező mesterséges erdők takarják a komposztáló telepet és egyben pufferként is szolgálnak. Az üzemelés során a BIOSZETRA eljárást alkalmazzák, melynek során a hulladékokból megfelelő kezelés után mezőgazdasági földterületen hasznosítható szalmaszerves trágyát állítanak elő.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció táj-, természetvédelmi szempontból elfogadható.

Hulladékgazdálkodás

A benyújtott engedélykérelem alapján megállapítottam, hogy a kérelem tartalmazza a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény- a továbbiakban: Ht.- , és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - továbbiakban: Korm. rendelet - 9. §-ban meghatározottakat, az Engedélyes, valamint a telephely adatait, a végezni kívánt tevékenység műszaki, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosításra kerülő hulladékok, állati melléktermékek körét, valamint a telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok, állati melléktermékek mennyiségét. A beadvány mellékletben tartalmazza továbbá a környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvénymásolatát, a környezetbiztonságra és a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, a tevékenység műszaki, személyi, közegészségügyi feltételeit igazoló dokumentumokat.

Csatolásra kerültek az engedély kiadásához szükséges egyéb engedélyek, a Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott nyilatkozatok és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásáról szóló nyilatkozat.

Hulladékgazdálkodási előírásokat a Ht, a Korm. rendelet és a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet alapján írtam elő.

Fentiek alapján határozatomat a Kormányrendelet 20. § (3) - (8) bekezdései, valamint a Kormányrendelet 20/A. § (2) bekezdés e) pontja alapján – a 11. számú mellékletben foglaltakat figyelembe véve – hoztam meg.

Engedélyest az engedély kiadásával egyidejűleg hulladékkezelőként hatósági nyilvántartásba veszem.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

A határozatomról szóló közleményt a Kormányrendelet 21. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sitke Község Jegyzője részére közhírré tétel céljából megküldésre, valamint Osztályunk hirdetőtábláján és honlapján – (<http://nydtktf.zoldhatosag.hu>) – közhírré tételre került.

Határozatomat a fenti jogszabály helyek mellett az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

A fellebbezési jogot az Ákr. 143.§ (2a) bekezdése szerint biztosítottam.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a Rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint 3. számú mellékletének 2.2. és 10.1. pontja határozza meg.

A jogorvoslati eljárás díját a Rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. Sárvár 2002 Kft., 9600 Sárvár, Várkerület 26.
2. ÖKOHYDRO Környezet-és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft., 9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.

3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 9700 Szombathely, Sugár út 9. (nepegeszsegugy.szombathely@vas.gov.hu)
4. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Földhivatali Osztály, 9600 Sárvár, Kossuth Lajos tér 2. (foldhivatal.sarvar@vas.gov.hu)
5. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály, 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. (erdeszet@vas.gov.hu)
6. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, 9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2. (novenyitalaj@vas.gov.hu)
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, 8200 Veszprém, Budapest u. 2. (vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu)
9. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady tér 1.
10. Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal, 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

Szombathely, 2020. február „03.”

dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:



Benosics Attila
Benosics Attila
osztályvezető

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK¹

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

¹ Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (2) bek.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/61-18/2021.

Ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra

Telefon: (94) 504-135

Tárgy: a Sitke, 059/2 hrsz. alatti állati
melléktermék és nem veszélyes hulladék
komposztáló telep egységes
környezethasználati engedélyének
módosítása

H A T Á R O Z A T

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által, a VA-06/AKF05/16-5/2020. számon kiadott határozatot

módosítom.

az alábbiak szerint.

I.

A VA-06/AKF05/16-5/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély az alábbiak szerint módosul.

Egységes környezethasználati engedélyes: ATEVSZOLG Zrt., 1097 Budapest, Illatos u. 23.

Az engedélyes KSH azonosító száma: 10717051- 3821-114-01

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ szám): 100171653

Az engedélyes cégjegyzékszáma: 01 10 041820

A módosítás az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 7. főszám és 10.2. alszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 15.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetben elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás

Az ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos u. 23. a továbbiakban: Zrt.), 2021. szeptember 08-án benyújtott beadványában tájékoztatta Főosztályomat, hogy a Sárvár 2002 Kft. 2021. 08.31-i hatállyal beolvadt a Zrt.-be. A Zrt. kérte az engedélyes személyében és adataiban történt változás miatt az engedély módosítását.

A benyújtott iratokat és a közhiteles OKIR nyilvántartást megvizsgálva megállapítottam, hogy a szükséges KAR adatcsomagot a Zrt. benyújtotta. Az adatcsomagot Osztályom elfogadta, és a Környezetvédelmi Területi Jel tekintetében a telephely a 2021. október 27.-i dátummal a Zrt-hez hozzárendelésre került.

Minderre tekintettel a rendelkezésemre álló adatok alapján a VA-06/AKF05/16-5/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosításáról döntöttem.

Döntésemet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A § (10) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1b) bekezdésére, továbbá a 71. § (1) bekezdésére és 72. § (1) bekezdésére figyelemmel adtam ki.

Határozatomat a fenti jogszabály helyek mellett az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Az önálló fellebbezést Ákr. 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 1., valamint 3. számú melléklet 7. és 11. pontjában foglaltak határozzák meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. ATEVSZOLG Zrt., 1097 Budapest, Illatos u. 23.
2. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady tér 1.
3. Sitke Község Önkormányzata, 9671 Sitke, Hunyadi u. 1.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 9600 Sárvár, Várkerület 4.
5. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4., 9600 Sárvár, Kossuth L. tér 2.
6. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, 9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
7. Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Osztály 3. 9600 Sárvár, Várkerület 3.
8. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
9. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Szombathely, 2021. november 11.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**



VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Sitke, Bajti C4 táblán lévő
monitoringkutak vonatkozásában 227/7/2005.
számon kiadott -36800/1935-6/2020. ált. számon
módosított- vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása

Jogi ügyintéző: dr. Pásztor Krisztina tű. százados

Műszaki ügyintéző: Csapó László

Vízikönyvi szám: Cinca/264.

H A T Á R O Z A T

1. A Sárvári Mezőgazdasági Zrt. (9600 Sárvár, Várkerület 26., a továbbiakban: Engedélyes) részére a Sitke, Bajti C4 táblán lévő monitoringkutak vonatkozásában 227/7/2005. számon kiadott -36800/1935-6/2020. ált. számon módosított-, **Cinca/264. vízikönyvi számú** vízjogi fennmaradási engedélyt - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – kérelemre

módosítom

és

egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiak szerint:

Engedélyes: Atevszolg Zrt. (1097 Budapest, Illatos u. 23.)

Vízügyi objektumazonosítók (VOR):

VOR	Objektum név	Objektum típus
AQQ925	Bajti C4 tábla SK1 monitoring kút	Kút
AQQ925	Bajti C4 tábla SK2 monitoring kút	Kút
AQQ925	Bajti C4 tábla SK3 monitoring kút	Kút
AQQ925	Sitke- Bajti C4 tábla komposztáló telep	Kármentesítési terület

Postacím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Telefon: +36(94) 508-393 Fax: +36(94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: 502209995

2./ Műszaki adatok:

Kialakított vízilétesítmény: 3 db figyelőkút

Üzemeltetés célja: felszín alatti vízminőségellenőrzés

A létesítmény vízigénye: 0 m³/év

Főbb műszaki jellemzők:

Jel	HRSZ.	EOVY	EOVX	Perem	Talp	Csővezés	Szűrő	Vízszint
SK1	059/1	494 862	215 508	182,00 mBf.	13 m	125 mm PVC	10-12,5 m	-12,49 m
SK2	059/1	494 997	215 599	182,87 mBf.	8 m	125 mm PVC	7,5-8 m	-5,32 m
SK3	062	495 361	215 183	185,2 mBf.	14 m	102 mm PVC	10,5-13,5 m	-11,9 m

Kútfej: acél védőcső, betongallér.

Vízjogi létesítési engedély: 5732/2/2005.

Felügyeleti kategória: IV.

3./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2030. február 28. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt 60 nappal - a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 11. § (1) és (3) bekezdésében és a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető. Az engedélyben megállapított jogok és kötelezettségek a jogutódra is átszállnak.

4./ Előírások:

1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és kérni a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.
2. Az engedélyezett tevékenység csak a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje alatt végezhető.
3. A fenntartási munkákat az 1-4. pontokban, az engedélyezési tervdokumentációban és az üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint kell végezni, úgy, hogy a létesítmények rendeltetésüknek mindenkor megfeleljenek.
4. Az engedélyezett vízilétesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Az elvégzett módosítások, átépítések után az üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.
5. A vízjogi üzemeltetési engedélyt a mellékletét képező engedélyezési (fenntartási) tervdokumentációval együtt meg kell őrizni és azt az ellenőrzésre jogosult hatóságnak fel kell mutatni.
6. A figyelőkutak vizsgálati rendje:
 - féléves gyakoriságú vízszintmérés,
 - féléves gyakoriságú általános vízkémiai (pH, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát) mérés.
7. A vizsgálati eredményeket minden év végéig meg kell küldeni a Hatóság felé.
8. A kutakra kúttáblát kell elhelyezni mely tartalmazza a kút azonosítóját és a kivitelezés évét.

4.1./ A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHF-KTO/1650-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta.

Felhívom a figyelmet, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **11.200,-Ft**, melyet az Engedélyes megfizetett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 5600,-Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes megbízásából eljáró FARJAN Környezetvédelmi Kft. (7636 Pécs, Visnya E. u. 12.) tárgyi ügyben 2021. október 29-én érkezett beadványban a Sitke, Bajti C4 táblán lévő SK-1 és SK-2 monitoring kutak és komposztáló telep vonatkozásában 227/7/2005. számon kiadott - 36800/1935-6/2020. ált. számon módosított és 2030. február 28. napjáig érvényes- vízjogi fennmaradási engedély módosítását, valamint a Sitke, Bajti C4 táblán lévő SK-3 monitoring kút üzemeltetésére 5732/6/2005. számon kiadott - 2020. június 30.-án lejárt érvényességi idejű- vízjogi üzemeltetési engedély egységes szerkezetbe foglalását kérte – változatlan műszaki feltételek mellett- tekintettel arra, hogy az Engedélyes személyében változás következett be.

A kérelem hiányosságára tekintettel 36800/5321-2/2021.ált. számon hiánypótlás került elrendelésre, melynek teljesítése 2021. november 4-én történt meg.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány a hiánypótlás teljesítését követően az alábbiakat tartalmazza:

- engedélyes megnevezését, címét;
- meghatalmazást;
- hivatkozást a módosítani kívánt engedély tárgyára, számára;
- az eljárásért járó igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- a Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0199-312/2021. számú vízügyi

- objektumazonosítási nyilatkozatát;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0199-313/2021. számú vagyongazdálkodási hozzájárulását;
- a Sárvári Mezőgazdasági Zrt. nyilatkozatát a vízellátási létesítményekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek átadásáról.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
VA/KTHF-KTO/1481-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély módosításához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a Sitke, Bajti C4 táblán lévő SK-1 és SK-2 monitoring kút, valamint komposztáló telep a 227/7/2005 számú vízjogi fennmaradási engedély módosításaként létrejött 36800/1935-6/2020.ált. számon, illetve az SK-3 monitoring kút az 5732/6/2005 számon kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt. Jelen kérelem a monitoringkutak üzemeltetőjében történt változással, ezáltal a két üzemeltetési engedély egységes keretbe foglalásával kapcsolatban került benyújtásra, változatlan műszaki tartalom mellett.

A komposztáló telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére 3 db kútból álló monitoring rendszer szolgál. Az SK-3 jelű kút az áramlási háttérben van, az SK-1 és SK-2 jelű kutak a tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának megfigyelésére szolgálnak.

A vízi létesítmények által érintett Sitke 059/1 és 062 hrsz-ú „szántó”, valamint „erdő” művelési ágú külterületi ingatlanok nem állnak országos vagy európai közösségű jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A legközelebbi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a kb. 300 m-re észak-keletre lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében Natura 2000 területek /HUON 20008 jelű Rába és Csörnóc-völgy megnevezésű Jóváhagyott Kiemelt jelentőségű Természetmegőrzési Terület/.

Az érintett ingatlanok antropogén hatásokkal terheltek és alacsony természetességű fajok dominanciájával jellemezhetőek.

Levegőtisztaság- és zajvédelmi szempontból megállapítható, hogy a kút üzemeltetése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély módosítása a jogszabályi követelményekkel összhangban környezetvédelmi, táj-, természetvédelmi érdekeket nem sért, tájképi változást nem idéz elő, így szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja és a 13.§ (1) bekezdés c) pontja, illetékességét 8/A.§-a határozza meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8.§ (1), 9.§

(1), 17.§ (1) bekezdései, illetve az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet/16. pont 9. és 10. alpontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása és a Vas Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 14/2020 (IV. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását az Ákr. 80. § (1) bekezdése pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély határozatom rendelkező részében foglalt módosítása köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik, ezért az engedély módosításáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének megfelelően döntöttem.

A vízilétesítmények felügyeleti kategóriáját a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja, valamint 1. melléklete alapján állapítottam meg.

Az engedély érvényességi idejét a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit figyelembe véve a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az előírásokat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése, valamint a felszín alatti víz-készletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet 7. § (4) bekezdés alapján tettem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. melléklete 2.9.1. és 6. pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A fellebbezési jogot a Vgtv. 29/A. §-a és az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, előterjesztésének idejét és feltételeit az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, valamint a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. melléklete 2.9.1. és 6. pontja alapján került megállapításra.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,

valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28 §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A határozat véglegessé válásáról Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően - intézkedem a lejárt érvényességi idejű 5732/6/2005. vízjogi fennmaradási engedély vízikönyvi nyilvántartási rendszerből történő törlésével egyidejűleg.

Szombathely, 2021. elektronikus bélyegző szerint

Dr. Borbély Gábor
katasztrófavédelmi hatósági osztály
osztályvezető

Terjedelem: 6 oldal

Melléklet: -

Kapják:

1. sz. példány: Irattár
2. sz. példány: Sárvári Mezőgazdasági Zrt. 9600 Sárvár, Várkerület 26.- cégkapu
3. sz. példány: Atevszolg Zrt. 1097 Budapest, Illatos u. 23. – cégkapu
4. sz. példány: FARJAN Környezetvédelmi Kft. 7636 Pécs, Visnya E. u. 12.- cégkapu
5. sz. példány: Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. – Nova Szeűsz
6. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. – Nova Szeűsz
7. sz. példány: Vízikönyv |

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36800/5321-6/2021.ált.



VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Sitke, komposztáló telep (059/2 hrsz.)
fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyezése

Jogi ügyintéző: dr. Pásztor Krisztina tű. százados

Műszaki ügyintéző: Pálfiné Jébert Tünde

Vízikönyvi szám: Cinca/357.

H A T Á R O Z A T

1./ ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Déri Lajos e.v. (9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.; a továbbiakban: Tervező) által készített, 10-2021 tervszámú engedélyezési tervdokumentáció alapján a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ Létesül:

Vízügyi objektumazonosítók (VOR)

VOR	Objektum név	Objektum típus
AQR069	Sitke – komposztálótelep rétegvízkút	Kút
AQR067	Sitke – komposztálótelep rétegvízhasználata	Terhelési pont
AQQ857	Sitke 059/2 hrsz. komposztáló telep, vízzáróbetonburkolat csapadékvízelhelyezése Sitke Külterület	Saját célú csapadékvízelhelyezés
AQR065	Sitke – komposztálótelep	Kommunális vízhasználati egység

Létesítmény helye: Sitke, 059/2 hrsz. (komposztálótelep)
(Vas megye)

A sitkei komposztálótelep fejlesztését tervezik, amely keretében 1 db vízellátást biztosító mélyfúrású kút, 1 db 10 m³ hasznos térfogatú szennyvízgyűjtő akna, 2 db 25,65 m³ térfogatú (össz. térfogatú 51,3 m³) iszap fogadó akna, 1 db 1 m³-es víznyelő-hordalékfogó akna és egy 750 m² nagyságú vízzáró betonfelület valósul meg.

Postacím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Telefon: +36(94) 508-393 **Fax:** +36(94) 513-437 **E-mail:** vas.mki@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: 502209995

Vízellátás

Kialakítandó vízellátási terv: 1 db mélyfúrású rétegvíz kút

Létesítés célja: a komposztálótelep szociális vízellátása

Tervezett vízigények:

Összes vízigény:

- napi átlag: 0,5 m³/nap
- évi összes: 182 m³/év

VKJ paraméterek: Vízkészlet jellege: rétegvíz

Minősége: II. osztály

Mérség: mért

Víztest túlterhelési szorzó: 1,0

Vízfelhasználás: gazdasági célú egyéb

A kitermelt víz - a vízgazdálkodásról szóló LVII. tv. (továbbiakban Vgtv.) 15/C § (1) bekezdés c) pontja alapján VKJ mentes.

A létesítmény tervezett helye:

	EOV Y	EOV X	Terep Z	Hrsz.
1.	495 012	215 210	182 mBf.	Sitke 059/2

Főbb műszaki jellemzők:

Termelő kút

Fúrás mélység: 75 m

Talpmélység: 75 m

Csővezés: 0 - 15 m között Ø 315 mm KM-PVC (palást cementezve)
0 - 40 m között Ø 225 mm KM-PVC (palást cementezve)
0 - 75 m között Ø 140 mm KM-PVC

Szűrőzés: 40-75 m között tekercselt szűrő

A kút köré 1 x 1 m-es kútakna épül.

Kútfej: kútaknában, a termelő kút nyomóvezetékén lévő szerelvény sor: tolózárból, vízórából, visszacsapó szelepből, mintavételi csapból, tolózárból áll.

A kútba az alábbi búvár szivattyú beépítését tervezik:

Búvár szivattyú főbb műszaki adatai: Q= 1 l/s; H= 55 m;

A mélyfúrású kútakna és a szociális épület között kb. 30 m hosszú, D63 KPE kútvezék bekötővezeték épül.

A vízhasználat során keletkező szennyvíz zárt gyűjtőbe kerül.

Szennyvízelhelyezés

A meglévő szociális épület mellett kerül elhelyezésre egy zárt szennyvízgyűjtő akna. Az SW Umwelttechnik által forgalmazott vasbeton tartály hasznos térfogata: 10 m³.

Az épületből a szennyvíz egy NA 200 KG-PVC csövön keresztül jut az aknába.

A zárt szennyvízgyűjtő akna főbb műszaki adatai:

Külső átmérő:	Ø 280 cm
Belső átmérő:	Ø 250 cm
Falvastagság:	15 cm
Teljes magassága:	283 cm
Hasznos magassága:	204 cm
Hasznos térfogata:	10 m ³

A tervezett fejlesztés során megvalósuló további létesítmények:

Vízzáró betonburkolat

A kialakítandó 750 m² területű vízzáró burkolat vasbetonból készül.

A betonfelület esése úgy kerül kialakításra, hogy a csapadékvizek a víznyelő-hordalékfogó aknába jussanak. A burkolt felületet 3 oldalról 20 cm széles kiemelt szegély zárja le. A DK-i oldalon a prizma felől, a burkolat 'K' szegéllyel kerül lezárására a megközelíthetőségi céllal.

A betonfelület főbb paraméterei:

Mérete:	30,20 m x 25,40 m
Felület:	750 m ²
Felület esése:	0,64 - 2 ‰
Rétegrend a betonfelület alatt:	- Beton (C25/30- χ C2-16-F2) 30 cm (Ø8/15x15 két soros hálós vasalással) - Homokos kavics ágyazat 15 cm - Geotextília 200 g/m ² 1. rtg.

Iszapfogadó akna

A telepre érkező szennyvizek fogadására 2 db akna épül a vízzáró betonfelület ÉNY-i oldalára. Az aknák hasznos térfogata kb. 50 m³, 30 cm-es falvastagsággal készülnek vasbetonból, homokos kavics ágyazaton.

A két akna teret egy 20 cm vastag vb. fal választja el. Ezen a falon egy D250-es KPE cső kerül elhelyezésre 182,75 mB.f. szinten, amely nagyobb terhelés esetén túlfolyóként funkcionál. Ugyanez miatt az iszap fogadó akna és a víznyelő-hordalékfogó akna 30 cm vastag közös falán is egy D250 KPE cső lesz beépítve. Így kerül biztosításra egy esetleges nagyobb szennyvízterhelés esetén a többlet vízmennyiség csurgalékvíz medencébe jutása.

Az iszapfogadó akna főbb paraméterei:

Belméret:	2,50 x 5,70 x 1,80 m x 2 db (25,65 m ² /db)
Össz. térfogat:	51,3 m ³
Rétegrend az aknák alatt:	- Beton (C25/30- χ C2-16-F2) 30 cm - Homokos kavics ágyazat 15 cm

- Geotextília 200 g/m² 1. rtg.
Akna tetőszint: 183,25 mBf.
Akna fenékszint: 181,45 mBf.
Túlfolyócsövek folyásfenék szintje: 182,75 mBf.

Víznyelő-hordalékfogó akna

A vízzáró betonfelületre eső csapadékvizek a burkolt terület ÉNY-i oldalán kialakítandó víznyelő-hordalékfogó aknába kerül bevezetésre. Ez az akna az iszap (szennyvíz) fogadó aknák mellett épül.

Fő funkciója: a csapadékvíz elvezetése egy létesítendő D250 KPE csövön keresztül a meglévő csurgalékvízgyűjtő aknába, majd onnan a meglévő csurgalékvíz vezetéken keresztül a meglévő csurgalékvíz medencébe.

Az iszap (szennyvíz) fogadó aknák nagyobb terhelése esetén az aknák falába épített túlfolyó csöveken keresztül is juthat víz a víznyelő-hordalékfogó aknába.

A víznyelő-hordalékfogó akna műszaki adatai:

Belméret: 1,0 x 1,0 x 1,0 m
Térfogat: 1 m³
Rétegrend az akna alatt: - Beton (C25/30- χ C2-16-F2) 30 cm
- Homokos kavics ágyazat 15 cm
- Geotextília 200 g/m² 1. rtg.
Akna tetőszint: 182,95-182,75 mBf.
Akna fenékszint: 181,75 mBf.
Befolyó cső folyásfenék szintje: 182,75 mBf.
Elfolyó cső folyásfenék szintje: 182,25 mBf.
Elfolyó cső anyaga és átmérője: D250 KPE
Elfolyó cső hossza: 12,90 m
Elfolyó cső esése: 0,77 %

3./ A vízjogi létesítési engedély 2023. december 31-ig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (7) bekezdésében és 10/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével kérhető.

4./ Előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) be kell jelenteni.
2. Az engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel és közműkezelői hozzájárulásokkal rendelkezni.
3. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Hatóságot. Műszaki átadás-átvételi eljárást és a próbaüzem befejezését követő 30 napon belül a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott mellékletek alapján vízjogi üzemeltetési engedélyek módosítását kell kérni.

4. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a Hatóságnak bejelenteni, és kérni a vízjogi engedély módosítását.
5. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt kérni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.
6. A kút kivitelezés megkezdéséről szóló bejelentéshez csatolni kell a kivitelező nevét, szakképesítésének igazolását, a fúróberendezés bányafelügyelet által kiadott műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolását.
7. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
8. A kút létesítésénél a terv, a szakhatóságok és a jelen engedély előírásait maradéktalanul be kell tartani.
9. A fúrás munkálatok során az erre jogosult hatóságok részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell, a vízjogi létesítési engedélyt és a hozzá tartozó tervdokumentációt a helyszíni ellenőrzés alkalmával fel kell mutatni.
10. Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását és javítását – az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzékben vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrás, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerintieknek megfelelő nyilatkozattal rendelkezik.
11. A kivitelezőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzés minden lényeges körülményét rögzítő dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak részét képezi a külön jogszabály szerinti építési napló, tartalmaznia kell továbbá a létesítési engedélyben, illetve kiviteli tervben előírt vizsgálatokról szóló feljegyzéseket, illetve fúrt kutak esetén a fúrás napi jelentést.
12. Amennyiben a furat továbbmélyítése az eredeti mélység 15%-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe, a megvalósult kútra a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti engedélyezési terv csatolásával vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
13. A fúrt kútnál a felszín alatti vízbe történő beavatkozáskor a szennyezés megelőzése céljából a harántolt, de nem szűrőzött képződményeket palástcementezéssel vagy agyagszigeteléssel ki kell zárni.
14. Szénhidrogén, szén vagy érc nyersanyagok észlelése esetén a fúrás munkálatokat félbe kell szakítani, a Hatóságot és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot haladéktalanul értesíteni kell.
15. A kútban *a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről* szóló 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet [továbbiakban: 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet] 1. sz. mellékletének táblázatának E oszlopa szerinti méréseket kell végezni. A fúrásokban, kutakban mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérést és azok kiértékelését mérnökgeológus, geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember végezhet. A vizsgálatot csak legalább ötéves mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkező szakértő hagyhatja jóvá.

16. A kút vizéből akkreditált laboratóriummal részletes vízkémiai és bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni, továbbá el kell végeztetni a víz gáztartalmának vizsgálatát *a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről* szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet rendelkezései szerint.
17. A kútfúrás követően geodéziai mérésekkel meg kell határozni egységes országos vetületi rendszerben (EOV) a horizontális koordinátákat, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékeket.
18. A létesítményeket, beleértve a vízkutató feltáró fúrásokat a munka befejezésekor olyan állapotba kell hozni, hogy azok kialakítása kizárja azt, hogy a felszín alatti vízbe szennyeződés kerülhessen, továbbá a kifolyó víz esetén szabad vízfolyás keletkezzék.
19. A kútra kúttáblát kell elhelyezni, vagy azonosítóját a kútra felfesteni.
20. A kút megépítését követően a kútról vízföldtani naplót kell készíttetni a 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének figyelembevételével. A vízföldtani napló készítéséről a kivitelező köteles gondoskodni. Vízföldtani naplót a 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (6) bekezdésében nevesített szakember készíthet.
21. A hasznosításhoz a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklet 1. és 2.6 pontja tartalmú dokumentáció csatolásával az üzemeltetőnek vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.
22. A szennyvízgyűjtő aknát vízzáró kivitelben kell megépíteni, a vízzáróságot a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során víztartási próbával igazolni kell.

5.1./ A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a VA-04/NEO/12818-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:

- A mélyfúrású kút belső 10 m-es védőterületét kerítéssel határoltan biztosítani kell. A védőterületen pangó vizek kialakulásának a lehetőségét meg kell akadályozni.
- A vízzel közvetlenül érintkezésbe kerülő anyagok, eszközök és az alkalmazni kívánt technológiák vonatkozásában a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni.
- A szerelvények karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A kúttal kapcsolatos beavatkozásokról üzemnaplót kell vezetni.
- A tényleges üzembe helyezés előtt a víz minőségét akkreditált labor által végzett vizsgálati eredménnyel – bakteriológia, kémia, biológia - dokumentálni kell.
- Ha vizsgálatok során a bakteriológiai, kémiai, vagy a biológiai vizsgálatok a határértéket meghaladják, az eltérés okát ki kell vizsgálni és a vizsgálatot soron kívül meg kell ismételni.
- A vízkezelésben alkalmazottnak egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kell rendelkeznie.
- A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint - biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
- Az egyedi szennyvíztisztító berendezéseknél folyamatosan biztosítani kell, hogy azok könnyen megközelíthetők legyenek, és az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavétel műszakilag megoldható legyen.

- Gondoskodni kell az üzemelés során keletkező hulladékok, iszap megfelelő módon történő elhelyeztetéséről, ártalmatlanításáról. A hulladék kitermelése, szállítása és leürítése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezett szerrel.
- A szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- A létesítmények rendszeres helyszíni ellenőrzését, szükség esetén a karbantartási munkák elvégzését, megfelelő dokumentálását el kell végezni.
- A kockázatbecslést éves szinten, illetve minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja.
- A telephelyen a rovar-rágcsálóirtást szükség szerint, de megelőző jelleggel évente kétszer ősssel és tavasszal el kell végezni.
- A kivitelezés során:
 - A munkahelyen, vagy annak közvetlen szomszédságában a munkavállalók részére kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. A keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
 - A kivitelezés során keletkező települési (kommunális) hulladékokat és a veszélyes hulladékokat elkülönítetten, zártan kell gyűjteni. A gyűjtő edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. Ártalommentes elhelyezésükről, illetve ártalmatlanításukról gondoskodni kell.
 - A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók – tetanusz - elleni védőoltását.

5.2./ A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a VA/KTHF-KTO/1399-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta azzal, hogy az újonnan kialakításra kerülő vízi létesítményekre vonatkozóan az egységes környezethasználati engedély módosítását is kell engedélyesnek kérelmeznie a VA/KTHF-KTO/61-14/2021. sz. határozatban előírtak szerint.

A munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 134. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/H. §-a alapján a végrehajtást fogatosítom, továbbá a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. § c) pontja alapján 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírság kiszabásának van helye.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **140.000,-Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

Megállapítom, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályt, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23.900,- Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához (9700 Szombathely, Ady tér 1.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 70.000,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-000000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Tájékoztatom, hogy jogorvoslati eljárásban a másodfokú szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakhatósági állásfoglalása elleni fellebbezés esetén 23.900,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 10047004-00299523-000000000 számú számlájára átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásakor.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes meghatalmazása alapján eljáró Tervező a 2021. október 15-én érkezett beadványában a Sítke, komposztáló telep (059/2 hrsz.) fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyezését kérte a benyújtott tervdokumentáció alapján.

A kérelem hiányosságaira tekintettel 2021. október 18-án 36800/5042-2/2021.ált. számon hiánypótlás került elrendelésre, melynek teljesítése a 2021. október 20-án, 2021. október 28-án és 2021. december 9-én küldött dokumentumok csatolásával történt meg.

A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány a hiánypótlást követően tartalmazza:

- az engedélyezési tervdokumentáció elektronikusan megküldött példányát;
- Engedélyes megnevezését, címét;
- meghatalmazást;
- műszaki leírást;

- tulajdoni lapot;
- áttekintő helyszínrajzot;
- telepítési helyszínrajzot;
- részletes helyszínrajzot;
- geodéziai felmérés helyszínrajzát;
- hossz- és keresztmetszelvényt;
- mélyfúrású kút tervét;
- tervezői nyilatkozatot a helyi építési szabályzattal, a településrendezési tervvel, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglaltakkal való megfelelésről;
- tervezői nyilatkozatot közüzemi közműhálózat érintettségéről;
- tervezői jogosultság igazolását (Déri Lajos; kamarai nyilvántartási száma: 18-0295);
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2021. október 27-én kelt, 0199-318/2021. számú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2021. október 27-én kelt, 0199-319/2021. számú vagyonkezelőihozzájárulását;
- az engedélyezési eljárás és a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapítását és befizetését igazoló bizonylatot.

A tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. „Vízügyi és vízvédelmi ügyek” pontjának 9. és 10. alpontjában foglalt szakkérdés elbírálása céljából megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a VA-04/NEO/12818-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában szakhatósági hozzájárulását az rendelkező részben foglalt kikötésekkel adta meg.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Aqua Drop Mérnöki Iroda Kft. (9730 Kőszeg, Szabóhegyi u. 32.) kérelmére indult, az Atevszolg Zrt. síkai komposztáló telep vízjogi létesítési eljárása ügyében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. sz. - megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt a az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 16. táblázat 6. és 10. alpontja alapján.

A benyújtott tervdokumentáció áttanulmányozása során a vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára vonatkozó közegészségügyi követelményeknek való megfelelést vizsgáltuk.

Állásfoglalásomat a 2016. évi CL. törvény 55.§. (1) bekezdése alapján adtam meg, figyelembe véve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. VII.18.) Korm. sz. rendelet, az MSZ 7487/2-80. sz. szabvány, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. sz. rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók

egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM- SZCSM együttes rendelet, a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet előírásait.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§. (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az 1. melléklet 16. táblázat 6. pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 2. sz. melléklet állapítja meg.

Az ügyfél az elsőfokú szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály részére, mely a **VA/KTHF-KTO/1399-2/2021. számú** szakhatósági állásfoglalásában szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A beruházás által érintett Sitke 059/2 hrsz-ú „kivett komposztáló telep” művelési ágú ingatlan nem állnak országos vagy európai közösségű jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A legközelebbi természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek a beruházási területtől észak-keletre, több mint 500 m távolságban lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 hálózat (HUON20018 Rába és Csörnöc-völgy megnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület) részei.

A komposztáló telep a VA-06/AKF05/16-5/2020. sz. egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenysége miatt intézkedési terv benyújtására lett kötelezve hatóságom által. A megküldött intézkedési tervet elfogadó VA/KTHF-KTO/61-14/2021. sz. határozatban írta elő osztályom tárgyi vízi létesítmények egy részét a földtani közeg védelme érdekében.

A beruházás során egy vízellátást biztosító, 75 m talpmélységű mélyfúrású kút, egy 10 m³ térfogatú szennyvíz akna, 2 db iszapfogó akna (50 m³), egy 1 m³ víznyelő hordalékfogó akna, 12,9 m vízvezeték és egy 750 m² felületű vízzáró betonfelület kialakítása tervezett.

A kút felszín alatti vízkivétele rétegvizet érint, következésképpen üzemelése esetén a talajvízháztartásra és tárgyi, illetve a távolabbi területek flórájára hatást nem gyakorol. A vízzáró betonfelületről a csapadékvizek a csurgalék medencébe jutnak.

Tárgyi építési munkák antropogén hatásokkal terhelt, vegetációmentes területet érintenek, ahol a komposzthalmokkal elfoglalt felületek mellett az egyéves és rövid életű, magaskórós fiziognómiájú gyomok dominálnak. A telep erdősávval körbe vett.

A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy tárgyi vízi létesítmények létesítése és üzemeltetése a jogszabályi követelményekkel összhangban táj-, természetvédelmi érdekeket nem sért, élőhelyeket nem szünteti meg, védett vagy jelölt fajokat nem veszélyeztet, tájképi változást nem idéz elő, így szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét 8/A.§-a határozza meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8.§ (1), 9.§ (1), 17.§ (1) bekezdései, illetve az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet/16. pont 10. alpontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020.(II.28.) számú utasítása alapján került átruházásra.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak. A vízellétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-b) pontja, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § előírásainak és az Ákr. 80. § (1) bekezdése figyelembevételével engedélyeztem.

Előírásai 1-5. pontjaiban foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7), 5. § (1) és a 11. § (1) bekezdései, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján tettem.

Előírásaim 6-22. pontjaiban foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése, 8/A. § (1)-(2) bekezdései, 8/B. § (2) bekezdése, 8/D. §-a, valamint a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdése, 5. §. (6) bekezdése, a 7. §, a 13. § (2) bekezdése és az 1. számú melléklete, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1) és (2) bekezdéseiben alapján tettem.

A rendelkező részben leköötött vízmennyiség után az Engedélyes vízkészletjárulék bevallási és befizetési kötelezettség alól a Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés c) pontja és 15/C. § (2) bekezdése alapján mentesül.

A víztest-túlterhelési szorzót („t”) Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat 6-4. és 6-5. Mellékletei, valamint 6-6. – 6-9. Térképmellékletei alapján állapítottam meg.

Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ákr. 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap, melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok. Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízlétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építtetnek minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet* [a továbbiakban: 13/2015. (III.31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.6. b) pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezés díja a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése és az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint került megállapításra.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A határozat véglegessé válásáról Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően- intézkedem.

Szombathely, 2021. elektronikus bélyegző szerint

Dr. Borbély Gábor
katasztrófavédelmi hatósági osztály
osztályvezető

Melléklet: -

Terjedelem: 13 oldal

Kapja:

1. sz. példány: Irattár

2. sz. példány: ATEVSZOLG Zrt. 1097 Budapest, Illatos út 23. (Cégkapu)

3. sz. példány: Déri Lajos 9700 Szombathely, [REDACTED] (Ügyfélkapu)

4. sz. példány: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (Nova Szeűsz)

5. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 9600 Sárvár, Várkerület 4. (Nova Szeűsz)

6. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Nova Szeűsz

7.sz. példány: VKJ)

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36800/5042-9/2021.ált.

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/61-19/2021.
Ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra
Telefon: (94) 506-719

Tárgy: A Sitke 059/2 hrsz. alatti komposztáló
telep módosított üzemi kárelhárítási tervének
jóváhagyása

HATÁROZAT

Az ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos u. 23.) által benyújtott, a Sitke 059/12 hrsz. alatti komposztáló telephelyre vonatkozó 5/2020. tervszámú üzemi kárelhárítási terv módosítást az engedélyes adataiban és intézkedésre jogosultak körében történt változások tekintetében

j ó v á h a g y o m.

I.

Általános előírások

1. A jóváhagyott kárelhárítással összefüggő üzemi terv egy példányát a tervkészítésre kötelezett gazdálkodó szervezet központjában, egy példányát pedig a telephely területén úgy kell tárolni, hogy káresemény bekövetkezése esetén a terv hozzáférhetősége azonnal biztosított legyen.
2. A kárelhárítással összefüggő üzemi terv adataiban, az üzem technológiájában bekövetkezett változásokat 30 napon belül be kell jelenteni és az érintett módosításokra vonatkozó tervrészeket meg kell küldeni.
3. A kárelhárítással összefüggő üzemi terveket – az időközben bekövetkezett változások bejelentési kötelezettségétől függetlenül – **5 évenként felül kell vizsgálni**. Az üzem, telephely technológiájában, vízforgalmában, tevékenységi körében, tulajdoni viszonyaiban, továbbá a vonatkozó jogszabályokban bekövetkezett változásokat a tervdokumentációba át kell vezetni, és a szaktervezői felülvizsgálatra vonatkozó megállapítások dokumentációját az érintett módosításokra vonatkozó tervrészek csatolásával a területi környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
4. Havária esemény észlelésekor, annak észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., ügyeleti szám: 0630/300-4242 és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ügyelete (+36-30-385-8769) és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság értesítendő.
5. Havária esetén a veszélyeztetés megszüntetésében, illetőleg a kárelhárításban – a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alapján eljáró szerv szakmai irányítása és felügyelete mellett – a Sárvár 2002 Kft. köteles közreműködni.

6. A kárelhárítás után hátra maradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, a földtani közeg vagy felszín alatti víz esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

II.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás

Az ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos u. 23. a továbbiakban: Kft.), 2021. szeptember 08-án benyújtott beadványában tájékoztatta Osztályomat, hogy a Sárvár 2002 Kft. 2021. 08.31-i hatállyal beolvadt az ATEVSZOLG Zrt. – be.

Az engedélyes adataiban és személyi állományban történt változás miatt az üzemi kárelhárítási terv módosítása is szükségessé vált.

Az engedélyes az adatokban történő változást, valamint az intézkedésre jogosultak körét az üzemi kárelhárítási tervben módosította. A változásokat jóváhagyásra benyújtotta Osztályomra.

A benyújtottak alapján megállapítottam, hogy káresemény esetén az intézkedésre jogosultak meghatározására kerültek, a környezetkárosítás megelőzésére irányuló intézkedések, illetve követelmények a tervmódosítással továbbra is biztosítható, ezért a tervmódosítás jóváhagyásáról döntöttem. A tervdokumentációban egyéb változás nem történt.

Határozatomat a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12/A. b) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos u. 23.)
2. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9700 Szombathely, Ady tér 1.)
3. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (melléklettel: 1 pl. üzemi kárelhárítási terv))
4. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (9941 Őriszentpéter, Városszer 57.)

Szombathely, 2021. november 12.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**



Vas Megyei Kormányhivatal

Iktatószám: VA/ÉBÁF-ÁO/00966-2/2021.
Ügyintéző: dr. Berkes Piroska
Telefon: (94) 513-836

Tárgy: Működési engedély az
ATEVSZOLG ZRT. részére a
Sitke 059/2. hrsz. alatt működő
komposztáló telepre
vonatkozóan

Mellékletek: 1db kereskedelmi okmány
Hiv. szám: -

Első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömben eljárva, kérelemre indított hatósági eljárás keretében meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Az **ATEVSZOLG ZRT.** (1097 Budapest, Illatos u. 23., adószáma: 10717051-2-43) (továbbiakban: **ügyfél**) részére a **Sitke 059/2 hrsz. (Sárvár Bajti C/4 tábláján)** alatt üzemeltetett, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: **EKR**) 9. cikk szerinti 2. kategóriába és 10. cikk szerinti 3. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék komposztálását végző üzem működését

engedélyezem.

Azonosító száma: 17-AMT-017(K)

Az engedély érvényességének határideje: 2026. szeptember 13.

és a **Sárvár 2002 Kft.** (9600 Sárvár, Várkerület 26., adószáma: 12846775-2-43) részére 2020. 05. 27-én, **VA/ÉBÁF-ÁO/00305-3/2020. iktatási számon kiadott határozatot**

visszavonom 2021.09.13-i dátummal.

Az állati eredetű mellékterméket komposztáló üzem működtetése során az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

- Kizárólag az EKR 9. cikk szerinti 2. kategóriába és 10. cikk szerinti 3. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék komposztálására alkalmazható **4.000 t/év** kapacitással.
- Megfelelő eszközzel kell rendelkeznie az állati melléktermékek átvételére szolgáló tárolóeszközök és a szállítóeszközök tisztításához és fertőtlenítéséhez.
- A kártevők elleni dokumentált védekezési tervet kell alkalmazni — például a rovarok, rágcsálók és madarak — elleni védekezést szolgáló intézkedések végrehajtása céljából.
- A létesítmény minden részére vonatkozóan tisztítási eljárásokat kell kidolgozni és dokumentálni. A tisztításhoz megfelelő felszerelést és tisztítószerket kell biztosítani.
- A higiéniai ellenőrzésnek ki kell terjednie a környezet és a eszközök rendszeres ellenőrzésére. Az ellenőrzések ütemtervét és eredményeit dokumentálni kell.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály - Állategészségügyi Osztály
9700 Szombathely, Zanati út 3.; 9701 Szombathely, Pf.: 33
Telefon: (06 94) 513 830 Fax: (06 94) 327 852 E-mail: eba@vas.gov.hu

- A komposztból az onnan történő kiszállításkor vett reprezentatív mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

Salmonella: 25 g-ban nem mutatható ki: $n = 5$; $c = 0$; $m = 0$; $M = 0$

Ahol az n = a vizsgálandó minták száma;

m = a baktériumok számának küszöbértéke; az eredmény akkor tekinthető kielégítőnek, ha a baktériumok száma az összes mintában nem több, mint m ;

M = a baktériumok számának maximális értéke; az eredmény akkor tekinthető nem kielégítőnek, ha a baktériumok száma egy vagy több mintában M vagy ennél nagyobb; és

c = azon minták száma, amelyeknél a baktériumok száma m és M között lehet; a minta még akkor is elfogadhatónak tekinthető, ha a baktériumok száma a többi mintában m vagy ennél kisebb.

- Az olyan komposztot, amelyek nem felelnek meg az e szakaszban meghatározott követelményeknek, újra komposztálásnak kell alávetni.
- Biztosítani kell a dolgozók személyi higiéniájának fenntartásához szükséges eszközöket, munkaruhát.
- Nyilvántartást kell vezetni a beérkezett és kiszállított melléktermék mennyiségéről, fajtájáról, a be- és kiszállítási helyről, a kereskedelmi okmányokról.
- Üzemeltető köteles bevezetni, végrehajtani és fenntartani a veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) elvein alapuló, írásos eljárást.
- A beérkező alapanyagot a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 45/2012. VM rendelet (továbbiakban: **VMR**) 3. számú melléklete szerinti vagy attól formailag eltérő, de minden tartalmi elemét magában foglaló kereskedelmi okmány kíséri, melyet három példányban kell kiállítani. A kereskedelmi okmányokat legalább két évig meg kell őrizni.
- Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: **Éltv.**) 19. § (1) bekezdése szerint: **Az állati eredetű melléktermék - így különösen az elhullott állat tetemének - tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni. Az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, illetve annak szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy ártalmatlanítását végző minden üzemeltető az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti éves jelentési kötelezettséget elektronikus úton köteles teljesíteni.**

A jelentést a tárgyévét követő március 1-ig kell teljesíteni a következő linken <https://allatimellektermek.nebih.gov.hu>.

E határozat a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a **Győri Törvényszéktől** (9021 Győr, Szent István u. 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc - biztonsági és Állategészségügyi Főosztály, 9700 Szombathely, Zanati út 3.).

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdeklő ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A keresetlevelet a járási hivatal a benyújtástól számított 15 napon belül továbbítja a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, amely a felterjesztett iratok alapján vizsgálhatja, hogy felügyeleti eljárás indítása szükséges-e.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, hivatali kapu azonosítója: VAKTHIR, 521303726 (KRID)].

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról* szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint - a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével - a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

INDOKOLÁS

Az ügyfél 2021.09.08-án bejelentette hivatalomhoz, hogy 2021.08.31-i hatállyal a **Sárvár 2002 Kft.** (9600 Sárvár, Várkerület 26., adószáma: 12846775-2-43) beolvadt az ATEVSZOLG ZRT.-be. A továbbiakban jogutódként az **ATEVSZOLG ZRT.** (1097 Budapest, Illatos u. 23., adószáma: 10717051-2-43) működteti a **Sitke 059/2 hrsz. (Sárvár Bajti C/4 tábláján)** alatt lévő komposztáló telepet a **korábbi feltételek változatlan hagyásával.**

Hatóságom az előzmények és a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy a működéshez biztosított feltételek megfelelnek a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet (továbbiakban: **EUR**), az EKR és a VMR előírásainak.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A működési engedély érvényességének határidejéről a VMR 20. § (4) bekezdése rendelkezik.

Tájékoztatom, hogy hatóságom az EKR 47. cikke alapján az engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett létesítményeket, üzemeket és üzemeltetőket elektronikus adatbázisban tartja nyilván a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján.

Felhívom a figyelmét, ha a tevékenységét felfüggeszti vagy azt végleg befejezi, a tevékenység felfüggesztésétől vagy befejezésétől számított 15 napon belül a VMR 18.§ (4) bekezdése alapján ezt írásban be kell jelentenie. A befejezésétől számított 15 napon belül a VMR 17.§ (3) bekezdése alapján az átvett állati eredetű melléktermék mennyiségét elektronikusan jelenteni kell a következő linken: <https://allatimellektermek.nebih.gov.hu>. **Jelen esetben a Sárvár 2002 Kft.-re vonatkozólag kell ezt megtenni.**

Felhívom a figyelmét továbbá arra is, hogy amennyiben a hatóság által végzett hatósági ellenőrzés és vizsgálat során kiderül, hogy a működésére vonatkozó rendeletekben – EUR, EKR, VMR – előírt követelmények valamelyikét nem tartja be az EKR 46. cikke alapján az illetékes hatóság a működését korlátozhatja, a tevékenységet felfüggesztheti, a működési engedélyt visszavonhatja.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr) 80.§ (1) bekezdésének és 81.§ (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34.§ (1) bekezdés d) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 13.§ e) és 20.§ (1) bekezdés c) pontja, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012.(V.8.) VM. rendelet 20. § (2) bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése állapítja meg.

Az önálló fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) és (2) bekezdése alapján zártam ki.

A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, továbbá a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja és a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a Kp. 124.§ -a tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és a E-ügyintézési törvény rendelkező részben idézett szabálya tartalmazza.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

Szombathely, 2021.09.13.

Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából tisztelettel:



Holvathné Dr. Sélley Erzsébet
főosztályvezető

Kapják:

- Ügyfél
- Vas Megyei Kormányhivatal Sárosvári Járási Hivatal ÉAO (elektronikusan)
- NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága (elektronikusan)
- Irattár

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **dr. Eke István (1223 Budapest, Park u. 21.)** által képviselt **ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.)** ügyfélnek az **ASZKOMP-1 termékcsalád** 04.2/1320-1/2016 NÉBIH számú és 04.2/1672-2/2015 NÉBIH számú határozattal módosított 04.2/431-2/2013 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **ASZKOMP-1 termékcsalád** 04.2/1320-1/2016 NÉBIH számú és 04.2/1672-2/2015 NÉBIH számú határozattal módosított 04.2/431-2/2013 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. Gyártó: ATEVSZOLG Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 23.
statisztikai számjel: 10717051-3821-114-01

Gyártás helyszínei:

ASZKOMP - Gy: ATEVSZOLG Zrt. Sitke

gyártás helyszíne: 9671 Sitke, külterület 059/2 hrsz.

ASZKOMP - S: ATEVSZOLG Zrt. Solt

gyártás helyszíne: 6320 Solt, Pólyafoki zsilip 0188/43 hrsz.

ASZKOMP - H: ATEVSZOLG Zrt. Hódmezővásárhely

gyártás helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1232/b.

ASZKOMP - G: ATEVSZOLG Zrt. Garé

gyártás helyszíne: 7812 Garé, Külterület 032/1 hrsz.

Engedélyes: ATEVSZOLG Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 23.
statisztikai számjel: 10717051-3821-114-01

Az ASZKOMP-1 termékcsalád módosítással egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

A **dr. Eke István (1223 Budapest, Park u. 21.)** által képviselt **ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.) ügyfélnek** 2021. május 5-én az **ASZKOMP-1 termékcsalád** 04.2/1320-1/2016 NÉBIH számú és 04.2/1672-2/2015 NÉBIH számú határozattal módosított 04.2/431-2/2013 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítását kérte az engedélyező hatóságtól. A kérelem az **ASZKOMP - Gy** készítmény gyártási helyszín módosítás engedélyezésére irányult.

Az ügyfél a kérelemhez mellékelte *a terménynövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról* szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) 9.§ (1) és (2) bekezdésében, valamint a R. 1. és 2. mellékletében előírt dokumentációkat.

A készítmény élelmezésegészségügyi és talajhigiénés szempontból nem esik kifogás alá, valamint a jó mezőgazdasági gyakorlat betartása mellett, megfelelő felhasználási technológiával és rendeltetésszerű alkalmazásmód mellett humán-toxikológiai szempontból elfogadható kockázatot jelent. A készítmény veszélyes összetevőt, veszélyes hulladékot, kockázatos anyagokat a R. 3. mellékletében előírt határértéknél nagyobb koncentrációban nem tartalmaz.

A fentiek alapján az engedélyező hatóság megállapította, hogy az engedély módosításának a R. 9 § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 7. § (1) bekezdésében meghatározott feltételei fennállnak, így a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet I. melléklet 8.18.3.1. pontján alapul.

Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hozta meg.

A közigazgatási per indításának lehetősége az *Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja alapján biztosított.*


Budapest, 2021. október 19.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 04.2/431-2/2013

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *ASZKOMP - Gy*

ASZKOMP – S

ASZKOMP - H

ASZKOMP - G

2. A készítmények típusa: komposzt

3. Gyártó: ATEVSZOLG Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 23.

statisztikai számjel: 10717051-3821-114-01

Gyártás helyszínei:

ASZKOMP - Gy: ATEVSZOLG Zrt. Sitke

gyártás helyszíne: 9671 Sitke, külterület 059/2 hrsz.

ASZKOMP - S: ATEVSZOLG Zrt. Solt

gyártás helyszíne: 6320 Solt, Pólyafoki zsilip 0188/43 hrsz.

ASZKOMP - H: ATEVSZOLG Zrt. Hódmezővásárhely

gyártás helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1232/b.

ASZKOMP - G: ATEVSZOLG Zrt. Garé

gyártás helyszíne: 7812 Garé, Külterület 032/1 hrsz.

Engedélyes: ATEVSZOLG Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 23.

statisztikai számjel: 10717051-3821-114-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

ASZKOMP - Gy

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): Búzakalász 66 Felcsút KFT, Unilever Magyarország KFT, Nestlé Hungária KFT, ATEV Zrt. Bónyi Gyára, Partner in Pet Food Hungária KFT, Wiesbauer – Dunahús KFT, Sole-Mizo Zrt., Lajta-Hanság Zrt. beszállításából származó sertés szőr, tejipari melléktermék illetve szennyvíziszap, nedves és száraz állateledel gyártási melléktermék illetve szennyvíziszap, húsipari szennyvíziszap, állati melléktermék feldolgozási szennyvíziszap)
- Kisbéri, Győr-Bácsa és Bábolnai szennyvíztisztító telepekről származó kommunális szennyvíziszap (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

ASZKOMP – S

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): Integrál ÁFÉSZ Zrt., Sole-Mizo Zrt., ATEV Zrt. Solti, Mátyásdombi és Debreceni Gyárai, Kunság KFT, Tamási Hús KFT beszállításából származó tejipari szennyvíziszap, vágóhídi szennyvíziszap, húsipari szennyvíziszap, állati melléktermék feldolgozási szennyvíziszap, gyomor és béltartalom)
- Pécsi, Kiskőrösi és Fülöpszállási szennyvíztisztító telepekről, valamint a Pálhalmai Országos BV szennyvíztisztító telepéről származó kommunális szennyvíziszap (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

ASZKOMP - H

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): Alföldi Tej KFT, Pick Zrt., ATEV Zrt. Hódmezővásárhelyi Gyára, Debreceni Csoport Húsipari KFT, Gallicoop Zrt., Héjja Testvérek KFT, Hungária Tollfeldolgozó KFT, KATECH Zrt., Közérdekű BT-Tiszavárkony, Kisteleki M+M Sajtgyártó KFT, Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó KFT, Merian Foods KFT, Natural Meat KFT, Sole-Mizo Zrt., Szatmárikacsa KFT, Szegedi Paprika Zrt, SUGA FOOD KFT, Unilever Magyarország KFT, YOUNG-HÚS KFT, Ung-Hús KFT beszállításából származó tejipari melléktermék illetve szennyvíziszap, vágóhídi szennyvíziszap, húsipari szennyvíziszap, állati melléktermék feldolgozási szennyvíziszap, élelmiszeripari szennyvíziszap, élelmiszeripari gyártási maradék, nedves és száraz állateledel gyártási melléktermék illetve szennyvíziszap, zsíriszap, állati zsír, toll feldolgozási melléktermék illetve szennyvíziszap, sterilizált állati melléktermék, méziszap, sertés vágóhídról származó trágya illetve trágyás homok,
- Mártélyi, Mezőkovácsházi, Hódmezővásárhelyi, Orosházi, Tótkomlói szennyvíztisztító telepekről származó kommunális szennyvíziszap (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

ASZKOMP - G

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): ATEV Zrt. Solti és Hódmezővásárhelyi Gyárai, ATEVSZOLG Zrt. Hódmezővásárhelyi telepének beszállításából származó vágóhídi szennyvíziszap, szőr
- Pécsi, Kiskőrösi és Fülöpszállási szennyvíztisztító telepekről, valamint a Pálhalmai Országos BV szennyvíztisztító telepéről származó kommunális szennyvíziszap (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

Előírt minőségi feltételek**ASZKOMP - Gy**

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Fe tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Zn tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,04

ASZKOMP – S

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Fe tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
Zn tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,04

ASZKOMP - H

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Fe tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
Zn tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,05

ASZKOMP - G

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Fe tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
Zn tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,06

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú, növényi rostokat is tartalmazó morzsalékos anyag		
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,9
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
összes vízben oldható só tartalom	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	300,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
összes PAH tartalom (19 vegyület) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
összes jelző PCB tartalom (mg/kg) sz.a. (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)	legfeljebb	0,1

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában 10-25 t/ha mennyiségben, vetés, ültetés előtt kiszórva, majd bedolgozva.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: -

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen fóliatakarással

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.


12. Az engedély érvényessége: 2023. július 4.

Budapest, 2021. október 19.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kötelezések, bírságok



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/61-1/2021. Ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra, dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-717, (94) 504-134	Tárgy: a Sárvár 2002 Kft. egységes környezethasználati engedélytől eltérő tevékenysége miatt bírság kiszabása és kötelezés kiadása
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HATÁROZAT

I.

A Sárvár 2002 Kft.-t (1097 Budapest, Illatos u. 23., értesítési cím: 9600 Sárvár, Várkerület 26., a továbbiakban: Kft.) a Sitke 059/2 hrsz.-ú telephelye vonatkozásában VA-06/AKF05/16-5/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenysége miatt

200 000,- Ft,

**azaz kettőszázezer forint összegű bírság megfizetésére,
egyidejűleg az egységes környezethasználati engedélyben rögzített
üzemeltetési feltételek betartására,
továbbá a földtani közeg szennyeződésének megakadályozására vonatkozó
intézkedési terv benyújtására**

k ö t e l e z e m.

Az intézkedési tervben rögzítésre kerülő műszaki megoldásokat úgy kell meghatározni és kidolgozni, hogy azok alkalmasak legyenek az alábbi célok megvalósítására:

- A prizmák szivárgási pontjait fel kell tárni, a szivárgásokat meg kell szüntetni.
- A csuragaléklégűjtő csőhálózat eltömődését meg kell szüntetni és a továbbiakban meg kell akadályozni.
- A prizmák közötti terület szennyeződését meg kell akadályozni.
- Biztosítani kell, hogy a csuragaléklé gyűjtő medence leürítésekor csuragaléklé elfolyás ne történhessen.

Az intézkedési terv benyújtásának teljesítési határideje: **2021. június 30.**

A bírságot a határozat kézhez vételétől számított 30 napon belül kell befizetni a Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-01040030-00000000 számú számlájára. A bírságösszeg 70 %-a a központi költségvetés bevételeit képezi, 30 %-a Sitke Község Önkormányzatát illeti meg. A bírságösszeg megosztásáról és jogosult önkormányzat részére történő átutalásáról a Vas Megyei Kormányhivatal gondoskodik.

Felhívom a figyelmét, amennyiben pénzfizetési kötelezettségét fenti határidőre nem teljesíti, a bírság adók módjára behajtásra kerül.

Felhívom a figyelmét továbbá arra, hogy amennyiben kötelezettségét az előírt határidőre nem teljesíti, a teljesítést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) XI. fejezetében foglaltak alapján végrehajtás keretében fogom kikényszeríteni.

II.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott (hivatali kapu azonosító KRID: NYUDUKTVF401253775) keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 2. §-ában és 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél [elektronikus űrlap (iForm) használatával kérheti.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 2021. március 04-én helyszíni ellenőrzést folytatott le a Kft. Sitke 059/2 hrsz.-ú telephelyén.

A helyszíni ellenőrzésen megállapítást nyert, hogy a komposztáló telep műszaki védelme nem megfelelő. Az ellenőrzésről felvett - és a Kft. képviselőjére jogosult ügyvezetője által tudomásul vett és aláírt - jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a prizmákban oldalirányban történik a csurgalékvíz elfolyás, így a prizmák közötti műszaki védelemmel nem rendelkező terület szennyeződhet. A nem használt prizmákban pangó csurgalékvizekből a rendszer eltömődésére lehetett következtetni. Az ellenőrzés alkalmával megtekintett szivárgásérzékelő rendszer szivárgást mutatott, a rendszerben folyadék volt található. Megállapítható volt, hogy a szivárgásérzékelő rendszer rendszeres ellenőrzését az egységes környezethasználati engedély V. fejezet Földtani közeg védelme alcím 5. pontjának előírása ellenére nem végezte el az engedélyes. Az ellenőrzésen feltárássra került továbbá, hogy a 630m³-es csurgalékvízgyűjtő-medence környékén is - feltételezhetően a nem megfelelő üzemi fegyelemmel végzett ürítésből eredően - elfolyások nyomai voltak láthatóak a területen.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Kft. Sitke 059/2 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan VA-06/AKF05/16-5/2020. számon kiadott egységes környezet-használati engedély V. fejezet Földtani közeg védelme alcím 1., 2, 5. pontjában rögzített előírásoktól eltérően végezte tevékenységét.

Minderre tekintettel a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélytől eltérő tevékenység miatt hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított, melyről a Kft.-t VA/AKF-KTO/1386-4/2010. számú ügyiratával értesítette.

Az ellenőrzésen felvett jegyzőkönyv megküldésével megkerestem a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint Területi Vízügyi Hatóságot, hogy a jegyzőkönyv alapján vízvédelmi szempontú intézkedés esetleges szükségességét 8 napon belül jelezze Hatóságom részére. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi intézkedés szükségességéről nem tájékoztatott.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Fentiekre tekintettel a Kft.-t az engedélytől eltérő tevékenysége miatt a rendelkező részben meghatározott összegű bírság megfizetésére, illetve a rendelkező részben rögzített műszaki tartalmú intézkedési terv benyújtására köteleztem.

A bírságösszeg mértékének meghatározásakor figyelembe vettem a jogsértés súlyát, azt, hogy az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység miatti bírság kiszabására első alkalommal kerül sor, továbbá azt, hogy a kötelezésben foglaltak teljesítésével az engedélyben rögzített feltételek kikényszeríthetők.

A Kötelezett a 20210326-001084 számú keresési igazolás szerint a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásában nem szerepel.

A bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó jogkövetkezményre történő felhívásomat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján adtam, mely az alábbiakat mondja ki: „.....a jogerősen, illetve véglegesen kiszabott és meg nem fizetett bírság, valamint a meg nem fizetett bírság miatt jogerősen vagy véglegesen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és azt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 134. §-ában foglaltak szerint, vagy ha az nem az Ákr. hatálya alá tartozó eljárásban került megállapításra, akkor adók módjára kell behajtani.”

Határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló, módosított 1995. évi LIII. törvény 106. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hoztam meg, figyelemmel az Ákr. 80. § - 81. §-ban foglaltakra.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A befolyt bírságösszeg megosztását a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 39. § (1) bekezdés b) pontja alapján rendeltem el.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

Sárvár 2002 Kft. - 1097 Budapest, Illatos u. 23., értesítési cím: 9600 Sárvár, Várkerület 26.

Sitke Község Önkormányzata - 9671 Sitke, Hunyadi u. 1.

Vas Megyei Főügyészség - 9700 Szombathely, Szily János u. 7.

Szombathely, 2021. április 9.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
mb. főosztályvezető**

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/61-3/2021.
Ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: A Sárvár 2002 Kft. egységes környezethasználati engedélytől eltérő tevékenysége miatti VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú kötelezésben foglalt teljesítési határidő meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása

V É G Z É S

A Sárvár 2002 Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 23., értesítési cím: 9600 Sárvár, Várkerület 26. – a továbbiakban Kft.) Sitke 059/2 hrsz.-ú telephelye vonatkozásában egységes környezethasználati engedélytől eltérő tevékenysége miatt VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozatban foglalt kötelezésének határidő meghosszabbítására irányuló kérelmét

visszautasítom.

Végzésem ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 2. §-ában és 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél elektronikus űrlap (iForm) használatával kérheti (hivatali kapu azonosító NYUDUKTVF KRID: 401253775) .

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek

nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint - a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével - a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

Indokolás

A Sárvár 2002 Kft.-t (1097 Budapest, Illatos u. 23.,) VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozatban Hatóságom a Sitke 059/2 hrsz.-ú telephelye vonatkozásában egységes környezethasználati engedélytől eltérő tevékenysége miatt 200.000,-Ft összegű bírság megfizetésére, valamint a földtani közeg szennyeződésének megakadályozására vonatkozó intézkedési terv benyújtására kötelezte **2021. június 30-ai határidővel**.

A Kft. kérelmezte az intézkedési terv benyújtási határidejének meghosszabbítását, a kivitelező, tervező cégek késedelmére hivatkozva.

Tekintettel arra, hogy a kérelem a határidő lejártát követő napon érkezett be Hatóságomra, így a teljesítési határidő meghosszabbítására nem volt jogszerű lehetőség, a teljesítési határidő meghosszabbítására irányuló kérelem visszautasításáról döntöttem.

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 46.§ (1) a) pontja és a 80. § (1) bekezdése alapján hoztam meg, az önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 112. § (2) c) biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott a kiadmányozás rendjéről szóló 9/2021. (IV.07.) számú utasításának III. fejezet 12/A pontjának bb) pontja alapján került átruházásra.

Kapja e-papíron:

Sárvár 2002 Kft. 1097 Budapest, Illatos u. 23., értesítési cím: 9600 Sárvár, Várkerület 26.

Szombathely, 2021. július 12.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/61-4/2021.
Ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet
Telefon: (94) 506-700

Tárgy: A Sárvár 2002 Kft. egységes környezethasználati engedélytől eltérő tevékenysége miatt VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozatban foglalt kötelezés végrehajtására irányuló eljárás

V É G Z É S

Sárvár 2002 Kft.-vel (1097 Budapest, Illatos u. 23. értesítési cím: 9600 Sárvár, Várkerület 26.-. továbbiakban: Kötelezett) szemben a VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozatban előírt **intézkedési terv benyújtására vonatkozó kötelezettség végrehajtását elrendelem** oly módon, hogy a Kötelezettet **10.000,- Ft, azaz tízezer forint összegű eljárási bírság megfizetésére kötelezem.**

A kötelezettség teljesítésére vonatkozó végrehajtási határidőt az alábbiak szerint állapítom meg.

A VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozat rendelkező részében foglalt kötelezettség, földtani közeg szennyeződésének megakadályozására vonatkozó intézkedési terv benyújtásának teljesítési határideje: **2021. július 31.**

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetben elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

INDOKOLÁS

A Sárvár 2002 Kft.-t (1097 Budapest, Illatos u. 23. VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozatban Hatóságom a Sitke 059/2 hrsz.-ú telephelye vonatkozásában egységes környezethasználati engedélytől eltérő tevékenysége miatt 200.000,-Ft összegű bírság megfizetésére, valamint a földtani közeg szennyeződésének megakadályozására vonatkozó intézkedési terv benyújtására kötelezte 2021. június 30-ai határidővel.

Az intézkedési terv benyújtására vonatkozó kötelezettség teljesítési határideje 2021. június 30-a volt, mely eredménytelenül telt el, teljesítés a Kötelezett részéről nem történt. 2021. július 01. napján, a határidő lejártát követően érkezett Kötelezett kérelme a határidő hosszabbítása tárgyában. Tekintettel arra, hogy a határidő lejártát követően a határidő hosszabbítására nincs jogszerű lehetőség, a kérelem visszautasításáról döntöttem, egyben elrendeltem a végrehajtást, új határidőként a kötelezett által vállalt 2021. július 31-ét megjelölve.

A kötelezettséget, illetve a teljesítési határidőt megállapító döntés 2021. április 13-án véglegessé vált és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 138. § (1) bekezdése alapján a végrehajtáshoz való jog még nem évült el, így az Ákr. 132. § alapján a határozat végrehajtható, erre tekintettel a végrehajtás foganatosításáról döntöttem.

A végrehajtás foganatosításáról szóló végzésem az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése, és XI. fejezet rendelkezései alapján hoztam meg. Az eljárási bírság kiszabásáról az Ákr. 131. § (3) bekezdés és 77. § alapján rendelkeztem.

Az eljárási bírság összegének meghatározásánál figyelembe vettem a fokozatosság elvét, illetve azt a körülményt, hogy a teljesítési határidő elmulasztására első alkalommal került sor.

A bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó jogkövetkezményre történő felhívásomat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján adtam, mely az alábbiakat mondja ki: „a jogerősen, illetve véglegesen kiszabott és meg nem fizetett bírság, valamint a meg nem fizetett bírság miatt jogerősen vagy véglegesen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és azt az Ákr. 134. §-ában foglaltak szerint, vagy ha az nem az Ákr. hatálya alá tartozó eljárásban került megállapításra, akkor adók módjára kell behajtani.”

Döntésem bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdése és a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a Kp. 124. § -a tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és az E-ügyintézési törvény rendelkező részben idézett szabálya tartalmazza.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28) utasításának III. fejezet 12/Ab. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapják:

1. Sárvár 2002 Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 23., értesítési cím: 9600 Sárvár, Várkerület 26.
2. Sitke Község Önkormányzata 9671 Sitke, Hunyadi u.1.
3. Vas Megyei Főügyészség 9700 Szombathely, Szily János u. 7.
4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Szombathely, 2021. július 12.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/61-7/2021.
Ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet
Telefon: (94) 506-700

Tárgy: A Sárvár 2002 Kft. egységes környezethasználati engedélytől eltérő tevékenysége miatt VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozatban foglalt kötelezés végrehajtására irányuló eljárás

V É G Z É S

Sárvár 2002 Kft.-vel (1097 Budapest, Illatos u. 23. értesítési cím: 9600 Sárvár, Várkerület 26.-. továbbiakban: Kötelezett) szemben a VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozatban előírt **intézkedési terv benyújtására vonatkozó kötelezettség végrehajtását foganatosítom** oly módon, hogy a Kötelezettet **30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű eljárási bírság megfizetésére kötelezem.**

A kötelezettség teljesítésére vonatkozó végrehajtási határidőt az alábbiak szerint állapítom meg.

A VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozat rendelkező részében foglalt kötelezettség, földtani közeg szennyeződésének megakadályozására vonatkozó intézkedési terv benyújtásának teljesítési határideje: **2021. szeptember 30.**

A bírságot kézhezvételtől számított 45 napon belül kell befizetni a Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-01040030-00000000 számú számlájára.

Felhívom a figyelmét, amennyiben pénzfizetési kötelezettségét fenti határidőre nem teljesíti, a bírság adók módjára behajtásra kerül.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII

törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

INDOKOLÁS

A Sárvár 2002 Kft.-t (1097 Budapest, Illatos u. 23. VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozatban Hatóságom a Sitke 059/2 hrsz.-ú telephelye vonatkozásában egységes környezethasználati engedélytől eltérő tevékenysége miatt 200.000,-Ft összegű bírság megfizetésére, valamint a földtani közeg szennyeződésének megakadályozására vonatkozó intézkedési terv benyújtására kötelezte 2021. június 30-ai határidővel.

Az intézkedési terv benyújtására vonatkozó kötelezettség teljesítési határideje 2021. június 30-a volt, mely eredménytelenül telt el, teljesítés a Kötelezett részéről nem történt. 2021. július 01. napján, a határidő lejártát követően érkezett Kötelezett kérelme a határidő hosszabbítása tárgyában. Tekintettel arra, hogy a határidő lejártát követően a határidő hosszabbítására nincs jogszerű lehetőség, a kérelem visszautasításáról döntöttem, egyben elrendeltem a végrehajtást, új határidőként a kötelezett által vállalt 2021. július 31-ét megjelölve.

Tekintettel arra, hogy a Kft. az előírt kötelezettségét a VA/KTHF-KTO/61-4/2021. számú végzésben előírt határidőben (2021. július 31-ig) sem teljesítette, jelen végzésemmel újabb eljárási bírság kiszabása mellett a végrehajtás ismételt foganatosításáról döntöttem.

A kötelezettséget, illetve a teljesítési határidőt megállapító döntés 2021. április 13-án véglegessé vált és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 138. § (1) bekezdése alapján a végrehajtáshoz való jog még nem évült el, így az Ákr. 132. § alapján a határozat végrehajtható, erre tekintettel a végrehajtás foganatosításáról döntöttem.

A végrehajtás foganatosításáról szóló végzésem az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése, és XI. fejezet rendelkezései alapján hoztam meg. Az eljárási bírság kiszabásáról az Ákr. 131. § (3) bekezdés és 77. § alapján rendelkeztem.

Az eljárási bírság összegének meghatározásánál figyelembe vettem a fokozatosság elvét, illetve azt a körülményt, hogy a teljesítési határidő elmulasztására első alkalommal került sor.

A bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó jogkövetkezményre történő felhívásomat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján adtam, mely az alábbiakat mondja ki: „a jogerősen, illetve véglegesen kiszabott és meg nem fizetett bírság, valamint a meg nem fizetett bírság miatt jogerősen vagy véglegesen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és azt az Ákr. 134. §-ában foglaltak szerint, vagy ha az nem az Ákr. hatálya alá tartozó eljárásban került megállapításra, akkor adók módjára kell behajtani.”

Döntésem bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdése és a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a

Kp. 124.§ -a tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és az E-ügyintézési törvény rendelkező részben idézett szabálya tartalmazza.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28) utasításának III. fejezet 12/Ab. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapják:

1. Sárvár 2002 Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 23., értesítési cím: 9600 Sárvár, Várkerület 26.
2. Sitke Község Önkormányzata 9671 Sitke, Hunyadi u.1.
3. Vas Megyei Főügyészség 9700 Szombathely, Szily János u. 7.
4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Szombathely, 2021. augusztus 19.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/61-14/2021.
Ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra
Telefon: (94) 506-719

Tárgy: a Sitke 059/2 hrsz. alatti
komposztáló telepre vonatkozó
intézkedési terv jóváhagyása

HATÁROZAT

A Sárvár 2002 Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 23.- a továbbiakban:Kft.) által a VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számon kiadott határozatban foglaltaknak megfelelően megküldött intézkedési tervet az alábbiak szerint

jóváhagyom.

Az ATEVSZOLG Zrt.-t (1097 Budapest, Illatos u. 23.- a továbbiakban Zrt.) mint a Sárvár 2002 Kft. jogutódját a Sitke 059/2 hrsz. alatti telepen végzett - VA-06/AKF05/16-5/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérő - állati melléktermék és nem veszélyes hulladék komposztáló tevékenysége miatt az alábbi intézkedések végrehajtására

kötelezem.

1. A csurgaléklé gyűjtő hálózat dugulását meg kell szüntetni. A megszüntetést igazoló dokumentumokat **2021. október 30-ig** be kell nyújtani Osztályomra.
2. A csurgaléklégyűjtő medence ürítésekor előforduló nemkívánt csurgalékvíz elfolyás megakadályozása érdekében a szállítójármű és a medence közötti területen megfelelő műszaki védelmet kell alkalmazni **2022. július 1-től**, továbbá kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy töltés-ürítéskor a földtani közeg szennyezése ne következzen be.
3. A földtani közeg szennyezésének elkerülése érdekében gondoskodni kell a műszaki fegyelem betartásáról. A prizmák közötti terek szennyeződését a komposztálás során megrokkant komposztprizma folyamatos újraépítésével kell minimalizálni. A folyamatos ellenőrzést dokumentáltan kell végezni. Erről szóló dokumentációt ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.
4. Az újonnan kialakításra kerülő, csurgalékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódó 750 m²-es betonfelület, valamint az átvenni tervezett, hígabb anyagok fogadására kialakítandó 50 m³-es fogadó medence létesítéséről tervdokumentációt az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelemmel, valamint a módosított tevékenység környezeti hatásainak vizsgálatát tartalmazó teljes körű felülvizsgálati dokumentációval **2022. január 31-ig** be kell nyújtani Osztályomra. A kivitelezést – annak engedélyeztetését követően - **2022. július 1-ig** kell megvalósítani.
5. A kiüresedett prizmák esetleges szivárgási pontjait fel kell tární, azok javítási, karbantartási munkáit **2023. november 15-ig el kell végezni.**

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 9. §-ában foglaltak szerint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél. [Hivatali kapu azonosítója: NYUDUKTVF, KRID: 401253775].

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 2021. március 04-én helyszíni ellenőrzést folytatott le a Kft. Sitke 059/2 hrsz.-ú telephelyén.

A Kft. Sitke 059/2 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan VA-06/AKF05/16-5/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély V. fejezet Földtani közeg védelme alcím 1., 2, 5. pontjában rögzített előírásoktól eltérően végezte tevékenységét. A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélytől eltérő tevékenység miatt VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozatával bírság megfizetésére, valamint a földtani közeg szennyeződésének megakadályozására vonatkozó intézkedési terv benyújtására kötelezte a Kft-t.

Az intézkedési terv a határozatban megjelölt határidőn belül benyújtásra került.

2021. augusztus 31-én a Kft. beolvadt az ATEVSZOLG Zrt.-be.

Az intézkedési tervet áttekintve megállapítottam, hogy a tervezett tevékenységek megoldást jelentenek a jelenlegi műszaki védelem hiányosságaira, ezért az intézkedési terv a rendelkező részben tett kikötésekkel elfogadható.

Megállapítottam továbbá, hogy a tervezett beavatkozások a jelenlegi egységes környezethasználati engedélyben foglaltakhoz képest eltérést mutatnak, a tervezett műszaki megoldások a technológia jelentős módosítását jelentik. Erre tekintettel szükséges a részletes tervdokumentáció kidolgozása, valamint a módosításra kerülő műszaki megoldások engedélyeztetése, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtása.

Határozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A §-ában foglaltakra, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. ATEVSZOLG Zrt.

Szombathely, 2021. szeptember 21.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/476-2/2022.
Ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet,
Nagyné Erős Alexandra
Telefon: (94) 506-700

Tárgy: Az ATEVSZOLG Zrt. VA/KTHF-KTO/61-14/2022. számú határozatban foglalt kötelezésének végrehajtására irányuló eljárás

V É G Z É S

ATEVSZOLG Zrt.-vel (1097 Budapest, Illatos u. 23.-. továbbiakban: Kötelezett) szemben a VA/KTHF-KTO/61-14/2021. számú határozat 4. pontjában előírt - **teljes körű felülvizsgálati dokumentáció és egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelem benyújtására vonatkozó - kötelezettség végrehajtását elrendelem** oly módon, hogy a Kötelezettet **20.000,- Ft, azaz Húszezer forint összegű eljárási bírság megfizetésére kötelezem.**

A kötelezettség teljesítésére vonatkozó végrehajtási határidőt az alábbiak szerint állapítom meg.

A VA/KTHF-KTO/61-14/2021. számú határozat rendelkező részének 4. pontjában foglalt kötelezettség, - azaz az újonnan kialakításra kerülő, csurgalékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódó 750 m²-es betonfelület, valamint az átvenni tervezett, hígabb anyagok fogadására kialakítandó 50 m³-es fogadó medence létesítéséről tervdokumentáció az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelemmel, valamint a módosított tevékenység környezeti hatásainak vizsgálatát tartalmazó teljes körű felülvizsgálati dokumentáció - benyújtásának teljesítési határideje: **2022. március 31.**

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetben elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy

az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

INDOKOLÁS

A Kötelezett Sitke 059/2 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan VA-06/AKF05/16-5/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély V. fejezet Földtani közeg védelme alcím 1., 2, 5. pontjában rögzített előírásoktól eltérően végezte tevékenységét. A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélytől eltérő tevékenység miatt VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számú határozatával bírság megfizetésére, valamint a földtani közeg szennyeződésének megakadályozására vonatkozó intézkedési terv benyújtására kötelezte a Kft-t.

Az intézkedési terv benyújtását követően VA/KTHF-KTO/61-14/2021. számú határozattal az intézkedési tervet jóváhagyva köteleztem a Zrt.-t 5 pontban a szennyeződés megakadályozása érdekében elvégzendő tevékenységekre.

Megállapítottam, hogy a tervezett beavatkozások a jelenlegi egységes környezethasználati engedélyben foglaltakhoz képest eltérést mutatnak, a tervezett műszaki megoldások a technológia jelentős módosítását jelentik. Erre tekintettel szükségessé vált a részletes tervdokumentáció kidolgozása, valamint a módosításra kerülő műszaki megoldások engedélyeztetése, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtása.

Az intézkedési tervet jóváhagyó határozat 4. pontja alapján: „Az újonnan kialakításra kerülő, csurgalékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódó 750 m²-es betonfelület, valamint az átvenni tervezett, hígabb anyagok fogadására kialakítandó 50 m³-es fogadó medence létesítéséről tervdokumentációt az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelemmel, valamint a módosított tevékenység környezeti hatásainak vizsgálatát tartalmazó teljes körű felülvizsgálati dokumentációval 2022. január 31-ig be kell nyújtani Osztályomra. A kivitelezést – annak engedélyeztetését követően - 2022. július 1-ig kell megvalósítani.”

A határozatban foglalt határidő eredménytelenül telt el. Kötelezett 2022. február 07-én érkezett kérelmében kérte a határidő módosítását. Tekintettel arra, hogy a határidő leteltét követően terjesztették elő a kérelmet, a határidő módosítására nem volt lehetőség.

A kötelezettséget, illetve a teljesítési határidőt megállapító döntés 2021. szeptember 22-én véglegessé vált és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 138. § (1) bekezdése alapján a végrehajtáshoz való jog még nem évült el, így az Ákr. 132. § alapján a határozat végrehajtható, erre tekintettel a végrehajtás foganatosításáról döntöttem.

A végrehajtás foganatosításáról szóló végzésemet az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése, és XI. fejezet rendelkezései alapján hoztam meg. Az eljárási bírság kiszabásáról az Ákr. 131. § (3) bekezdés és 77. § alapján rendelkeztem.

Az eljárási bírság összegének meghatározásánál figyelembe vettem a fokozatosság elvét.

A bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó jogkövetkezményre történő felhívásomat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján adtam, mely az alábbiakat mondja ki: „a jogerősen, illetve véglegesen kiszabott és meg nem fizetett bírság, valamint a meg nem fizetett bírság miatt jogerősen vagy véglegesen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és azt az Ákr. 134. §-ában foglaltak szerint, vagy ha az nem az Ákr. hatálya alá tartozó eljárásban került megállapításra, akkor adók módjára kell behajtani.”

Döntésem bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdése és a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a Kp. 124.§ -a tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és az E-ügyintézési törvény rendelkező részben idézett szabálya tartalmazza.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28) utasításának III. fejezet 12/Ab. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapják:

1. ATEVSZOLG Zrt. 1097 Budapest, Illatos u. 23.
2. Bőhm Csaba környezetvédelmi vezető

Szombathely, 2022. február 9.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

Hatósági ellenőrzések



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-NT0/00285-2/2021.

Ügyintéző: Ágfalvi Miklós

Tárgy: **nem mezőgazdasági eredetű nem
veszélyes hulladék kihelyezés
helyszíni ellenőrzése**

Mellékletek:

Hiv. szám:

JEGYZŐKÖNYV

Készült (dátum, hely, helyiség): 2021. 03. 23. SÁRVÁBI NY-É RT. IRÓDA
9600 SÁRVÁR, VÁRKEZŐÜLET 2G.

Jelen vannak (név, munkahely):
KÁLDI SÁNDOR, SÁRVÁBI NY-É RT. KÉPVISELŐJE

Ágfalvi Miklós talajvédelmi felügyelő

Az eljáró helyszíni szemlét végzők a helyszíni szemle megkezdésekor tájékoztatták az ügyfelet(ket) vagy képviselőjét(it) arról, hogy hatósági helyszíni szemlét tartanak, egyidejűleg tájékoztatták jogai(k)ról és kötelessége(ik)ről.

A helyszíni ellenőrzés során az ügyfél jogosult:

- a) anyanyelvét használni,
- b) az eljáró személlyel szemben alapos kizárási okot bejelenteni,
- c) az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tenni,
- d) az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinteni az eljárás során keletkezett iratba.

A szemle során az ügyfél:

- a) köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni,
- b) a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat, az adatszolgáltatást akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná,
- c) magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít, eljárási bírsággal sújtható.

A szemle során a hatóság eljáró tagja jogosult

- a) a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni,
- b) bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni,
- c) az ügyféltől, képviselőjétől felvilágosítást kérni,
- d) mintát venni,
- e) eljárási cselekményekről kép- és hangfelvételt készíteni.

Az ellenőrzést úgy kell lefolytatni, hogy az az ügyfél gazdasági tevékenységét a lehető legkisebb mértékben korlátozza.

Az ügyfél(ek) képviselője(i) kijelenti(k), hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult(ak). Az ügyfél(ek) vagy képviselője(i) a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást megértette(ék).

A jegyzőkönyv felvétele az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 78. §-ának felhatalmazása alapján történt.

Káldi Sándor

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály
9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.

Telefon: (06 94) 577-410 Fax: (06 94) 377 160

Ágfalvi Miklós

A talajvédelmi hatóság megállapításai:

A SÁBUDAI MF-i RT 2021. 03. 02. -ÁN BETELENTEDE A BAJTI SZABASTRÁTA KÖZMOSZÁRÓ TELEPKELTÉN KÉPZŐDŐ CSURGÁSVÍZ TERÜLEZET ELHELYEZÉSE TERTÖTÖLDÖN.

A TEVÉKENYSÉGHEZ HATÓSÁGUNK JOGELŐZŐ 2019. 10. 19. -ÉN KÉLT ÉNGEDÉLYEZŐ HATÁROZATOT ADOT KI VA-06/AKF03/01355-10/2019 ÜGYIRATSZÁMON.

AZ ELHELYEZHETŐ MENNYISÉG MAX. 309 M³/HA, AZ ÉNGEDÉLYEZETT TERÜLET: 8,75 HA.

AZ ÉNGEDÉLYEZETT TERÜLET: SÁBUDAI 0406 HAT.

A HELYSZÍNI SZEMLE SÁBUDAI (2021. 03. 03.) MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY A TERÜLET TALAJA MAXIMÁLIS A CSURGÁSVÍZ ELHELYEZÉSÉHEZ. A CSURGÁSVÍZ AKKORDHAT KÖLÖDÖN A BEDOLÁSZÁSI FOLYAMATOS (MÁRAZÁS).

A TELJES KIZUTARÍTOTT CSURGÁSVÍZ MENNYISÉGE: 315 M³.

A HELYSZÍNI SZEMLE SORÁN A KIZOTART ÉNGEDÉLYEZÉSE ELŐBŐ, TALAJVÉDELMI ÉRDEKET FÉLTŐ TEVÉKENYSÉGET NEM TÁRATTA. AM, AZ ÉNGEDÉLYEZÉSI JOGELŐZŐHATÁROZAT TALAJVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS INDÍTÁSA NEM KÜLDÖLT.

Az ügyfél észrevételei:

A Kft. 100 %-os tulajdonosa az ATEVSZOG Zrt., a további rész tulajdonosok.

A jegyzőkönyv tartalmát megismerem, az abban foglaltakkal egyetetek.

Ez a jegyzőkönyv 2 oldal terjedelmű. A jegyzőkönyv mellékleteinek száma: 1 db.

Az ellenőrzés során készített fényképek száma: 0 db.

A jelenlevők a jegyzőkönyv elolvasása és értelmezése után, mint a talajvédelmi hatósági helyszíni szemlén megállapítottak valósághű rögzítését aláírásukkal hitelesítik.

[Handwritten signature]

Kőrösi János

kmf.





[Handwritten signature]

Nórány Miklós

Melléklet a VA /AKF-NT0/00285-2/2021. számú ellenőrzési jegyzőkönyvhöz
Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának
helyszíni ellenőrzése
Összefoglaló értékelés

A HULLADÉK-ELHELYEZÉS SZABÁLYAINAK BETARTÁSA		MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ	NINCS, NEM ÉRTELMEZHETŐ	MEGJEGYZÉS
1	Engedély megléte, érvényessége	✓			VA-06/AKF03/01955-10/2019
2	Bejelentési kötelezettség teljesítése (kijuttatás ideje, helye, mennyisége)	✓			2021. 03. 22.
3	Nyilvántartás vezetése	✓			
4	Jelentési kötelezettség teljesítése (adatszolgáltatás: március 31-ig)	✓			
5	Az előírt hulladék-vizsgálat elvégzése	✓			ELTÁJÉKOZTATVA
6	Kijuttatás csak engedélyezett területre történt	✓			SÁVVAK 0406 HATÁR.
7	Azonnali bedolgozás	✓			MEGTERVEZVE
8	Engedélyezett mennyiség betartása	✓			
9	N - 170 kg/ha mennyiségi korlátozás (nitrátérzékeny területen)	✓			
10	Mésztrágya egyidejű kijuttatása			✓	
11	Természetvédelmi terület, ökológiai gazdálkodás: kijuttatás tilos			✓	
12	Rét és legelő: kijuttatás tilos			✓	
13	Zöldségnövények, talajjal érintkező gyümölcsök: kijuttatás tilos			✓	
14	Szőlő, bogyós és intenzív gyümölcs: csak vegetációs időn kívül			✓	
15	Szántóföldi növények, takarmányterm.: betakarítás és vetés között	✓			KIJUTTATÁS: 2021. 03. 03.
16	Lejtős területre vonatkozó szabályok < 6 %			✓	
17	Fagyott, vízzel telített, hótakaróval borított talajra történő kijuttatás			✓	
18	Vizektől való védőtávolságok állóvizek > 20 m egyéb felszíni víz > 5 m forrás, kút > 25 m	✓			
19	Védőtávolságok betartása lakóépület, lakott terület: >300m			✓	

Vali. 
 KÖLÖI SÁVVAK


 AGFARAI MIKLÓS

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK¹

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.

¹ Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (2) bek.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2021. március 4-én, a Sárvár 2002 Kft. (9600 Sárvár, Várkerület 26., a továbbiakban: Kft.) ugyanezen szám alatti telephelyének hivatalos helyiségében

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 11 óra 20 perc

Tárgy: a Sárvár 2002 Kft. Sitke, 059/2 hrsz. alatti telephelye vonatkozásában folytatott tevékenységéhez kapcsolódóan VA-06/AKF05/16-5/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyében foglaltak betartásának helyszíni ellenőrzése

Jelen vannak:

A Sárvár 2002 Kft. részéről:

Név: Böhm Csaba – ügyvezető – aláírásra és nyilatkozattételre jogosult képviselő
Elérési lehetőség (cím, tel.): 9600 Sárvár, Várkerület 26., 30/966-17 52

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) - a továbbiakban: Osztály - részéről:

Nagyné Erős Alexandra – környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző
Törkenczi Arnold – környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Erős Alexandra

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, (a továbbiakban: VMKH AKF KTO) képviselői fenti helyszínen megjelentek.

Az ellenőrzést végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévő ügyfeleket és az eljárás egyéb résztvevőit a jogaikra és köteleességeikre, különös tekintettel:

- az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire,
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- az eljárás egyéb résztvevőjének jogaira és kötelezettségeire, különösen tanúként megidézett személy megjelenési, tanúvallomás tételi kötelezettségére, a hamis tanúzás illetve a hamis tanúzásra felhívás következményeire, a hatósági tanú észrevételezési és költségtérítési jogosultságára, a szakértő irat megtekintési jogosultságára, a szakértő és a tolmács hamis véleményadás jogkövetkezményeire,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 69. § alapján az ügyintézők tájékoztatták az ügyfele(ke)t, hogy a szemle megtartása során a hatóság tagjai a megfigyelni kívánt területre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphetnek, az ellenőrzés tárgyával összefüggő bármely iratot, tárgyat, vagy munkafolyamatot megvizsgálhatnak. Az ügyintézők a szemletárgy birtokosától és az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől felvilágosítást kérhetnek, a helyszínről, a szemletárgyról folyamatokról fényképet, vagy kép- és hangfelvételt készíthetnek, mintavételt eszközölhetnek, továbbá egyéb bizonyítást folytathatnak le.

Az ellenőrzött szerv képviselője kijelenti, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult.

Az ellenőrzött szerv képviselője kijelenti, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megértette.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása a helyszíni ellenőrzés során tisztázandó kérdések:

A Kft. a Sitke, 059/2 hrsz. alatti telephelyén állati melléktermékek komposztálással történő hasznosítását végzi. A folyamat végén keletkező szerves trágya mezőgazdasági hasznosításra kerül.

A Kft. a Sitke, 059/2 hrsz. alatti telephelyén folytatott tevékenységéhez kapcsolódóan VA-06/AKF05/16-5/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2007. február 15. napjától hatályba lépett 96/B. §-a értelmében, aki az egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységet folytat (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet), éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A 2021. évi felügyeleti díj a Kft. által 2021. 02.25-én befizetésre került.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 10 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 11 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A telephelyen 1 db 106 m²-es ürítőtér (itt történik az állateredetű melléktermékek összekeverése a szalmával) és 5 db komposzt prizma (komposztáló tér területe: 2.185 m²) található.

Az ürítő téren összegyűlt vizek 2 m³-es aknával kerülnek összefogásra, és Ø 250-es gravitációs csővel a csurgalékvíz-medencébe jutnak.

A komposztáló prizmák alól a csurgalékvíz dréncsövön keresztül a csurgalékvíz gyűjtő aknába, majd zárt vezetékekkel a 630 m³ térfogatú (alapterülete: 610 m²) csurgalékvíz tároló medencébe kerül. A csurgalékvíz tároló medence HDPE fóliával bélelt földmedence.

Komposzt takarása megvalósult. A prizmák közül kettő telített, jelenleg a harmadik telítése történik. Két prizma teljesen üresen állt, azonban az üres prizmákban is megtalálhatóak voltak a pangó csurgalékvek.

A telephelyen 2185 m² területű komposztáló, 105 m² területű ürítő tér, valamint a 610 m² területű csurgalékvíz gyűjtő rendszer okoz bűzkibocsátást. A nagy távolságra való tekintettel a tevékenység bűzkibocsátása a lakott területeken nem érzékelhető. A legközelebbi lakóházak felé a telephelyet 350 m széles erdősáv határolja, mely természetes szűrőként a telephely bűzkibocsátását a lakott területek felé tovább csökkenti.

Az ellenőrzésünk időpontjában a telephelyen zavaró bűzhatást nem tapasztaltunk.

A komposztálási tevékenységre vonatkozóan a telephely bűzforrásaitól számított 1000 m-es védelmi övezet került megállapításra.

A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése:

Technológia megnevezése:	Hulladék komposztálás (1. sz. technológia)
Diffúz forrás megnevezése:	D1 Hulladék komposztáló telep
Kapcsolódó létesítmény:	E1 Hulladék komposztáló E2 Ürítő tér

	E3 Csurgalékvíz gyűjtő rendszer
Légszennyező forrás kibocsátó felülete	2900 m ²

A diffúz forráson kibocsátott légszennyező anyagok:

Szennyezőanyag azonosító	Szennyezőanyag megnevezés
6	ammónia
100	metán

Felhívom a figyelmet, hogy a 2020. évre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatási kötelezettség határideje 2021. március 31.

A tevékenységből adódó zavaró bűzhatásra vonatkozóan panaszbejelentés Osztályunkra nem érkezett.

A bűzanyagok képződésével járó technológia során szalmatakarást alkalmaztak.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Az engedély alapján a létesítményben éves szinten 10.000 tonna állati melléktermék és nem veszélyes hulladék komposztálását végezhetik.

Engedélyes hulladékszállítási tevékenységet nem végez.

Az elmúlt években a telephelyen hulladékot nem komposztáltak. Komposztálásra csak állati eredetű melléktermék került. A beszállításra került állati melléktermék a 2020. évben nem érte el a 2000 tonnát.

A Kft. tevékenysége során hulladékok nem keletkeznek. A melléktermék vonatkozásában az állategészségügyi hatóság felé szükséges jelentéseket rendszeresen megteszik.

A tevékenységről a Kft. üzemnaplót vezet (beérkező, kiszállított anyagok), kiszállítás 2020. és 2021. években nem történt.

A Kft. a Sitke, 059/2 hrsz. alatti komposztáló telepének vonatkozásában VA/KTF01/1961-7/2016. számon jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a Kft. engedély alapján hulladék kezelését is végezheti, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bek. a) pontja szerinti adatszolgáltatást teljesíteni kell.

Földtani közeg védelme szempontjából:

A csurgalékvíz gyűjtők 50 % os telítettségűek voltak. Az ellenőrzésünk időpontját megelőzően száraz időszak volt. A talajon a prizmák közötti területen elfolyások nyomai láthatóak, valamint a csurgaléklé gyűjtőhöz láthatóan külön műszaki védelem nélkül csurgaléklé elvezetés történik, melyet feltételezhetően a csurgaléklé elvezető rendszer eltömődéséből adódóan volt szükséges szükséges kialakítani. A prizmákból jelenleg a műszaki védelem hiányosságai miatt elfolyhat csurgalékvíz.

A kezelőtér padozat műszaki védelmének rendszeres ellenőrzése nem dokumentált. Ellenőrzésünk időpontjában a szivárgás érzékelő rendszert megtekintettük. A rendszerben feltételezhetően csurgalékvíz található. A szivárgás okainak feltárása, és annak megszüntetése szükséges.

A 630 m³-es csurgaléklé gyűjtő medence 70%-os telítettségű volt ellenőrzésünk időpontjában. A medence környékén szintén csurgaléklé elfolyások láthatóak, melynek egyik oka a nem megfelelő üzemi fegyvellemmel történő ürítés, a másik oka pedig a szélső prizmából nagy csapadékvizek esetén

Handwritten signature and initials: J. L.

történő elfolyás lehet. Szükséges a műszaki védelem rendbetétele a földtani közeg védelme szempontjából.

A csurgaléklé elszállításokról nyilvántartást vezetnek. A csurgaléklé elhelyezése engedélyezett módon történik, a szántó területek rendelkezésre állnak. Az elhelyezés a Sárvár 04, 06 hrsz. alatti területen történt. A területeken engedélyezett módon történt az elhelyezés. Az engedély határozat száma: VA-/AKF03/1955-10/2019. számon kiadott engedély határozat. A dózis 200 m³/ha volt.

Havária események szempontjából

Havária esemény ellenőrzésünk időpontjáig nem történt.

A telep üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Monitoring:

A területen talajvizsgálatok történtek. A mintavételi eredményeket a helyszínen megtekintettük, a készült 200401/01/1-8 kódú jegyzőkönyvben foglaltakkal együtt. A jegyzőkönyvet értékelő jelentéssel, valamint az éves talajvíz monitoring vizsgálatok eredményeivel együtt meg kell küldeni Osztályomra.

A Böhm Csaba nyilatkozata:

A jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul veszem.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 12 óra 30 perc

Ez a jegyzőkönyv 4 oldal terjedelmű, mellékletet nem tartalmaz.

A jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után – mint az ellenőrzésen megállapítottak valósághű rögzítését – aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyv egy példánya az ellenőrzött részére a helyszínen átadásra került.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény. 323 § szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

k.m.f.

Ugyne' és Alkado

I. M.

SÁRVÁR 2002 KFT

9600 Sárvár, Várkerület 26.

Adószám: 12846775-2-18

Böhm Csaba

J e g y z k ö n y v

Készült: 2022. március 23-án, az ATEVSZOLG ZRT. (1097 Budapest, Illatos u. 23., a továbbiakban: Kft.) ATEVSZOLG géptelep (Sárvár, Kemény István u. 10.) telephelyének hivatalos helyiségében.

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 12 óra 21 perc

Tárgy: az ATEVSZOLG Zrt., Sitke, 059/2 hrsz. alatti telephelye vonatkozásában folytatott tevékenységéhez kapcsolódóan VA-06/A/KF05/16-5/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyében foglaltak betartásának, valamint VA/KTFH-KTO/61-18/2021. (a továbbiakban: jóváhagyó határozat) számon kiadott jóváhagyó és kötelező határozatban foglaltak teljesítésének helyszíni ellenőrzése

Jelen vannak:

Az ATEVSZOLG Zrt. részéről:

Név: Klemm József – vezérigazgató
Elérési lehetőség (cím, tel.): 1097 Budapest, Illatos u. 23., 30/6278940

Név: Böhm Csaba – környezetvédelmi vezető
Elérési lehetőség (cím, tel.): 1097 Budapest, Illatos u. 23., 30/966-17 52

Név: Pribliné Szegedi Erika – operatív vezető
Elérési lehetőség (cím, tel.): 1097 Budapest, Illatos u. 23., 30/2124880

Név: Süle Ferenc – telepvezető
Elérési lehetőség (cím, tel.): 1097 Budapest, Illatos u. 23., 30/4104307

a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részéről:

Nagyné Erős Alexandra – környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Veeber István – szakügyintéző

Horváth-Öri György - szakügyintéző

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részéről (vízvédelem és vízgazdálkodás):

Pálfiné Jébert Tünde – műszaki szakügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Erős Alexandra

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel: 94/506-700, Fax: 94/313-283) képviselői a fenti helyszínen megjelentek. Az ellenőrzésre a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívásra került az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az eljáró ellenőrzést végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévő ügyfelet a jogaira és kötelezettségeikre, különös tekintettel:


- az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire

MB

18.1

2022.03.23

Süle Ferenc



MB

1

- az ügy szempontjából jelentős változást állapított meg, vagy jelentős tény elhárításának következményeire, a jóhiszeműen való eljárás kötelezettségére,

- a hatóság eljárás akadályozásának következményeire.

Az ellenőrzött szerv képviselője kijelenti, hogy a képviselőt vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult.

Az ellenőrzött szerv képviselője kijelenti, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megtette.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása a helyszíni ellenőrzés során tisztázandó kérdések:

A Zrt a Sitke, 059/2 hrsz. alatti telephelyén hulladékok, illetve állati melléktermékek komposztálással történő hasznosítását végzi. A folyamat végén keletkező szerves trágya mezőgazdasági hasznosításra kerül.

A Zrt, a Sitke, 059/2 hrsz. alatti telephelyén folytatott tevékenységet a kapcsolódóan VA-06/AKF05/16-5/2020. számon kiadott, VA/KTHF-KTO/61-18/2021. számon módosított egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, a többször módosított 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a környezetvédelmi hatóság a vizüdelmi hatóság bevonásával az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben a tevékenység megkezdését követő évben, azt követően az ellenőrzési keretben meghatározott gyakorisággal helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

A 2021 évi ellenőrzésen feltárt hiányosságok pótlására a környezetvédelmi hatóság a VA/KTHF-KTO/61-1/2021. számu határozatával intézkedési terv benyújtására kötelezte az akkori tevékenységet végző Sárvar 2002 Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 23. - a továbbiakban: Kft.).

A benyújtott intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság a VA/KTHF-KTO/61-14/2021. számu határozatával jóváhagyta.

A környezet védelmének általános szabályairól szöio 1995. évi LIII. törvény 2007. február 15. napjától hatályba lépett 96/B. §-a értelmében, aki az egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységet folytat (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számu melléklet), éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A 2022. évi felügyeleti díj a Kft. által befizetésre került.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 11 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 12 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzésen a telephelyet és kapcsolódó létesítményeket megtekintettük.

Az ellenőrzés időpontjába 4 prizma üzemel, az első 3 teljes kapacitással működik. A 4. 10% os kapacitással működik. Az 5. prizma fejszámolása megkezdődött, annak érdekében, hogy a továbbiakban a tevékenység megfelelő műszaki védelemmel működhessen.

A telep rendezett állapotú volt.

A Zrt. a be és kiszállított anyagokról pontos nyilvántartást vezet.

A beszállított anyagok 2022 évben

Allati eredetű melléktermékek:

2

január 261 tonna

február: 248 tonna

március: 66 tonna beszállítása történt.

Hulladékok beszállítása sem 2021. sem 2022 évben történt.

Kiszállított komposzt mennyiségek:

január 660 tonna

február

Csurgalekvizek:

602 m³ elszállítása történt 2022.03.02-03.04. közötti időszakban. 2021 évben pedig egy alkalommal történt. Az elhelyezés engedélyezett módon földterületen történt. Az elhelyezésről a tulajvédelmi hatóság értesítve lett. A csurgalekvíz gyűjtő medence 20% os telítettségű volt az ellenőrzésünk időpontjában.

A jóváhagyó határozat szerint az alábbi tevékenységek valósultak meg:

A csurgalekíe gyűjtő hálózat dugulását megszüntették. A megszüntetés sikeresnek mondható, elfolyó csurgalekvizeket sem a csurgalekíe gyűjtő medence, sem a prizmák mellett nem tapasztaltunk.

A jóváhagyó határozat 2. kikötése még tervezés alatt van, azonban a technológiai fegyverlem megfelelő volt, mivel csurgalekíe elfolyást a márciusi elszállítások ellenére sem tapasztaltunk a területen.

A jóváhagyó határozat 3. pontja teljesült. A komposztálás során megrokkant prizmák újraépítése megtörtént. Csurgalekíe elfolyás nyomait a prizmák között nem tapasztaltuk, mely a 2021. évi ellenőrzésen tapasztaltakhoz képest pozitív technológiai fegyverlemre utal.

A Zrt. a telephelyen a tevékenységet a továbbiakban megfelelő műszaki védelemmel kívánja megvalósítani. A komposztáláshoz betonozott manipulációs teret tervez. A folyékony anyagok fogadása is betonozott fogadó térben fog megvalósulni. A Zrt. a tevékenység módosítására vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt 2022.03.31-ig benyújtja a környezetvédelmi hatóságra. (határidő a jóváhagyó határozatnak megfelelő).

Komposzt takarása megvalósult.

A csurgalekvíz a technológia során visszaforgatásra nem került annak viztartalma miatt.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az ellenőrzésünk időpontjába a telephely közvetlen közelében tapasztaltunk bűzhatást. A nagy távolságra való tekintettel a tevékenység bűzkielcsapódása a lakott területeken nem érzékelhető. A legközelebbi lakóházak fele a telephelyet 350 m széles erdősáv határolja, mely természetes szűrőként a telephely bűzkielcsapódását a lakott területek fele tovább csökkenti.

A komposztálási tevékenységre vonatkozóan a telephely bűzforrásaitól számított 1000 m-es védelmi övezet került megállapításra.

A Zrt. a 2021. évre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi adatgyűjtést 2022.03.31-ig be kell nyújtani. tett eleget. Felhívom a figyelmet, hogy az adatgyűjtést 2022.03.31-ig be kell nyújtani.

A tevékenységből adódó zavaró bűzhatásra vonatkozóan panaszbejelentés Ösztályunkra nem érkezett.

A bűzanyagok képződésével járó technológia során szalmatarkarást alkalmaznak.

ASZ.
di
Péterné
M.M.
Jóvá
3
P.M.

4

18-1. W Proof by Induction

mennyisége. Ehhez tartozó vízszintet a tározóban jól látható módon meg kell jelölni. – a helyszíni bejárás alapján a vízszint ugyan nincs kijelölve, de a tárolt kapacitás megfelel a megengedettnek.

- A csurgalékviz tározó, komposztáló tér környezetében talajvizsgálatok kell végezni környezetében nitrít, nitrát komponensekre. A talajvizsgálatok 2020. március 31-én megtörténtek.

ATEVSZOLG Zrt, mint engedélyes a Sítke, komposztáló telep (059/2 hrsz.) fejlesztésének kivitelezésére – 2023. december 31-ig érvényes – vízügyi létesítési engedélyt kapott.

A sítkei komposztálótelep fejlesztését tervezik, amely keretében 1 db vízellátást biztosító mélyfúrású kút, 1 db 10 m³ hasznos térfogatú szennyvízgyűjtő akna, 2 db 25,65 m³ térfogatú (össz. térfogatú 51,3 m³) iszap fogadó akna, 1 db 1 m³-es víznyelő-hordalékfogó akna és egy 750 m² nagyságú vízzáró betonfelület valósul meg.

Az ATEVSZOLG Zrt. nyilatkozata:

Az engedélyben meghatározott teendőket határidőre elvégezzük.

A 2021 év során a veszélyhelyzet miatt maradtak el a monitoring kút vizsgálatok.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 14 óra 00 perc

Ez a jegyzőkönyv 6 oldal terjedelmű, mellékletet nem tartalmaz.

A jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után – mint az ellenőrzésen megállapítottak valóságghú rögzítését – aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyv egy példánya az ellenőrzött részére a helyszínen átadásra került.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény. 323 § szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megítélét, valamint annak idejét és módját.

k.m.f.

ATEVSZOLG
Innovációs és Szolgáltató Zrt.
1097 Budapest, Illatos út 23.
Adószám: 10717051-2-43
2.

Rev Gy

Stc Pa
Gale

Adaptív fejlesztés
M. St
Jegyzőkönyv lezárása

Szállítási engedélyek

CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

ASZ-B-16-00301

Ügyiratszám: CSI/01/5942-5/2015.

Ügyintéző: Dr. Szendrei Gábor

Telefon: 62/680-800/1804

Tárgy: Működési engedély módosítása

Hiv. szám: CSI/01/1597-3/2013., 0046344.,

Melléklet: -

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) mint I. fokú hatóság főosztályvezető főállatorvosa, az **ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.**, 1097 Budapest, Illatos út 23. sz. alatti székhelyű vállalkozás, mint üzemtartó részére a 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1232/b. sz. telephelyén, illetve a 0527/1. és a 0527/2. hrsz. megjelölésű hódmezővásárhelyi ingatlanon létesített 05-AH-007 (K) nyilvántartási számú **komposztáló üzem** működési engedélyének módosításával kapcsolatban meghoztam az alábbi

H A T Á R O Z A T O T.

A Főosztályom által 2013. április 25-én CSI/01/1597-3/2013. ügyiratszámon kiadott működési engedélyt az alábbiak szerint módosítom:

- Az engedély második oldalán szereplő 1.) pont b.) és c.) alpontok helyébe az alábbi alpont kerül:
b.) **3. kategóriába sorolt állati melléktermékekre**

Jelen határozat kiadásának napján lép hatályba.

Egyéb vonatkozásban a 2013. április 25-én CSI/01/1597-3/2013. számon kiadott határozatban foglaltak előírásait kell betartani.

Döntésem ellen – amennyiben az sérelmes – annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Elnökéhez (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. sz.), mint másodfokú közigazgatási hatósághoz címzett, de az elsőfokú határozatot hozó Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9. sz.) két példányban benyújtott illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10 000 Ft.

A jogorvoslati eljárás díját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett, **10032000-00289782-00000000 számlájára**, átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezést elbíráló hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Az ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.) 2015. 12. 08-án keltezett, ASZ-K-15-00203. ikt. sz. levelében, amely Főosztályomhoz 2015. 12. 11-én, CSI/01/5942-1/2015. ikt. számmal érkezett, a 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1232/b telephelyén a Külterület 0572/1 és 0572/2. hrsz. ingatlanon lévő komposztáló üzemegység működési engedélyének módosítását és kiegészítését kérte 3. kategóriába sorolt állati melléktermékek átvételének és kezelésének lehetőségével.

A kérelem részben hiányos, emiatt Főosztályom hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet a 2015. 12. 15-én kelt CSI/01/5942-2/2015. ikt. sz. végzésben.

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

☎ 6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9. 6701 Szeged, Pf.: 446

☎ +36 (62) 680-800 ☎ +36 (62) 680-801

🌐 www.csmkh.hu

✉ csongrad-elelmiszer@nebih.gov.hu

Az ügyfél 2015. 12. 23-án keltezett és Főosztályomhoz 2015. 12. 29-én érkezett CSI/01/5942-3/2015. ikt. sz. levelében a hiánypótlást maradéktalanul teljesítette.

Főosztályom az ügyféllel előre egyeztetett időpontban, 2016. 01. 12-én ellenőrzéssel egybekötött helyszínszemlét tartott, amelynek során tapasztaltakat az ügyfél által is aláírt és a helyszínen 1 példányban átvett 0046344. sz. jegyzőkönyv készült

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem.

Határozatom a *Ket. 71.§ (1) bekezdésében és a 72.§ (1) bekezdésében* foglaltaknak megfelelően adtam ki.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az *élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről* szóló 2008. évi XLVI. törvény 4.§ k) pontja, 34.§ (1) bekezdés d) pontja, továbbá a *fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése, valamint a *megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról* szóló 68/2015 (III. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khf rendelet) 5 § (5) pontja biztosította, és ezen határozatomat a *nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályokról* szóló 45/2012/VM rendelet 18. § (3) és 20. § (3) bekezdése határozza meg.


A jogorvoslat lehetőségét a *Ket. 98.§ (1) bekezdése*-, annak előterjesztési határidejét a *Ket. 99.§ (1) bekezdése* alapján biztosítottam, tájékoztatást a *Ket. 72.§ (1) da) pontja és a 104.§ (3) pontja* alapján adtam. A fellebbezés halasztó hatályát a *Ket. 101.§ (1) bekezdése* írja elő.

A jogorvoslat címzettjét a *Khf rendelet 4.§ (1) bekezdése* jelöli meg. A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól* szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (1) és (3) bekezdései tartalmazzák.

Szeged, 2016. január 18.

dr. Juhász Tünde
kormány megbízott
névében és megbízásából

dr. Lamperné dr. Horváth Éva
főosztályvezető
megyei főállatorvos



Kapják: 1./ Címzett (tértivevény)

- 2./ CSMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (e-mail): alsotiszavideki@zoldhatosag.hu
- 3./ Hódmezővásárhelyi Járási Főállatorvos (e-mail)
- 4./ NÉBIH: e-mail (VorosBe@nebih.gov.hu)
- 5./ Irattár



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: PE-06/ÉÁO1/01278-2/2021

Tárgy: nyilvántartásba vétel

Ügyintéző: Dr. Weingart Ágnes

Hiv. szám: -

Telefon: 06/20/2479-685

Melléklet :-

Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörömben eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Az **ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.-t** (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23. adószáma: 10717051-2-43, **FELIR** azonosító: **AA2746818** a továbbiakban: ügyfél), jelen határozatom iktatási számával azonos számon

nyilvántartásba veszem (PE-06/ÉÁO1/01278-2/2021.),

mint kereskedőt, aki tevékenysége során 2. és 3. kategóriába tartozó állati eredetű mellékterméket és az azokból származó termékeket forgalmaz.

Engedélyem a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 1069/2009/EK Rendelet **9. cikke** és **10. cikke** által felsorolt állati eredetű melléktermékek vonatkozik az alábbiak szerint:

9. cikk a)	trágya, nem mineralizált madárürülék és emésztőtraktus-tartalom;
9. cikk b) i., ii.	olyan állati melléktermékek, amelyeket a 27. cikk első bekezdésének c) pontja értelmében elfogadott végrehajtási szabályokban előírt szennyvízkezelés során gyűjtöttek be: a 2. kategóriába tartozó anyagokat feldolgozó létesítményekből vagy üzemekből; vagy olyan vágóhidakról, melyek nem tartoznak a 8. cikk e) pontja alá,
10. cikk e)	az emberi fogyasztásra szánt termékek előállításából származó állati melléktermékek, a zsírtalanított csontokat, töpörtyűt és tejfeldolgozásból származó centrifuga- vagy szeparátoriszapot is beleértve;
10. cikk f)	állati eredetű termékek, vagy állati eredetű termékeket tartalmazó élelmiszerek, amelyeket kereskedelmi okok, előállítási vagy csomagolási hibák vagy egyéb, köz- és állategészségügyi kockázatot nem jelentő problémák következtében már nem szánnak emberi fogyasztásra
10. cikk g)	kedvtelésből tartott állatok állati eredetű eledele és állati eredetű takarmány, vagy állati melléktermékeket vagy azokból származó termékeket tartalmazó takarmány, amelyeket kereskedelmi okok, előállítási vagy csomagolási hibák vagy egyéb, köz- és állat-

	egészségügyi kockázatot nem jelentő problémák következtében már nem szánnak takarmányozásra
10. cikk h)	olyan vér, placenta, gyapjú, toll, szőr, szarvak, paták és nyerstej, amelyek olyan élő állatból származnak, amelyek e terméken keresztül emberre vagy állatra átvihető betegség tünetét nem mutatták;
10. cikk k) ii.,	az olyan állatokból származó alábbi anyagok, amelyek emberre vagy állatra e termékeken keresztül átvihető betegség tünetét nem mutatták: a szárazföldi állatokból származó alábbi anyagok: keltetési melléktermékek, tojás, tojás-melléktermékek, ideértve a tojáshéjat is;
10. cikk n)	nyersbőr és irha, pata, toll, gyapjú, szarv, szőr és prém, amelyek olyan, az e cikk b) pontjában meghatározottaktól eltérő elhullott állatokból származnak, amelyek semmilyen, e termékeken keresztül emberre vagy állatra átvihető betegség tüneteit nem mutatták;
10. cikk o)	olyan állatok zsírszöve, amelyek ezen az anyagon keresztül emberre vagy állatra átvihető betegség klinikai tüneteit nem mutatták, és amelyeket vágóhídon vágta le és a közösségi jogszabályokkal összhangban a levágás előtti vizsgálatot követően emberi fogyasztásra alkalmasnak ítélték;
10. cikk p)	a 8. cikk f) pontjában említettől eltérő élelmiszer-hulladék.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága a nyilvántartásba vett kereskedőt a részére kiadott nyilvántartási számon felvette a 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke szerint nyilvántartott üzemeltetők jegyzékébe (XIII. szakasz).

Ezen engedély a kiadásától számított **három évig, 2024.04.26-ig hatályos**, illetve a feltételek be nem tartása esetén visszavonható.

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet értelmében az ATEVSZOLG Zrt. a tevékenysége során az **alábbiakat köteles betartani**:

Kereskedelmi okmányok, 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, 15. §:

- (3) Az állati eredetű mellékterméket belföldi szállítása során a 3. mellékletben meghatározott vagy attól formailag eltérő, de minden tartalmi elemét magában foglaló kereskedelmi okmánynak kell kísérnie, amelyet három példányban kell kiállítani.
- (4) A kereskedelmi okmányt az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, illetve átadója tölti ki.

A tevékenységre vonatkozó előírások, 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, 17. §:

- (1) Az állati eredetű melléktermékek nyomon-követhetősége érdekében be kell tartani az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkének előírásait. Az állati eredetű

melléktermékek forgalomba hozatalát, értékesítését végző minden üzemeltető köteles a keletkezett állati eredetű melléktermékekről nyilvántartást vezetni, és azt legalább két évig megőrizni.

- A tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén legkésőbb tizenöt napon belül tájékoztatni kell az illetékes járási hivatal járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalát.

Behozatal, tranzitforgalom és kivitel, 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, 24. §:

- Az állati eredetű melléktermékek behozatala és tranzitforgalma esetében az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 41., illetve 42. cikke alapján kell eljárni.
- Az állati eredetű melléktermékek kivitelére vonatkozóan az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 43. cikkében foglaltak szerint kell eljárni.
- Az állati eredetű melléktermékek behozatala, tranzitforgalma és kivitele során biztosítani kell a 142/2011/EU bizottsági rendelet 25–31. cikkében foglaltak betartását is.

Állati eredetű melléktermékek tagállamok közötti szállítása, 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, 25. §:

- Az Európai Unió belüli szállítás esetén az integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszer (Trade Control and Expert System, TRACES) használata is kötelező.

A TRACES rendszeren keresztül 24 órán belül értesül a fogadó ország illetékes hatósága a szállítmány indításáról, illetve a küldő ország illetékes hatósága a szállítmány megérkezéséről. (45/2012. VM rendelet 25. §) A kereskedelmi okmányok megőrzési ideje legalább 2 év.

Az állati eredetű melléktermék tulajdonosa köteles a 17. § (1) bekezdés szerint **nyilvántartást vezetni** az átadott állati eredetű melléktermék mennyiségéről átvevők szerint. Az üzemeltető ezeket az adatokat köteles a tárgyévet követő év március 1-jéig a 45/2012. (V.8.) VM rendelet 5. mellékletének megfelelően **bejelenteni** a telephely szerint illetékes járási hivatalnak. Ezt a bejelentési kötelezettséget a tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén legkésőbb tizenöt napon belül teljesíteni kell.

Döntésem a közléssel véglegessé válik és végrehajtható; ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

E határozat ellen közigazgatási per indítható a Budapest Környéki Törvényszéknél a közigazgatási cselekményt megvalósító közigazgatási szerv elleni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez **(Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, 2030 Érd, Budai út 7/B.,** elektronikus elérhetőség: JH13ERDI, **KRID: 410400739)** benyújtani.

Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró ügyfél** elektronikus ügyintézésre köteles, **a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy ügyfél** elektronikus ügyintézésre nem köteles. Amennyiben a természetes személy az elektronikus ügyintézészt választja, akkor keresetlevelét űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/>

oldalon keresztül tudja előterjeszteni. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A kereseti kérelem fajtáit, illetve a keresetlevélben kérhető jogorvoslatok körét jogszabály (2017. évi I. törvény 38. §) határozza meg.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelése kérhető.

Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az ügyfél nyilvántartásba-vételi kérelmet nyújtott be állati melléktermék kereskedői tevékenységének végzésére.

Az állati eredetű melléktermék kereskedői tevékenység nyilvántartásba vételéről a 45/2012. VM rendelet 18. § (1) bekezdése rendelkezik, a 21. § (3) bekezdése írja elő a nyilvántartási szám képzését.

A hatályos jogszabály szerint, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az Ávtv. 5.§ (1) bekezdése 43.§ (1), (2), (3) bekezdése, a kormányrendelet 13.§, továbbá a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (1) d) pontja alapján hoztam meg.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) és (4) bekezdésének megfelelően adtam ki.

A jogorvoslati lehetőségről és annak szabályairól az Ákr. 113. § (1) bekezdés a) pontja, 114. § (1) bekezdése, 116. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdései, 28. § (1)-(2) bekezdései, 29. § (1) bekezdése, 38. §-a, 39. §-a, 50. §-a, 52. §-a, 77. §-a, 157. § (13) bekezdése, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdése, 3/A. §-a, 4. melléklet 2. pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (1) és (6) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-a, illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése rendelkezik.


Érd, 2021. április 26.

dr. Zöld-Nagy Viktória járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

dr. Rozgonyiné dr. Kunos Edit
osztályvezető

Erről értesül:

- Ügyfél – elektronikusan
- NÉBIH - e-mailen (aai@nebih.gov.hu)
- PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
- Irattár



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/EA/00654-2/2021
Ügyintéző: Dr. Horváth Anna
Telefon: +36307577377

Tárgy: ÁMT 2.3. kat. szállítói nyilvántartásba
vétel hosszabbítás ATEVSZOLG Zrt.
Hiv.szám: EPAPIR-20210429-6103
Melléklet: kereskedelmi okmányminta

HATÁROZAT

Elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörömben eljárva az **ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.**, székhely/ telephely: 1097 Budapest, Illatos út 23., adószám: 10717051-2-43; FELIR: **AA2746818**; azonosítókkal meghatározott **Ügyfél**

2. 3. kategóriájú állati melléktermék szállítói tevékenység nyilvántartását, a jogszabályokban előírtaknak megfelelően,
jelen határozatom iktatási számával azonos számon:

PE/EA/00654-2/2021

meghosszabbítom.

Határozatom az *Európai Parlament és Tanács, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről* szóló, **1069/2009/EK rendelet** (továbbiakban: 1069/2009/EK rendelet) I. fejezetében megfogalmazott, **2. 3. kategóriájú állati eredetű melléktermékek szállítási tevékenységére érvényes az alábbi pontosítás szerint:**

9. cikk	b) – h) pontokban felsorolt állati eredetű melléktermékek.
10.cikk	a) – p) pontokban felsorolt állati eredetű melléktermékek.

Ezen nyilvántartásba vétel **2026. május 3. napjáig érvényes, illetve a feltételek és a jogszabályok be nem tartása esetén visszavonható.**

A tevékenységhez a következő feltételekkel járulok hozzá:

A szállítói tevékenységgel nyilvántartásba vett Ügyfél, jelen határozatban szereplő állati eredetű

melléktermékeket, érvényes engedélyekkel rendelkező, **gazdálkodó szervezetektől, és egyéb, élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi felügyelet alá tartozó tevékenységet folytató, az Ügyféllel szerződéses viszonyban álló egységektől** gyűjti és szállítja el, és a saját telephelyi gyűjtőjében tárolja és átmeneti tárolás után, az 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) a)-j) pontja szerint engedélyezett gyűjtő, tároló, feldolgozó létesítménybe adja tovább, vagy saját telephelyén feldolgozza.

A szállítási tevékenység kizárólag a **142/2011/EU rendelet VIII. melléklet I. fejezetében** foglalt előírásoknak megfelelően az illetékes járási állategészségügyi hivatal által **engedélyezett gépjárművel** végezhető, az **1069/2009/EK rendelet 21-22. 25. 27-29 cikkében** leírtaknak megfelelően.

A szállító köteles a szállító járművek/konténerek kategória szerinti jelöléséről, 2.3. kategóriába tartozó anyag esetében az alábbiak szerint, felirattal gondoskodni:

2. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék, „nem állati takarmányozásra” (sárga színnel);

3. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék „nem emberi fogyasztásra” (zöld színnel).

Ha a járművek kategória szerinti használata nem biztosítható, akkor a szállított állati eredetű melléktermék kategória szerinti besorolását úgy kell módosítani, hogy a szigorúbb ártalmatlanítási eljárás alá essen (pl. az 3. kategóriába tartozó anyag keverékei 2. kategóriába tartozó anyaggal 2. kategóriába fognak tartozni). Az erre vonatkozó rendelkezéseket a 1069/2009/EK rendelet 8. és 9. cikk g) pontjai írják elő.

Az állati eredetű melléktermékek nyomon-követhetősége érdekében az üzemeltető, aki az állati eredetű melléktermékek **szállítását**, kezelését, tárolását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, értékesítését, felhasználását vagy ártalmatlanítását **végzi köteles a keletkezett állati eredetű melléktermékekről nyilvántartást vezetni, és azt legalább két évig megőrizni.**

Az állati eredetű melléktermék **szállítását**, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy ártalmatlanítását végző minden üzemeltető **köteles** a továbbadott állati eredetű melléktermék **mennyiségét évente egy alkalommal jelenteni, a tárgyévet követő év március 1-jéig elektronikusan a <https://allatimellektermek.nebih.gov.hu> oldalon.** A jelentést tizenöt napon belül teljesíteni kell akkor is, ha bármi változás áll be a vállalkozás működésében. A **változásokról hatóságomat haladéktalanul köteles írásban értesíteni.**

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága az Ügyfelet jelen határozat iktatási számával tartja nyilván az 1069/2009/EK rendelet 47. cikke szerinti, egyéb nyilvántartásba vett üzemeltetők jegyzékében, a nyilvántartásba vett szállítók között (XIII. szakasz 8. pont).

Döntésem a közléssel véglegessé válik és végrehajtható, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

E határozat ellen közigazgatási pert indíthat a Budapest Környéki Törvényszéknél a közigazgatási cselekményt megvalósító közigazgatási szerv elleni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a döntést hozó hatósághoz (Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 1135 Budapest, Lehel u.43-47.) a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A kereseti kérelem fajtáit, illetve a keresetlevélben kérhető jogorvoslatok körét jogszabály határozza meg.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Azonnali jogvédelem keretében a bíróságtól kérhető a halasztó hatály elrendelése. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint a **gazdálkodó szervezet** elektronikus ügyintézésre köteles, így keresetlevelét elektronikus úton köteles előterjeszteni űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/> oldalon keresztül.

A közigazgatási per illetéke 30.000.- Ft.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2021. április 30. napján megkereste Hatóságomat, 2.3. kategóriába tartozó, állati eredetű melléktermék szállítási tevékenységének nyilvántartásának meghosszabbítása céljából.

A becsatolt dokumentáció tartalmazta az Ügyfél tulajdonában lévő gépjármű állategészségügyi engedélyét, amelyeket a 142/2011/EU rendelet VIII. melléklet I. fejezetében foglalt jogszabályi előírásoknak megfelelően, a **Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya** engedélyezett, **2.3. kategóriába tartozó állati melléktermékek szállítására.**

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Felhívom figyelmét, hogy jelen nyilvántartásba vétel nem érinti a működéssel kapcsolatos egyéb jogszabályban előírt engedélyeket, azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget.

Határozatomat 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése, az Éltv. 34. § (1) bekezdés a) d) pontjában és a 38. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, a 13. § e), és 20. § (1) c) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: ÁKR) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) és (4) bekezdésének megfelelően adtam ki.

A jogorvoslati lehetőségről és annak szabályairól az Ákr. 113. § (1) bekezdés a) pontja, 114. § (1) bekezdése, 116. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdései, 28. § (1)-(2) bekezdései, 29. § (1) bekezdése, 38. §-a, 39. §-a, 50. §-a, 52. §-a, 77. §-a, 157. § (13) bekezdése, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdése, 3/A. §-a, 4. melléklet 2. pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (1) és (6) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-a, illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2021. április 30.

Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
nevében és megbízásából

Dr. Varga Ákos
osztályvezető

Kapják:

Ügyfél

NÉBIH ÁAI (halasznezs@nebih.gov.hu; aai@nebih.gov.hu)

PMKH Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Irattár



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTFO/00112-3/2020.
Előiratszám: PE/KTFO/02250/2019.
Ügyintéző: Varga András
Telefon: (06-1) 224-9100

Tárgy: Az ATEVSZOLG Zrt. részére kiadott
hulladékgazdálkodási engedély módosítása
Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az **ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23., KÜJ: 100171653, telephely: 6801 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 15. 0527/1 hrsz., KTJ: 100380474, KSH azonosító: 10717051-3821-114-01, adószám: 10717051-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-041820 a továbbiakban: Engedélyes) részére PE/KTFO/02250-10/2019. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási – nem veszélyes hulladékok több területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére kiterjedő szállítására vonatkozó – engedélyt (a továbbiakban: Határozat) – Engedélyes kérelmére –

módosítja

az alábbiak szerint:

- I. A Határozat rendelkező rész 3.) pont alatti táblázata törlésre kerül, és helyébe az alábbi táblázat kerül:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúra termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	18.250
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	18.250
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	18.250
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek	
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	18.250
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék	
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	18.250
19 06	hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék	
19 06 06	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	18.250

19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebből meg nem határozott hulladék	
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	18.250
19 08 09	olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	18.250
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	18.250
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	18.250
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	18.250
A szállítási tevékenységbe bevonható szilárd halmazállapotú hulladékok mennyisége összesen:		18.250
A szállítási tevékenységbe bevonható folyékony halmazállapotú hulladékok mennyisége összesen:		18.250
A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható hulladékok mennyisége összesen:		18.250

- II. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály CS/NEF/0065-2/2020. iktatószámom Engedélyes nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének ügyében a benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a közegészségügyi követelmények érvényesítésére irányuló szakkérdés vizsgálata és nyilatkozata során az alábbi feltételeket fogalmazta meg:

- „- Az egészségkárosító kockázatok csökkentése érdekében a hulladékkal kapcsolatos tevékenységet oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket oly módon kell végezni, hogy az kizárja a hulladékok „Azonosító kód” szerinti keveredését.
- A hulladék kezelésére szolgáló gép, berendezés és más eszköz tisztítását, fertőtlenítését olyan térburkolattal és mosótérrel ellátott területen zárt rendszerben kell végezni, ahonnan a képződött szennyvíz egyedi, zárt szennyvíztárolóba vagy előtisztítást követően közcsonatnába kerül.
- A járművek, gépek, berendezések, eszközök tárolására szolgáló telephely rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítését a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében meghatározott járványügyi intézkedések betartásának érdekében meg kell valósítani, szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal azok megtelepedésének illetőleg elszaporodásának megelőzése érdekében.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.”

III. A Határozat rendelkezései egyebekben változatlanok, a Határozat és jelen határozat a továbbiakban együttesen érvényesek.

Jelen hulladékgazdálkodási engedély módosítási eljárásában a Kormányhivatal megállapítja, hogy 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint összegű eljárási költség merült fel, melyet Engedélyes megfizetett.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az kézbesítéssel véglegessé válik, ellene közigazgatási per indítható – az okozott jogsérelemre hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett,

de a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Engedélyes a Határozat alapján végzi a nem veszélyes hulladékok több területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére kiterjedő szállítási tevékenységét.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 10. § g) pontja alapján a nem veszélyes hulladékok több területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére kiterjedő szállítási engedély módosítása a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

Engedélyes a Kormányhivatalhoz 2019. november 28-án érkezett kérelmében a Határozat módosítását kérte a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok bővítése, valamint mennyiségének növelése tekintetében.

Engedélyes igazolta, hogy a módosítási eljárás során 60.000,- Ft-ot, azaz hatvanezer forintot igazgatási szolgáltatási díj jogcímén megfizetett a Kormányhivatal számlájára, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdésének előírása, valamint 1. melléklet 4.1. és 37. pontjai alapján.

A Kormányhivatal a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. §-a és 8. melléklet I. táblázat 4. pontja alapján 2020. január 6-án megkereste az ügyben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztályát, aki CS/NEF/0065-2/2020. iktatószámom kiadott nyilatkozatát szakkérdésben az alábbiakkal indokolta meg:

„Az ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.) képviselőjében Bóhm Csaba környezetvédelmi vezető kérelmet nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (továbbiakban: eljáró Hatóság) a hódmezővásárhelyi komposztáló telephely hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása ügyében.

Az eljáró Hatóság (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) a PE/KTFO/00112-1/2020. iktatási számú megkeresésében a nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szakmai álláspont kiadását kérte Főosztályunktól a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése és 8. melléklet I. táblázat 4. pontjában foglalt szakkérdés tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 24. § (1) bekezdése és a 2015. júniusában kötött, a szakkérdéssel összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges kormányhivatalok közötti kirendelésről szóló keret-megállapodás alapján.

A kérelem és a mellékletét képező iratanyag valamint az irattárunkban fellelhető előzmény iratok áttanulmányozását követően megállapításra került, hogy az ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. hulladékgazdálkodási tevékenységét jelenleg az eljáró Hatóság 2019. május 20-án kelt a PE/KTFO/02250-10/2019. ügyiratszámú engedélye alapján végzi.

Az engedélyes jelen eljárásban az ország területére kiterjedő, a nem veszélyes hulladékok szállítási tevékenységére vonatkozó engedély módosítását kérelmezte.

A kérelem az ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. engedélyezett tevékenységének keretén belül az éves szinten tételenként 18.250 tonna mennyiségben maximalizált szilárd és folyékony halmazállapotú hulladékok körének kiegészítésére (Azonosító kód: 02 01 03 – hulladékká vált növényi szövetek; 20 02 01 - biológiailag lebomló hulladék) terjed ki.

A módosítási kérelmet az piaci igények, az uniós szabályozás alakulása, valamint a telephely kapacitásának kihasználása indokolja. A módosított mennyiségekkel biztosítható éves szinten a teljes hulladékkezelési kapacitás kihasználása. Az új hulladékok felvételét pedig az elkobzásra kerülő növényi részekről történő szakszerű gondoskodás indokolja.

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység veszélye – az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén – az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A hulladékkezelésre szolgáló berendezések tisztítását és fertőtlenítését a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően szükséges elvégezni illetve elvégeztetni a közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében.

A munkavégzés során külön figyelmet kell fordítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásaira a rovarok és a rágcsálók elszaporodásának megelőzése érdekében.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a közegészségügyi szakkérdésben a nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély ügyében a benyújtott iratanyagban foglaltak alapján.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. január 16.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 24. § (1) bekezdésében, a 2015. júniusában kötött, a szakkérdéssel összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges kormányhivatalok közötti kirendelésről szóló keret-megállapodásban, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése és 8. melléklet I. táblázat 4. pontjában, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 7. § (1) és (2) bekezdésében, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1) – (2) bekezdéseiben és 4. számú melléklet 3. pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.

Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatal valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) b) és c) ca) alpontja, illetékességemet a 2. számú melléklete határozza meg.”

A Kormányhivatal vizsgálta és megállapította, hogy Engedélyes a jelen módosítással engedélyezett, szállítható hulladékok éves mennyisége tekintetében megfelelő szállítási kapacitással rendelkezik.

A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (4) bekezdés alapján:

„A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.”

A Kormányhivatal megállapította, hogy a Határozat módosításának akadálya nincs, ezért a fentiekre tekintettel a Határozatot Engedélyes kérelme alapján a Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltak szerint módosította.

A Kormányhivatal a módosítási eljárás során PE/KTFO/02250-13/2019. ügyiratszámom függő hatályú döntést adott ki Engedélyes részére, melyhez 2020. január 22. napját követően az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal az ügyben – jelen határozat meghozatalával – érdemben döntött.

A Kormányhivatal illetékességét és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § g) pontja alapozza meg.

Az Ákr. 124. §, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pont alapján az eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. A fentiek értelmében a Kormányhivatal az eljárási költségről a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Kormányhivatal a határozatát az Ákr. 80. § (1) valamint 81.§ (1) bekezdése, valamint a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kormányhivatal a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 4. § (1) és 13. § (1) bekezdései alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján az országos illetékességű környezetvédelmi hatóság a Kormányhivatal.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

Budapest, 2020. január 22.

Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
nevében és megbízásából:

dr. Vörös Viktor
főosztályvezető helyett

Bujtor Tibor s. k.
osztályvezető

A kiadmány hitelűl.

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTFO/02250-10/2019.

Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Varga András

Hiv. szám: -

Telefon: (06-1) 224-9100

Melléklet: 1. számú melléklet

HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az **ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23., KÜJ: 100171653, telephely: 6801 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 15. 0527/1 hrsz., KTJ: 100380474, KSH azonosító: 10717051-3821-114-01, adószám: 10717051-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-041820, a továbbiakban: Engedélyes) részére – Engedélyes kérelmének helyt adva –

e n g e d é l y e z i

nem veszélyes hulladékok szállítását az alábbiak szerint.

1.) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

Szállítási tevékenység végzése jelen engedély 3.) pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok tekintetében.

2.) A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye közigazgatási területe.

3.) A hulladék fajtája, típusa és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	1.000
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	1.000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek	
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	100

19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék	
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	200
19 06	hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék	
19 06 06	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	2.000
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	13.000
19 08 09	olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	500
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	300
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	150
A szállítási tevékenységbe bevonható szilárd halmazállapotú hulladékok mennyisége összesen:		3.450
A szállítási tevékenységbe bevonható folyékony halmazállapotú hulladékok mennyisége összesen:		14.800
A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható hulladékok mennyisége összesen:		18.250

4.) Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok közúton történő szállítása Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye közigazgatási területén történhet, a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását, elfolyását kizáró módon.

A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása mellett.

A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.

Rakodás, szállítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

A szállítójárművek tisztítása/karbantartása kizárólag olyan mosóban/szervizben történhet, amely arra megfelelő engedélyekkel rendelkezik.

A szállítójárművek telephelyen történő parkoltatását, tárolását úgy kell biztosítani, hogy csepegés, elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen.

5.) Az engedély 2024. május 17. napjáig hatályos.

6.) Az engedélyezett tevékenység bemutatása:

- a) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység lényeges jellemzői:

Az engedélyezett hulladékok szállítását Engedélyes tulajdonában lévő szállítójárművekkel végzi a hulladékok termelőitől, birtokosaitól az átvevőkhöz.

A hulladékok Engedélyes telephelyére az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott külön hulladékgazdálkodási engedély alapján kerülhetnek be.

- b) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A szállítójárművek tisztítását az ATEV ZRT. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23.) végzi.

A szállítójárművek karbantartását az "AGRO-TÁR" KFT. (székhely: 3717 Alsódobsza, Akácos út 1.) végzi.

A hulladékok szállítására alkalmazott szállítójárművek levegőterhelése elhanyagolható a szállítási útvonalon haladó gépjárművek forgalma mellett.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység előírás szerinti végzése kizárja a talaj szennyeződését.

7.) A tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételek:

- a) személyi feltételek:

Engedélyes környezetvédelmi végzettségű alkalmazottat foglalkoztat az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására. Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

- b) tárgyi feltételek:

Engedélyes a kérelmezett szállítási mennyiségnek megfelelő számú és kapacitású szállítójárművel rendelkezik (a szállítójárművek adatait jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza).

A hulladékok szállítására használt üres szállítójárművek tárolása Engedélyes telephelyén (6801 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 15. 0527/1 hrsz., KTJ: 100380474) történik.

- c) pénzügyi feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet felszámolása céljából Engedélyes az Allianz Hungária Zrt.-nél 325457967 kötvényszámon környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig hatályában fenntartani.

8.) A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály CS/NEF/00756-2/2019. iktatószámán Engedélyes hulladékgazdálkodási engedélyének ügyében a benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a közegészségügyi követelmények érvényesítésére irányuló szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozata az alábbi:

„- Az egészségkárosító kockázatok csökkentése érdekében a hulladékkal kapcsolatos tevékenységet oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.

- A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket oly módon kell végezni, hogy az kizárja a hulladékok „Azonosító kód” szerinti keveredését.

- A hulladék kezelésére szolgáló gép, berendezés és más eszköz tisztítását, fertőtlenítését olyan térburkolattal és mosótérrel ellátott területen zárt rendszerben kell végezni, ahonnan a képződött szennyvíz egyedi, zárt szennyvíztárolóba vagy előtisztítást követően közcsatornába kerül.

- A járművek, gépek, berendezések, eszközök tárolására szolgáló telephely rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítését a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében meghatározott járványügyi intézkedések betartásának érdekében meg kell valósítani, szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal azok megtelepedésének illetőleg elszaporodásának megelőzése érdekében.

- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.”

9.) Előírások, egyedi feltételek:

1. Jelen határozat 1 másolati példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a gépjárműveken kell tartani.
2. Engedélyesnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetnie.
3. Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozó jogszabályban előírt határidőig (5 évig) meg kell őrizni.
4. Engedélyesnek a hulladékokat a hulladék termelője, birtokosa által meghatározott, átvételre jogosult átvévőhöz kell szállítania. Ha az átvévő a hulladékokat nem veszi át, Engedélyesnek a termelőhöz vissza kell azokat szállítania.
5. Engedélyes telephelyére bekerülő hulladékok tárolása, kezelése (beleértve az előkezelést is) csak a hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott megfelelő engedély birtokában történhet.
6. A hulladékok kizárólag olyan átvévőnek adhatóak át, amely rendelkezik az adott azonosító kódszámú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, az engedélyében szereplő átvételi mennyiség erejéig.
7. Engedélyes tevékenysége során nem lépheti túl jelen határozatban szereplő éves mennyiségeket.
8. Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy a különböző hulladékfajták egymással nem keveredhetnek. A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell szállítani.
9. Engedélyes nyilvántartásában a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a természetes személytől átvett hulladék esetében a jogszabályban előírt adatokat kezelheti.
10. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül Engedélyesnek azt a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást Engedélyesnek előzetesen kell bejelentenie.
11. Engedélyes a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (2) bekezdése alapján létrehozott szervezet nevében eljárva szállíthatja.
12. Az engedélyezett hulladékok szállítását csak olyan módon lehet végezni, amely alkalmas arra, hogy a hulladékok kiporzását, elfolyását megakadályozza annak érdekében, hogy a tevékenység során környezetszennyezés ne következzen be.
13. A folyékony hulladékok szállítását zárt konténerben vagy a csöpögést, elfolyást megakadályozó célgéppel kell végezni úgy, hogy a szállítás során lakosságot zavaró bűz ne kerülhessen a levegőbe.
14. A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
15. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
16. A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátása mellett történjen.
17. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

Jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a Kormányhivatal megállapítja, hogy 120.000,- Ft, azaz százhuszezer forint összegű eljárási költség merült fel, amelyet Engedélyes megfizetett.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az kézbesítéssel véglegessé válik, ellene közigazgatási per indítható – az okozott jogsérelemre hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Engedélyestől 2019. március 26-án kérelem érkezett a Kormányhivatalhoz nem veszélyes hulladékok több területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területére kiterjedő szállításának engedélyezése iránt.

Engedélyes a kérelemhez mellékelte a környezetvédelmi végzettségű alkalmazott által készített engedélyezési dokumentációt és igazolta, hogy 120.000,- Ft-ot azaz százhuszezer forintot igazgatási szolgáltatási díj jogcímén megfizetett a Kormányhivatal számlájára, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdésének előírása, valamint 1. melléklet 4.1. pontja alapján.

A Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 31. §-a és 8. melléklet I. táblázat 4. pontja alapján 2019. április 26-án megkereste az ügyben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztályát, aki CS/NEF/00756-2/2019. iktatószámom kiadott nyilatkozatát szakkérdésben az alábbiakkal indokolta meg:

„Az ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. (1097 Budapest, Illatos u. 23.) képviselőjében Varga Norbert ügyvezető igazgató kérelmet nyújtott be a Zrt. 6801 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 15. sz. alatti telephelye vonatkozásában nem veszélyes hulladék szállításra többször módosított (14/7269-18/2013, 14/7269-22/2013, OKTF-KP/12918-8/2015, OKTF-KP/6291-4/2016, OKTF-KP/6291-13/2016) érvényes engedélyük meghosszabbítására a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (továbbiakban: eljáró Hatóság).

Az eljáró Hatóság (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a) a PE/KTFO/02250-7/2019. iktatási számú megkeresésében a nem veszélyes hulladékok [...] szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szakmai álláspont kiadását kérte Főosztályunktól a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése és 8. melléklet I. táblázat 4. pontjában foglalt szakkérdés tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 24. § (1) bekezdése és a 2015. júniusában kötött, a szakkérdéssel összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges kormányhivatalok közötti kirendelésről szóló keret-megállapodás alapján.

A kérelem és a mellékletét képező iratanyag áttanulmányozását követően megállapításra került, hogy a szállítási tevékenységet az ATEVSZOLG Zrt. saját gépjárműveivel végzi, azok tárolása a Hódmezővásárhely, Aranyág kert 15. sz. alatt történik, a szállítási tevékenység során élelmiszer előállító üzemekből növényi eredetű szilárd hulladékot illetve szennyvíziszapot, valamint települési szennyvíztisztító üzemekből kommunális szennyvíziszapot szállítanak saját komposztáló telepeikre, a járművek önrakodósak, zárt konténeresek, tartállyal rendelkeznek.

A szállítandó hulladéktípusok: 02 03 04 - fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag, 02 03 05 - a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, 16 03 06- szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től, 19 03 05 - stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től, 19 06 06 - állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kioldott anyag, 19 08 05- települési szennyvíz tisztításából származó iszap, 19 08 09 - olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék, 19 08 12- ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től, 20 03 01- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is, összesen 15250 tonna/év mennyiségben.

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység veszélye az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A hulladékkezelésre szolgáló berendezések tisztítását és fertőtlenítését a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően szükséges elvégezni a közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében.

A munkavégzés során külön figyelmet kell fordítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásaira a rovarok és a rágcsálók elszaporodásának megelőzése érdekében.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a közegészségügyi szakkérdésben a nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély ügyében a benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2019. május 11.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 24. § (1) bekezdésében, a 2015. júniusában kötött, a szakkérdéssel összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges kormányhivatalok közötti kirendelésről szóló keret-megállapodásban, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése és 8. melléklet I. táblázat 4. pontjában, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 7. § (1) és (2) bekezdésében, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1) – (2) bekezdéseiben és 4. számú melléklet 3. pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg."

Engedélyes kérelme tartalmazta a 20 03 01 azonosító kódú hulladékot, mely hulladék a Ht. 42. § (1) bekezdése, illetőleg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozik. Ezen hulladékot a Ht. 39. § (1), (3) bekezdéseiben foglaltak értelmében Engedélyes csupán közszolgáltatóként vagy közszolgáltatói alvállalkozóként vonhatja be az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységbe.

Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy 2018. 01. 01-től a Ht. 2. § (1) bekezdése kiegészült a 37a. ponttal, miszerint: „közszolgáltatói alvállalkozó: a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közvetlenül igénybe vett **nonprofit gazdasági társaság**, ide nem értve a 42. § (2) bekezdése szerinti hulladékkezelőt;”. Jelen engedélyezési eljárás során Kormányhivatal tekintettel volt az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (9) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26. pontja szerint: „hulladékgazdálkodás: a hulladék [...] szállítása [...]”

A Ht. 62. § (1) és (3) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„(1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély [...] alapján végezhető. [...]

(3) A hulladékgazdálkodási engedély [...] iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.”

A Ht. 14. § (1) – (3) bekezdései alapján:

„(1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet szállítani, kivéve ha

a) a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja,

b) a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő létesítménybe szállítja,

c) a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja, vagy

d) a természetes személy ingatlan tulajdonos vagy ingatlanbirtokos által használt ingatlanon képződő, elkülönítetten gyűjtött 17 06 05* azonosító kódú, azbesztet tartalmazó építőanyag megnevezésű veszélyes hulladékot az annak szállítására és tárolására alkalmas gyűjtőedényben, környezetveszélyeztetést kizáró módon – nem üzletszerű szállítás keretében – az (5)–(8) bekezdésben foglaltak betartásával hulladékgyűjtő pontra vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja.

(2) A hulladék szállítója felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.

(3) Szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról.”

A Ht. 65. § alapján:

„(1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

(2) A hulladék gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője, kezelője az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a természetes személytől átvett hulladék esetében

a) a természetes személyazonosító adatokat, valamint

b) a lakcímet kezeli.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kódok alapján kell vezetni.

(4) A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig - veszélyes hulladék esetén 10 évig - megőrzi. Hulladéklerakó esetén a hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem selejtezhető.

(5) A nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a környezetvédelmi hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.”

A Ht. 71. § alapján:

„A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet,

b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez [...] kötött tevékenységet végez [...].”

Fenti jogszabályhelyek és Engedélyes kérelme alapján a Kormányhivatal megállapította az alábbiakat:

- A hulladékok szállítása hulladékgazdálkodásnak minősül, mely tevékenység – a jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
- Engedélyes a benyújtott kérelem alapján a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ában foglalt előírásoknak csak részben tett eleget, ezért a Kormányhivatal PE/KTFO/02250-2/2019. ügyiratszámom hiánypótlásra hívta fel Engedélyest. Engedélyes a hiánypótlást teljesítette.
- Engedélyes igazolta a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök meglétét.
- Engedélyes a hulladék szállításához szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a szállítójárművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat csatolta.
- Engedélyes kapacitásszámítással igazolta, hogy a 3.) pontban engedélyezett hulladékmennyiségnek megfelelő szállítási kapacitással rendelkezi, mind a 14.800 tonna/év folyékony –, mind a 3.450 tonna/év szilárd halmazállapotú hulladékok esetében.
- Engedélyes csatolta a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal által kiadott egységes környezethasználati engedély másolatát, amely alapján az üres szállítójárművek Engedélyes telephelyén tárolhatóak.
- Engedélyes csatolta a szállítójárművek tisztítására vonatkozóan az ATEV ZRT.-vel (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23.) kötött szerződés másolatát.

- Engedélyes csatolta a szállítójárművek karbantartására vonatkozóan az "AGRO-TÁR" KFT.-vel (székhely: 3717 Alsódobsza, Akácok út 1.) kötött szerződés másolatát.
- Engedélyes csatolta a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény elhárítására vonatkozó tervet.
- Engedélyes benyújtotta a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot.
- Engedélyes igazolta, hogy a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a alapján környezetvédelmi alkalmazottat foglalkoztat a környezetvédelmi feladatok ellátására.
- Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § szerinti nyilatkozatot.
- Engedélyes igazolta, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.
- Engedélyes csatolta nyilatkozatát, miszerint a területileg illetékes önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása nincs.
- Engedélyes nyilatkozott, miszerint a folyékony hulladékokat tartályos felépítményű szállítójárművekkel szállítja a környezet szennyezését kizáró módon.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának a jelen határozatban foglaltak szerint akadálya nincs.

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy az állati melléktermék csak abban az esetben sorolható be a megfelelő hulladék azonosító kód alá és tekinthető hulladéknak – így csak akkor lehet bevonni a hulladékgazdálkodási tevékenységbe – ha megfelel a Ht. 1. § (2) bekezdés c) pontjában támasztott feltételeknek.

A Kormányhivatal az engedélyezési eljárás során PE/KTFO/02250-3/2019. ügyiratszámom függő hatályú döntést adott ki Engedélyes részére, melyhez 2019. május 20. napját követően az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal az ügyben – jelen határozat meghozatalával – érdemben döntött.

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

A határozat rendelkező részének 5. pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A Ht. 84. § (1) és (2) bekezdése alapján:

„(1) A környezetvédelmi hatóság az e törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott előírások teljesítése érdekében a hulladékbirtokost, a hulladék tulajdonosát, illetve a környezethasználót kötelezi

a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek betartására, illetve a jogsértő állapot megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulladék birtokosa, tulajdonosa, illetve a környezethasználó megszegi, teljesülésüket elmulasztja, illetve a hulladékgazdálkodási engedélyhez [...] kötött tevékenységet az engedélytől, a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet a nyilvántartástól eltérő módon gyakorolja;

b) a környezetet veszélyeztető, szennyező, illetve károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására;

c) a környezet szennyezése esetében olyan intézkedés megtételére, amely a környezetszennyezést csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodását kizárja.

(2) A környezetvédelmi hatóság - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja a hulladékgazdálkodási engedélyhez, [...] kötött tevékenység engedélytől eltérő vagy engedély nélküli, valamint a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység nyilvántartástól eltérő vagy nyilvántartás nélküli folytatását. A határozat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.”

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése szerint:

„(1) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

(2) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.”

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint **hulladékgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.

Az Ákr. 124. §, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pont alapján az eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. A fentiek értelmében a Kormányhivatal az eljárási költségről a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Kormányhivatal határozatát az Ákr. 80. § és 81. §-ai és a Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Kormányhivatal illetékességét és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § g) pontja alapozza meg.

A rendelkező rész 3.) pontjában hulladékgazdálkodásba bevonható hulladékok körét a Kormányhivatal a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódszámok alapján állapította meg; a 4.) pontban foglaltak a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján alapulnak; az 5.) pontban foglaltak jogalapja a Ht. 79. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdés f) pontja; a 6.) pontja a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-án alapul; a 7.) pontja a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-án alapul; a 8.) pontja a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. §-án, valamint a 8. melléklet I. táblázat 4. pontján alapul; a 9.) pontja az alábbi jogszabályhelyeken alapul: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése, Ht. 6. § (1) bekezdése, 13. § (6) bekezdése és a 65. §, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 28. § (2) bekezdése, 30. § (1) bekezdése.

Jelen határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kormányhivatal a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 4. § (1) és 13. § (1) bekezdései alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján az országos illetékességű környezetvédelmi hatóság a Kormányhivatal.

Az engedély megléte nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb engedélyek megszerzése illetőleg nyilvántartásba vételi kötelezettségek teljesítése alól.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

Budapest, 2019. május 20.

Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
nevében és megbízásából:

dr. Bartus Adrienn s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelűl:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.



A PE/KTFO/02250-10/2019. számú engedély 1. számú melléklete

Engedélyes tulajdonában lévő 11 db szállítójármű (rendszámok: KEA-523, LKY-123, MKZ-633, MNZ-012, NFV-679, NGW-423, NPT-476, WAU-648, WBC-644, WCG-555, XUB-933).




Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

Kárelhárítási terv

Sárvár 2002 Kft. Sitke 059/2 hrsz.-on lévő komposztálótelep üzemi kárelhárítási terve



Készítette:

**Hoffmann György
9012 Győr, Győzelem utca 77.**

Hoffmann György
9012 Győr, Győzelem u. 77.
Adószám: 66928106-1-28
Tel.: 0670/360-7690
Bsz.sz.: 10918001-00000015-18600009

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a cursive 'm'.

Tervszám:

5/2020

Tartalomjegyzék

MELLÉKLETEK	3
1. Bevezetés, előzmények	4
2. Általános terv és adatok	5
2.1. A gazdálkodó társaság alapadatai (székhely, cím, tulajdonos, üzemeltető).....	5
2.2. Az üzemi kárelhárítási tervet készítő cég adatai	5
2.3. Intézkedésre jogosult, felelős személyek megnevezése, elérhetősége	6
2.4. Működési, üzemeltetési engedélyek.....	6
3. A telephely elhelyezkedése	7
4. A telephelyen folytatott tevékenység és a létesítmények ismertetése.....	7
4.1. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése	7
4.2. A komposztáló telephely létesítményeinek bemutatása.....	10
4.3. Közműellátás.....	12
5. A vizsgált terület hidrológiai, hidrogeológiai tulajdonságai	12
5.1. Szennyeződés érzékenységi besorolás és monitoring rendszer.....	12
5.2. Földtani és vízföldtani adatok	14
5.2.1. Földtani viszonyok	14
5.2.2. Vízföldtani viszonyok	16
5.2.3. Éghajlati viszonyok	17
6. Kárelhárítási anyagok és kárelhárítási napló.....	17
6.1. Az üzemi kárelhárítási anyagok raktározása	17
6.2. Kárelhárítási napló	18
7. Együttműködési terv	19
7.1. Az üzemben belüli figyelőhálózat felépítése	20
7.2. A riasztás és tájékoztatás módja.....	21
7.3. A kárelhárítás irányításért felelős vezetők és az üzemi kárelhárítási szervezetbe beosztott személyek.....	22
7.4. A területileg illetékes hatóságok, szervek címe és elérhetősége	23
7.5. A telep területére történő belépés rendje.....	25
7.6. A kárelhárításba bevonható szervezetek, vállalkozások címe, együttműködési megállapodások	25
8. Lokalizációs terv	26
8.1. Az üzemben belüli, valamint az üzem és a befogadó közötti beavatkozási pontok.....	26
8.2. A lokalizációs munkálatok technológiai utasításai	27
8.2.1. A szállítási útvonalon menet közben vagy rakodáskor történő szennyezés	27
8.2.2. A komposztálótelep betonfelülete mellett lévő területet éri szennyeződés.....	27
8.2.3. A Komposztáló prizma HDPE fólia felületén repedés, szakadás	28
8.2.4. A csurgalékvíz cső meghibásodása miatt szennyezett víz kerül a talajba.....	28
8.2.5. A telephely és a befogó közti beavatkozási pontok, elzárások	28
8.3. A lokalizációs anyagok tárolási helye	28
8.4. Illetéktelenek távol tartásának módja, a szennyezett terület körülhatárolása, figyelmeztető táblák, jelzések kihelyezése.....	29
9. Kárelhárítási műveleti terv	29
9.1. A rendkívüli szennyezés megelőzésének műszaki feltételei (kármentők, figyelő- és jelzőrendszerek), a kárelhárítás erőforrás-szükséglete	29
9.2. A vízminőség-védelem feladata	30

9.3. A kárelhárítási csoport feladata:	30
9.4. A kárelhárítás feltételeivel és feladatával összefüggő egyéb rendelkezések:	31
9.5. Az Üzemi Kárelhárítási Napló vezetése:	31
9.6. A kárelhárítási műveletek technológiai utasításai	33
9.6.1. Általános előírások	33
9.6.2. A komposztáló tér melletti talajt éri szennyeződés	33
9.6.3. Komposztáló tér betonfelületén repedés/sérülés keletkezik	33
9.6.4. Komposztáló prizma HDPE fólia felületén, és a csurgalékvíz gravitációs cső felületén repedés, szakadás, meghibásodás miatt szennyezett víz kerül a talajra/ talajvízbe	33
9.6.5. Olajos, felúszó oldószer szennyezés eltávolítása	33
9.6.6. Víznél nehezebb, ülepedő vegyi szennyezés eltávolítása:	34
9.6.7. Savas szennyezőanyag közömbösítése	34
9.6.8. Lúgos szennyezés közömbösítése	34
9.6.9. Oldott (toxikus) szennyezés lokalizálása	34
9.6.10. Trágya szennyezés	35
9.7. A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladék összegyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának módja	35
9.8. Munkavédelmi szabályok	35
9.9. Tűzvédelmi szabályok	36
10. Összefoglalás	36

MELLÉKLETEK

- Átnézetes helyszínrajz
- Részletes helyszínrajz és lokalizációs eszközök tárolási helye
- Tulajdoni lap
- VA-06/AKF05/16-5/2020 számon kiadott egységes környezethasználati engedély
- Kárelhárítási napló (káresemények és kárelhárítási beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálása)
- Tervezői jogosultság

1. Bevezetés, előzmények

A Sárvár 2002 Kft. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) a tulajdonában lévő Sitke 059/2 hrsz.-ú ingatlanon komposztálótelepet üzemeltet, amelyre a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/16-5/2020 számon adott ki egységes környezethasználati engedélyt. Az érintett egységes környezethasználati engedély 2035. február 12.-ig érvényes.

Az érintett telephelyen nem veszélyes hulladékok és állati eredetű melléktermékek komposztálással történő hasznosítása történik, az engedélyben rögzített engedélyezett évi 5600 tonna, illetve 4000 tonna mennyiségben.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 10. pontja alapján az üzemeltető Üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett állati anyagok feldolgozása esetén a „Létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással” tevékenység végzése esetén. A komposztálótelep elfogadott üzemi kárelhárítási tervvel nem rendelkezik, amely a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/16-5/2020 számon kiadott egységes környezethasználati engedély V./3. pontjában került előírásra.

A fentiek alapján a Sárvár 2002 Kft. megbízta a Hoffmann György környezetvédelmi szakértőt az üzemi kárelhárítási terv elkészítésével. Az üzemi kárelhárítási terv a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően készült el.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdését módosító 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 539. §-a alapján, a kárelhárítási tervet víz és a földtani közeg részszakterületeken szakértői jogosultsággal rendelkező környezetvédelmi szakértő készítheti el. Hoffmann György környezetvédelmi szakértő rendelkezik a fenti jogosultságokkal. A szakmai, szakértői jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatai a dokumentáció mellékeltében becsatolásra kerültek.

A feladat teljesítéséhez a Sárvár 2002 Kft. által rendelkezésére bocsátott iratok, dokumentumok, jelen dokumentáció készítése során felhasználásra kerültek.

A tervezési területre vonatkozó bármilyen környezetvédelmi korlátozásról, a terület állapotát befolyásoló korábbi rendkívüli eseményről vagy hatósági szankcionálásról nincs tudomásunk.

Az üzemi kárelhárítási tervet a Sárvár 2002 Kft. a 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (2.) bekezdése szerint elektronikus formában a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára benyújtja.

A hatóság jóváhagyása után egy példány a gazdálkodó szervezet központjában, illetve további egy példány a telephelyen kerül elhelyezésre. Káresemény bekövetkezése esetén a terv azonnali hozzáférhetősége biztosított lesz.

2. Általános terv és adatok

2.1. A gazdálkodó társaság alapadatai (székhely, cím, tulajdonos, üzemeltető)

Tulajdonos és üzemeltető neve: Sárvár 2002 Kft.

Cím: 9600 Sárvár, Várkerület 26.

KSH szám: 12846775-3821-113-18

Adószám: 12846775-2-18

Cégjegyzék száma: 18-09-105070

KÜJ szám: 101662763

Telefonszáma: 95-321-501

Cím: 9671 Sitke, 059/2 hrsz.

TH-KTJ: 100621137

EOV koordináta: X: 215096, Y: 495116

Engedély köteles tevékenység TEÁOR kódja: 3821 – nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Engedélyezett tevékenység NOSE-P kódja: 109.03

E-PRTR kód: 5. (e)

Működésének célja: Komposztálás

Felelős személy: Cságoly János

Kapcsolattartó személy: Káldi Sándor

Telefonszáma: 06-30-683-7536

Telefon/faxszám: 95-321-502

E-mail cím: kaldi.sandor@talentisagro.hu

2.2. Az üzemi kárelhárítási tervet készítő cég adatai

Név: Hoffmann György

Székhelye: 9012 Győr, Győzelem út 77.

Adószáma: 66928106-1-28

KSH száma: 66928106-7490-231-08

A vállalkozás bejegyzésének időpontja: 2015.01.09.

Felelős, és kapcsolattartó személy: Hoffmann György

Telefonszáma: 06-70-360-7690

E-mail cím: gyhoffmann@gmail.com

2.3. Intézkedésre jogosult, felelős személyek megnevezése, elérhetősége

Intézkedésre jogosult vezetők

Név: Cságoly János ügyvezető / telepvezető

Cím: 9673 Káld Dózsa György út 6.

Telefonszám: 06-30-232-9617

E-mail cím: csagolyj@mezort.hu

Környezetvédelmi megbízott

Név: Káldi Sándor környezetvédelmi megbízott

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Wathay Ferenc út 12.

Telefonszám: 06-30-683-7536

E-mail cím: kaldi.sandor@talentisagro.hu

2.4. Működési, üzemeltetési engedélyek

Hatóság megnevezése	Ügyirat szám	Ügyirat megnevezése
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály	VA-06/AKF05/16- 5/2020	Egységes környezethasználati engedély
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	227/7/2005	Monitoring kutak vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélye
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	5732/6/2005	Monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélye
Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	VAI/ÉBÁI/1116- 8/2015	Működési engedély
Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	VAF- TALVO/1117- 11/2014	Csurgalékvizek elhelyezésének engedélye
Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	VAF-TAL/285- 11/2015	Komposztált szálastrágya felhasználási engedélye
Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	VAF-TAL/285- 13/2015	Komposztált szálastrágya felhasználási engedélyének kijavítása
Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	VA/ÉBFF01/00481- 3/2018	Begyűjtési és szállítási engedély

Hatóság megnevezése	Ügyirat szám	Ügyirat megnevezése
Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	VA-04/ÉBÁ/308- 3/2018	Szállítási engedély

3. A telephely elhelyezkedése

A telephely Vas megye K-i részén, Sitke község közigazgatási területén, annak belterületi határától É-ra 2,5 kilométerre található, amelyet É-i és K-i oldalról szántóterületek, míg D-i és Ny-i oldalról erdőterületek határolnak. A komposztáló telep a 84. számú másodrendű főúton és a 8451. számú Sárvár és Kenyeri közötti összekötő útról leágazó földúton keresztül közelíthető meg.

Itt található a Sárvár 2002 Kft. tulajdonában álló Sitke 059/2 hrsz.-ú „kivett komposztálótelep” művelési ágba besorolt, 3 ha nagyságú telephelye. Az érintett környezetében nem található felszíni vízfolyás, így a telephely nincs kapcsolatban élővizekkel.


4. A telephelyen folytatott tevékenység és a létesítmények ismertetése

4.1. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

A Sárvár 2002 Kft. Sitke 059/2 hrsz.-ú telephelyén BIOSZETRA eljárással a húsipari melléktermékekből és hulladékokból megfelelő kezelés után mezőgazdasági földterületen hasznosítható szálas szerves trágya előállítására kerül sor.

A komposztálás során különböző mikro- és makroorganizmusok közreműködésével a szerves anyagok egyszerű alapvegyületekre, mint szén-dioxid, szulfát, nitrát és víz bomlanak le, illetve a nem mineralizálódott szerves anyagokból humuszanyagok keletkeznek.

A szervesanyag átalakulását a komposztálás során az alábbi ábra szemlélteti:



A komposztálás talajbiológiai szempontból a korhadással azonosítható folyamat, mely során a szerves anyagok aerob mikroorganizmusok segítségével mineralizálódnak, illetve bizonyos hányaduk humifikálódik. Végterméke a komposzt, mely nem más, mint a stabilizált (humifikált) szerves anyag, ásványi tápanyagok és mikrobiális termékek (fermentumok) összessége.

A komposztálás során az alábbi változások következnek be a szerves anyag minőségében:

- a C/N arány csökken, a komposztok C/N aránya (20:1) közelebb van a talaj szerves anyagáéhoz, mint a kiindulási szerves anyagoké, és a komposzt ellenáll a biológiai bomlásnak;
- a komposztálás során a könnyen oldható szervesanyag-tartalom csökken;
- a humusz előanyagok (fulvosavak) mennyisége csökken, a huminsavaké nő;
- a szerves anyag minőségében olyan változások figyelhetők meg, amelyek a talajban végbemenő humifikációhoz hasonlóak

A komposztálás során a *szerves anyag mennyiségében és minőségében* bekövetkező változások jelentősége a következő:

- a jól irányított folyamat során stabilizált szerves anyag jön létre, amely ellenáll a mikrobiális lebomlásnak;
- a komposzt tárolása a szerves anyag stabilitása miatt csekély közegészségügyi kockázatot jelent, ellentétben a nyers szerves anyagokkal;
- a talajba kijuttatva nem vált ki kedvezőtlen talajbiológiai folyamatokat (rothadást);
- a bekövetkező minőségi változások hatására (szín, adszorpciós viszonyok, polimerizáltság) javítja a talajok fizikai, kémiai tulajdonságait.

A telephelyen az állati melléktermékek és egyéb hulladékok fogadását a kezelőágyon alapréteggént elterített 1 m vastag szalma biztosítja. A konténerrel kiszállított anyagokat vagy

rögtön a kezelőágyra, vagy szalmazsompra (kezelőágy mellett elhelyezett) lebillentik. A zsompról az anyagokat markolóval rakják fel a kezelőágyra. Felrakás után a kezelőágyon elterített anyagokat friss szalmával, szalmás trágyával takarják (50 cm vastagságban). A felrakás addig folytatódik, amíg a kezelőágy felületén az anyag felrakható. A betelt kezelőágy felületét 30 cm szalmaréteggel, vagy 20 cm tözeggel, ill. 15 cm termőfölddel takarják.

Az érlelés során az aerob mikrobák munkája nyomán a kezelt anyagban csökken a C/N arány, megváltozik az anyag konzisztenciája és csökken a tömege. Az érlelés ideje alatt az ideális lebomlási folyamat fenntartásához a szükséges nedvességtartalmat biztosítani kell.

A kezelőágyon 6-8 hét után a lebomlási folyamat intenzív szakasza befejeződik. Ezután az anyag rakodógéppel a trágyaérlelő területről az ún. trágyaszarvasba kerül, ahol az utóérlelés 6 hónap alatt befejeződik.

A technológiában segédanyagként szalma, szalmás lótrágya, szalmás baromfitrágya kerül felhasználásra, amelynek aránya a komposztálandó melléktermékek/hulladékok nedvességtartalmától függően 20-40%.

A technológiai folyamat befejezését követően a keletkező szálas szerves trágya mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre.

Állati melléktermékek:

Megnevezés	Melléktermék kategóriája	Mennyiség tonna/év
Állati eredetű melléktermékek	2. kategóriába tartozó anyagok	4000
	3. kategóriába tartozó anyagok	

Hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség tonna/év
02 01 06	Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	200
02 02 03	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	100
02 02 04	Folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	1.000
02 03 04	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	200
02 03 05	Folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	200
19 08 05	Települési szennyvíztisztításból származó iszap	3900

A telephelyen egy műszakos munkarendben folyik munkavégzés, jelenleg 2 fő alkalmazottal. A komposztáló telepen folytatott tevékenység megegyezik a VA-06/AKF05/16-5/2020 számon kiadott egységes környezethasználati és egyben működési engedélyben jóváhagyottakkal. A telepen belül működés közbeni rendkívüli esemény nem történt.

4.2. A komposztáló telephely létesítményeinek bemutatása

A tevékenység végzéséhez a következő létesítmények állnak rendelkezésre:

- Üritőtér,
- Komposztprizma
- Csurgalékvíz gyűjtő akna és gravitációs cső
- Csurgalékvíz tároló medence
- Ellenőrző akna és dréncső
- Csapadékvíz elvezető folyóka és cső
- Csapadékvíz szikkasztó árok
- Véderdő
- Kerítés
- Kapu

Üritőtér

Az üritőtér szilárd burkolatú, rétegrendje a következő:

- Térbeton C25-32/KK-Í1 50- vz4 minőségű betonból 20 cm
- Agrofólia (technológiai szigetelés)
- Geotextília 200 g/m²
- Kavicsszivárgó OK 4/8, benne KPE D100 dréncső
- Geotextília 500 g/m²
- Műanyag felületi szivárgó
- HDPE szigetelő lemez 2 mm
- Geotextília 500 g/m²
- Kavicsszivárgó OK 4/8, benne Ø100 dréncső 30 cm
- Geotextília 200 g/m²
- Műanyag felületi szivárgó
- HDPE szigetelő lemez 1,5 mm
- Védő geotextília 200 g/m²
- Tömörített altalaj

- Rétegrend az ellenőrző dréncső vonalán kívül

- Térbeton C25-32/KK-Í1 50- vz4 minőségű betonból 20 cm
- Agrofólia (technológiai szigetelés)
- Geotextília 200 g/m²
- Műanyag felületi szivárgó
- HDPE szigetelő lemez 2 mm
- Műanyag felületi szivárgó

-
- | | |
|------------------------|----------------------|
| ▪ HDPE szigetelő lemez | 1,5 mm |
| ▪ Védő geotextília | 200 g/m ² |
| ▪ Tömörített altalaj | |

Az ürítőtér felülete 105,78 m², amelynek három oldalán 1 m magas betonnal kitöltött zsalukő falazat akadályozza meg a szennyezett víznek arról való kijutását. Az állati melléktermékek és egyéb hulladékok beszállítási oldalán 3,5 m széles sávban a fal magassága 0,4 m.

Az ürítőtéren összegyülekezett szennyezett csapadékvizet 1,0 x 2,0 x 1,0 m méretű csurgalékvíz gyűjtő aknába juttatják, mely azt Ø 250-es gravitációs csővel a csurgalékvíz tároló medencébe vezeti.

Komposztprizmák

Rétegrend a prizmák alatt:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ▪ Földtakarás benne Ø 160 dréncső | 25 cm |
| ▪ Védő geotextília | 500 g/m ² |
| ▪ HDPE szigetelő lemez | 2 mm |
| ▪ Védő geotextília | 500 g/m ² |
| ▪ Kavics szivárgó réteg OK 4/8 | |
| ▪ Védő geotextília | 200 g/m ² |
| ▪ Tömörített altalaj | |

Rétegrend a prizmák középső vonalában:

- | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| ▪ Kavicsszivárgó benne Ø 160 dréncső | 25 cm |
| ▪ Védő geotextília | 500 g/m ² |
| ▪ HDPE szigetelő lemez | 2 mm |
| ▪ Védő geotextília | 500 g/m ² |
| ▪ Kavics szivárgó réteg OK 4/8 benne Ø 100 dréncső | |
| ▪ Védő geotextília | 200 g/m ² |
| ▪ Tömörített altalaj | |

A komposztáló tér mérete 2185 m² (5 x 437 m²). A komposztprizmákat 1 rtg. mezőgazdasági fóliatakarással látják el, melyről a ráhulló csapadékot bevezetik a prizmák körül kiépített folyókába.

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer

A csurgalékvíz elvezetés során a komposztálótér lejtéskialakítása miatt a keletkező csurgalék, a komposztáló prizma alól dréncsővön keresztül csurgalékvíz gyűjtő aknába, majd zárt vezetéken keresztül a csurgalékvíz medencébe kerül.

A 630 m³-es csurgalékvíz tároló medence HDPE fóliával bélelt földmedence, amelynek rétegrendje:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ▪ HDPE szigetelő fólia | 2 mm |
| ▪ Geotextília | 600 g/m ² |
| ▪ Altalaj tömörítés | 30 cm |

Ellenőrző akna és dréncső

A komposztprizmák a fent ismertetett műszaki védelemmel kerültek kialakításra. Az esetleges szennyeződések időben történő észlelésére monitoring rendszer került kialakításra. A műszaki védelmen havária esetén átjutó szennyeződések a kialakított kavicsszivárgó rétegen és a mélypontokon lefektetett dréncsőveken keresztül egy ellenőrző csőbe jutnak. Az ellenőrző csövek szemrevételezése rendszeresen történik. Normál üzemállapotban az ellenőrző csöveknek száraznak kell lenniük.

Csapadékvíz elvezető rendszer

A tiszta csapadékvizeket a prizmák körül a csapadékvíz elvezető folyókák vezetik egy víznyelő aknán keresztül meglévő árokba.

A telepről és az útról összegyűlő tiszta csapadékvizek a telep ÉNy-i és ÉK-i oldalán épített földmedrű csapadékvíz szikkasztó árokban kerülnek elszikkasztásra, illetve a telepet határoló közutak árkába folynak.

Kerítés, kapu, véderdő

A létesítmény a telekhatáron vezetett kerítéssel van körbevéve, illetve kapuval ellátott. A területet véderdő veszi körül. A komposztálótelepre a fertőzésveszély miatt illetéktelenek nem léphetnek.

4.3. Közműellátás

A komposztáló telep nem rendelkezik közműellátottsággal. A telephelyen folytatott tevékenység környezetre gyakorolt hatásának nyomonkövetésére 3 db monitoring kútból álló megfigyelőrendszer került kialakításra. A monitoring kutakra a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 227/7/2005 és 5732/6/2005 számokon adott vízjogi üzemeltetési engedélyt.

5. A vizsgált terület hidrológiai, hidrogeológiai tulajdonságai

5.1. Szennyeződés érzékenységi besorolás és monitoring rendszer

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 15.) KvVM rendelet melléklete szerint Sitke község közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül. Az érintett Sitke 059/2 hrsz-ú ingatlan a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján „2a” érzékeny területen található.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján Sitke község közigazgatási területe nitrát érzékeny területnek minősül.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet megadja a felszín alatti vízbázisok

esetében a belső, külső valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterület meghatározásának, kijelölésének, kialakításának és fenntartásának módját. A terület nem található távlati, vagy működő vízbázis hidrogeológiai védőidomán belül.

A vizsgált terület nem tartozik Natura 2000 védelem alá. Az érintett környezetében nem található felszíni vízfolyás, így a telephely nincs közvetlen kapcsolatban élővizekkel.

A telephely saját vízkivételi hellyel, vezetékes ivóvízellátással nem rendelkezik. A dolgozók vízellátás palackos vízzel történik.

Az érintett komposztáló telephelyen 3 db kútból álló monitoring rendszer került kialakításra és üzemeltetésre. Az SK-1 és SK-2 jelű monitoring kutak a telephelyen folytatott tevékenység környezetre gyakorolt hatását, míg az SK-3 jelű monitoring kút a háttér-szennyezettség nyomonkövetése céljából létesült. A monitoring kutakra a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 227/7/2005 és 5732/6/2005 számokon adott vízjogi üzemeltetési engedélyt. A kiépített monitoring rendszer feladata, a komposztáló telep működéséből fakadóan a veszélyeztetett felszín alatti vizek állapotának meghatározott keretek között történő nyomonkövetése.

Kút jele	EOV koordináták		
	X (m)	Y (m)	Z _{perem} (mBf)
SK-1	215508	491862	182,0
SK-2	215599	494997	182,9
SK-3	215183	495361	185,2

A tárgyi komposztáló telep működéséhez kapcsolódóan a kialakított monitoring kutak féléves gyakoriságú mintázása került előírásra, pH, ammónium, nitrit és nitrát komponensekre. A vizsgálati eredmények viszonyítása a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértékekhez történt.

A komposztáló telepen kiépített ürítőtér, komposztprizmák és csurgalékvízgyűjtő műtárgyak műszaki kialakítása megfelelő (zárt rendszer, zárt elvezetés és gyűjtés), azokból megfelelő működés mellett szennyeződés nem kerülhet közvetlenül a földtani közegbe, illetve közvetett módon a felszín alatti vizekbe, továbbá a csapadékvizek sem szennyeződhetnek. Azaz a telephelyről nem történik kibocsátás sem a földtani közeg, sem a felszín alatti vizek irányába.

Nyilatkozunk, hogy az érintett Sitke 059/2 hrsz.-ú telephely működése nem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizeket, kibocsátás irányukba nem történik, így mint befogadók és azok hidraulikai adatai nem meghatározhatóak.

5.2. Földtani és vízföldtani adatok

5.2.1. Földtani viszonyok

A vizsgált körzet földrajzilag a Nyugat-magyarországi peremvidéken, ezen belül is a Rába-völgy, ill. a Kemeneshát Alsó-Kemeneshát nevű kistájainak határán helyezkedik el.

Alsó-Kemeneshát, a Kemeneshátnak a kám-csipkerek vonalig terjedő ÉK-i része a Marcal és a Rába között. A terület felszíne kevésbé tagolt, egységes fennsík jellegével tűnik ki. Jobbára csak a Sótöny-Kám közti Rába-menti 30-40 m magas, meredek peremét réselik be a szárazvölgyek. Az átlagos magasság 190 m tszf. A Sárvíz völgyétől a Rábaközig felszíne 240 m-ről fokozatosan 125 mBf-re alacsonyodik. A felszíni földtani felépítésben a keresztrétegzett folyóvízi homoknak és az idős Rába kavicsnak van a legnagyobb szerepe. Utóbbi vastagsága a Rába menti magaspart peremén az 50-m-t is meghaladja. A leghomogénebb területe a Sárvár-Marcaltő közötti vonulata a Cser. Asztalsima felszínét átlagosan 10 m vastag, laza Rábakavics fedi. A lefolyása gyenge, mert a laza kavics és a fekéjében települt vastag, keresztrétegzett folyóvízi homok minden vizet elnyel, tehát jó vízvezető és víztározó.

A tervezési területtől északnyugatra elhelyezkedő Rába-völgy a Nyugat- Dunántúl legnagyobb völgye: árkos süllyedékekben keletkezett, aszimmetrikus eróziós teraszos völgy. Kialakulása a kemenesháti hordalékkúp építésének befejeződése után, a középpleisztocén második felében kezdődött meg, s lényegében az újpleisztocén és a holocén folyamán ment végbe. A völgyet a jobb parton Körmendig, a bal parton pedig a Pinka torkolatáig teraszok szegélyezik. Körmend alatt a teraszok mindkét oldalon egymásba simulva lealacsonyodnak és normális sztratigráfiai feltöltődésű hordalékkúpba mennek át.

A Rába-völgy szembeutó alakrajzi és szerkezeti vonása a nagy völgyasszimetria. A jobb part igen meredek, végig alámosott, számos helyen 20- 40°-os lejtővel szakad le a völgy allúviumára. Ezzel szemben a bal partot a Pinka torkolatától 3-5 km széles, fokozatosan lealacsonyodó lankás lejtők (0-5°) kísérik, ahol a Rába-síkság kavicstakarója minden átmenet nélkül simul bele a völgytalp alluviális felszínébe.

További sajátos jellemvonása, hogy széles (3-6 km), feltöltött (4-8 m) alluviális völgytalppal rendelkezik és esése (71 cm/km) igen jelentős. Az ártéri szintek (alacsony- és magasártér) erősen szabdaltak, felszínük mikroformákban igen gazdag. A széles völgyesik mikroreliefjét az élő és elszorvadt holtágak és fattyúágak kusza hálózata, a különböző korú morotvagenerációk és morotvatavak sorozata, az ártéri erdővel benőtt hajdani meanderek sokasága, a lefolyástalan vagy rossz lefolyású tözezlápos, zsombékos, vizenyős lapos mélyedések zezzugos labirintusai, valamint a mocsaras süllyedékek szövödményei teszik változatossá. A természeti képet egyre jobban antropogén hatások és formák (árvízgátak, védőtöltések, duzzasztóművek, csatornák, dűlőúthálózat) egészítik ki.

A vizsgált terület az Alsó-Kemeneshát peremén helyezkedik el, de tőle nyugatra 5-600 m-re a felszín egy magasparttal, meredeken szakad le a Rába völgyesíkjára. A telephely tengerszint feletti magassága kb. 182,5-183,5 mBf, és a felszín enyhén lejt Ny, azaz az előbb említett Rába-völgy felé.

A Rába völgy síkjának magasság kb. 151 mBf. A folyó jobb oldali völgypereme és a meder között található a Lánka-patak, amely a folyóval párhuzamosan folyik ÉÉK felé.

A vizsgált terület a földtanilag a Kisalföld medencéjének Rába vonaltól DK-re elhelyezkedő része. Ezen a területen a bizonytalan kifejlődésű kristályos medencealjzatra nagy vastagságú mezozoós képződmények települtek (mészkö, dolomit, márga, agyagmárga), mely rokonságot mutat a Dunántúli - középhegység karsztvíztároló rendszerével.

A Kisalföld medencéje az alsó-középső miocéntől kezdődően szakaszosan - haránt és peremi törésvonalakkal határoltan - normálvetők mentén süllyedni kezdett. A medence süllyedése során nagy vastagságú üledékes összlet fejlődött ki. A szakaszos, időben elhúzódó mozgások következtében az üledékes összlet vastagsága területenként eltérő. A medence üledékei közül a pannon üledékek a legjelentősebbek, vastagságuk eléri az 1000 - 1500 m-t. Ezt az üledékösszletet beltengeri és kiédesedő beltavi üledéksorozat képviseli, helyenként folyóvízi üledékképződéssel.

Az alsó-pannon összlet alsó szakasza márgás - mészmárgás kifejlődésű, melyre homokkő-sorozat települ. A felső-pannonban a medence peremén felhalmozódott üledékanyag áthalmozása következett be a süllyedések feltöltődésével, melynek során nagy vastagságú laza homokkő-homok-aleurit rétegek rakódtak le.

A felső-pannon medence feltöltődés utolsó szakaszában a homokos, agyagos üledékek egymást sűrűn váltva rakódtak le térben változó kifejlődésben, így a vízvezető és víztároló rétegek függőlegesen összekapcsolódnak, regionális összefüggő tárolórendszert alkotnak.

A pannon üledékek homokos - agyagos rétegeit a területen helyenként a 3 - 6 millió évvel ezelőtti bazaltvulkánosság nyomai szakítják meg (Ság hegy, Hercseg-hegy, Sitkai gyűrű). A kevés lávát tartalmazó, főként tufa és tufit anyagú krátergyűrűk erősen degradálódtak, jórészt pleisztocén - holocén üledékekkel fedettek. A kirobbant vulkáni kráterek ásványi anyagokban gazdag vízzel töltődtek fel. Megfelelő körülmények között a tápanyagban gazdag víz a bemosódott szervesetlen törmelékek keveredve szervesanyagban gazdag, leveles szerkezetű üledéket - alginit (olajpala) - hozott létre (Gérce).

A pleisztocén elején a Kisalföld medencéje tovább süllyedt. Az Alpokalja felől érkező folyók (Répcse, Rába) hordalékát a mélyebben fekvő területekre érve lerakta. A tavi pannóniai rétegekre az alsó-középső pleisztocénben kereszttrétegzett folyóvízi üledékösszlet - kavics, homok, agyag - települt. A Rába vonalát követő kavicssterasz vastagsága több tíz méter vastagságú.

A vizsgált terület környezetének földtani viszonyait irodalmi adatok, földtani térképek adatai, a település vízműkútjai és a területen és környezetében korábban elvégzett feltárások által feltárt rétegsorok alapján jellemezhetjük.

A földtani térképek szerint a telephely területén a felszíni talajréteg alatt alsó és középső-pleisztocén folyóvízi kavics települ, amely a Rába völgyet néhány kilométeres szélességben kíséri.

A vizsgált területen és környezetében korábban 2004. évben mélyítették feltáró fúrásokat, amelyek alapján a következőképpen jellemezhető a felszínközeli földtani felépítés. A felszíntől számítva 10-14 m-es mélységben egy összefüggő agyagréteg található, amely valószínűleg már a felső-pannóniai összlet legfelső rétege. Az agyagréteg szivárgási tényezője az elvégzett számítások szerint 10^{-6} cm/sec = 10^{-8} m/sec nagyságrendű, azaz gyakorlatilag vízzárónak tekinthető.

Az agyagréteg fölött a felszínig gyenge vízvezető képességű, agyagos kavics, ill. közepes vízvezető képességű homokos kavics rétegek települnek, változatos lencses szerkezetben. A porózus rétegek keresztarétegzettek.

5.2.2. Vízföldtani viszonyok

A korábban, a komposztáló létesítésekor, illetve korábban elvégzett feltárások, vizsgálatok alapján a komposztáló telep vízföldtani viszonyai ismertek, ezért jelen vizsgálat keretében újabb feltárások létesítésére nem volt szükség.

A térség vízföldtani viszonyait vizsgálva megállapítható, hogy a magasabb kavicsplatók területén, a vastag homokos - kavicsos összletben egyáltalán nincs víz. A felszín alatt viszonylag nagy mélységben elhelyezkedő (40-50 m) első vízzáró réteg feletti vizet - tekintettel a felszíntől való távolságra - már inkább rétegvíznek tekintjük. A patak völgyekben már a felszínhez közel, kb. 2,0 - 4,0 m közötti mélységben megtalálható a talajvíz. Kémiai összetételét tekintve kalcium - magnézium - hidrogénkarbonátos víz.

A Kemeneshátat felépítő mélységi kőzetek jó vízáteresztő és tárolóképességének köszönhetően a terület rétegvíz készlete bőségesnek mondható. Ennek ellenére a mélyfúrású kutak száma viszonylag kevés, mivel a kavicsplatókon a mélyebb helyzetben lévő talajvíz viszonylagosan védett a felszíni szennyeződésektől, így biztonsággal hasznosítható.

A védett földtani környezetben lévő rétegvíz készlet már egy sekélyebb - 100- 150 m-es - kúttal elérhető. Felhasználás szempontjából problémát jelent a rétegvizek vízminőségére általánosan jellemző magas vastartalom, valamint keménység.

A mezozoós triász kori dolomit-, valamint a pannon homokkőrétegeibe tárolódó hévíz hasznosítására a térségben termálfürdő is települt. Mesteri I. sz. hévízkútja a pannon homokkőrétegekre, a II. sz. kút pedig a középső triász finomkristályos dolomitrétegekre került kiképzésre. Hőfokuk 47°C , illetve 68°C . Kémiai összetételét tekintve jellegzetesen kalcium-hidrogénkarbonátos termálvíz.

A konkrét vizsgált területen és közvetlen környezetében a felszín alatti vizek helyzete a 2004 évben elvégzett tényfeltárás során szerzett adatokból ismert.

A talajvízszint (megütött és nyugalmi) mélysége a terep alatt a feltárás idején (2004. decemberében) -8,6 m és -17,18 m között volt mérhető. Vegyi jellege a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A megütött és a nyugalmi vízszint között gyakorlatilag nincs különbség.

A területre jellemző, hogy legalább két talajvízadó szint különböztethető meg, hiszen helyenként a víz lencseszerűen elterülő, nagy kiterjedésű homokos kavics összletben tárolódik. Az ebben a vízadóban található víz nem képez összefüggő talajvízszintet, valószínűleg szárazabb időszakokban a réteg le is ürül.

Ahol ez a réteg nem tartalmaz vizet, a talajvíz a mélyebben települő, összefüggő agyagos kavics rétegben található meg a felszín alatt -13 - -14 m-es mélységben.

A talajvíz áramlási iránya Ny-ÉNy -i, azaz a Rába-völgy felé mutat. A talajvíz hidraulikus gradiense $i = 0,04-0,0007$ m/m-nek adódott a vizsgált terület környezetében.

A fő talajvízadó agyagos kavics szivárgási tényezője az elvégzett számítások szerint $k = 5,5 \cdot 10^{-6}$ m/sec.

5.2.3. Éghajlati viszonyok

É-on mérsékelt hűvös mérsékelt száraz, de közel a mérsékelt nedveshez, másutt mérsékelt hűvös-mérsékelt nedves, ám a Ny-i részek már megközelítik a nedves éghajlati jelleget.

Ny-tól K felé haladva mind az évi, mind a nyári és téli napfénytartam növekszik (Ny-on: 1800 óra körül, 720 óra, 175 óra körül, K-en: 1900 óra fölött, 750 óra, 185 óra körül). A hőmérséklet évi tenyészidőszaki átlaga Ny-on 9,0°C és 15,3°C, a középső területeken 9,5°C és 15,5 °C, É-on 9,8°C és 16,0 °C körüli. A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó időtartam Ny-on 180 napnál kevesebb, máshol 182 nap. Ez az időszak Ny-on április 15 után kezdődik és okt. 12-én ér véget, máshol ápr. 15-től okt. 14-ig tart. Amíg Ny-on a fagymentes időszak hossza csak 170 nap (ápr.27.-okt. 14.-ig), addig a középső részeken már 178 nap körüli (ápr.20-25-től okt. 15-20-ig), É-on pedig eléri, sőt meghaladja a 190 napot (ápr. 15-től okt. 22-23-ig). Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga Ny-on 32,5°C, É-on kevéssel 33,0°C fölötti. A minimumok átlaga Ny-on -18,0 °C, a középső vidéken -17,0 °C körüli, É-on -16,0 °C körüli. Az évi és a vegetációs időszaki csapadékátlag É-ról Ny felé nő (É-on 650 mm körül és 400 mm körül, középső részeken 700-750 mm fölött, Ny-on 800 mm körül illetve 500 mm körül). A legtöbb csapadékot, ami egy nap alatt lehullott, Gasztonyban (85 mm) mérték. A hótakarós napok száma az országhatárnál megközelíti az 50-et, a táj ÉK-i végén már csak 40 körüli. Az átlagos maximális hóvastagság a Ny-i országhatárnál 32-35 cm. ÉK-en 25-28 cm.

Az ariditási index Ny-on 0,88, a középső területeken 0,94-1,00, míg É-on 0,8.

A Ny-i országhatár közelében az uralkodó szél a Ny-i, a táj középső és ÉK-i részén az E-i. Az átlagos szélesség 2,5-3,0 m/s, de helyenként meghaladja a 3 m/s-ot.

Az éghajlat a mezőgazdasági haszonnövények termesztésének kedvez.

6. Kárelhárítási anyagok és kárelhárítási napló

6.1. Az üzemi kárelhárítási anyagok raktározása

A lokalizációhoz és kárelhárításhoz szükséges anyagokat és felszerelést a telephely e céljára kijelölt konténerépület raktárában elkülönítetten kell tárolni úgy, hogy veszélyhelyzet esetén könnyen hozzáférhető legyen. A tárolóhelyen „KÁRELHÁRÍTÁSI ANYAGOK!” feliratú táblát kell elhelyezni. A lokalizációhoz és kárelhárításhoz szükséges anyagok úgy kerültek meghatározásra, hogy azok a telephely működési kapacitásához mérten alkalmasak legyenek a szennyeződés telepen belüli lokalizálására. A kárelhárításra rendszeresített eszközöket és anyagokat más célra használni tilos!

A telephelyen a jelenlegi kárelhárítási terv készítése kapcsán került sor a környezetvédelmi követelmények és a védekezés műszaki feltételeinek, és eszközeinek áttekintésére, a korszerűsítés lehetőségeinek, követelményeinek vizsgálatára.

Káresemény bekövetkezését követően az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket azonnal pótolni kell. A vizsgálat alapján a lokalizációhoz szükséges anyagokat pótolni kell.

6.2. Kárelhárítási napló

A telephely tulajdonosa minden káreseményről köteles a jogszabály által előírt kárelhárítási naplót vezetni. A kárelhárítási napló formátumáról, és tartalmi követelményeiről a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet külön nem rendelkezik.

A naplóbejegyzéseknek olyannak kell lenniük, hogy abból egyértelműen kiderüljön a káresemény ideje, helye, jellege, az esemény lokalizációjára tett intézkedések leírása, az intézkedésre jogosult személy és annak értesítésének ideje, az értesített hatóságok megnevezése, az észlelő neve, címe, telefonszáma. A káreseményeket rögzítő dokumentáció keményfedeles, sorszámozott és összefűzött oldalakkal ellátott napló (pl. építési napló nyomtatvány füzet). A napló első oldalán rögzíteni kell a sorszámozott oldalak számát, melyet gazdasági társaság vezetője hitelesít. A kárelhárítási naplót a portaépületben kell elhelyezni, hogy az minden érintett számára hozzáférhető legyen.

A naplóbejegyzés javasolt részletes tartalmi követelményeit az alábbiakban ismertetjük:

- káresemény ideje észlelő neve
- a kárelhárítási munkák megtételére jogosult személy neve és értesítésének ideje
- a káresemény helye (pontos leírás, hogy a helyi ismerettel nem rendelkező hatóság utólag azonosítani tudja) jellege (milyen tevékenység végzése során, milyen esemény történt) szennyezést okozó anyag megnevezése, mennyisége (lehetőségekhez képest hatóság utólag azonosítani tudja)
- esemény lokalizációjára, kárenyhítésre tett intézkedések leírása (tömören, a felhasznált anyagok megjelölésével)
- felelős személytől kapott utasítások rögzítése
- káreseményekről értesített hatóságok felsorolása, értesítés ideje
- káresemény helye (pontos leírás, hogy helyismerettel nem rendelkező hatóság is utólag azonosítani tudja)
- jellege (milyen tevékenység végzése során, milyen esemény történt) szennyezést okozó anyag megnevezése, mennyisége (lehetőségekhez képest minél pontosabb információ)
- esemény lokalizációjára, kárenyhítésre tett intézkedések leírása (tömören a felhasznált anyagok megjelölésével)
- felelős személytől kapott utasítások rögzítése
- káreseményről értesített hatóságok felsorolása, értesítés ideje a kárelhárítási munkák műveleteinek rögzítése (feladatok, létszám- és eszközigény)
- kárfelszámolás befejezésének igazolása (védekezés vezetőjének bejegyzésével)
- a naplóbejegyzéseket mindig a pontos idő (óra, perc) megjelölésével kell rögzíteni

Tekintve, hogy a telephelyre vonatkozóan kárelhárítási terv csupán jelen dokumentációval készül, és korábbi havária szerű káreseményről nincs tudomásunk, kárelhárítási napló eddig nem került vezetésre.

Ennek megfelelően dokumentációnkhoz kárelhárítási naplót nem tudunk csatolni, annak csak tartalmi követelményeit rögzítettük az előzőekben.

Az engedélyes a kárelhárítási naplót az előírásoknak megfelelően a telephelyen tartja, és szükséges esetben gondoskodik annak - előírásoknak megfelelő - folyamatos vezetéséről.

7. Együttműködési terv

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 1995. évi LIII. törvény, Magyarország Nemzeti Környezetvédelmi programja, a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és valamennyi alacsonyabb szintű jogszabály a károkozó kötelezettségévé teszi, hogy a tevékenysége következtében bekövetkező károkozások megszüntetéséről saját költségén és további károk megelőzése érdekében leggyorsabban és leghatékonyabban intézkedjen. A vonatkozó szabályozásokból kitűnik, hogy a környezet elemeinek szennyeződésektől történő megóvásánál fő szempont a megelőzés és az együttműködési kötelezettség szemlélete.

A fent hivatkozott rendelkezésekből a Kvtv. és a Vgtv. alábbi rendelkezéseit szükséges kiemelni:

A Vgtv vonatkozó rendelkezései:

18. § (1) Ha a vizek előre nem látható események (így például baleset, természeti katasztrófa, bűncselekmény, radioaktív szennyezés) vagy ismeretlen ok miatt rendkívüli mértékben elszennyeződnek, vagy elszennyeződhetnek, s ennek következtében a vízellátás, a gyógyászati, az üdülési és sportcélú, valamint az egyéb vízhasznosítás a lakosság egészségét, életét, a gazdaságot és a környezetet súlyosan és közvetlenül veszélyezteti, a keletkező károk megelőzése, elhárítása, illetve mérséklése (a továbbiakban: vízminőségi kárelhárítás) minden érintett kötelezettsége.

(2) A vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

19. § (1) A vízminőségi kárelhárítási műveleti irányítása, végrehajtása a vízügyi igazgatási szervezet területi szervének a feladata.

(2) Aki a vízminőség romlását és az ezzel összefüggő közvetlen veszélyt, illetve veszélyhelyzetet előidézte, a vízminőségi kár elhárításában és a veszélyeztetett állapot megszüntetésében - külön jogszabályban foglaltak szerint - köteles közreműködni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából károkozónak minősül a halászati jog gyakorlója, ha a halpusztulás és az azzal okozott vízminőségi kár a halászatra vonatkozó előírások megszegésével és nem vízszennyezés, illetve vízminőség romlás miatt következett be.

(4) A vízminőségi kárelhárítással - a védekezés ellátásával, az egyéb környezeti károk elhárításával, illetve a szükségvízellátással - kapcsolatos költségek a károkozót terhelik.

(5) Ha a károkozó ismeretlen, a kárelhárítás költségeit az elszennyeződött víz, vagy vízi létesítmény tulajdonosa viseli.

A Kvtv vonatkozó rendelkezései:

10. §. (1) Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében. Az

együttműködési jog és kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszára.

A káros szennyezések és a veszélyes anyagoknak a környezetbe jutásának megelőzésében döntő szerepe játszik a folyamatos és a rendszeres ellenőrzés.

7.1. Az üzemben belüli figyelőhálózat felépítése

A káros szennyezések és veszélyes anyagok környezetbe jutásának megelőzésére kialakított ellenőrzési rendszernek biztosítania kell a véletlenszerűen bekövetkező káresetek mielőbb történő észlelését, és azt is kell, hogy szolgálja, hogy az észlelést követően a riasztás majd az ezt követő védekezés mielőbb megvalósulhasson. Ennek megfelelően az ellenőrzés mennyiségéhez, a veszélyességének mértékéhez, de nem utolsósorban ahhoz is, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a károkozás objektív vagy szubjektív okokból, de bekövetkezhet.

A káros szennyezés megtörténtét, a szennyezőanyagnak a környezetbe történő bejutását bárki észlelheti, de a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy általában azok a dolgozók észlelik legelőször, akik a potenciális szennyező helyek és veszélyforrások közvetlen közelében dolgoznak.

A káros szennyezés észlelése esetében a telephely minden dolgozójának, de a telephelyen dolgozó un. külső vállalkozóknak, alvállalkozónak is kötelessége:

A káros szennyezést okozó veszélyforrás azonnali megszüntetése és további káresemény megakadályozása különösen akkor, ha ezt további szennyezés elkerülése érdekében baleset előidézése nélkül el tudja végezni.

Az üzem területén bekövetkező környezeti veszélyhelyzetek megelőzésének egyik alapvető eleme a rendszeres megelőző karbantartás, melyet folyamatosan végeznek, az elvégzett munkákat pedig a vonatkozó eljárások szerint dokumentálják.

Minden dolgozója, beleértve a biztonsági szolgálat munkatársait is, valamint a telep területén átmenetileg tevékenykedő minden külső vállalkozó oktatásban részesül a telephely területén bekövetkező veszélyhelyzet megelőzése és a bekövetkezett veszélyhelyzetek hatásainak csökkentése érdekében végzendő teendőkről.

A fentiek figyelembe vételével a területen tartózkodó bármely személy kötelessége bármilyen környezeti veszélyhelyzet megelőzése, a személyzet, őrség értesítése és a szükséges intézkedések azonnali megtétele.

A telepen üzemi naplót kell vezetni, az abban tett bejegyzéseket a telepvezető köteles ellenőrizni és a hatósági személyek kérésére a naplót köteles bemutatni.

Az üzemi naplót folyamatosan kell vezetni. Az üzemi naplóba a következőket kell bejegyezni:

- a bejegyzés időpontját,
- a telepvezető nevét és a szolgálat átvételének időpontját,
- a szolgálatban lévő kezelők nevét és a munkába lépés időpontját,
- a gépi berendezések működtetésére vonatkozó adatokat,
- a gépi hajtású berendezéseknél az indítás és a leállítás időpontját, valamint a működés időtartamát,
- minden olyan eseményt, amely a telep üzemelésével kapcsolatos,
- a gépi berendezések üzemében tapasztalt rendellenességeket és elhárításukra tett intézkedéseket,
- a gépi berendezések szerelésére és a védelmi berendezések eltávolítására kiadott
- intézkedéseket,
- mindazon intézkedéseket, amelyek a sertéstelep üzemének ellenőrzéséhez szükségesek,
- a tervszerű karbantartások idejét, a karbantartáshoz felhasznált anyagokat mennyiségét, a berendezések és gépek állagára vonatkozó megállapításokat,
- az esetleges baleseteket, a baleset okát (ez a baleseti jegyzőkönyvet és az eljárást nem helyettesíti)
- a gépi és biztonsági berendezések állapotában végrehajtott minden változtatást.

A szolgálattevő ilyen értelmű naplóbejegyzésének tudomásulvételét a szolgálatot átvevő felelős személy aláírásával köteles igazolni.

7.2. A riasztás és tájékoztatás módja

Munkaidőben minden dolgozó a munkavégzés során köteles figyelemmel kísérni a veszélyforrásokat. Káresemény, környezetszennyezés bekövetkezésekor az azt észlelőnek azonnal jelentenie kell a telep vezetője felé, aki - amellet, hogy azonnal intézkedik a káresemény, illetve környezetszennyezés felszámolása érdekében - értesíti az ügyvezető igazgatót.

A káreseményt észlelő dolgozó felettesének a kapott információt ellenőriznie kell. A bekövetkezett esemény súlyosságának megítélése a telepvezető feladata.

A bekövetkezett esemény megítéléséhez feltétlenül szükséges:

- a hely pontos megjelölése,
- a káreset, illetve a környezetszennyezés leírása, a szennyező anyag fajtájának azonosítása, mennyiség megállapítása,
- terjedési irány megjelölése.

Amennyiben a telepvezető, vagy az ügyeletes vezető úgy dönt, hogy az eset nem súlyos, a továbbiakban a kár felszámolást irányítja, jelentési kötelezettség nincs.

A telepvezető a kárelhárítás irányítása során a bejelentés alapján:

- helyszíni kivizsgálást végez,
- felméri a veszély jellegét, mértékét,

- dönt, hogy az elhárításhoz elegendő létszámú dolgozó és eszköz áll-e rendelkezésre,
- utasítást ad a kárelhárítás előkészítésére és elvégzésére,
- szükség esetén intézkedik a kárfelszámolásban részt vevő egyéb szervezetek, szakcégek, stb.) értesítéséről,

Amennyiben a veszélyforrás természete megkívánja, a vezető intézkedik a Tűzoltóság, Polgári Védelem, Rendőrség, Polgármesteri Hivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Katasztrófavédelem, Vízügyi Igazgatóság, stb. értesítéséről, akik hatáskörükben intézkednek a károk mérséklésére.

A védekezés során felhasznált eszközök, berendezések megtisztítása, mentesítése a telepvezető irányításával történik. A megsemmisült, rongálódott védelmi eszközök, anyagok pótlása szintén a telepvezető feladata.

A mentesítés során összegyűjtött anyagok további sorsáról (átmeneti gyűjtés, elszállítás stb.) a telepvezető dönt.

A súlyosnak ítélt káresemény észlelésétől kezdve a telepvezető feljegyzi az alábbiakat:

- az észlelés időpontja, az észlelő neve, beosztása, a káresemény helye, jellege,
- a veszély nagysága,
- a riasztás időpontja, módja, a riasztott személyek, intézmények, szervezetek neve,
- a védekezés során észlelt jelenségek,
- a kárelhárítás érdekében tett intézkedések,
- a felhasznált anyagok, eszközök,
- a védekezés beszüntetésének időpontja,
- helyreállítási munkák.

Az értékelés során meg kell állapítani:

- a kár mértékét,
- az előidéző okot,
- szennyezés esetén, annak mértékét,
- felelőségeket,
- milyen intézkedések alkalmazhatók a jövőbeni káresetek megelőzésére,
- milyen intézkedések alkalmazhatók a jövőbeni káresetek megelőzésére.

7.3. A kárelhárítás irányításért felelős vezetők és az üzemi kárelhárítási szervezetbe beosztott személyek

A kárelhárítás irányításáért és végrehajtásáért közvetlenül a telep tulajdonosa a felelős, aki közvetlenül és rövid úton elérhető. Az eset súlyától függően az irányítási és felelősségi kör az észlelést követő tájékoztatás és riasztást követően a szervezeti hierarchia szerint a telep csoport felügyelők, illetőleg a mezőgazdasági telep vezetője a felelős. A mezőgazdasági telep vezetője egyúttal az irányításért felelős vezető.

A mezőgazdasági telep vezetője helyszínre érkezéséig az irányítást a legmagasabb beosztású vezetője látja el.

Az irányító személy akadályoztatása esetén helyettesről minden esetben gondoskodni köteles.

A tulajdonos neve: Sárvár 2002 Kft.

Székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 26.

Intézkedésre jogosult vezetők

Név: Cságoly János ügyvezető / telepvezető

Cím: 9673 Káld [REDACTED]

Telefonszám: [REDACTED]

E-mail cím: [REDACTED]

Környezetvédelmi megbízott

Név: Káldi Sándor környezetvédelmi vezető

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, [REDACTED]

Telefonszám: [REDACTED]

E-mail cím: [REDACTED]

A telepen dolgozók létszáma 2 fő.

Káresemény bekövetkezése esetén a kár nagyságától, kiterjedésétől, lehetséges következményeitől függően valamennyi a telepen dolgozó alkalmazott a megelőzésre, illetve elhárításra beosztatható.

Név: Lónai Gergő

Cím: 9608 Rábasömjén, [REDACTED]

Név: Lónai Tamás

Cím: 9608 Rábasömjén, [REDACTED]

7.4. A területileg illetékes hatóságok, szervek címe és elérhetősége

Káreseménynél a kár nagyságától, kiterjedésétől, lehetséges következményeitől függően az alábbi hivatalokat kell értesíteni, tájékoztatni és szükség szerint a segítségüket kéni a kárelhárításhoz:

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.

Telefonszám: 94-506-700

Fax szám: 94-313-283

e-mail: zoldhatosag @vas.gov.hu

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.

Telefonszám: 94-513-430

Fax szám: 94-513-437

e-mail: vas.mki@katved.gov.hu

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Kirendeltség

Cím: 9600 Sárvár, Batthyány utca 65.

Telefonszám: 95-521-170

e-mail: sarvar.kk@katved.gov.hu

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.

Telefonszám: 94-521-280

Fax: 94-316-866

e-mail: vezetes@nyuduvizig.hu

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Cím: 9600 Sárvár, Várkerület 4.

Telefonszám: 95-320-277

Fax: 95-321-405

e-mail: titkarsag.sarvar@nydr.antsz.hu

Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Szombathelyi Járási Hivatal

Cím: 9700 Szombathely, Zanati út 3.

Telefonszám: 94-513-830

Fax: 94-327-852

e-mail: ebff@vas.gov.hu

Vas Megyei Kormányhivatal Növény –és Talajvédelmi Igazgatóság

Cím: 9762 Tanakajd, Ambrózy stny 2.

Telefonszám: 94-577-410

Fax: 94-377-160

Sitke Község Önkormányzata

Cím: 9671 Sitke, Hunyadi utca 1.

Telefonszám: 95-442-018

e-mail: onkormanyzatsitke@tvn.hu

Sárvár város Tűzoltó-parancsnokság**Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Kirendeltség**

Cím: 9600 Sárvár, Batthyány utca 65.

Telefonszám: 95-521-170

e-mail: sarvar.kk@katved.gov.hu

7.5. A telep területére történő belépés rendje

A telephely területére belépni az ügyvezető engedélye nélkül tilos. Külső vendég belépésekor tájékozik a személy azonosságáról, a jövetel céljáról, és gondoskodik a telep területén a kíséret biztosításáról. A telephelyi dolgozókon kívül vendég csak kísérettel léphet a telep területére.

A telephelyre az ingatlan főbejáratán keresztül lehet bejutni. Külső személyeknek a telep területére csak engedélyével lehet belépni. A tulajdonos a kaput (sorompót) zárva tartja, csak a beléptetés idejére nyitja ki. A telep területén idegenek kíséret nélkül nem tartozódhatnak. A telepen alkalmazottak száma 2 fő. A dolgozók egy műszakban, napi 8 órát dolgoznak.

Vészhelyzet esetén a be- és kimenő forgalmat a portaszolgálat lezárja. A telepről kilépni csak akkor lehet, ha a vészhelyzet elhárítást irányítók a telep elhagyását szükségesnek ítélik.

Vészhelyzetben az őrzést ellátó személy a kiadott riasztási tervekben rögzítetteknek megfelelően nyithatja ki a kaput (tűzoltóság, mentők, mentesítő járművek, polgári védelem járművei, stb.) előtt.

Kárelhárítás idején a kárelhárításban résztvevő hatóságok, vállalkozások dolgozóit a portás köteles beengedni, és haladéktalanul a védelemvezetőhöz, illetve a védekezés helyszínére vezetni.

7.6. A kárelhárításba bevonható szervezetek, vállalkozások címe, együttműködési megállapodások

Káresemény bekövetkezéséről és a kárelhárításról értesíteni kell a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, ha a kárelhárítás nem oldható meg a telephelyen belül, illetve ha a kár jellege a hatóságok szakmai tanácsadását és beavatkozását megkívánja.

A tevékenység jellege miatt rendelkezésre állási szerződést ugyan nem szükséges kötni környezetvédelmi szakcégekkel, mert a várható rendkívüli káresemények elhárításához technikai, szakember és egyéb háttér rendelkezésre áll.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § 3) bekezdése értelmében, amennyiben a gazdálkodó önmaga nem képes a környezetkárosodást megelőző intézkedések megtételére, a kárelhárítás elvégzésére, a VIZIG szakmai irányítása mellett köteles részt venni a kárelhárításban.

A hivatkozott kormányrendelet a 2. § 6.) bekezdése értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről haladéktalanul köteles tájékoztatni a vízügyi igazgatóságot. Tehát kötelező a káreseményt bejelenteni a Veszprém megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára, a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságra.

A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladékok elszállítására a Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. bízható meg.

A Kft. címe, telefon- és telefax száma:

Címe: 9700 Szombathely, Körmendi u. 92.

Telefonszáma: 94-331-085

Fax száma: 94-331-085

A kárelhárítás során keletkező nem veszélyes hulladékok elszállítására a Depónia Nonprofit Kft. bízható meg.

A Kft. címe, telefon- és telefax száma:

Címe: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Telefonszáma: 22-507-419

Fax: 22-507-420

A kárelhárításba bevonhatók továbbá a telephely működésével kapcsolatban álló vállalkozók, illetve alvállalkozók is, adataikat a velük megkötött, a mindenkor érvényben lévő szerződés kell, tartalmazza.

A kárelhárítással kapcsolatos műveleti irányítást a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet alapján az NPI bevonásával a KÖVIZIG biztosítja.

A kárelhárításba bevonható egyéb szervezetek még:

Sárvár város Tűzoltó-parancsnokság

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Kirendeltség

Cím: 9600 Sárvár, Batthyány utca 65.

Telefonszám: 95-521-170

e-mail: sarvar.kk@katved.gov.hu

8. Lokalizációs terv

8.1. Az üzemben belüli, valamint az üzem és a befogadó közötti beavatkozási pontok

Szükség szerint, vagy előre nem tervezhető rendkívüli szennyezés esetén az útvonalakra a közlekedést segítő, fogalmait rendet meghatározó táblákat ki kell helyezni.

Ez alapesetben nem szükséges, tekintettel arra, hogy a telephelyen belül az 5 km/h sebességkorlátozó tábla "normál" üzemeltetés során is érvényben van.

Közlekedés fogalmait rendjét meghatározó táblák értelemszerűen:

- kötelező haladási irány

- behajtani tilos
- megállni és várakozni tilos

8.2. A lokalizációs munkálatok technológiai utasításai

A lokalizáció technikai és technológiai követelményeit a szennyezés helye, a szennyezést okozó szennyezőanyag nagymértékben befolyásolja.

Az előző tervrészekből látható volt, hogy jelentős beavatkozást igénylő szennyezés a szállítással összefüggő motorolaj, illetve üzemanyag szennyezés lehet, de a lokalizációnál számba vesszük a kisebb jelentőségű szennyezések lokalizálásának és elhárításának módzatait is hely, illetve szennyeződés szerinti csoportosítással.

8.2.1. A szállítási útvonalon menet közben vagy rakodáskor történő szennyezés

A szállítási útvonalon menet közben, vagy rakodás közbeni szennyezés történhet egyrészt a szállított anyag valamely formában történő kiömléséből, elhullásából, másrészt történhet a szállítógépjármű üzemanyagtankjának, vagy valamely olajtartályának meghibásodásából.

A burkolt felületű úthálózatra került szennyezőanyag gyorsan a csapadékvíz-elvezető hálózatba kerülhet, ezért az úthálózatra került szennyezőanyag tovaterjedését azonnal meg kell akadályozni homokból, vagy földből készült gáttal.

8.2.2. A komposztálótelep betonfelülete mellett lévő területet éri szennyeződés

A komposztálótelep betonfelülete mellett lévő területet három esetben érheti szennyeződés. Első eset, ha valamelyik alapanyagot szállító konténeres autó felborul, és a konténer tartalma a talajra kerül.

Második eset, ha a komposztáló tér betonfelülete megreped, megsérül.

Harmadik eset, amikor a csurgalékvizet szállító csővezeték meghibásodik.

Első esetben a lokalizáció a szennyezett terület behatárolásával végezhető el.

Második esetben, ha a betonfelületen repedés keletkezik, a lokalizáció végrehajtásánál a repedés környékét a komposztálandó anyagtól meg kell tisztítani, és körbe kell korlátozni, hogy a gépjárművek további szennyeződést ne hordjanak a területre. Ezután fekete fóliával a repedést le kell fedni, és földtakarással kell ellátni. Miután a lokalizációt elvégezték, a repedés végleges szigetelését meg kell oldani.

Harmadik esetben a lokalizációt csurgalék dréncső dugózásával végezhetik el. A vezeték ledugózása következtében a csurgalékvíz utánpótlás megszűnik, és a lokalizációt végrehajtottnak tekinthetjük. A szennyezett területet műanyag szalaggal körül kell határolni, és az esetleges kármentesítést meg kell kezdeni.

8.2.3. A Komposztáló prizma HDPE fólia felületén repedés, szakadás

A HDPE fólia szigetelés meghibásodása esetén a szakadás környezetében a komposztot el kell távolítani úgy, hogy a fólia szigetelés letisztíthatóvá váljon, és a szakadáson keresztül ne tudjon komposztált anyag, csurgalékvíz a talajba jutni. Egészen a javítások végrehajtásáig szükséges a sérült felületek szabadon hagyását biztosítani, úgy hogy komposzt, esetleg csurgaléklé ne kerüljön ismételt a sérült felülethez.

8.2.4. A csurgalékvíz cső meghibásodása miatt szennyezett víz kerül a talajba

Meghibásodás esetén a gravitációs cső sérült szakaszát le kell zárni (ledugózni), és a sérülés mértéken függvényében kijavítani, vagy az adott szakaszt kicserélni. A sérülés környezetében a szennyezett talajt ki kell termelni, kezeléséről engedélyezett módon gondoskodni. Az aknák vízszintjét folyamatosan ellenőrizni kell, és szükség esetén a csurgalék gyűjtő medencébe kell szivattyúzni a csurgalékvizet.

8.2.5. A telephely és a befogó közti beavatkozási pontok, elzárások

Amennyiben valamilyen olajszennyezés (motorolaj, trafóolaj, üzemanyag) vagy más bármilyen szennyezőanyag a csapadékvíz elvezető árokba jut, akkor ennek továbbterjedését meg kell akadályozni, hogy az ne juthasson el a befogadóig. Ezt a csapadékvíz-elvezető csatorna árokhálózatának elzárásával lehet megvalósítani.

A káros szennyezésnek a befogadóba történő bejutása megakadályozása érdekében a medret földből vagy homokzsákból készített töltéssel el kell zárni.

8.3. A lokalizációs anyagok tárolási helye

A lokalizációhoz és kárelhárításhoz szükséges anyagokat és felszerelést a telephely e céljára kijelölt konténerépület raktárában elkülönítetten kell tárolni úgy, hogy veszélyhelyzet esetén könnyen hozzáférhető legyen. A tárolóhelyen „KÁRELHÁRÍTÁSI ANYAGOK!” feliratú táblát kell elhelyezni. A lokalizációhoz és kárelhárításhoz szükséges anyagok úgy kerültek meghatározásra, hogy azok a telephely működési kapacitásához mérten alkalmasak legyenek a szennyeződés telepen belüli lokalizálására. A kárelhárításra rendszeresített eszközöket és anyagokat más célra használni tilos!

A lokalizációs tevékenységhez igénybe vehető minden olyan rendelkezésre álló eszköz, amely egyéb károkozás, vagy veszélyeztetés nélkül a helyszínre vezényelhető és a használatára kioktatott vagy jogosítással rendelkező személy a kármentesítésbe bevonható. A célra igénybe vehető más vállalkozás eszköze is amennyiben arra vonatkozóan általános megállapodás vagy eseti megbízás kötött.

A kárelhárításhoz szükséges lehet:

- 1 db személyautó

- 1 db konténeres autó
- 1 tekercs műanyag szalag
- 1 tekercs fekete fólia
- 5 db korlátláb

A lokalizációhoz szükséges anyagok és eszközök

Kárelhárítási eszköz
200 literes műanyag tartály fedéllel
műanyag zsák
ásó
lapát
fejsze
elemlámpa+elem
kötöződrót
kasza v. sarló
seprű
vödör
egyéni védőfelszerelések
homok

Lokalizáció és kárelhárítás során a telephelyen lévő munkagépek is üzembe állíthatók, amelyek üzemeltetésére a telepen dolgozók alkalmasak.

A telephelyen a jelenlegi kárelhárítási terv készítése kapcsán került sor a környezetvédelmi követelmények és a védekezés műszaki feltételeinek, és eszközeinek áttekintésére, a korszerűsítés lehetőségeinek, követelményeinek vizsgálatára. A vizsgálat alapján a lokalizációhoz szükséges anyagokat pótolni kell.

8.4. Illetéktelenek távol tartásának módja, a szennyezett terület körülhatárolása, figyelmeztető táblák, jelzések kihelyezése

A telepen az illetéktelen távoltartásával nem kell külön foglalkozni, hiszen a tulajdonos vagy a telepvezető engedélye nélkül senki sem érkezhetsz a telepre.

A lokalizálás során, amennyiben a szennyezés helye nem egyértelmű a szennyezett részt el kell keríteni, és a közlekedést le kell zárni, a veszélyt jelző és a kötelező haladásirányt jelző táblát ki kell helyezni.

9. Kárelhárítási műveleti terv

9.1. A rendkívüli szennyezés megelőzésének műszaki feltételei (kármertők, figyelő- és jelzőrendszerek), a kárelhárítás erőforrás-szükséglete

A rendkívüli szennyezés megelőzésének legfontosabb feltétele a szükséges ellenőrzési és karbantartási feladatok folyamatos ellátása, az alkalmazott technológia előírásainak betartása és betartatása. Az ellenőrzések, karbantartások elvégzéséért, a technológiai fegyelem betartásáért a telephely vezetője a felelős, ellenőrzését a közvetlen szolgálati felettese végzi.

A telephelyen következőkre kell különös tekintettel odafigyelni:

- Technológiai fegyelem betartása, illetőleg betartatása az egyes műveleteknél
- Vegyszerek, fertőtlenítő és tisztítószeres göngyölegének állapotára,
- Gépek, gépi berendezések (szállító járművek és erőgépi berendezések, aggregátor, stb) üzemi állapotára,
- Vegyszerek, fertőtlenítő és tisztítószeres, üzemanyagok raktározási módja,
- Kárelhárítási anyagok megléte.

Havária esetén a riasztási tervben meghatározottak szerint kell eljárni.

9.2. A vízminőség-védelem feladata

- meg kell akadályozni, hogy jelentősebb mennyiségű szennyezőanyag kerüljön a telephely útjaira, térburkolataira, burkolt vagy burkolattal el nem látott területeire,
- ha a szennyezés megtörtént, akkor meg kell akadályozni, hogy a kifolyt szennyeződés továbbterjedjen és ezáltal a csapadékvíz-elvezető hálózatba, vagy a talajba kerülhessen,
- nagy intenzitású záporok esetén gondoskodni kell arról, hogy az eső és a burkolt felületekről lefolyó víz nem sodorhasson magával káros anyagokat, valamint a telephely területén ne okozhasson káros döntéseket,
- a vízszennyezés hatása lehetőleg ne terjedjen túl a telephely határán, a szennyezés lehetőleg azon belül kerüljön lokalizálásra és elhárításra,
- rendkívüli vízszennyezés esetén az együttműködési tervnek megfelelően azonnal értesíteni kell az illetékes hatóságokat és a területileg illetékes szerveket.

9.3. A kárelhárítási csoport feladata:

A kárelhárítási csoport feladata a telephelyen bekövetkezett vízminőségi kár lokalizálása és elhárítása.

A kárelhárításért felelős személyek adatait az együttműködési terv tartalmazza.

A kárelhárítási csoport tagjainak névsorát a portán ki kell függeszteni, és abban történő változásokat naprakészen aktualizálni kell.

A kárelhárításban részt vevő személyek feladatai a következők:

Az irányító személy feladata és hatásköre:

- A személyek biztonságos helyre történő irányítása
- Az elhárításban résztvevő vezetők és a mentésre kioktatott dolgozók mozgósítása
- A gazdálkodó értesítése

- Indokolt esetben külső beavatkozó szervek értesítése
- Helyszín biztosítása
- A mentéshez szükséges technikai felszerelések biztosítása
- Biztonsági intézkedések, kárelhárítás elrendelése
- Bejelentési kötelezettségek teljesítése
- Helyreállítás, újraindítási feltételek meglétének ellenőrzése
- Az értesített munkahelyi vezetőnek a káresemény- bejelentés valódiságát ellenőriznie kell. Amennyiben saját hatáskörében a mentést el tudja látni, akkor intézkedik a kárelhárításról.
- Speciális esetben a kijelölt irányító személyt értesíteni.
- A kioktatott, mentési feladatokkal megbízott csoport tagjai kötelesek - testi épségük kockáztatása nélkül - a mentésben fegyelmezetten, az adott kárelhárítási helyzetnek megfelelően részt venni.

A munkavállalók feladatai:

- Vészhelyzet észlelése esetén minden munkavállaló köteles felettesét, ill. a portaszolgálatot értesíteni
- A veszélyeztetett területet - a kárelhárítási csoport kivételével - fegyelmezetten, gyorsan el kell hagyni.
- A káresemény jelentését megelőzően vagy azzal egy időben - a testi épség kockáztatása nélkül - a személyes beavatkozást is meg kell kísérelni, figyelmeztetve a veszélyre mindazokat, akiket közvetlenül érinthet, lehetőség szerint lokalizálni kell a kárt és biztosítani a kárhelyet.
- Mindazon intézkedéseket meg kell tenni, melyek az élet és vagyonmentést szolgálják.

9.4. A kárelhárítás feltételeivel és feladatával összefüggő egyéb rendelkezések:

A kárelhárításba bevonható szervezetek felsorolását az együttműködési terv tartalmazza.

A kárelhárításhoz szükséges anyagokat a helyszínen, ill. az e célra kijelölt raktárhelyiségekben kell őrizni.

Az irányító személy és a közvetlen munkahelyi felettes oktatás keretében gondoskodik arról, hogy a mozgósítható csoport tagjai elsajátítsák, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos kárelhárítási tevékenység elméleti és gyakorlati ismereteit. Ezen ismeretek megszerzéséig a munkavállaló a kárelhárításban önállóan nem foglalkoztatható.

A munkavállaló jogosult megtagadni a kárelhárításban való részvételt, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztetné.

A munkavállaló köteles megtagadni a munkavégzést, ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne súlyosan vagy közvetlenül. Ilyen veszélynek minősül különösen az egyéni védőeszközök, védőberendezések működő-képtelensége, illetve hiánya.

9.5. Az Üzemi Kárelhárítási Napló vezetése:

Az üzemi kárelhárítási naplót a tervdokumentáció melléklete tartalmazza.

A kárelhárítási napló 2. oldalán rögzíteni kell a kárelhárításra kötelezettre vonatkozó lényeges adatokat a megfelelő bekezdések értelemszerű kitöltésével. Ez az oldal a kárelhárítási napló törzslapja.

Ezt követően a kárelhárítási napló 5 feltételezett káresemény naplózásához szükséges naplóoldalszámot tartalmaz.

A napló 1. pontjában a káresemény időpontjaként azokat az adatokat kell rögzíteni óra és perc pontossággal, amikor a kár észlelése megtörtént.

A 2. pontban rögzíteni kell, hogy ki fedezte fel a káreseményt.

A 3. pontban rögzíteni kell, hogy a káreseményt észlelő személy az üzem mely felelős képviselőjének jelentette a káreseményt, az mikor történt meg, és milyen tájékoztatási eszközzel (vagy szóban).

A 3. pont felsorolja azon szervezetek nevét, akiket értesíteni kell egy esetleges kár észlelése során. A szabadon hagyott rublikákba be kell írni azt a telefonszámot, amelyen a szervet értesítették és a szervnek adott értesítés időpontját.

A 4. pontban rögzíteni kell az észlelt káreseményt, azaz azt, hogy mi történt, ha van tudomás arról, hogy milyen módon történt, szemrevételezés alapján a szennyezőanyagról mi állapítható meg, stb.

A lokalizációs tevékenységre vonatkozó 5. pontban, illetve a kárelhárítás műveletei 6. és 7. pontjában értelemszerűen rögzíteni kell a következőket:

- a lokalizálási műveletekben, illetve védekezésben ténylegesen résztvevők nevét,
- a lokalizációs munkák, ill. védekezés során észlelt jelenségeket a tett intézkedéseket, és ezek időpontját,
- a védekezésben résztvevő külső szervek nevét, a védekezésben betöltött szerepüket,
- a felhasznált anyagok és eszközök megnevezését, mennyiségét, a felhasználás időpontját,
- a védekezés megszüntetésének időpontját,
- a helyreállítási munkálatok rövid leírását,
- a védekezés során szerzett tapasztalatokat és azok alapján a jövőbeni esetek megelőzésére teendő intézkedéseket,
- a védekezés utáni vizsgálat megállapításait, kiértékelést a gazdálkodó bevonásával.

9.6. A kárelhárítási műveletek technológiai utasításai

9.6.1. Általános előírások

Szilárd, por alakú anyagok elszóródása esetén a kárelhárítás érdekében a kikerült anyagot fel kell szedni és zárt edényben a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelő módon veszélyes hulladékként kell kezelni, majd a Megoldás Kft.-vel elszállítani.

Kisebb mértékű folyékony szennyezés esetén a kiömlött és körülzárt szennyező anyagot felszívó anyaggal kell felitatni.

Amennyiben a talaj szennyeződött a kárelhárítás megkezdése előtt a szennyezett térfogatot le kell határolni és a kárelhárítást szakcéggel elvégeztetni.

Nagyobb mértékű elfolyás esetén (pld kármentőben) a lokalizált anyagot közömbösíteni kell. A lokalizáláshoz használt anyagokat veszélyes hulladékként kell elszállítani.

9.6.2. A komposztáló tér melletti talajt éri szennyeződés

Amennyiben szennyezett csapadékvíz-csurgalékvíz a talajra jut, akkor a területen lévő szennyezett földet ki kell termelni, és a földről engedélyezett módon gondoskodni. A kitermelt földet pótolni kell, és az eredeti tömörségét vissza kell állítani.

9.6.3. Komposztáló tér betonfelületén repedés/sérülés keletkezik

A repedés felfedezése után a lokalizációt végre kell hajtani, a lokalizációs tervben leírt módon.

9.6.4. Komposztáló prizma HDPE fólia felületén, és a csurgalékvíz gravitációs cső felületén repedés, szakadás, meghibásodás miatt szennyezett víz kerül a talajra/ talajvízbe

A lokalizáció végrehajtása után markoló gép segítségével a meghibásodás helyéről a földet el kell távolítani. A kitermelt földet konténerbe termelik, és kezeléséről engedélyezett módon gondoskodni kell. A kiásott gödörből a szennyezett vizet zagyszivattyú segítségével a csurgalékgyűjtőbe kell visszaszivattyúzni. Ezután a sérült felületet ki kell javítani. A javítás elvégzése után az elszállított szennyezett földet pótolni kell, majd az eredeti tömörségét vissza kell állítani.

9.6.5. Olajos, felúszó oldószer szennyezés eltávolítása

A zárás kialakításával egyidejűleg meg kell kezdeni a kárelhárítást felitató, felszívó anyagnak a víz felszínére, a csatornába, árokba juttatásával.

Az eredményes és hatékony elhárításhoz csak erősen hidrofób, víznél kisebb sűrűségű, de nagy olajmegkötő kapacitással rendelkező anyag használható.

A csatornában szemcsés, morzsalékos szerkezetű felszívó anyag használható, az aknaszemeknél és a tisztítóban a különböző felszínre helyezhető párna, paplan, stb. formájú felítató anyag is alkalmazható, amennyiben kizárható a csatorna, illetve a tisztítórendszer eltömődése.

Az olaj megkötését a felszínen úszó felítató anyag mozgatásával, keverésével lehet gyorsítani. A tisztítóaknában a víz felületén összegyűlt olajos felítató anyagot kézi erővel (lefölözéssel, kanalazással) vagy szippantó kocsival kell eltávolítani és a továbbiakban veszélyes hulladékként kezelni.

9.6.6. Víznél nehezebb, ülepedő vegyi szennyezés eltávolítása:

Csatornába kerülés esetén a zárás kialakítását követően az érintett csatorna legmélyebb pontjáról a szennyezett vízzel együtt hordóba kell szivattyúzni. Szeparálás után a víz a leülepedett anyagról csatornába vezethető. A hordó alján maradt vegyszer veszélyes hulladék.

9.6.7. Savas szennyezőanyag közömbösítése

A zárás kialakítását követően kárelhárítás csak abban az esetben szükséges, ha a szennyezett víz kémhatása az élővilágra vagy a csatorna anyagára veszélyes ($\text{pH} < 6$). Ebben az esetben a gyors lokalizálást követően a szennyezett vízbe mészhidrártot kell szórni és gumilapos keverőlapáttal elkeverni. A víz kémhatását folyamatosan ellenőrizni kell, nem lépheti túl a pH 10 értéket. A pH beállítása után a közömbösített víz a zárás megszüntetésével a csatornába vezethető.

A csatornában lerakódott iszapot el kell távolítani.

9.6.8. Lúgos szennyezés közömbösítése

Tömény lúgszennyezés nagy tömegben rendkívül veszélyezteti a csatorna anyagát és a befogadó szennyvíztisztító működését. A zárást követően a szennyezett vízszakaszt a rendelkezésre álló ipari sósav fokozatos adagolásával pH 6,5-8,5 közé kell beállítani. A sav bejuttatása lehetőleg egyenletes sugárban, nagy felületre elosztva történjen. Az elkeverés gumilapos keverőlapáttal biztosítható. A semlegesítést ellenőrizni kell, a közömbösített víz a zárás megszüntetésével a csatornába vezethető.

9.6.9. Oldott (toxikus) szennyezés lokalizálása

Oldott szennyezés csatornahálózatba jutása esetén a kijelölt védekezési helyen zárást kell kialakítani. Nagy mennyiségű oldott szennyezőanyag bekerülése esetén a csatornahálózatba visszaduzzasztott teljes vízmennyiséget szippantó kocsival el kell távolítani.

A vízutánpótlást ilyen esetekben meg kell szüntetni (a technológiai folyamat leállításával vagy a kérdéses csatornaszakasz ideiglenes átemeléssel történő kiiktatásával).

A szippantott folyadék ártalommentes elhelyezéséről és az érintett csatornaszakasz tisztításáról gondoskodni kell.

Az esetlegesen a csatornába került, nem oda való veszélyes anyagok a szennyvízgyűjtő aknában megfoghatók, kezelhetők.

9.6.10. Trágya szennyezés

Csapadékvíz elvezető árokba kerülés esetén a zárás kialakítását követően az érintett árokszakaszból a hígtrágyát ki kell szippantani és a hígtrágya tárolóba juttatni. A hígtrágya tároló sérülése vagy túltelítődése esetén a kifolyó hígtrágyát lokalizálást követően az injektáló járműbe kell szivattyúzni és ki kell juttatni mezőgazdasági területre. A sűrű fázisú szennyezést és a szennyezett talajt fel kell szedni és mezőgazdasági területre szállítani (a mezőgazdasági kihelyezést a vonatkozó szabályok szerint kell végezni).

9.7. A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladék összegyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának módja

A lokalizálás és kárelhárítás során használt anyagokat (homok, föld, felitató anyag, stb.), valamint az összegyűjtött szennyező anyagokat a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell összegyűjteni, elszállításukról és megsemmisítésükről gondoskodni.

A kárelhárítás során keletkező hulladékot veszélyes hulladékként kell kezelni, azt a vonatkozó rendeletekben foglaltak szerint kell szállítani, tárolni és kezelni.

9.8. Munkavédelmi szabályok

A kárelhárítási munkálatoknál szükséges egyéni védőfelszerelések meghatározása:

védőruha:

- kétrészes váltott védőruha- vattakabát (téli időszakban)
- esőköpeny
- védősapka
- jó láthatóságot biztosító közúti védőmellény

védőlábbeli:

- gumicsizma
- kétrészes gumiruha
- acélbetétes munkavédelmi cipő

védőeszköz:

- hosszú mandzsettás gumi védőkesztyű
- bőr-textil védőkesztyű
- védőszemüveg

A kárelhárítási munkálatokban közvetlen résztvevőket a fenti felszerelésekből a szükséges mértékig kell ellátni. A tevékenység megkezdése előtt a munkavállalókat a feladat elvégzésével, veszélyeivel kapcsolatosan oktatásban, felkészítésben kell részesíteni. A kárelhárítási munkálatok valamennyi helyszínén az ott tevékenykedő munkavállalók

létszámának megfelelő nagyságú feltöltött mentődobozt kell biztosítani. A munkahelyeken elsősegélynyújtásra legalább egy fő kiképzett elsősegélynyújtónak kell rendelkezésre állnia. Indokolt esetben a tevékenységhez Mentők igénybevételét kell kezdeményezni.

9.9. Tűzvédelmi szabályok

A munkáltatónak tűzvédelmi szempontból is biztosítani kell a tárgyi és személyi feltételeket a munkavégzéshez.

Közvetlen tűz vagy robbanásveszély esetén a munkát le kell állítani és meg kell tenni a legszükségesebb elvárható intézkedéseket annak elhárítására.

Ha a munkavégzés „alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységgel” jár, az ide vonatkozó speciális rendelkezéseket is maradéktalanul be kell tartani.

A tűzveszély jellemzőinek figyelembevételével gondoskodni kell a szükséges tűzoltó készülékek, egyéb tűzvédelmi felszerelések meghatározásáról, biztosításáról és működőképességük fenntartásáról.

A tevékenység megkezdése előtt a feladatban résztvevő munkavállalókat tájékoztatásban kell részesíteni a tűzveszéllyel, illetve annak elhárításával, illetve az esetleges tűzoltással kapcsolatosan.

A tevékenység helyszínén, továbbá annak környezetében a munkát végzők, illetve a veszélyes környezetben tartózkodók részére a dohányzást meg kell tiltani. A várható vagy bekövetkezett tűz és robbanás esetén a tűzjelzést elsősorban telefonon kell leadni.

Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt késedelem nélkül a helyszínen tartózkodó kárelhárítási munkálati vezetőjének, valamint az illetékes tűzoltóságnak jelenteni a 112-es (105) hívószámon.

A tűzoltásban, kárelhárításban, mentésben a közelben tartózkodók - az intézmény munkavállalói és egyéb személyek - saját testi épségüket nem veszélyeztetve kötelesek közreműködni, az irányításra jogosult felelős személy - kárelhárítást irányító vagy tűzoltás-vezető - utasításait betartani.

10. Összefoglalás

A Sárvár 2002 Kft. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) megbízta Hoffmann György környezetvédelmi szakértőt, hogy a tulajdonában álló Sitke 059/2 hrsz.-ú komposztáló telepre vonatkozóan, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/16-5/2020 számon kiadott határozata és a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti üzemi kárelhárítási tervet készítse el.

A kárelhárítási tervet a rendelkezésre álló alapadatok, dokumentumok alapján készítette el társaságunk. Megállapítható, hogy a telepen folytatott tevékenység normál üzemviteli körülmények között a környezeti elemekre nem jelent számottevő kockázatot.

Nem várt intenzitású időjárási körülmények, baleset, vagy meghibásodás, egyéb havária esetén a telep rendelkezik a megfelelő erőforrásokkal, eszközökkel a károk minimalizálásához, és mihamarabbi felszámolásához.

Jelen kárelhárítási terv - a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése szerint elektronikus formában készült, melyből egy-egy eredeti nyomtatott példányt a vállalkozó székhelyén és a sertéstelepen tartanak. A dokumentáció további nyomtatott példányai a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság, a Vízügyi hatóság, és a Vízügyi Igazgatóság részére került megküldésre.

Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

9700 Szombathely

Vörösmarty Mihály u. 2.

Hiv. szám: VA/KTHF-KTO/61-13/2021.

Tárgy: ATEVSZOLG Zrt. Sitke 059/2 hrsz. alatti komposztálótelepének hiánypótlás megküldése

Tisztelt Hatóság!

A T. Hatóság a fenti számú hiánypótlásban előírta, hogy 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat utaljunk át, ez megtörtént. Csatolom az utalási bizonylatot.

Az OKIR rendszeren keresztül benyújtásra került a KTJ/OBJ adatsomag.

Egyúttal kérem a T. Hatóságot, hogy a VA/AKF-KTO/518-7/2020. számú határozatával elfogadott, Hoffmann György által készített 5/2020 számú üzemi kárelhárítási terv alábbi változásait hagyja jóvá:

A 2.1. A gazdálkodó társaság alapadatai

Tulajdonos és üzemeltető neve:	ATEVSZOLG Zrt.
Cím:	1097 Budapest, Illatos út 23.
KSH szám:	10717051-3821-114-01
Adószám:	10717051-2-43
Cégjegyzék száma:	01 10 041820
KÜJ száma:	100 171 653
Telefon:	+36 1 348-5190

Felelős személy:	Klemm József, vezérigazgató
Kapcsolattartó személy:	Bóhm Csaba, környezetvédelmi vezető
Telefonszáma:	+36 30 966-1752
E-mail címe:	bohmc@atevszolg.hu

A 2.3. Az intézkedésre jogosult, felelős személyek megnevezése, elérhetősége

Intézkedésre jogosult vezetők:

Név: Klemm József, vezérigazgató
Cím: 2013 Pomáz, Jankovich Gyula u. 25.
Telefon: [REDACTED]
E-mail: klemmj@atevszolg.hu

Környezetvédelmi vezető:

Név: Böhm Csaba
Cím: 7763 Szemely, Ibolya u. 31.
Telefon: +36 30 966-1752
E-mail: bohmc@atevszolg.hu

Az ATEVSZOLG Zrt. sárvári telephelyének szállítási csoportvezetője:

Név: Süle Ferenc
Cím: 9754 Megyehíd, Fő út 55.
Telefon: [REDACTED]
E-mail: sulef@atevszolg.hu

A 7.3. A kárelhárítás irányításért felelős vezetők és az üzemi kárelhárítási szervezetbe beosztott személyek

A tulajdonos neve: ATEVSZOLG Zrt.
Székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.

Intézkedésre jogosult vezetők:

Név: Klemm József, vezérigazgató
Cím: 2013 Pomáz, Jankovich Gyula u. 25.
Telefon: +36 30 627-8940
E-mail: klemmj@atevszolg.hu

Környezetvédelmi vezető:

Név: Böhm Csaba
Cím: 7763 Szemely, Ibolya u. 31.
Telefon: [REDACTED]
E-mail: bohmc@atevszolg.hu

A sárvári telep szállítási csoportvezető:

Név: Süle Ferenc
Cím: 9754 Megyehíd, Fő út 55.
Telefon: [REDACTED]
E-mail: sulef@atevszolg.hu

Lónai Gergő már nem alkalmazott a telepen.

A kárelhárítási terv többi része változtatás nélkül alkalmazandó és aktuális.

2021. szeptember 24.

Köszönettel:

Bóhm Csaba
környezetvédelmi vezető

Nyilatkozatok

NYILATKOZAT

Alulírott Klemm József, mint az ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23. cégjegyzékszám: 01-10-041820) vezérigazgatója nyilatkozom, hogy figyelembe vettem a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmasításának lehetőségét.

Budapest, 2022. március 22.

Klemm József
vezérigazgató

ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.
1097 Budapest, Illatos út 23.
Adószám: 19817051-2-43
(3.)

Korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló nyilatkozat

Alulírott Klemm József, mint az ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23. cégjegyzékszám: 01-10-041820) vezérigazgatója a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban az alábbiaktól nyilatkozom:

a) büntetőjogi felelősséget a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem állapította meg,

b) hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állok,

c) az ATEVSZOLG Zrt. által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban a győri komposztálótélep vonatkozásában az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség kármentesítési monitoring végzésére kötelezte 2014. évben Társaságunkat. A végzésben foglaltak végrehajtása folyamatban.

d) bármilyen, általam vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenységnek, amelynél vezető tisztségviselője voltam, nem eredményezte azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladékok kezeléséről költéséget forrásból az államnak, a megyei vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

Budapest, 2022. 03. 29.

ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.
1097 Budapest, Illatos út 23.
Cégjegyzékszám: 01-10-041820
(1.)
Klemm József
Vezérigazgató

NYILATKOZAT

Alulírott, Klemm József, mint az ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.; cégjegyzékszám: 01-10-041820) vezérigazgatója nyilatkozom arról, hogy a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet – a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló jogszabály – 9. § i.) pontjában foglaltak alapján, a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök a Társaságunknál rendelkezésre állnak. Ennek a bemutatására mellékeljük 2021. évi mérleg eszköz oldalát, melynél pénzeszközök soron látható, hogy a tevékenység végzéséhez megfelelő megtakarításokkal (bankbetét) rendelkezünk.

Budapest, 2022. 03. 22.

Klemm József
vezérigazgató

ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.
1097 Budapest, Illatos út 23.
Adószám: 1071/051-2-43
(1.)

ATEVSZOLG Zrt.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	458 834	0	544 824
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	466	0	3 970
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	6	0	5
6.	4. Szellemi termékek	460	0	3 965
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	397 828	0	533 920
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	201 289	0	212 800
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	190 729	0	296 251
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 666	0	15 153
14.	4. Tényészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	2 144	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	9 716
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	60 540	0	6 934
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	56 400	0	3 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	3 800	0	3 800
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	340	0	134
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékei különbőve	0	0	0

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	500 801	0	666 524
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	12 399	0	12 278
31.	1. Anyagok	6 383	0	3 688
32.	2. Befelejezeten termelés és félkész termékek	3 057	0	2 846
33.	3. Növények, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	2 959	0	5 744
35.	5. Árúk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	310 859	0	286 897
38.	1. Követelések aruszámláskor és száorgatározásból (levél)	219 127	0	185 356
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	68 731	0	83 239
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13	0	0
42.	5. Váltakövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	22 988	0	18 302
44.	7. Követelések értékeles külföldi vállalkozással szemben	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékeles külföldi vállalkozással szemben	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú értékpapírok megvásárlása	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékeles külföldi vállalkozással szemben	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	177 543	0	367 349
54.	1. Pénztár, csekkek	294	0	272
55.	2. Bankbetétek	177 249	0	367 077
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	42	0	3 075
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42	0	3 075
59.	3. Halasztott ráfordítások		0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	959 677	0	1 214 423

Budapest, 2022. március 17.

a vállalkozás vezetője



1097 Budapest, Illatos út 23.
Telefon: 348-5190, Fax: 378-2940
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-041820
E-mail: atevszolig@atevszolig.hu
<http://www.atevszolig.hu>

KÖZPONT



NYILATKOZAT

Alulírott, Klemm József, mint az ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.; cégjegyzékszám: 01-10-041820) vezérigazgatója nyilatkozom arról, hogy a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet – a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló jogszabály – 9. § m.) pontjában foglaltak figyelembe vételével Társaságunk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, az ezt igazoló dokumentumot *mellékeljük*.

Budapest, 2022. március 22.

ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.
1097 Budapest, Illatos út 23.
Adószám: 103717051-2-43
Klemm József
vezérigazgató

Adószám/adóazonosító

10717051-2-43

Név (elnevezés)

ATÉVSZOLG INNOVÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Év-hó

2022.
március