



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-HO/2189-8/2022.

Ügyintéző: Füleki Enikő

dr. Sebestyén Melinda

Telefon: (94) 504-131, (94) 506-707

Tárgy: A Megoldás Környezetvédelmi és
Kereskedelmi Kft. nem veszélyes
hulladék előkezelési engedélye

HATÁROZAT

A Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban Engedélyes; székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 92., KÜJ száma: 100224812, KSH azonosító: 11306166-3822-113-18, Cjsz.: 18-09-101591) részére a Szombathely, Körmendi út 92. szám alatti telephelyére (KTJ száma: 100365781) vonatkozóan

nem veszélyes hulladékok előkezelésére engedélyt adok,

az alábbi feltételek betartása mellett.

I.

Engedélyezett kezelési technológia

Az engedélyezett tevékenység keretében a IV/1. pontban felsorolt hulladékok ártalmatlanításra történő előkészítését, azaz előkezelését **[kezelési kód: D9 (E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés), azon belül E03 – 01 semlegesítés, közömbösítés; E04 - 01 desztillálás; E 04-02 szűrés; E04 – 03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás); E04 – 06 töményítés, bepárlás, E04 – 11 homogenizálás; E04-99 egyéb]** végezhető az Engedélyes Szombathely, Körmendi út 92. szám alatti telephelyén.

II.

A technológia tárgyi feltételei, műszaki és környezetvédelmi jellemzői

A tevékenység során az Engedélyes veszélyes hulladéknak és nem veszélyes hulladéknak minősülő emulziók és mosófolyadékok vákuum termikus bepárlással történő kezelését végzi, a Szombathely 10457/14 hrsz. alatt telepített LOFT DESTIMAT® LE 300 típusú vákuumbepárló berendezéssel.

Az eljárással az elpárologtatott víz visszanyerésével sótalan vízdesztillátumot nyernek, amelyet a kezelési eljárás végén közcsatornába vezetnek. A visszamaradt koncentrátum engedéllyel rendelkező kezelőnél kerül ártalmatlanításra.

Az átvett hulladékok kármentőben elhelyezett 3 db 20-20 m³ hasznos térfogatú fogadó, ülepítő tartályokba kerülnek betárolásra. Kezelés után a keletkező koncentrátum gyűjtése is a kármentőben elhelyezett 1 db 20 m³-hasznos térfogatú koncentrátumtárolóban történik.

Az eljárás során alkalmazott technológiai lépések:

1. Beszállítás: tartályautó, konténer, hordó
2. Mérleglés
3. Mintavételezés
4. Fogadógarat, durvaszűrő (E04-02)
5. Fogadó, ülepitő tartályok (E04-02, E04-03)
6. Homogenizáló tartály (E04-11, E03-01)
7. Vákuumbepárló berendezés (E04-01, E04-06)
8. Koncentrátum tároló (E04-99)
9. Desztillátum tároló (E04-03, E04-99)
10. Aktívszénszűrő (E04-02, E04-03, E04-99)

III.

Pénzügyi, személyi feltételek

Engedélyes környezetszennyezési károkra vonatkozó felelősségbiztosítással és céltartalék képzésére vonatkozó tervvel rendelkezik.

A hulladékkezelési tevékenységet megfelelő képzettséggel rendelkező alkalmazott végzi. A hulladékgazdálkodási tevékenység irányítását felsőfokú műszaki, környezetvédelmi végzettséggel rendelkező ügyvezetők látják el.

IV.

Környezetvédelmi előírások, kikötések, üzemeltetési feltételek

1. Az előkezelhető hulladék a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, éves mennyisége, valamint a telephelyen egyidejűleg tárolható mennyisége:

A hulladék		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	450

2. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
3. A hulladékok a telephelyen csak maximum egy évig gyűjthetők, majd olyan – hatósági engedéllyel rendelkező – hulladékgazdálkodónak kell átadni, aki/amely gondoskodik a hulladékok további kezeléséről (hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról).
4. Engedélyes köteles a telephelyén átvett, előkezelésre váró és már előkezelt hulladékokat a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon gyűjteni.
5. Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek szennyeződésének kizárására.
6. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
7. A telephelyen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésnek szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján összeállított üzemnaplót kell vezetni.
8. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes hatóságnak be kell jelenteni.

9. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
10. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
11. A tevékenység végzése során az Engedélyes köteles a gyűjtéshez, előkezeléshez, hasznosításhoz szükséges, a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott okmányokat alkalmazni.
12. Az előkezelt és az előkezelés során keletkező hulladékok további kezeléséről, engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak történő átadásáról gondoskodni kell.
13. Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási tevékenységről a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A telephely bezárásának feltétele az ott található valamennyi hulladék további kezeléséről való gondoskodás, valamint a visszamaradt környezeti állapot bemutatása, dokumentálása a Főosztály felé.
15. Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi garanciát (környezetvédelmi felelősségbiztosítás) folyamatosan biztosítani kell, melyet az üzleti év végét követő május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni kell.
16. A hulladék gyűjtőhelyeket, valamint a hulladék tárolóhelyeket jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján kell üzemeltetni.
17. Az engedély **2027. június 15-ig** érvényes.

V.

Állásfoglalások, kikötések

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának VA/KTHF-KTO/1622-2/2022 számú állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya megkereste Osztályomat a Megoldás Kft. Szombathely, Körmendi u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) szám alatti telephelyén folytatni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezési eljárása tárgyban.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint 2. melléklet 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében a tevékenység az alábbi kikötésekkel engedélyezhető:

- Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek elszennyeződésének kizárására.
- A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
- Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazorítani.
- Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.

- Az előkezelési tevékenységet a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- A telephelyre történő beszállítás csak teljesen zárt tartályautóban, konténerekben vagy hordókban történhet.
- A vákuumbepárló berendezés üzemeltetése során kiemelt figyelmet kell fordítani annak rendszeres karbantartására.
- A berendezés működését havonta ellenőrizni és szükség szerint tisztítani kell.
- Az aktívszénszűrő töltetét szükség szerint cserélni kell.
- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-06/NEO/29551-2/2022. számú állásfoglalása:

Hivatkozott számú megkeresésükre a **Megoldás Kft.** (9700 Szombathely, Körmenyi út 92.) 9700 Szombathely, Körmenyi út 92. szám alatti telephelyére kiadott, VA-06/AKF05/2163-12/2017. számú hulladékgazdálkodási engedély módosításához szükséges közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam, az engedélyezéshez

közegészségügyi szempontból kikötések nélkül hozzájárulok.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 36800/3122-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság), Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Körmenyi u. 92.) részére a Szombathely, Körmenyi u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyén nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemre indult hatósági eljárásában megküldött VA/KTHF-HO/2189-4/2022. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység engedélyezéséhez **feltétel nélkül hozzájárulok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VI.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 120 000,- Ft-ban állapítom meg, amely megfizetésre került.

VII.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás

Az Engedélyes 2022. május 16-án benyújtotta nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelmét.

A benyújtott dokumentációval megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szakkérdés, valamint szakhatósági állásfoglalás megadására jogosult szervezetet.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának VA/KTHF-KTO/1622-2/2022 számú állásfoglalásában az engedély kiadásához a fenti kikötésekkel járult hozzá, az alábbi indoklással:

Tisztelt Cím megkereste Osztályomat a Megoldás Kft. Szombathely, Körmendi u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) szám alatti telephelyén folytatni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezési eljárása során.

A benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak kerültek megállapításra.

A MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. hulladéknak minősülő emulziók, mosófolyadékok és egyéb vizes folyékony hulladékok vákuumbepárlással történő kezelését folytatja a telephelyén. Az eljárással sótalan vízdesztillátumot nyernek, ami a közcsatornába vezethető. A visszamaradó koncentrátum engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepen kerül ártalmatlanításra. A hulladékok beszállítása tartályautóval, konténerekben vagy hordókban történhet.

Földtani közeg védelem

A hulladékkezelési technológia zárt rendszerű, csarnoképületben van elhelyezve. Az anyagok tárolására megfelelő kapacitású tárolótartályok állnak rendelkezésre. Minden a technológiához tartozó anyag tárolása a csarnokon belül kialakított, műszaki védelemmel ellátott (HDPE szigetelő lemez) kármentőben kerül elhelyezésre. A kármentő kapacitása alkalmas az esetleges havária esetek során a tartályból kiömlő anyagok biztonságos tárolására.

Normál üzemi körülmények között nem keletkeznek a környezetet károsan befolyásoló szennyezőanyagok, kibocsátások. Egy esetleges havária (rakodógépek és szállítójárművek meghibásodása), üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyás esetén fordulhat elő kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet felítató anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként kell kezelni, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

A földtani közeg szempontjából a tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység nem gyakorol jelentős hatást.

A kikötéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

Levegőtisztaság-védelem

A veszélyes hulladékok (emulziók, mosófolyadékok) előkezelésére, a jelenleg is működő LOFT DESTIMAT R LE 300 típusú vákuumbepárló berendezést alkalmazzák.

Az előkezelési technológia zárt rendszerű, a folyamat vákuum alatti zárt rendszerben zajlik.

Az alkalmazott technológia megfelel az elérhető legjobb technika alkalmazásának, mivel az emulzió megbontása vegyszer adagolása nélkül történik egy teljesen zárt rendszerben. A berendezésből légszennyező anyagok nem kerülnek a környezetbe. Légszennyezés csak havária esetén fordulhat elő, amikor a többlépcsős védelem ellenére a berendezésből gőz távozik a légkörbe.

A rendszerbe VD-AK 800 típusú aktívszén-szűrő berendezést építettek. A töltet adszorpcióval eltávolítja a vízből a klórt, a szagokat, a klór fenol származékokat, a szerves szennyeződések, és a peszticideket.

Kikötéseimet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §, és a 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

Zajvédelem

A tevékenység működése során a hulladékkezeléshez kapcsolódó gépi berendezések, valamint közlekedési járművek zajhatására kell számítani.

A telephely belterületen (iparterület) található, amelynek elhelyezkedése és a legközelebbi lakóházak távolsága zajkibocsátási határérték megállapítását nem indokolja.

Természetvédelem

A telephely védett természeti értéket, Natura 2000 területet nem érint.

Állásfoglalásomat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint 2. melléklet 3. pontja alapján adtam meg.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása és a Vas Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 14/2020 (IV. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-06/NEO/29551-2/2022. számú állásfoglalásában az engedély kiadásához kikötés nélkül járult hozzá, az alábbi indokolással:

A Megoldás Kft. 9700 Szombathely, Körömdi út 92. szám alatti telephelyen folytatott hulladék előkezelési tevékenység engedélyének módosítása ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály – 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. - megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 2. melléklet 2. és 3. pontja alapján.

A Megoldás Kft. jelenleg is végzett hulladékgazdálkodási engedélye lejár, ennek megújítása szükséges. A beadott dokumentációban a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek és a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést vizsgáltam, megállapítást nyert, hogy a jelenleg is folytatott hulladék szállítási tevékenységnek, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett közegészségügyi akadály nincs.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

A szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2020. (II. 28.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és a Vas Megyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza.

A hatáskört a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 2. melléklet 2. és 3. pontja határozza meg.

A járási hivatalvezető a kiadmányozás jogát a Vas Megyei Kormányhivalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat 7. sz. függelék III. fejezet 1.4. pontja alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 36800/3122-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához feltétel nélkül járult hozzá, az alábbi indokolással:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság, VA/KTHF-HO/2189-4/2022. számú – 2022. május 30. napján érkezett – megkeresésével a Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Körömdi u. 92., a továbbiakban: Kft.) kérelmére, a Szombathely, Körömdi u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyén nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 19. fejezet 57. és 58. sora alapján a nem veszélyes hulladék

előkezelésével kapcsolatos engedélyezési eljárásban a vízvédelmi és vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés, a mellékletként megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Szombathely, Körmeny u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyén jelenleg – 2022. augusztus 1-ig érvényes – VA-06/AKF05/2163-12/2017. számon kiadott engedély alapján nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységet végez, melyet továbbra is folytatni szeretné.

A tevékenység során a Kft. hulladékoknak minősülő emulziók, mosófolyadékok és egyébvízes folyékony hulladékok vákuumbepárlással történő kezelését végzi a Szombathely (10457/14 hrsz. alatti) telephelyén létesített berendezéssel.

A hulladék előkezelési eljárás megnevezése: vákuum termikus bepárolgatás.

Ezzel az eljárással az elpárologtatott víz visszanyerésével sótalan vízdesztillátumot nyernek, amelyet a kezelési eljárás végén közcsatornába vezetnek. A hulladékkezeléshez szükséges berendezések csarnoképületben kerültek elhelyezésre.

Az átvett és az előkezelni kívánt hulladékokat típusuk, idegen anyag tartalmuk, keletkezési helyük, az előkezelő rendszerhez való szállításuk szerint különböző módon gyűjtik.

A telephelyre beszállított hulladékok átvétele után a kármentőben elhelyezett fogadó, ülepítő tartályokba kerülnek betárolásra. A hulladékkezelési technológia zárt rendszerként, csarnoképületben elhelyezve biztonságosan üzemeltethető. A hulladékkezelés részeként a bepárlás után a desztillátum egy koaleszcens leválasztón, majd egy aktív szén-sűrőn történő kezelése történik.

A kezelés után a koncentrátum gyűjtése is a kármentőben elhelyezett koncentrátumtárolóban történik. A visszamaradt koncentrátum a Kft. hulladékégetőjében, vagy más engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepen kerül ártalmatlanításra.

A telep vízellátása közműhálózatról biztosított, technológiai vízigény nincs.

A keletkezett szociális és technológiai szennyvíz közcsatorna hálózatba kerül elvezetésre. A telephelyen keletkező és közcsatornába történő szennyvíz kibocsátáshoz a Kft. - 2026. december 31. napjáig hatályos - 36800/4485-5/2021.ált. számon kiadott szennyvízkibocsátási engedélyt kapott.

A szennyezetlen és az esetlegesen szennyeződő csapadékvizek szétválasztása megoldott.

Az esetlegesen szennyeződött csapadékvizek egy 50 m³-es zárt gyűjtőmedencébe kerülnek, ahonnan szükség szerint, vízminőség-vizsgálat után ártalmatlanító helyre szállítják.

A tiszta csapadékvizek szikkasztóárkokban kerülnek elszikkasztásra. A telephely csapadékvíz-elvezető rendszere 824-13/4/2010. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2035. november 30-ig érvényes.

Szombathely közigazgatási területe a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a *felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A telephely területe nem érinti vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét. A tevékenység a

csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A telephely területe azonban a Szombathely, Újperinti Vízmű - 5041-1/4/2009. számú határozattal kijelölt - sérülékeny, üzemelő ivóvízbázisának 50 éves hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. számú melléklet 106. B) pontja alapján az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásra került. A 182-13/9/2012. számú határozattal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak elfogadásra kerültek, és egyben megállapításra került, hogy a Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Szombathely, Körmendi u. 92. szám (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyén folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési és begyűjtési tevékenysége során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A tevékenység végzése során felszíni és felszín alatti vizek igénybevétele, felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag kibocsátása nem történik.

A Kft. által végzett, illetve végezni kívánt hulladék előkezelési tevékenység a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

A megkeresés, a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapjára feltöltött dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 19. fejezet 55-58. sora állapítja meg.

Megállapítottam, hogy a kérelem tartalmában megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásainak.

A benyújtott engedélykérelem tartalmazza az Engedélyes, valamint a telephely adatait, a végezni kívánt tevékenységek műszaki, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, előkezelnit kívánt hulladékok körét, éves mennyiségét.

A beadvány mellékletben tartalmazza a környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvénymásolatát és a környezetbiztonságra vonatkozó tervet, a tevékenység műszaki, személyi, közegészségügyi feltételeit igazoló dokumentumokat. Csatolásra kerültek az engedélykérelem kiadásához szükséges nyilatkozatok, engedélyek.

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és pénzügyi garanciák is rendelkezésre állnak.

A tevékenységhez kapcsolódó hulladékgyűjtő és hulladéktároló helyek vonatkozásában Engedélyes jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

A fentieket figyelembe véve a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva, az engedély kiadásáról határoztam.

Az engedély érvényességi idejének megállapításakor a Ht. 79. §-ban, valamint az Engedélyes kérelmében foglaltakat vettem alapul.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Osztályom felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezettsége van.

Határozatomat a Kormányrendelet, illetve a Ht. alapján hoztam meg, figyelemmel a az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1)-(2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (II.12) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésén, illetékessége az 1.§ (2) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása III. fejezet 12/A. c) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. - 9700 Szombathely, Körmendi út 92.
2. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi – 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály – 9700 Szombathely, Sugár út 9.
4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady tér 1.

Szombathely, 2022. június 15.

**Vámos Zoltán kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**dr. Szentiványi Beatrix
osztályvezető**