

Rétegrendek:

B3-R01 Talajon fekvő padló általános helyen (gres/laminált parketta)
1 cm greslap / laminált parketta
1 cm ragasztóréteg + felületkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton
1 rtg. technológiai elválasztó PE fólia
12 cm XPS hőszigetelés
1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés falazatok alatt
15 cm vasalt aljzat
8 cm szerelőbeton
zúzottkő feltöltés

B3-R02 Ipari padló
20 cm kéregerősített ipari padló
1 rtg. technológiai elválasztó PE fólia
15 cm vasalt aljzat
8 cm szerelőbeton
zúzottkő feltöltés

B3-R03 Közbenső födém általános helyen (gres/SPC Click Vinil/lam.parketta/modul szőnyeg)
1 cm greslap /SPC Click Vinil/lam.parketta/modul szőnyeg
1 cm ragasztóréteg + felületkiegyenlítés
8 cm aljzatbeton
1 rtg. technológiai elválasztó PE fólia
5 cm XPS úsztató réteg
8,5 cm felbeton
26,5cm üreges födempalló
álmennyezet

B3-R04 Közbenső födém acélszerekzetnél (gres/SPC Click Vinil/lam.parketta/modul szőnyeg)
1 cm greslap /SPC Click Vinil/lam.parketta/modul szőnyeg
1 cm ragasztóréteg + felületkiegyenlítés
8 cm aljzatbeton
1 rtg. technológiai elválasztó PE fólia
5 cm XPS úsztató réteg
15+15 cm kibetonozott magasbordás (h=150mm) trapézlemez födém
acél tartószerkezet
álmennyezet

B3-R05 Közbenső födém lépcsőháznál (gres)
1 cm greslap
1 cm ragasztóréteg + felületkiegyenlítés
8 cm aljzatbeton
1 rtg. technológiai elválasztó PE fólia
5 cm XPS úsztató réteg
35 cm monolit vasbeton födém

B3-R06 Tető általános részen
1 rtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés mechanikai rögzítéssel
1 rtg. alátét-elválasztó polipropilén filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő),
amennyiben a PVC szigetelés igényli
25 cm ásványgyapot hőszigetelés
1 rtg. PE fólia párafékező réteg
8,5 cm felbeton
26,5 cm üreges födempallóálmennyezet

B3-R07 Tető acélszerkezetnél
1 rtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés mechanikai rögzítéssel
1 rtg. alátét-elválasztó polipropilén filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő),
amennyiben a PVC szigetelés igényli
25 cm ásványgyapot hőszigetelés
1 rtg. PE fólia párafékező réteg
15+15 cm kibetonozott magasbordás (h=150mm) trapézlemez födém
acél tartószerkezet
álmennyezet

B3-R08 Külső fal
RUUKKI fémtálcás burkolat
páradiffúziós fólia
8 cm ásványgyapot hőszigetelés + burkolattartó keretrendszer
30 cm Ytong falazatBelső vakolat

B3-R09 Külső fal csarnok felőli oldalon
Dryvit vakolat
8 cm ásványgyapot hőszigetelés
30 cm Ytong falazatBelső vakolat

T10-R10 Talajon fekvő padló általános helyen (gres)
1 cm greslap
1 cm ragasztóréteg + felületkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton
1 rtg. technológiai elválasztó PE fólia
12 cm XPS hőszigetelés
1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés falazatok alatt
20 cm vasalt aljzat
8 cm szerelőbeton
zúzottkő feltöltés

T10-R11 Ipari padló
25 cm kéregerősített ipari padló
1 rtg. technológiai elválasztó PE fólia
zúzottkő feltöltés

T10-R12 Közbenső födém általános helyen (gres/SPC Click Vinil)
1 cm greslap /SPC Click Vinil
1 cm ragasztóréteg + felületkiegyenlítés
8 cm aljzatbeton
1 rtg. technológiai elválasztó PE fólia
5 cm XPS úsztató réteg
15+15 cm kibetonozott magasbordás (h=150mm) trapézlemez födém
acél tartószerkezet
álmennyezet

T10-R13 Gépészet födém
10+15 cm kibetonozott magasbordás (h=150mm) trapézlemez födém
acél tartószerkezet

T10-R14 Tető
1 rtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés mechanikai rögzítéssel
1 rtg. Alátét-elválasztó polipropilén filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő),
amennyiben a PVC szigetelés igényli
25 cm ásványgyapot hőszigetelés
1 rtg. PE fólia párafékező réteg
15 cm acél trapézlemez tartóhéjazat vasbeton/acél tartószerkezet

T10-R15 Tető zsilip felett
1 rtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés mechanikai rögzítéssel
10 cm ásványgyapot hőszigetelés lejtésben
1 rtg. PE fólia párafékező réteg
15 cm ásványgyapot töltetű szendvicspanel

T10-R16 Külső térelhatároló könnyűszerkezetes fal
15 cm ásványgyapottöltetű szendvicspanel

T10-R17 Kültéri burkolat – bazaltbeton
24 cm bazaltbeton CP4/3
Zúzottkő feltöltés

±0,00=204,86 mBf

04				
03				
02				
01	Engedélyezési – első kiadás			2022.03.04.
Kiadás	Leírás		Szerk.	Ellen. Dátum
Építtető				
<div></div> <div>BPW–Hungária Kft.</div> <div>9700 Szombathely, Körömdi út 98.</div>				
Építési projekt				
<div>Nyugati összekötő csarnok</div> <div>9700 Szombathely, Körömdi út 98. Hrsz.: 13347/1</div>				
Generál tervező		Szakági tervező		
<div></div> <div>M Mérnöki Iroda Kft.</div> <div>7621 Pécs, Mátyás király u. 23.</div> <div>mmernoki@mmernoki.hu +36 30 977 2032</div>		<div></div> <div>M Mérnöki Iroda Kft.</div> <div>7621 Pécs, Mátyás király u. 23.</div> <div>mmernoki@mmernoki.hu +36 30 977 2032</div>		
Tervfázis		Szakág		
Engedélyezési		Építészet		
Munkaszám	Terv száma		Megbízás azonosító	
2112	P_AR-000-303-01		-	
Terv megnevezése				
T10 Szerelőcsarnok, B3 Szociális épület				
Rétegrendek				
Szerkesztette		Tervezte	Vezető tervező/Lead designer	
		É 02-1476	T 02-0440	
Pap Iván		Sándor Diána	Perl Tamás	
Ez a terv az M Mérnöki Iroda Kft. tulajdona, másolása és újrafelhasználása az M Mérnöki Iroda Kft. engedélye nélkül tilos!				