



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 155-2/3/2013.
Ea: Törkenczi Arnold

Tárgy: A Zalaerdő Zrt. Lenti, Táncsics M. u. 11. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye.

Melléklet: 1. pld. hirdetemény

Lenti Város Jegyzője

8960 Lenti
Zrínyi Miklós u. 4.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdeteményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetemény útján közölt döntést a hirdetemény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdeteményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. május 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina s.k.
mb. osztályvezető

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Zalaerdő Zrt.** – 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6., KÜJ száma: 100291858) – Lenti, Táncsics M. u. 11. szám alatti fafeldolgozó telephelyén (KTJ száma: 100679415) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásai üzemeltetésére 155-2/3/2013. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete 29 méter.

A működési engedélyhatározat Lenti Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **96.000, - Ft.**

Szombathely, 2013. május 13.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2013. május 21.

A hirdetmény levételének napja: 2013. június 5.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 155-2/3/2013.
Ea.: Törkenczi Arnold

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Melléklet: Helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A **Zalaerdő Zrt.** – 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6., KÜJ száma: 100291858 - mint üzemeltető részére a Lenti, Táncsics M. u. 11. szám alatti fafeldolgozó telephelyén (KTJ száma: 100679415) üzemelő, helyhez kötött légszennyező forrásai működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

1. sz. technológia - energiatermelés

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési felület (m²)</i>
P1 Fatüzelésű kazán kéménye	<i>T1</i> Fatüzelésű kazán teljesítménye 2.500 kW <i>L2</i> Pernyeleválasztó teljesítménye 2.800 m ³ /h <i>V3</i> Elszívó ventilátor teljesítménye 2.800 m ³ /h	33	0,785

2. sz. technológia - fafeldolgozás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési felület (m²)</i>
P9 Porleválasztó szűrőház kürtője	<i>L9</i> Porleválasztó szűrő teljesítménye 3.500 m ³ /h	5	0,503
P10 Porleválasztó szűrőház kürtője	<i>L10</i> Porleválasztó szűrő teljesítménye 17.000 m ³ /h	6	0,360
P11 Porleválasztó szűrőház kürtője	<i>L11</i> Porleválasztó szűrő teljesítménye 9.000 m ³ /h	10	0,350
P12 Porleválasztó szűrőház kürtője	<i>L12</i> Porleválasztó szűrő teljesítménye 12.000 m ³ /h	10	0,350
P16 Porleválasztó szűrőház kürtője	<i>L13</i> Szárító alagútkemence Porleválasztó <i>VI6</i> Elszívó ventilátor teljesítménye 5.000 m ³ /h	8	0,785

3. sz. technológia - pelletgyártás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési felület (m²)</i>
P13 Szárító alagútkemence kürtő	L13 Szárító alagútkemence porleválasztó	8	0,785
P14 Puffertároló elszívó kürtő	L14 Puffertároló porleválasztó	8	0,049
P15 Portároló tartály biztonsági kidobó kürtője	L15 Portároló tartály porleválasztó	8	0,031

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg. Az 1. számú technológiához a táblázatban a mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 11 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a **P1, P9, P10, P11, P12 és P16** jelű pontforrásokra vonatkozóan **2013. május 31.** napjáig, a **P13, P14, P15** pontforrások tekintetében **2015. május 30.** napjáig érvényes. Jelen határozatom jogerőre emelkedésével egyidejűleg a 2609-3/2/2010. számú határozatomat visszavonom.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 npra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 192.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 96.000 - Ft.

Indokolás

A Zalaerdő Zrt. (8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.) mint üzemeltető a Lenti, Táncsics M. u. 11. alatti telephelyén lévő légszennyező pontforrásai működési engedélyének kiadására vonatkozó kérelmet, LAL változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségünkre.

A LAL változásjelentés alapján megállapítottam, hogy telephelyen a meglévők mellett új légszennyező pontforrást is kialakítottak (P16).

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A megküldött mérési jegyzőkönyv (Készítette: ECO Defend Kft. Budapest, témaszám: E26/2013., készült 2013 február-március) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Az *1. technológiához* (energiatermelés) tartozó határértékek megállapítása „a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló 23/2001.(XI.13.) KöM rendelet *1. számú melléklete* alapján történt.

A fafeldolgozási technológiához (*2. számú technológia*) és pelletgyártás technológiához (*3. számú technológia*) tartozó légszennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. számú melléklete alapján történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a *6. számú mellékletében* foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdé-

sében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- Zalaerdő Zrt. – 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
- Lenti Város Jegyzője – 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.

Szombathely, 2013. május 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina s.k.
mb. osztályvezető