



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Ikt. szám:** 665-4/5/2013.

**Műszaki ea:** Szabó Mónika

Sipos Cecília

Bakos Enikő

Vargáné Kovács Krisztina

**Jogi ea:** dr. Szentiványi Beatrix

**Tárgy:** A Zalakerámia Zrt. (Tófej) által a Tófej, Rákóczi F. u. 44. szám alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása

**Engedély határozat**

## H A T Á R O Z A T

### I.

A **Zalakerámia Zrt.** (székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi F. u. 44., KSH szám: 10576500-2331-114-20, KÜJ szám: 100170748) Tófej, Rákóczi F. u. 44. szám (KTJ szám: 100130400) alatti telephelyén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységére irányuló, Végh & Végh MKT Kft. (9553 Köcsk, Árpád u. 27.) által készített előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

#### **e l f o g a d o m ,**

egyben megállapítom, hogy a **Zalakerámia Zrt.** Tófej, Rákóczi F. u. 44. szám (hrs.: 91) alatti telephelyén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenysége során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

Felhívom a Zalakerámia Zrt. figyelmét, hogy a nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység az egységes környezethasználati engedély módosítását követően kezdhető meg, a nem veszélyes hulladékok kezelése a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint végezhető.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek a hulladékkezelési engedélyezési eljárás során kerülnek rögzítésre.

### II.

#### **Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalása**

**A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének ZAR/097/00080-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalása:**

A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez megküldött megkeresés alapján a Zalakerámia Zrt. megbízásából a Végh & Végh MKT Kft. által készített tervdokumentáció figyelembe vételével a Zalakerámia Zrt. Tófej, Rákóczi F. u. 44. szám (hrs.: 91.) alatti telephelyén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásához a benyújtott dokumentáció alapján közegészségügyi szempontból

## hozzájárulok.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Szakhatósági állásfoglalásom csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának ZAF/300/500608/1-TAL/2013/T32. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 81.), mint az adott ügyben közreműködő hatáskörrel és illetékességgel rendelkező első fokú talajvédelmi hatóság, a Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi u. 44.) részére Talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást ad ki, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) által benyújtott, 665-4/2/2013. számú megkeresésre, a mellékelt, Végh & Végh Munka-, Környezet-, és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) által készített, 1-071/2013. számú, Zalakerámia Zrt. Tófeji Gyáregységében tervezett „Nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata” című dokumentáció alapján, a Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi u. 44.) Tófej, Rákóczi u. 44. szám alatti telephelyén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásának lefolytatásához, az alábbiak szerint:

- A benyújtott dokumentáció megfelelő mértékben feltárja a telephelyen folytatott nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység talajvédelmi vonatkozású környezeti hatásait és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti, ezért talajvédelmi szempontból további vizsgálat végzése nem indokolt.

Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 611-3./2013. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Zalakerámia Zrt. 8946 Tófej, Rákóczi út 44. szám alatt a 91 hrsz. alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységére vonatkozó jóváhagyásához a szakhatósági hozzájárulást megadom.

### III.

#### **Környezetvédelmi és vízügyi előírások**

##### Vízvédelem

1. A tevékenység végzése során a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének lehetőségét ki kell zárni.
2. A szennyvízkezelőből elfolyó tisztított szennyvizet maradéktalanul vissza kell forgatni, a Gályúti patakba kibocsátás nem történhet.
3. A MATASORB olaj- és iszapfogó, valamint az üzemi csatornán lévő hordalékfogó rendszeres tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. A gépjárműmosó olaj- és iszapfogójánál keletkező iszapot veszélyes hulladékként kell kezelni a vonatkozó

jogszabályoknak megfelelően.

4. Az olaj- és iszapfogóról elfolyó tisztított víz minőségének meg kell felelni a telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésére kiadott - többször módosított - 2498/2/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt határértékeknek.

#### Levegőtisztaság-védelem

1. Az üzemeltető köteles a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok kibocsátását. A hasznosítani kívánt hulladékok tárolása során jelentkező porterhelés csökkentése érdekében azok rendszeres locsolásáról gondoskodni kell.

#### **IV.**

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az engedélyezési eljárás lefolytatásának díját 250.000,- Ft-ban állapítom meg, amely megfizetésre került.

#### **V.**

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a felügyelőség hirdetőtábláján történő hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 125.000,- Ft., társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A közegészségügyi szakhatósági közreműködés jogorvoslati eljárás díja 29.700,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10049006-00303066-00000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni.

A növény- és talajvédelmi szakhatósági közreműködés jogorvoslati eljárás díja 25.000,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10049006-00302979-00000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni.

#### **Indokolás**

A Zalakerámia Zrt. - a továbbiakban: Zrt. - a Tófej, Rákóczi F.u. 44. (91 hrsz.) szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet tervez, mellyel kapcsolatban engedélykérelmet nyújtott be felügyelőségemre, melyben kérte a 199-2/5/2012./I. és a 95-2/3/2010. számú határozatokkal módosított 453-6/9/2008. számú egységes környezethasználati engedély módosítását.

A beadványt, illetve a rendelkezésre álló iratanyagot felülvizsgálva megállapítást nyert, hogy az engedélyezési eljárás tárgyát képező tevékenység a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.)

Kormányrendelettel módosított, a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú mellékletében szerepel - 107. pontjának a) alpontja - melynek alapján előzetes vizsgálat köteles, így az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást felfüggesztettem az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedéséig.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Zrt. megbízásából a Végh & Végh MKT Kft. benyújtotta Felügyelőségemhez az eljárás lefolytatása céljából.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (5) bekezdése alapján az engedélyezési eljárás megindításáról tájékoztattam az Aranyzarvas Egyesületet, a Dráva Szövetséget, az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesületet, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesületet, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget, a Reflex Környezetvédő Egyesületet és a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesületet azzal, hogy nyilatkozzon arról, hogy ügyféli jogaival élni kíván-e. Erre vonatkozó nyilatkozat a civil szervezetek részéről Felügyelőségemhez nem érkezett.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében a Ket. szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett beruházásról a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében Tófej Közös Önkormányzati Hivatalánál az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény felügyelőségi honlapunkon való megjelenésének napjától számított 21 napon belül Felügyelőségemre észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Az észrevételek beérkezésének határideje 2013. július 11-e volt. Felügyelőségemhez észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatot ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Korm. rendelet – 32/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 4. számú mellékletében foglaltakra szakhatóságként megkerestem a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát, és a Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve ZAR/097/00080-2/2013. szakhatósági állásfoglalásában ezen határozatom rendelkező részében rögzítettek alapján elfogadta, az alábbi indokolással:

A tárggyal kapcsolatban megküldött, a Végh & Végh MKT Kft. által készített 1-071/2013. iktatószámú dokumentációt környezet-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően áttanulmányoztam, ez alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemnél a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet és a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait vettem figyelembe.

Az ügyfél az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.)

EüM rendelet 1. melléklet XI. 16. pontja értelmében az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az önálló fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2013. augusztus 13.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merül fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Hatásköröm a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) a) pontján, illetékességem az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésén alapul.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának ZAF/300/500608/1-TAL/2013/T32. számú szakhatósági állásfoglalásában ezen határozatom rendelkező részében rögzítettek alapján elfogadta, az alábbi indokolással:

A szakhatósági állásfoglalást a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú melléklete alapján adtam ki, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) hivatkozott számú megkeresésére, mert a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció indokolt mértékben feltárja a Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi u. 44.) Tófej, Rákóczi u. 44. szám alatti telephelyén folytatott nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység talajvédelmi vonatkozású hatásait és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

A benyújtott dokumentáció alapján Felügyelőségem a tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg:

#### Általános jellemzők

A telephely Zala megyében, Tófej község belterületén, a 91 hrsz. alatti ingatlanon, közút és lakóövezet szomszédságában helyezkedik el. A telephelyet északi és nyugati irányból az üzemhez tartozó agyagbánya, illetve mezőgazdasági területek határolják.

A Zrt. jelenleg kerámia termék gyártási tevékenységet végez a 199-2/5/2012./I. és a 95-2/3/2010. számú határozatokkal módosított, 453-6/9/2008. számú egységes környezethasználati engedély alapján.

A kerámiagyártás technológiájának megváltoztatásával, a technológiai folyamat első fázisában a présor gyártásához az eddig felhasznált ásványi nyersanyagok helyett nem veszélyes hulladékok kerülnek felhasználásra, melyek egyrészt saját termelésből kikerült, másrészt termelő vállalatoknál keletkezett hulladékok. A nem veszélyes hulladékok hasznosítása 10 tonna/nap mértéket meghaladja.

Ennek megfelelően az engedélyezési eljárás tárgyát képező tevékenység a Kormányrendelet 3. számú melléklete 107. pontjának a) alpontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

## Vízvédelmi szempontból

A tevékenység végzése során felszíni és felszín alatti vizek igénybevétele, felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag kibocsátása nem történik.

A tevékenységgel érintett terület a Tófej körzeti vízbázis védőterületén helyezkedik el. Vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét nem érinti, a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 7. § (4) bekezdése alapján fokozottan érzékeny területnek minősül, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el.

Tófej közigazgatási területe a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet mellékletének A) része szerint nitrátérzékeny területen helyezkedik el.

A telephely kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló követelményeknek.

A telephely vízellátási módjának üzemeltetése a többszörösen módosított 2498/2/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint történik.

A Zrt. tófeji gyáregységének vízellátása a vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő 3/a. jelű, 4. számú és 5. számú mélyfúrású kutakról történik. A kutak a gyáregységen kívül, délkeleti irányban a Tófej 026/7 hrsz. alatti ingatlanon találhatóak. A telephelyen belül található az 1. számú mélyfúrású kút, melyből évek óta nem történik vízkitermelés. A jövőben sem tervezik termelő kútként való használatát, ezért vízjogi létesítési engedély birtokában eltömedékelésre kerül majd.

A kutak bekötő vezetéke területen kívülről északkeleti oldalról került bevezetésre a telephelyre. Innen kerül szétosztásra töltő-ürítő rendszerben a szükséges vízmennyiség, a technológiai- és szociális víz az épületekben. A termelt víz tárolását és a hálózati nyomást a telephely délnyugati végén lévő AK100—30 típusú acélszerkezetű víztorony biztosítja. A torony 100 m<sup>3</sup> térfogattal, 1,7 m törzs és 6 m fejtármérvével épült. A minimális üzemi vízszintje +30 m. A telepen belül a technológiai- és kommunális víz felhasználása több ponton kerül mérésre, hitelesített vízmérőkön.

A kommunális szennyvíz a telepen kiépített KG PVC csövön keresztül két ponton kerül Tófej község szennyvízcsatorna hálózatára, ahonnan a településtől délre elhelyezkedő szennyvíztisztító telepre jut.

Az M1-M2 jelű üzemcsarnokokban a masszagyártás során nedves porleválasztást követően *masszás víz* keletkezik, mely egy tárolómedencébe kerül, ahol folyamatos keverés mellett a zagyot a masszagyártáshoz visszaadagolják.

A B-2, B-3 és B-4 jelű üzemekben történik a burkoló lapok gyártása, mely során *mázás- és pasztás víz* keletkezik. A két típusú szennyvíz gyűjtése elkülönítve történik. A *pasztás vizet* az üzemcsarnokokon belül elhelyezett 1 m<sup>3</sup> űrtartalmú IBC tartályokban gyűjtik, ahonnan napi rendszerességgel visszakerülnek a pasztagyártási technológiába.

A *mázás víz gyűjtése* az üzemcsarnokok melletti 8 x 1,5 m alapterületű, kb. 2,5-3 m mélységű betonozott ülepítő aknába történik. A műtárgyakból a mázas szennyvíz egy MOBA típusú átemelőbe kerül, ahonnan centrifugál szivattyú továbbítja a technológiai szennyvizet az üzemi szennyvíztisztítóra.

Az üzemépületek melletti ülepítőkhöz leülepedett "mázás" iszapot szippantó kocsival a telephelyen - massa alapanyag tároló mellett - lévő fedett, betonozott területre szállítják szikkasztás céljából. A masszás szennyvíziszap nedvesség tartalmának elvesztését követően visszaadagolásra kerül a massa őrlési folyamatába.

A masszás- illetve a pasztás szennyvizek nem kerülnek az üzemi szennyvíztisztítóra, azok az őrlési folyamatba kerülnek visszavezetésre. A technológiai szennyvizek közül csak a mázas szennyvíz kerül az üzemi szennyvíztisztítóba a MOBA típusú átemelő aknán keresztül. Az üzemi szennyvíztisztító egy zárt épületben található.

A területen keletkező csapadékvizek befogadója részben a Berek-patakba torkolló Gályuti-patak (Mura vízgyűjtő) és részben a Tó melléki-patak (Zala vízgyűjtő). A gyáregység területén keletkező kisvizek a Gályuti patakba jutnak. Az ezen felüli csapadékvíz a Tó melléki-patakba jut. A gyár területén a keletkező csapadékvizek a kiépített zárt rendszerű csapadékcsatornában és nyílt árokban kerülnek összegyűjtésre és levezetésre a nevezett befogadóba.

A csapadékvíz elvezető hálózatot terheli az üzemi hűtőgépek meghibásodása esetén, a hűtéshez használt hálózati víz, melyet a csatornába vezetnek.

A gyáregység területén a gépkocsi mosás helyszínén szénhidrogén leválasztót alkalmaznak. A gépjárművek mosása során vegyszert nem alkalmaznak, csak nagynyomású STERIMOB berendezést. Beépített szűrő: MATASORB olaj-felitató, amely 3 medencés, 3,60 x 1,30 x 1,22 m belmérettel épült.

A megtisztított technológiai szennyvíz gyűjtésére szolgáló 2 x 450 m<sup>3</sup>-es SICOFOL bélelésű medence mellett 1 db észlelő kút található, mely a medencék aljzatának esetleges sérülését jelzi.

#### Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A telephelyen folytatni kívánt nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység végzése során a telephelyen folytatott kerámia burkolólapok gyártási tevékenységének technológiája változik, mely a hulladékhasznosítással egészül ki. Az új tevékenységhez kapcsolódóan pontforrás nem kerül kialakításra.

A hulladék anyagok bedarálása és bekeverése az eddig is üzemelő malmoknál történik, melyek porleválasztókkal rendelkeznek.

A gyártási technológia módosítása (hulladékhasznosítás) miatt, a hasznosítani kívánt hulladék betárolása, darálása, bekeverése helyszínén porterhelés jelentkezik, mely lokalizálható, tekintettel arra, hogy a hasznosítani kívánt hulladékot fedett csarnokban fogják gyűjteni. Továbbá, figyelembe véve a kedvező meteorológiai viszonyokat is, a tevékenységből jelentős porszennyezés nem valószínűsíthető. Kedvezőtlen időjárási körülmények között a kiporzást locsolással csökkentik.

A telephelyen folytatott technológia módosításával csak a felhasználandó alapanyagok változnak, ezért jelentős forgalomnövekedésre (napi 2-3 teherautó) nem kell számítani.

A tevékenység során felhasználni kívánt hulladékhulladékok beszállítása környezeti szempontból nem okoz jelentős többletterhelést.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése alapján diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki,

működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

#### Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A tárgyi telephelyen tervezett hulladékhasznosítási tevékenység a Zrt. tófeji gyáregységében történne. A legközelebbi védendő objektum a domináns zajforrásoktól (M1 és M2 malom, B4, B3, B2 üzemek) kb. 140 m-re található.

A védendő objektum és a hulladékkezelő létesítmény (malmok, üzemek) között a gyáregység egyéb épületei (használaton kívüli B1 üzem, irodaház, stb.) húzódnak, melyek zajcsökkentő hatással bírnak.

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység az üzem zajkibocsátását nem változtatja meg, hiszen az eddigi tevékenység érdemben nem változik, csupán a felhasznált alapanyagok összetétele változik. A tevékenység végzése során az eddig használt ásványi nyersanyagok kerülnének kiváltásra, anyagminőség szerint nagyon hasonló hulladékokkal.

A telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő objektumok (lakóingatlanok) találhatóak, melyekre a 199-2/5/2012./I. és a 95-2/3/2010. számú határozatokkal módosított, 453-6/9/2008. számú egységes környezethasználati engedélyben állapított meg Felügyelőségem zajkibocsátási határértéket.

A zajkibocsátási határértékek betarthatóságára elvégzett akusztikai vizsgálatok eredményeként megállapítottam, hogy a tervezett beruházás üzemeltetése során az eredő zajkibocsátás a vonatkozó zajvédelmi követelményeknek megfelel.

A folytatni kívánt tevékenység végzése során a határértékek megtartása biztosítható.

A telephelyen folytatni kívánt nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység levegőtisztaság- és zajvédelmi szempontból nem okoz jelentős környezeti levegő- és zajterhelést.

#### Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból

A beruházással érintett Tófej 91 hrsz-ú „kivett, telephely” művelési ágú belterületi ingatlan nem áll országos védettség vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A legközelebbi, 4 km-re dél-keletre lévő természetvédelmi szempontból értékes terület a HUBF 20046 jelű Oltárc megnevezésű Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület (Natura 2000), amelyet a telephelyen folytatott tevékenység nem érint.

A telephely Tófej település belterületén, közút mellett, lakóövezet szomszédságában helyezkedik el. Északról és nyugatról szántók övezik. Az ingatlan antropogén hatásokkal terhelt és ökológiailag degradált, a gyomfajok dominanciájával és nagy vegetációmentes felületekkel jellemezhető.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint az érintett terület használata a településrendezési tervvel összhangban van.

A tervezett tevékenység a meglévő telephelyen belül valósul meg, így tájképi szempontból hatása nincs.



## Hulladékgazdálkodási szempontból

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtéséről és kezeléséről gondoskodnak.

A nem veszélyes hulladékokat fedett, betonozott aljzatú csarnokban tárolják. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat elszállításig üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik, melynek kialakítása a hatályos jogszabályoknak megfelel.

A hulladék a technológia első lépésében az ásványi nyersanyagot helyettesítve kerül felhasználásra, majd a technológiai folyamaton keresztül beépül a kerámialapokba, így a folyamat végén terméké válik.

A hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV. törvény 15. § (2) bekezdése alapján hasznosítási művelet a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető, melyre tekintettel a tervezett tevékenység megkezdéséhez a rendelkező rész I. fejezetében előírt 453-6/9/2008. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás lefolytatása szükséges. A hulladékkezelési engedélykérelem, melyben a kérelmeztek az egységes környezethasználati engedély módosítását felügyelőségemhez már benyújtásra került, de az nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet előírásainak, melynek kiegészítéséről az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során fogok intézkedni.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján Felügyelőségem szakértői véleménye és a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Fentiek alapján határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja alapján hoztam meg.

Az érintetteket az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján értesítettem. Hozott döntésem közzétételéről a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján intézkedtem.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 49. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (4) – (5) és (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

Felügyelőségem hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, illetékessége az 1. számú mellékletének IV. pontján alapul.

### **A határozatot kapták:**

1. Zalakerámia Zrt. - 8946 Tófej, Rákóczi F. u. 44.
2. Végh & Végh MKT Kft. - 9500 Celldömölk, Sági u. 43.
3. Tófej Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 8946 Tófej, Rákóczi F. u. 15. (hirdetményel)

4. Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve -  
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Pf.41.
5. Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága -  
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 81.

**Szombathely, 2013. szeptember 2.**

**Bencsics Attila sk  
igazgató**