

2018-07-26

2018-08-11

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1648-17/2018.
Ügyintéző: dr. Szentiványi Beatrix
Katavics Eszter Ágota
Telefon: (94) 506-700

Tárgy: AXIÁL" Kft. – Sárvár, 3212/11 hrsz. alatt ingatlanon létesítendő gép- és alkatrészüzlet, raktár, szervizműhely, nyitott mosó és kerítés építésének előzetes vizsgálati eljárása során kiadott engedély határozat közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Szegedi út 147.) által a Sárvár, 3212/11 hrsz. alatt ingatlanon létesítendő gép- és alkatrészüzlet, raktár, szervizműhely, nyitott mosó és kerítés építési tevékenységre irányuló előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a **VA-06/AKF05/1648-16/2018. számú határozatában megállapította, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A határozat a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

I.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/3448-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály), az AXIÁL Kft. (6500 Baja, Szegedi út 147.) részére a Sárvár 3212/11 hrsz.-ú ingatlanra tervezett gép és alkatrészüzlet, raktár, szervizműhely, oltóvíztároló, nyitott mosó és kerítés építésének előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA-06/AKF05/1648-5/2018. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A tervezett tevékenység előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához az alábbi feltétellel hozzájárulok:

1. A telephelyen folytatni tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. soraiban meghatározott szakkérdések tekintetében – nem feltételezhető környezeti hatás, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében támadható meg.”

II.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóságok állásfoglalásai

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/01145 - 2/2018. számú szakmai véleménye

Hivatkozott számú megkeresésükre az AXIÁL Kft (székhelye:6500 Baja, Szegedi út 147. sz.), mint engedélyes részére a Sárvár 3212/11 hrsz. alatti telephelyen gép- és alkatrészüzlet, raktár, szervizműhely, nyitott mosó és kerítés létesítésével kapcsolatban a Végh és Végh MKT Kft (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) által 2018. májusában- júniusában Tsz.: 1-052-2018. sz. alatt készített előzetes vizsgálati dokumentációja alapján a népegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam és a létesítéshez

közegészségügyi szempontból hozzájárulok

az alábbiak mellett:

- A kivitelezést és az üzemeltetést úgy kell végezni, hogy az elérhető legjobb technika, az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveinek figyelembevételével a talajt, a vizeket és a levegőt ne szennyezzék.
- A telephelyen a rovar-rágcsáldirtást szükség szerint, de megelőző jelleggel évente kétszer ősszel és tavasszal el kell végezni.
- A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, a munkahelyi veszélyeztetettséget fel kell mérni. A kockázatbecslést éves szinten, illetve minden esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót jelentős mértékben befolyásolja.
- A közcsonnába vezetett szennyvíz minősége a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti határértékeknek feleljen meg.
- A kivitelezés során:
 - A keletkező települési (kommunális) hulladékokat és a veszélyes hulladékokat elkülönítetten, zártan kell gyűjteni.
 - A gyűjtő edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. Ártalommentes elhelyezésükről, illetve ártalmatlanításukról gondoskodni kell.
 - A munkavégzés ideje alatt a dolgozók ivóvízellátását biztosítani szükséges.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA-06/AKF03/1504-2/2018. számú szakmai véleménye

„2018. június 21-én érkezett megkeresésükre válaszolva, a következő

szakmai véleményt

adom az „AXIÁL” Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Szegedi u. 147.) részére, Sárvár 3212/11 hrsz. alatti belterületi ingatlanon tervezett gép- és alkatrészüzlet, raktár, szervizműhely, nyitott mosó és kerítés építése és üzemeltetése előzetes vizsgálatának

talajvédelmi szakkérdésében:

A Végh & Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) által 2018 júniusában készített 1-052-2018. munkaszámú "SÁRVÁR 3212/11 HRSZ. ALATTI INGATLANON LÉTESÍTENDŐ GÉP- ÉS ALKATRÉSZÜZLET, RAKTÁR, SZERVÍZMŰHELY, NYITOTT MOSÓ ÉS KERÍTÉS ÉPÍTÉSÉNEK ELŐZETES VIZSGÁLATA" című dokumentáció tartalma alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás megvalósítása során talajvédelmi szempontból abban az esetben nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az érintett ingatlanon és a szomszédos termőföldeken, ha az igénybe venni kívánt területről a humuszos termőréteg – a Vas Megyei Kormányhivatal, Sárvári Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 2017. október 26-án kiadott 10159/3/2017. II. számú határozatban foglaltak, valamint a Fülöp István talajvédelmi szakértő által készített 253/2017. munkaszámú humuszmentést megalapozó talajvédelmi tervben foglaltak szerint – mentésre kerül."

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10085/2/2018.II. számú szakmai véleménye

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére - a termőföld mennyiség védelmére kiterjedően – az „AXIÁL” Kft. (6500 Baja, Szegedi út 147.) Sárvár 3212/11 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő gép- és alkatrészüzlet, raktár, szervizműhely, nyitott mosó és kerítés építésének előzetes vizsgálati eljárásához (Kérelmező: Végh & Végh MKT Kft. 9500 Celldömölk, Sági u. 43.) földvédelmi szakkérdésben kikötéseket nem teszek."

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály VA-06/AKF02/5011-2/2018. számú szakvéleménye

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5 sz. mellékletében biztosított jogkörömben az „AXIÁL Kft. Sárvár 3212/11 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő gép- és alkatrészüzlet, raktár, szervizműhely, nyitott mosó és kerítés építésének előzetes vizsgálati eljárása tárgyában az engedély-erdészeti szakkérdés tekintetében – kikötés nélkül kiadható."

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építési és Örökségvédelmi Osztályának VA-06/HF02/1450-2/2018. számú szakvéleménye

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 4. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján az AXIÁL Kft. Sárvár 3212/11 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő gép- és alkatrészüzlet, raktár, szervizműhely, nyitott mosó és kerítés építésére vonatkozó előzetes vizsgálatai eljárásához kapcsolódó, 2018. június 21-én érkezett megkeresésére az alábbi véleményt adom:

A tervezett beruházás ingatlanán a Miniszterelnökség nyilvános és közhiteles örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban 34931 számú azonosítóval nyilvántartott régészeti lelőhely található.

A benyújtott engedélyezési tervek és a lelőhely nyilvántartási adatainak összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az ingatlan azon részén valósul meg, melyen régészeti lelőhely nem található, ezért azt közvetlenül nem veszélyezteti, örökségvédelmi érdeket nem sért."

III.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

IV.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A) címzett, de Osztályomnál két példányban benyújtandó – indoklással ellátott – fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Indokolás kivonata:

Az „AXIÁL” Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Szegedi út 147.) megbízásából eljáró Végh és Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.), 2018. június 14-én benyújtotta a Sárvár, 3212/11 hrsz. alatt ingatlanon létesítendő gép- és alkatrészüzlet, raktár, szervizműhely, nyitott mosó és kerítés építésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációját.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3-5. §-aiban foglaltak alapján kerültek elbírálásra, mivel a tervezett tevékenység a Kormányrendelet 3. melléklet 128. pontja: „Egyéb, az 1–127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen; 3 ha területfoglalástól.”

A tervezett tevékenységről a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a Sárvár Város Önkormányzatánál az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával közleményt tettem közzé, melyre honlapunkon való megjelenésének napjától számított 21 napon belül Osztályomra észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Az észrevételek beérkezésének határideje 2017. június 21. volt. Osztályunkhoz észrevétel nem érkezett.

A tervdokumentáció, valamint a megkeresett hatóságok állásfoglalásának áttanulmányozását követően, az egységes környezethasználati engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbiak figyelembe vételével.

A benyújtott dokumentáció alapján Osztyájom a tervezett tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg.

Az „AXIÁL” Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sárvár 3212/11 hrsz. alatti, 30556 m² nagyságú ingatlanon gép- és alkatrészüzlet, raktár, szervizműhely, nyitott mosó és kerítés megvalósítását tervezi. A terület jelenleg művelés alól kivett „telephely” területként funkcionál. A telephely szomszédságában mezőgazdasági hasznosítású területek találhatók, melyek besorolása általános mezőgazdasági terület (Má) és gazdasági egyéb terület (Ge). A területtől ÉNy-i irányban található Sárvár-Rábasömjén településrész, melynek legközelebbi lakóingatlana 750 méterre található (Sárvár-Rábasömjén, Diófa u. 2.).

A tevékenység megvalósításához kapcsolódó épület 4 db irodával, tárgyalóval, 300 m²-es alkatrész raktárral, a földszinten 70 m²-es alkatrészüzlettel, valamint gépészettel kerül kialakításra.

A beruházás várhatóan 3-4 hónapot vesz igénybe, a használat megkezdése 2018. II. felében lehetséges. A telephelyen történ munkavégzés 1 műszakos, csak nappali 8-16 óra közé tehető.

Földtani közeg védelme

A kivitelezési munkálatok alatt a telepen nem történik anyagtárolás, így csak az építkezésen dolgozó, működés közben előforduló gépek meghibásodása (havária) okozhat lokális olajszennyezést, terhelve ezzel a környezetet. Az így keletkező szennyezett talajt azonnal felszámolják és mentesítést követően ártalmatlanításra elszállítják.

Az elkészült gépszerviz épületben a cég által forgalmazott mezőgazdasági és munkagépek szervizelése fog folyni. A javításra váró gépek a szerviz mellett kialakított térburkolaton kerülnek elhelyezésre. A szerviz épület előtt a gépeket körbe határolt olaj- és iszapfogóval ellátott mosóhelyen tisztítják meg, majd innen kerülnek be a gépek a javító műhelybe. A műhely padlózata ipari padló burkolat. A szervizelés (szerelő munka) csak az épületen belül történik.

A kereskedelmi céllal kiállított gépek, illetve a szervizelésre érkező gépek kizárólag szilárd burkolattal ellátott útvonalon közlekedhetnek, melyekről az esetlegesen előforduló olajszennyezések a földtani közeget nem veszélyeztetik, illetve a szennyeződés felszedhető.

A berendezési tárgyaknál keletkező szennyvizet gravitációs rendszerű csatornahálózattal gyűjtjük össze, majd az épületen kívüli szennyvíz elvezető hálózathoz csatlakoztatják. A gépjárműmosó olajos sáros szennyvize PURATOR gyártmányú, iszapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezésen keresztül jut a szennyvíz közműhálózatba.

A veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik majd, a keletkezés helyén, majd onnan a telephelyen kialakítandó üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig. Az adott hulladék gyűjtésére kémiai és biológiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközök, gyűjtőedények kerülnek bevezetésre, melyek szavatolják a környezetveszélyeztetésre vonatkozóan a biztonságos gyűjtés lehetőségét.

A tervezett tevékenység az üzemi fegyelem betartása esetén a földtani közegre jelentős hatást nem gyakorol, normál üzemi körülmények között a földtani közeg elszennyeződésével, veszélyeztetésével nem kell számolni.

Levegőtisztaság-védelem

A kivitelezés során porképződéssel, a munkagépek üzemelése során légszennyezőanyag kibocsátással kell számolni. A beruházás során, a telephelyen egy időben 1 db dózer gép, 2 db kortó-rakodógép végez munkát, miközben teherautó jár be a telephelyre. A dokumentáció alapján a kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a legkedvezőtlenebb állapotot figyelembe véve gáznemű anyagok tekintetében 69 méter (NOx), melyen belül védendő lakóingatlan nem található. A tervezett építkezés helyszínétől számítva a legközelebbi lakóingatlanok távolsága ÉNy-i irányban 750 méter (Sárvár-Rábasömjén Diófa utca 2.). A vizsgálati dokumentációban szereplő műszaki adatok alapján a vonatkozó levegővédelmi jogszabályok előírásaira tekintettel határérték feletti terhelést nem okoz.

Az üzemeltetés, valamint szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I.14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra. A fejpület hőellátását központi kondenzációs fali kazánal kívánják megoldani, Vaillant Eco Tec Plus 356/5-5 (H-INT II) típusú, 6,8-38,8 kW névleges hőtermelésű gázkészülékkel. A raktár- és a szervízépület fűtésére Robur M20-25-30 típusú gázüzemű hőlégfűvők kerülnek telepítésre.

Zajvédelem

A kivitelezési munkák zajkibocsátási jellege alapján aállítás, illetve a helyszíni kivitelezési munkák során keletkeznek zajhatások. Az aktív kivitelezési munkák várható időtartama kb. 3-4 hónap, mely kizárólag nappali időszakban fog zajlani.

A benyújtott vizsgálati dokumentációban szereplő műszaki adatokra alapozó számítások alapján az építési tevékenység várható zajvédelmi szempontú hatásterülete 157 méter. A hatásterület védendő objektumokat nem érint, a legközelebbi lakóépület 750 méterre (Sárvár-Rábasömjén Diófa utca 2.) található. A kivitelezés és az üzemelés során várhatóan nem alakul ki határértéket meghaladó zajterhelés, így zajkibocsátási határérték megállapítását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján kérelmezni nem szükséges.

Élővilág és tájvédelem

Megállapítottam, hogy az érintett Sárvár 3212/11 hrsz.-ú „kivett telephely” művelési ágú belterületi ingatlan és a környezetében lévő ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A legközelebbi, természetvédelmi szempontból értékes területek a tervezési területtől dél-keletre 1,7 km-re lévő Sárvári Arborétum Természetvédelmi Terület, illetve a több mint 2 km-re lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 területek, amelyek a HUON 20008 jelű Rába és Csörnóc-völgy megnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területhez tartoznak.

A beruházási terület egy északról és keletről közutakkal határolt belterületbe vont rét. Környezetében egyéb ipari létesítmények, a vasút és szántók és található. Az ingatlan antropogén hatásokkal terhelt és ökológiailag degradált, amely természeti értéke csekély, védett vagy Natura 2000 jelű fajok jelenléte nem valószínűsíthető.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint az érintett terület használata „Gazdasági egyéb” /Ge/ szerinti, azaz a településrendezési terv módosítása nem szükséges.

A tervezett tevékenység belterületen, ipari környezetben valósul meg, amelyhez a tervezett könnyűszerkezetes panel kivitelű épületegyüttes illeszkedik, így tájképi szempontból hatása nem releváns.

Hulladékgazdálkodás

A kivitelezés és üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodnak.

A megvalósítás során nem veszélyes csomagolási hulladékok, mint papír, karton, fa és műanyag csomagolási hulladék keletkezik. Veszélyes hulladékok közül szintén csomagolási hulladékok keletkezésével kell számolni. Ezen hulladékok eddig is keletkeztek a telephelyen alkalmazott gépek és berendezések karbantartásából.

Az építkezés során végzett tereprendezés során keletkezik kitermelt talaj is.

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen, majd pedig a kialakításra kerülő üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig. A keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

További veszélyes hulladékok keletkezésével csak esetleges havária helyzetben kell számolni, mely a gépek meghibásodásából is származhat. Ezekről a hulladékokról szintén a hatályos jogszabályok szerint gondoskodnak.

Határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja alapján hoztam meg.


Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2018. július „26 „



A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2018. 276. 2018 -07- 26

A közhírré tétel levételének napja: 2018. 2018 -08- 11

100