



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/2-4/2020.
Ügyintéző: Szűcs Péterné
Telefon: (94) 506-718

Tárgy: A Hódút Freeway Kft. 9900 Kőrmend, külterület 3562 hrsz. alatti területen tervezett mobil aszfaltkeverő üzem helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítési engedély határozatának közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Hódút Freeway Kft. (6060 Tiszakécske, Béke út 150.)** – mint üzemeltető részére, a **9900 Kőrmend, külterület 3562 hrsz. alatti területen tervezett mobil aszfaltkeverő üzem helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését a VA-06/AKF05/2-3/2020. számú levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély határozatában kikötésekkel engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 119. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Hódút Freeway Kft. (6060 Tiszakécske, Béke út 150.) – mint üzemeltető részére, a 9900 Kőrmend, külterület 3562 hrsz. alatti területen tervezett mobil aszfaltkeverő üzem helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését **kikötésekkel engedélyezem.**

1. számú technológia – aszfaltkeverés

Pontforrás jele:	P1
Pontforrás megnevezése:	keverődob kéménye
Kibocsátási magasság:	12 m
Kibocsátási keresztmetszet:	1,23 m ²
Kapcsolódó berendezések:	Előadagoló, Rosta, Szárlító és fűtőberendezés, Porleválasztó, Keverőtorny, Granulátum adagoló, Készanyagtároló, Porellátás, Bitumenellátás, Bitumen habosító egység, Vezérlőrendszer

2. számú technológia – áramellátás

Pontforrás jele:	P2
Pontforrás megnevezése:	aggregátor kipufogó kéménye
Kibocsátási magasság:	2,1 m
Kibocsátási keresztmetszet:	0,01 m ²
Kapcsolódó berendezés:	aggregátor

A P1 pontforrásra vonatkozóan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. számú mellékletének 2.13.1. pontja szerint „Aszfaltkeverés, aszfaltgyártás, szemcsés szerkezetű anyagok

száritása forgódobban" tevékenységek esetén a kibocsátási határértékek a következők:

	A	B	C
1	Kibocsátási határérték (mg/m³) (légszennyezőanyag koncentráció)		
2		Szilárd anyag	Szén-monoxid
3	olaj- és gáztüzelés esetén	20	500
4	szilárd tüzelőanyag esetén	20	1000

A kibocsátási határértékek 17 tf% O₂ tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggáza vonatkoznak.

A gőz vagy gáznemű szerves anyagokra vonatkozóan a határértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a és 6. számú mellékletének 2.2. pontja szerint:

Légszennyező anyag	Osztály	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Gőz- vagy gáznemű szerves anyagok: kén-oxidok, nitrogén-oxidok	D	5 vagy ennél nagyobb	500

A P2 pontforrásra vonatkozóan a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – a továbbiakban 53/2017. FM rendelet – 4. számú mellékletének 3. pontja Motorokra és gázturbinákra vonatkozó kibocsátási határértékek (mg/Nm³) az alábbiak:

	A	B	C	D	E	F
1.			Tüzelőolaj	Tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyag	Földgáz	A földgáztól eltérő gázhalmazállapotú tüzelőanyag
2.	SO ₂	Motorok	-	120	-	15
3.	NO _x	Motorok	250	250	190	190
5.	Szilárd anyag	Motorok és gázturbinák	-	20	-	-
7.	CO	Motorok	245	245	245	245

Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. számú mellékletének 3.3.1. pontja értelmében egyéb dízelmotorokra vonatkozó NO_x kibocsátási határérték 1500 mg/m³.

1. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni hatóságomhoz. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.

2. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
3. A pontforrások üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a mérésről készült jegyzőkönyvet, továbbá az engedélyezési eljáráshoz elektronikus úton levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tenni.
4. A pontforrások üzemeltetése csak jogerős működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.
5. A diffúz kiporzást csökkenteni kell a szárító-keverő dob burkolatainál (a zsákos porszűrő üritésekor, porszerű adalékanyagok adagolásakor, elégtelen/meghibásodott burkolás és elszívás esetén ill. a szállító járműveknél, a felaprózott és felkavart por a szállítási útvonalakon, a fedetlen szilárd halmazok felületéről lesodródó por).
6. A működési engedélykérelem benyújtásakor pontosítani kell a hatásterület nagyságát. Figyelembe kell venni az uralkodó szélirányt, a szennyezőanyagok eltérő kiülepedési és felhígulási jellemzőit, és a hatásterületet ennek megfelelően pontforrásonként, szennyezőanyagoként kell meghatározni, illetve ábrázolni grafikonon és térképen.
7. A határértékek betartása a terület háttérszennyezettségét figyelembe véve teljesítendő.

Határozatom 2022. február 15. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 64 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelees ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000 Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

Turucz Zsolt (6060 Tiszakécske, Tőzike u. 19.) a Hódút Freeway Kft. (6060 Tiszakécske, Béke út 150.) megbízottja létesítési engedély megszerzése érdekében kérelmet nyújtott be Osztályomra a 9900 Körmend, külterület 3562 hrsz. alatti területre tervezett mobil aszfaltkeverő üzemre vonatkozóan (BENNINGHOVEN TBA 4000 U-C típusú aszfaltkeverő gép és annak áramellátására CAT 3412-900 típusú áramfejlesztő), ahol a Kft. új helyhez kötött légszennyező pontforrásokat (P1 és P2) létesítene a rendelkező részben megadott műszaki jellemzőkkel.

A benyújtott kérelemben és a hiánypótlási felhívásra érkezett válaszban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a létesítendő P1 pontforrás körül 2160 m sugarú kör alakú hatásterület került meghatározásra. A tényleges szennyezés megállapítása érdekében szükséges figyelembe venni az uralkodó szélirányt, a szennyezőanyagok eltérő kiülepedési és felhígulási jellemzőit. Ennek érdekében a működési engedély kérelem benyújtásakor szükséges a hatásterület mért adatokkal történő

alátámasztása pontforrásonként, szennyezőanyagoként, valamint annak grafikonon és térképen való ábrázolása. A határértékek betartása a terület háttérszennyezettségét figyelembe véve teljesítendő.

A fenti megállapításokat figyelembe véve (VA-06/AKF05/2-3/2020. számon) a tárgyi pontforrások létesítése a rendelkező részben előírt kikötések és a levegőtisztaság-védelmi határértékek betartása mellett engedélyezhető.

A próbaüzemet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 23. § (4) bekezdése, az akkreditálással rendelkező szervezet általi mérési kötelezettséget pedig a Kormányrendelet 23. § (6) bekezdése, továbbá a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése, illetve 12. § (2) bekezdése figyelembe vételével írtam elő.

A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentési kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. és 32. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, a kérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban 14/2015 (III. 31.) FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015 (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja rendelkezik.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.


Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31.) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. február „ 13 .”

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal vezetője
 Kovács Györgyi járási hivatalvezető
 nevében és megbízásából:

 Benicsics Attila
 276 osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020.

2020 FEBR 13.

A közhírré tétel levételének napja: 2020. 2020 FEBR 29.