



VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/133-5/2020.  
Műszaki előadó: Vargáné Kovács Krisztina  
Telefon: (94) 506-720

**Tárgy:** Az Egis Gyógyszergyár Zrt. Kőrmend, Mátyás király u. 65. szám, 325/5 hrsz. alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, az Egis Gyógyszergyár Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. Kőrmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését **engedélyező VA-06/AKF05/918-2/2019. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot, valamint a kijavítására hozott VA-06/AKF05/918-4/2019. számú határozatot, VA/AKF-KTO/133-5/2020. számon módosította és egyúttal egységes szerkezetbe foglalta**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

*Az Egis Gyógyszergyár Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (KÜJ szám: 100201673) – mint üzemeltető részére, – Kőrmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100429201) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA-06/AKF05/918-2/2019. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat, valamint a kijavítására hozott VA-06/AKF05/918-4/2019. számú határozatot módosítottam és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.*

*Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:*

*1. sz. technológia: tüzelés I.*

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P4 kazánkémény I.	Steambloc 500 típusú, 3870 kW teljesítményű gázkazán (T1) Steambloc 1000 típusú, 7740 kW teljesítményű gázkazán (T2)	25	0,78

P26 kazánkémény III.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T24)	4	0,08
P27 kazánkémény IV.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T25)	4	0,08
P28 kazánkémény V.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T26)	4	0,08
P29 kazánkémény VI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T27)	4	0,08
P30 kazánkémény VII.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T28)	4	0,08
P33 kazánkémény VIII.	5 db Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T31-T35)	13	0,031
P34 kazánkémény IX.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T36)	11	0,009
P35 kazánkémény X.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T37)	11	0,009
P36 kazánkémény XI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T38)	11	0,009
P37 kazánkémény XII.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T39)	11	0,009

2. sz. technológia: gyógyszergyártás, kizserelés, tablettagyártása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P6 Glatt I. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L3)	12	0,12
P7 Glatt II. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L4)	12	0,12
P8 drázsírozó I. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L5)	12	0,19
P13 vaskészítmény gyártó I.	leválasztó berendezés (L10)	12	0,04
P17 pelletgyártó kürtő	leválasztó berendezés pelletező gép (L14)	6	0,19
P20 drázsírozó II. kürtő	leválasztó berendezés drázsírozó II. (L17)	12	0,12
P21 drázsírozó III. kürtő	leválasztó berendezés drázsírozó III. (L19)	12	0,126
P22 pellettbevonó I. kürtő	leválasztó berendezés pellettbevonó I. (L20)	12	0,071
P23 pellettbevonó II. kürtő	leválasztó berendezés pellettbevonó II. (L21)	12	0,126

P24 Granulagyártó III. kéménye	Granulagyártó III. leválasztó berendezés (L22)	11	0,196
P25 katalitikus égető kéménye	Katalitikus égető leválasztó berendezése (L23)	12	0,283
P32 Pellet gyártó III. kűrtő	1 db Infrastaub MKR 4/20-4/20RO típusú porleválasztó (L30)	10	0,071

5. sz. technológia: hőenergia termelés II.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P38 kazánkémény XIII.	Bosch UT-L 30 típusú, 4000 kW teljesítményű gázkazán (T40)	13	0,342
P39 kazánkémény XIV.	Bosch UT-L 30 típusú, 4000 kW teljesítményű gázkazán (T41)	13	0,342

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 1. és a 3. számú technológiákhoz tartozó, kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátása nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban foglalt kibocsátási határértékeket.

A 2. sz. technológiánál a táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendő.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## Engedélyem

- a P33, P38 és P39 jelű pontforrások tekintetében 2024. március 31. napjáig,
- a P34-P37 pontforrások tekintetében 2025. május 31. napjáig,
- a P4-P8, P13, P17, P20-P30 jelű pontforrások tekintetében 2022. augusztus 15. napjáig,
- a P32 jelű pontforrás tekintetében 2023. július 31. napjáig

érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 4 db pontforrásának, 128.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

### Indokolás kivonata:

Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) megbízásából, a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.) a Körmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyen lévő, 4 db légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, mérési jegyzőkönyvet, valamint LAL változásjelentést nyújtott be Hatóságomra.

A változások az OKIR szakrendszerben rögzítésre kerültek az üzemeltető elektronikusan megküldött adatszolgáltatása alapján.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A tárgyi pontforrásokra vonatkozóan benyújtott mérési jegyzőkönyv (készítette: MEDIO TECH Kft., 9700 Szombathely, Körmendi út 92. készült: 2019. február 25.; témaszám: V/78/19/L/20) alapján a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a VA-06/AKF05/918-2/2019. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat, valamint a kijavítására hozott VA-06/AKF05/918-4/2019. számú határozatot módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához (tűzelés I.) tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tűzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

Az 5. számú technológiához (hőenergia termelés II.) tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 5. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A 2. számú (gyógyszergyártás, kizserelés, tablettá gyártása) technológia határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú melléklete alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás, erre tekintettel az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján függő hatályú döntést adtam ki.

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzétettem.


Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. május 27

Harangozó Bertalan kormány megbízott  
nevében és megbízásából:



Bencsics Attila  
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020.

2020 MÁJ 27.

A közhírré tétel levételének napja: 2020.

2020 JÚN 12.