



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-HO/2420-19/2022.

Ügyintéző: dr. Szentiványi Beatrix

Szűcs Zoltán

Vargáné Kovács Krisztina

Varga András

Nagy Norbert

Telefon: (94) 506-700

Tárgy: Répcelak Város Önkormányzata tulajdonában lévő Répcelak, 076/26 hrsz. szám alatti települési szilárd hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása – **egységes környezethasználati engedély módosítása**

HATÁROZAT

Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.) – a továbbiakban: Engedélyes - részére a Répcelak, 076/26 hrsz. alatti **bezárt települési szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan a VA-06/AKF05/5119-2/2020.** számon kiadott, **egységes környezethasználati engedélyt** a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodás Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt. 1.; cégjegyzékszám: 18-09-102559; adószám: 11315188-2-18) -a továbbiakban: kérelmező - által benyújtott, 114-10/T-2021 tervszámú Répcelak – Települési Szilárdhulladék-lerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve alapján az alábbiak szerint

I.

módosítom

Az engedély VIII. fejezet az alábbiak szerint változik:

Répcelak 076/26 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó 2 ütemű rekultivációjára és utógondozására vonatkozó rendelkezések

A.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások

1. **A területen további hulladék lerakását megtiltom.**
2. A rekultivációt első ütemben átmeneti záróréteg kialakításával, majd a hulladéktestben lezajló folyamatok befejeződését követően végleges záróréteg kialakításával, két ütemben kell elvégezni – a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakókkal kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) figyelembevételével – a SOLVEX Kft. által készített Répcelak – Települési szilárdhulladék-lerakó műszaki és biológiai terve (tervszám: 114-10/T-2021) alapján.
3. A hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos technológiai követelmények és műszaki kivitelezésének követelményei, a rekultivációhoz felhasználható anyagok:
 - a. A lerakón az átmeneti felső záróréteg rendszert az alábbi rétegrenddel kell kialakítani: kiegyenlítő réteg, fedőréteg, vegetációs réteg.

A kiegyenlítő réteg elsősorban a meglévő hulladéktest átrendezésével és tömörítésével

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.; 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506-700 Fax: (06 94) 313 283 E-mail: hulladeggazdalkodas@vas.gov.hu

történhet a rekultivációs tervben meghatározott T-04-01 sz. keresztmetszvény és T-04-02 hosszmetset alapján.

- b. A végleges felső zárórég rendszert az alábbi rétegrenddel kell kialakítani: kiegyenlítő réteg, szigetelő réteg, szivárgó- és szűrőréteg, valamint fedőréteg.
- c. A rekultiváció megkezdése előtt a kivitelezést akadályozó növényzetet el kell távolítani azok gyökérzetével együtt.
- d. A területen elszórtan található hulladékokat össze kell szedni, és rendezett depóba kell áthelyezni.
- e. A rekultivált felületet úgy kell kialakítani, hogy a területen pangó vizek ne alakulhassanak ki, biztosítani kell a ráeső csapadékvizek szabad elfolyását.
- f. A hulladéktest formázását a tájba illesztés követelményeinek figyelembevételével kell elvégezni.
- g. A vegetációs réteget füvesítéssel kell biztosítani.

A kialakítandó átmeneti zárórég rétegrendje a dokumentáció szerint:

Végleges felső záró szigetelés (építési sorrend szerint)	Anyag megnevezése	Rétegvastagság
Kiegyenlítő réteg	aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék, salak, pernye kőmentes talaj	változó (0-50 cm)
Fedőréteg	stabilizált biohulladék és/vagy humuszos talaj, ami lehet szerves anyaggal kevert föld is	legalább 40 cm
Vegetációs réteg	Füvesítés	-

A kialakítandó végleges zárórég rétegrendje a dokumentáció szerint:

Végleges felső záró szigetelés (építési sorrend szerint)	Anyag megnevezése	Rétegvastagság
Kiegyenlítő réteg	kohósalak, aprószemcsés hulladék, stabilizált biohulladék	változó (0-50 cm)
Szigetelő réteg	bentonitos szigetelő lemez (szivárgási tényezője $k \leq 5 \times 10^{-9}$ m/s)	1 réteg
Szivárgó- és szűrőréteg	geodrén + geotextília (szivárgási tényezője $k \geq 5 \times 10^{-3}$ m/s)	1 réteg
Fedőréteg		-
Gyökérzáró réteg	erősen kötött anyag	20-30 cm
Altalaj réteg	kis humusztartalmú talaj vagy stabilizált biohulladék	50-70 cm
Talajréteg	szerves anyagban gazdag talajréteg	30 cm
Vegetációs réteg	Füvesítés	-

4. A hulladéklerakó rekultivációja során a lerakót körülvevő kerítés teljes szakaszon elbontandó, kivéve a déli részen lévő kerítésszakasz. Az elbontott kerítéssel a rekultivációs réteg kialakítását követően a telekhatárra kell visszaépíteni.
5. Amennyiben a rekultivációhoz hulladéknak minősülő anyagot kívánnak felhasználni, az

hulladékhasznosításnak minősül, mely a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 15. § (2) bekezdése értelmében kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető, mely engedélyt külön eljárásban be kell szerezni.

6. A kiviteli munkák megkezdését be kell jelenteni.

7. A rekultiváció befejezetté nyilvánítására a megvalósult állapot hatóságom felé történő dokumentálása alapján kerülhet sor.

Az átmeneti felső záróréteg rendszer kialakításának teljesítési határideje: 2026. december 31.

A végleges felső záróréteg rendszer kialakításának teljesítési határideje: 2031. december 31.

8. A hulladéklerakón létesített 2 db gázkinyerő kútból kiáramló hulladéklerakó-gáz (depóniagáz) mennyiségét és összetételét metán (CH₄), szén-dioxid (CO₂), oxigén (O₂), kén-hidrogén (H₂S) és hidrogén (H₂) komponensekre félévente vizsgálatni kell az erre akkreditált mérőszervezettel. A hulladéklerakó-gáz emisszió meghatározásakor a légköri nyomást is mérni kell. A hulladéklerakó utógondozása alatt a mérésekről készített összefoglaló jelentést a hatóság részére be kell nyújtani.
9. A monitoring rendszert a vízjogi üzemeltetési engedély alapján a továbbiakban is üzemeltetni kell. A mintavételek gyakorisága, illetve a vizsgálandó komponensek köre a vízjogi üzemeltetési engedélyben kerül meghatározásra. A vizsgálati eredményeket, illetve azok értékelését a hulladékgazdálkodási hatóság részére is legalább évente meg kell küldeni.
10. Az utógondozási időszakban észlelt környezetszennyezésről hatóságomat – az észleléstől számított 8 napon belül – értesíteni kell.
11. Engedélyes a hulladéklerakó üzemelésére, bezárására, rekultivációjára és utógondozására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét (HLR) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Rendelet -10. § (1) bek. d) pontja alapján a 10.§ (2) és (3) bekezdései alapján a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül teljesíti a telephely szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak.
12. A 11. pontban meghatározott adatszolgáltatáshoz a Rendelet 12. § (6) pontja alapján mellékelni kell a hulladéklerakó utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről a hulladéklerakással, a KvVM rendelet 18. §-a szerinti összefoglaló jelentést, melynek tartalmaznia kell a monitoring kútra vonatkozóan vízjogi engedélyben előírt vizsgálati adatokat is.
13. Az utógondozási időszakban az üzemeltető az Engedélyes. Az utógondozási feladatok ellátása az Engedélyes feladata. Az utógondozás során elvégzendő feladatok:
- depónia rekultivált felszínét az első évben negyedévente ellenőrizni kell, hogy káros süllyedések nem keletkeztek-e, majd az egy év letelte után éves gyakorisággal.
 - a rekultivált felszínt évente kétszer kaszálni kell, valamint gondoskodni kell az allergén gyomfélék irtásáról.
14. Az utógondozás időtartama: a monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének érvényességéig tart.

B.

Szakhatósági állásfoglalások, szakkérdés vizsgálata**A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának VA/AF-NT/01538-2/2022. számú állásfoglalása:**

2022. július 15-én érkezett megkeresésükre, a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.) által 2021 decemberében készített 114-10/T-2021 tervszámú dokumentáció alapján, az engedélyes Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.) kezelésében lévő Répcelak 076/26 hrsz-ú bezárt szilárd hulladéklerakó - egységes környezethasználati engedélyének módosítása eljárásának

talajvédelmi szakkérdésében szakmai véleményem a következő:

- A rekultivációra használt humuszos termőréteg mennyiségéről és származási helyéről pontos kimutatást kell készíteni, melyet a rekultivációs munkák befejezését követően a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul meg kell küldeni.
- Amennyiben a beszállított humuszos termőréteget termőföld felszínének megbontásából nyerik és a letermelő nem fizette meg utána a talajvédelmi járulékot, úgy a beszállított humuszos termőréteg mennyisége után talajvédelmi járulékot kell fizetni a talajvédelmi hatóság részére, a rekultivációs munkák befejezését követő 1 hónapon belül.
- A vegetációs záróréteget úgy kell kialakítani és gondozni, hogy a területen allergén gyomok – különösen a parlagfű – a területen nem telepedhetnek meg, illetve maghozással a környező mezőgazdasági területeket nem szennyezhetik.
- A talajvízfigyelő kutak vízének évenkénti vizsgálati eredményeit – azok kézhez vételét követően – haladéktalanul meg kell küldeni a talajvédelmi hatóság részére.
- Csurgalékvíz a csapadékvíz elvezető rendszerbe nem kerülhet, a környező mezőgazdasági területeket nem szennyezheti.
- A rézsűket és a csapadékvíz elvezető-szikkasztó árkokat úgy kell kialakítani, hogy a felgyülemlett csapadékvíz a környező mezőgazdasági területekre nem kerülhet, azok művelhetőségét nem korlátozhatja.
- Fenti kikötések betartása esetén a Répcelak, 076/26 hrsz. alatti bezárt szilárd hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének módosítása talajvédelmi érdeket nem sért, az engedély – talajvédelmi szempontból – kiadható.
- A beruházó köteles a talaj védelmével kapcsolatos beavatkozás és tevékenység dokumentációját 5 évig megőrizni.
- Az előírások be nem tartása talajvédelmi hatósági eljárást von maga után.

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. 15083/2/2022. számú állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály megkeresésére – a termőföld mennyiség védelmére kiterjedően – a Répcelak 076/23 hrsz. alatti bezárt szilárd hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének módosításához **földvédelmi szakkérdésben kikötéseket nem teszek.**

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/18187-2/2022. számú állásfoglalása:

Hivatkozott számú megkeresésükre Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.), mint tulajdonos részére, a 9653 Répcelak 076/26 hrsz. alatti bezárt szilárd hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének módosításával kapcsolatban a Solvex Környezet- és Vízgazdálkodási

Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Vízüntő u. 9/C. fszt. 1.) által készített műszaki és biológiai rekultivációs terv dokumentáció alapján a népegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam

közegészségügyi szempontból hozzájárulok

az alábbiak mellett:

- Gondoskodni kell, hogy a hulladéklerakó a talajt, a vizeket és a levegőt a továbbiakban se szennyezze. Az övárok rendszeres tisztítását és karbantartását folyamatosan el kell végezni. Meg kell akadályozni, hogy a csurgalékvíz tároló szennyezett vize a környezetbe kijusson.
- A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozása érdekében évi két alkalommal, illetve szükség szerinti gyakorisággal rágcsálóirtást kell végezni.
- A légyjárás ellen folyamatosan védekezni kell.
- A telepen folytatandó tevékenység során (rekultiváció, utógondozás) a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kémiai és biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint - biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók (tifusz, tetanusz és a hepatitisz-A és kullancsenkefalitisz elleni) védőoltását. A kockázatbecslést minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja.
- A víztároló medence vízminőségét laboratóriumi vizsgálati eredménnyel évi két alkalommal dokumentálni kell.
- Ivásra a dolgozóknak ivóvíz-minőségű vizet kell biztosítani.
- A nemdohányzók védelme érdekében megfelelő dohányzó helyet kell kijelölni.

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1 VA/EOF-ÉO1/00847-2/2022. számú állásfoglalása:

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 4. pontja alapján a **Répcelak, 076/26 hrsz. alatti bezárt szilárd hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének módosítása** örökségvédelmi szakkérdésre vonatkozó, 2022. július 20-án érkezett megkeresésére az alábbi véleményt adom:

A műszaki és biológiai rekultivációs terv és a rendelkezésemre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy az érintett ingatlan a közhiteles régészeti és műemléki nyilvántartásban nem szerepel érintettként, így a tárgyi ingatlanon tervezett tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály SZTHF-BANYASZ/8345-6/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a tárgyi ügyben vizsgált környezetvédelmi működési engedély módosításához

feltétel nélkül hozzájárul.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást nem küldött.

Jelen módosítás a VA-06/AKF05/119-2/2020. számon kiadott határozat egyéb pontjait nem érinti.

II.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat 150.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

III.

Döntésem ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 9. §-ában foglaltak szerint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél. [Hivatali kapu azonosítója: NYUDUKTVF, KRID: 401253775].

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás

Engedélyes megbízásából a SOLVEX Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt. 1.) 2022. június 17-én benyújtotta Osztályomra az Engedélyes tulajdonában lévő Répcelak 076/26 hrsz. alatti bezárt, települési szilárd rekultivációs és utógondozási tervét (114-10/T-2021 tervszámú Répcelak – Települési Szilárdhulladék-lerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve). A hulladéklerakó telep Répcelak város külterületén, a 076/26 hrsz-ú ingatlanon található. A lerakó befogadóképessége: 53 000 m³. A hulladéklerakó betöltésére 3 ütemben került sor. Az I. és a II. ütem, mint két külön kazetta került feltöltésre 6 m magasságban, majd az ezek feletti töltés következett 4 m magasságban.

A kérelem mellékleteként csatolt dokumentációban foglaltak elbírálása és a döntésem meghozatalakor figyelemmel voltam az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)

Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet), és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. (1) bekezdésében meghatározottakra is.

Az engedélyezési eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9/2-3. pontjai, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I.3.-I.8. és I.18. pontja alapján megkerestem az érintett szerveket szakhatósági állásfoglalás és szakkérdés vizsgálata céljából.

A benyújtott dokumentáció, valamint a megkeresett hatóságok állásfoglalásának áttanulmányozását követően, az egységes környezethasználati engedély módosításáról döntöttem a rendelkező rész szerint.

A mellékelt dokumentációval megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szakhatóságot állásfoglalása megadása végett.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának VA/AF-NT/01538-2/2022. számú állásfoglalásának indokolása:

A talajvédelmi hatóság előírásai a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) 43-45., valamint 47-48. §-án, az előírások betartásának ellenőrzése a Tfv. 53. és 54. §-án, a talajvédelmi járulékra vonatkozó előírások a Tfv. 55. §-án, az előírtak be nem tartása esetén szankcionálása a Tfv. 56. § a) és b) pontján alapulnak.

A talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) alapján adtam meg. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelés-ügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. 15083/2/2022. számú állásfoglalásának indokolása

Az elektronikusan elérhető dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység kizárólag Répcelak 076/23 hrsz.-ú földrészleten valósul meg, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az ingatlan kataszteri tisztajövedelemmel nem rendelkező, kivett művelési ágú, telephely megnevezésű.

Az ingatlan területe a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 2. § 19. pontjában foglaltak értelmében nem minősül termőföldnek. A Tfv. 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya termőföldre terjed ki, valamint a Tfv. 2. § 5. pontja értelmében *a földvédelmi eljárás az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.*

A dokumentáció alapján a Répcelak 076/23 hrsz.-ú ingatlanon kívül a földrészlet környezetéből további termőföld terület más célú hasznosítására nem kerül sor.

A fentieket figyelembe véve az ingatlanon tervezett tevékenység földvédelmi érdekeket nem sért, ezért az előzetes vizsgálati eljáráshoz kikötéseket nem tettem.

Szakkérdésben adott álláspontomat a 71/2015. (XII.25.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltakat figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásai alapján adtam meg.

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét és illetékességét a Tfv. 7. § (1) bekezdésében, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 37. §-ának (1) bekezdése, valamint – 3.§-a (3) bekezdésének b) pontja állapította meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/18187-2/2022. számú állásfoglalásának indokolása:

9653 Répcelak, 076/26. hrsz. alatti bezárt szilárd hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének módosítási eljárása ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály- Hulladékgazdálkodási Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. sz. – megkereste hatóságomat szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, és az 5. melléklet I.3.- I.8. pontja alapján.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM. rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet, valamint a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2) bekezdése szerint a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. Erről a tulajdonos, illetőleg a használó gondoskodik. Továbbá a 46. § kimondja, hogy a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1) bekezdésében előírja, hogy a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell. A 4. sz. melléklet a házi legyek elleni védekezéséről, a 7. pont a rágcsálóirtás szükségességéről rendelkezik.

A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettségének előírását a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9.§-a és az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levele szabályozza.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

53.§ 2 bek. (c) pontja alapján az építmények megvalósítása és rendeltetésszerű használata során biztosítani kell a megfelelő mennyiségű és minőségű használati és ivóvizet, melynek minőségét a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet határozza meg.

A szakkérdést a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. melléklet I.3. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ -a alapján vizsgáltam meg. A szakkérdés vizsgálata miatt díjat nem állapítok meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1 VA/EOF-ÉO1/00847-2/2022. számú állásfoglalásának indokolása:

A környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet a *fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 86/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései állapítják meg.

A kiadmányozás joga a *fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás mellékletének 20. §-án, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal vezető Kormány megbízottnak a *kiadmányozás rendjéről* szóló 5/2020. (II.28.) számú utasításával kiadott *Kiadmányozási Szabályzat* III. fejezet 9. pontján alapul.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály SZTHF-BANYASZ/8345-6/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához feltétel nélkül hozzájárult, az alábbi indokolással:

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Hatóság) a tárgyi ügyben az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste a Bányafelügyeletet.

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy az igénybe venni kívánt ingatlan nem tartozik a nyilvántartott felszínmozgás veszélyes területek közé.

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította továbbá, hogy az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területét a kérelem tárgyát képező ingatlan érinti.

Az érintett nyersanyagvagyon adatai:

Védnév: Répcelak II. - földgáz, szén-dioxid, gáztároló

Kitermelés jogosítottja: LINDE GÁZ Magyarország Zrt.

A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a rekultiváció során kialakításra kerülő rétegek a földtani környezetre maradandó hatást gyakorolnak. A tervezett tevékenység a földtani közegre elviselhető hatású. A tárgyi tevékenység a földtani közegre veszélyeztetettségét nem jelent.

A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. számú mellékletének 5. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A jogorvoslati tájékoztató a 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (4) bekezdésén alapul. A Bányafelügyelet végzését az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú melléklet 4. táblázatának 52. pontjában, valamint az Ákr. 55. §-ában foglaltak alapján hozta. A Bányafelügyelet illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.

Levegőtisztaság-védelem

A rekultivációs munkák levegőminőségre gyakorolt hatása a közlekedés, a diffúz kiporzás és a depóniagázok képződése során jelentkeznek.

A közlekedés eredetű légszennyezőanyag terhelés a földmunkát végző dózer emissziójából származik. A rekultivációs munkák alatti szállítási tevékenység nem érinti jelentősen a térség közlekedési forgalmát és ezáltal nem okozza a levegőminőség jelentős megváltozását, romlását.

A diffúz kiporzás közvetlenül a depónia területén és a szállítási útvonalon keletkezik a rekultivációs munkák ideje alatt. A munkák során, a kiporzás mérséklése érdekében szükség esetén a porkibocsátás locsolással csökkenthető.

A lerakási tevékenység megszüntetésre került, a lerakó rekultiváció alatt, ezért kijelenthető, hogy a legközelebbi lakott területen (Nick település kb. 1280 m) szaghatásra továbbra sem kell számítani.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti bejelentés-köteles légszennyező pontforrást nem telepítettek a tevékenység folytatása során.

A szükséges hőigényt elektromos fűtőtestekkel biztosították. A depónia felületéről a hulladék szél általi elhordását védőhálóval akadályozzák meg, időnként szükség szerint kézi takarítást végeznek a környéken. A csurgalékvíz visszalocsolása biztosítja a diffúz porkibocsátás minimalizálást és a tüzesetek előfordulásának valószínűségét is csökkenti.

A depóniagázok gyűjtésére 2 db depónia gázkinyerő kutat telepítettek, amelyekből rendszeresen mintavételek és gázösszetétel elemzések készülnek.

A rendelkezésünkre álló depóniagáz mérési eredmények alapján, a metán tartalom relatív alacsony, állandó értéket mutat, melynek hasznosítása így gazdaságtalan.

Hulladéklerakó gáz hasznosító vagy ártalmatlanító rendszer a lerakón nem került kiépítésre.

A hulladéklerakó utógondozási időszakában a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzéséről a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 2.4. pontja és 2.1. táblázata alapján rendelkeztem.

Zajvédelem

A rekultivációs munkák végzése közben legjelentősebb zajkibocsátással a földmunka fázis jár. Ebben a meghatározó részfolyamatok a tereprendezés földmunkái, a humuszdepó építése, a rekultivációs rétegek elkészítése.

A lakott terület nagy távolságára tekintettel, a rekultiváció okozta zajterhelés elenyésző mértékű.

Földtani közeg védelem

A telephelyen a hulladéklerakási tevékenység, továbbá a technológiai céllal történő hasznosítási tevékenység 2018. szeptember 15-én befejeződött és bővítést sem terveznek, így a jelenleginél nagyobb terhelés normál üzemmenet mellett a jövőben nem várható. A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatása havária, valamint szélsőséges időjáráshoz köthető esemény bekövetkezése esetén azonban jelentős lehet.

A hulladéklerakó, valamint a csurgalékvíz tározó is műszaki védelemmel ellátott.

A földtani közeg elsősorban havária esemény alkalmával szennyeződhet, ilyen lehet a lerakóterület, illetve a csurgalékvíztározó aljzatszigetelésének meghibásodása, vagy az erőgépek üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyása. Kockázatot jelent továbbá a szélsőséges csapadékesemények várható gyakoribb előfordulása is, mivel negatívan befolyásolják a rézsúk állékonyságát, a csurgalékvíz elvezető-, és gyűjtő rendszer állapotát.

A telephelyre vonatkozó alapállapot jelentést elkészítették. Földtani közeg minőségére vonatkozó vizsgálatok nem történtek, azonban a területen a felszín alatti víz monitoring eredmények alapján szennyezés mutatható ki. A szennyezést a csurgalékvíztározó túlfolyásából vagy magából a lerakott hulladéktestből származtatják.

A felülvizsgálat alkalmával földtani közeg minőségére vonatkozó vizsgálatok nem történtek, azonban a területen a felszín alatti víz monitoring eredmények alapján szennyezés mutatható ki, ezért a monitoring rendszer üzemeltetése a továbbiakban is indokolt.

A hulladéklerakó utógondozási időszakában a csurgalékvíz mennyiségének megállapításáról és összetételének meghatározásáról, valamint a felszín alatti víz szintjének és összetételének meghatározásáról a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról

és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 2.2. és 3.2. pontja, valamint 2.1. és 3.1. táblázata alapján rendelkeztem.

Táj- és természetvédelem

A hulladéklerakó mezőgazdasági kultúrák között létesült. Környezete nem áll országos vagy európai közösségi oltalom alatt. A lerakó rekultivációja természeti értéket nem veszélyeztet. A rekultiváció táj- és természetvédelmi szempontból elfogadható.

A rendelkezésekre álló adatok, a szakkérdés és szakhatósági állásfoglalás kiadásra jogosult hatóságok állásfoglalásai, valamint szakértőink véleménye alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem a kérelmezett tevékenység engedélyezéséről.

A hulladéklerakó utógondozási időszakában a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzéséről a KvVM rendelet 3. számú melléklet 2.4. pontja és 2.1. táblázata alapján rendelkeztem.

A rekultivációs terv áttanulmányozását követően – a rendelkező részben meghatározott kikötésekkel – a terv elfogadásáról, egyben a rekultiváció 2 ütemben történő végrehajtásának elrendeléséről döntöttem.

Az utógondozás időtartamát a KvVM rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint határoztam meg.

A határozatomról szóló közleményt a Kormányrendelet 21. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére közhírré tétel céljából megküldésre, valamint hatóságunk hirdetőtábláján és honlapján – (<https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/e-gyintezes/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladeggazdalkodasi-fosztaly-tajekoztatasa>) – közhírré tételre került.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint 3. számú mellékletének 10.3. pontjai határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítás III. fejezet 12/A a) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapják:

1. Répcelak Város Önkormányzata 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.
2. SOLVEX Kft. - 9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt. 1.
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság, Győr

4. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, Sárvár
5. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Földhivatali Osztály, Sárvár
6. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Tanakajd
7. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály
Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály, Veszprém

Szombathely, 2022. augusztus 16.

Vámos Zoltán főispán
nevében és megbízásából:

Bencsics Attila
főosztályvezető