



NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 4020-1/1/2011.II.

Jogi előadó: Kovács Sándor

Tel.: 94/504-144

Műszaki előadó: Tóth László

Tel.: 94/504-145

Tárgy: Nagysimonyi község
szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának
előzetes vizsgálati eljárása

Közlemény

Melléklet: 1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció
1 pld. közlemény

Nagysimonyi Község Önkormányzata (9561 Nagysimonyi, Kossuth L. u. 12.) 2011. március 31-én érkezett beadványában Nagysimonyi község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának előzetes vizsgálati eljárását kezdeményezte Felügyelőségemnél a mellékelt, SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.) által készített 2011/007. számú előzetes vizsgálati dokumentáció alapján.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel **felhívom, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül gondoskodjék** a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő **közhírré tételéről**.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d.) pontjára – **2011. április 27-ig** közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

A közzététel időpontja a felügyelőségi honlapon (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenés napja: **2011. április 6.**

Kapja:

1. Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzősége, 9561 Nagysimonyi, Kossuth L. u. 12.

Tájékoztatásul kapja (melléklet nélkül):

2. Hydro-Ép Közmű Tervező-, Szervező és Kivitelező Kft., 9700 Szombathely, Vépi u. 11.
3. SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft., 9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.

Szombathely, 2011. április 6.

Gaál Zoltán sk.
osztályvezető

K Ö Z L E M É N Y

előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagysimonyi Község Önkormányzata (9561 Nagysimonyi, Kossuth L. u. 12.) 2011. március 31-én érkezett beadványában Nagysimonyi község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának előzetes vizsgálati eljárását kezdeményezte Felügyelőségemnél a SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.) által készített 2011/007. számú előzetes vizsgálati dokumentáció alapján

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2004. (XII. 25.) Korm. rendelet 3-5. §-ában rögzítettek figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerül elbírálásra.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a **Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség** (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel. 94/506-700) jár el.

Jelen közlemény közzétételének időpontja a közleménynek a Felügyelőség hirdetőtábláján, illetve honlapján (<http://nyugatudunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenésének napja: **2011. április 6.**

A Ket. 29. §. (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti ügygel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A tervezett létesítmény/tevékenység rövid ismertetése

Nagysimonyi Község Önkormányzata (9561 Nagysimonyi, Kossuth L. u. 12.) Nagysimonyi község közműves szennyvízelvezetését és szennyvíztisztítását tervezi.

Jelenleg a községben a települési folyékony hulladék elhelyezése derítőkben történik, elszállítását és ártalmatlanítását szerződés alapján a Sárvár Pannonvíz Kft. végzi. A keletkező szennyvíz kezelésének ez a módja azonban nem biztosítja a környezetszennyezés kizárását.

A szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítésével a településen korszerű, környezetkímélő szennyvízkezelés válik lehetővé.

A beruházás keretében a község teljes belterületén kiépül a csatornahálózat. A szennyvízcsatorna-hálózat részeként 6.956 m gravitációs vezeték, 2.629 m nyomóvezeték létesül és 3 db szennyvízátemelő épül. A csatornabekötések száma 379 db, a bekötések hossza 3.409 m.

A szennyvíztisztító telep a Nagysimonyi 0144/8 hrsz.-ú területen épül. A keletkező kommunális szennyvíz tisztítására 2 db SBR reaktor létesül, szakaszos biológiai tisztítási technológiával, tápanyag eltávolítással. A tervezett szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 102 m³/d, szervesanyag eltávolító kapacitása pedig 1017 LE lesz. A tisztított szennyvíz befogadója a Cinca-patak 15+571 km szelvénye. A befogadó időszakos vízfolyásnak minősül.

Nagysimonyi község a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján, a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, illetve kiemelten érzékeny felszín alatti terület.

A Nagysimonyi Község Önkormányzata megbízásából eljáró Hydro-Ép Közmű Tervező-, Szervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Vépi u. 11.) 2010. december 20-án érkezett kérelmében a Nagysimonyi község szennyvízelvezetését és -tisztítását biztosító vízellétesítmények vízjogi létesítési engedélyének kiadását kérte hatóságomtól.

A tervdokumentációt felülvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezéssel érintett terület szennyvíz gyűjtőhálózata Nagysimonyi község bel- és külterületén felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén helyezkedik el. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá 3. sz. melléklete 109. bb) pontja alapján a szennyvíz gyűjtőhálózat felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén – méretmegkötés nélkül – való létesítését megelőzően előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges. Az előzetes vizsgálati eljárás során megállapításra kerül, hogy tervezett tevékenységből származhatnak-e jelentős környezeti hatások, szükséges-e környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, illetve a tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

A tervezett beruházás helve, területigénye

A szennyvízgyűjtő rendszer kiépítésének helyszíne: Nagysimonyi község bel- és külterülete (Vas megye).

A gyűjtő hálózat nyomvonalvezetése: az igénybevett ingatlanok túlnyomó részben aszfaltozott közút, vagy meglévő és használt portalanított vagy földút.

A hatásterület határai, vélelmezhető határai

Nagysimonyi község bel- és külterülete.

Ügyintézők: Kovács Sándor 213. szoba, telefon: 94/504-144
Tóth László 214. szoba, telefon: 94/504-145

Az ügy irataiba való betekintés rendje

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontokban tekinthetnek be:

Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 213. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>.) is közzszemlére kerül.

Észrevételek

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d.) pontjára – **2011. április 27-ig** közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

Az eljárás eredményeként meghozható döntések

A Korm rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Felügyelőség az alábbi döntéseket hozhatja.

„(2) A felügyelőség a határozatában

a) a csak az 1. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 6. számú melléklet figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;

b) a csak a 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 8. számú melléklet figyelembevételével meghatározza az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;

c) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplő tevékenység esetén a 6. számú melléklet figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány és a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;

d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;

db) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;

dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

e) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

f) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyezését kizáró ok merült fel,

fa) ennek tényét rögzíti és - az fb) pontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

fb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

g) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható

ga) az 1. vagy 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit,

gb) a csak a 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén az egységes környezetvédelmi engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Szombathely, 2011. április 6.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség