



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 3947-2/1/2012.I.  
**Ea.:** Törkenczi Arnold

**Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély határozat

## HATÁROZAT

A **PRINTEK Kft.** – 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 13., KÜJ száma: 101249047 - részére, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 101558906) tervezett, helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítését az alábbiak szerint

**engedélyezem:**

### I.

A telephelyen tervezett új légszennyező pontforrás paraméterei:

*Az 1. számú fűtés, melegvíz ellátás technológiához kapcsolódóan:*

Pontforrás jele:	<b>P1</b>
Pontforrás megnevezése:	Kazán kibocsátó kürtő
Kapcsolódó berendezés:	190 kW teljesítményű HDG Compact 200 kazán (T1)
Kibocsátási keresztmetszet:	0.14 m <sup>2</sup>
Kibocsátási magasság:	14 m

A **P1** jelű pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei az 1. számú technológia esetében "a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről" szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján a következők.

Légszennyező anyag	Szennyező anyag azonosítója	Kibocsátási határérték [mg/m <sup>3</sup> ]
Szilárd anyag	7	150
Nitrogén-oxidok	3	650
Kén-dioxid és kén-trioxid SO <sub>2</sub> -ként	1	1000
Elégetlen szerves szénvegyület C-ben	980	50

A táblázatban a mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 11% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Az 2. számú biomassza tüzelés technológiához kapcsolódóan:

Pontforrás jele:	<b>P1</b>
Pontforrás megnevezése:	Kazán kibocsátó kürtő
Kapcsolódó berendezés:	190 kW teljesítményű HDG Compact 200 kazán (T1)
Kibocsátási keresztmetszet:	0.14 m <sup>2</sup>
Kibocsátási magasság:	14 m

A **P1** jelű pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a 2. számú technológia esetében "a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5.§-a, és 7. számú mellékletének 2.56. pontja alapján a következők.

Légszennyező anyag	Szennyező anyag azonosítója	Kibocsátási határérték [mg/m <sup>3</sup> ]
Szén-monoxid	2	1000

A táblázatban a mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentráció száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 11% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

1. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni felügyelőségünkre. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
2. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
3. A pontforrás üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést, továbbá a mérésről készült jegyzőkönyvet.
4. A pontforrás üzemeltetése csak jogerős működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

## II.

Határozatom a berendezések **üzembe helyezését követő 60 napig érvényes.**

## III.

Határozatom ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést kettő példányban az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **16.000,- Ft.**

## Indokolás

A Medio Tech Kft. a PRINTEK Kft. (a továbbiakban: Kft.) megbízásából a Kft. Szombathely, Puskás Tivadar u. 13. szám alatti telephelyén 1 db helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítésének engedélyezése érdekében kérelmet nyújtott be Felügyelőségemre. A létesíteni kívánt pontforrás a fűtés, melegvíz ellátás és biomassa tüzelés technológiákhoz kapcsolódóan kerül kialakításra. A pontforráson füstgázok kerülnek kibocsátásra.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 5. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá a pontforrás légszennyező anyag kibocsátása az előzetes számítások alapján megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a létesítési engedély megadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint. Határozatomat a Kormányrendelet 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az 1. technológia esetén a pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása a  $140 \text{ kW}_{\text{th}}$  és az ennél nagyobb, de  $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 1. számú melléklete alapján történt.

A 2. technológia esetén a pontforráson távozó légszennyező anyag kibocsátási határértékének megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 7. számú mellékletének 2.56 pontja szerint történt.

A próbaüzemet a Kormányrendelet 23. §. (4) bekezdése, a mérési kötelezettséget a 23. §. (6) bekezdése alapján írtam elő.

Az adatszolgáltatási kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. §. (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Határozatomat a Kormányrendelet 5. §. (1) bekezdése, 22. §. (1) bekezdése, valamint a hivatkozott jogszabályhelyek alapján adtam ki.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a Ket. 80. §. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével írtam elő.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A végzést kapja:

- PRINTEK Kft. – 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 13.
- Szombathely MJV Jegyzője – 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Szombathely, 2012. szeptember 26.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Bitá Boglárka  
osztályvezető távollétében

**Biczó Ágnes sk.**  
osztályvezető