



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 410-3/6/2013./II.  
**Ea.:** Paksa Tibor

**Tárgy:** az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. Pusztaederics Földalatti Gáztároló telephelyén (Pusztaederics) lévő légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása.

**Melléklet:** 1 pld hirdetmény  
1 pld. 410-3/6/2013./I. számú határozat

### **Tófej, Baktüttös, Pusztaederics Községek Körjegyzősége**

8946 Tófej  
Rákóczi F. u. 15.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2013. szeptember 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk.  
mb. osztályvezető

## **H I R D E T M É N Y**

Értesítem az érintetteket, hogy az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. (Budapest, Roosevelti tér 7-8.) a Pusztaederics Földalatti Gáztároló telephelyén lévő légszennyező pontforrások működését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 410-3/6/2013./I. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrások hatásterülete a telephelyen belül található.

A működési engedély Tófej, Baktüttös, Pusztaederics Községek Körjegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 112 000,- Ft.

Szombathely, 2013. szeptember 10.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2013. szeptember 16.

A hirdetmény levételének napja: 2013. október 02.

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 410-3/6/2013./I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat  
**Ea.:** Paksa Tibor **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

Az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. (Budapest, Roosevelttér 7-8. KÜJ szám: 100899034) – mint üzemeltető számára – a Pusztaederics Földalatti Gáztároló telephelyen (Pusztaederics, hrsz: 0134/6. KTJ szám: 100515700) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetését

**engedélyezem,**

egyúttal a 410-3/2/2012. sz. határozattal módosított 544-4/8/2011. sz. határozatot visszavonom.

### I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

#### 2. sz. technológia: hőellátás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P2 12014 sz. Bronswerk kazán kéménye	4000 kW teljesítményű Bronswerk kazán (T2)	16	0,715
P3 12015 sz. Bronswerk kazán kéménye	2800 kW teljesítményű Bronswerk kazán (T3)	16	0,715
P4 12027 sz. Bronswerk kazán kéménye	2800 kW teljesítményű Bronswerk kazán (T4)	16	0,715
P5 12662/1.2 sz. PR-400/3 glikol-regeneráló kéménye	800 kW teljesítményű, Weishaupt WM-G10/3-A/ZM típusú égő (T17)	8	0,715
P6 11626/1.2 sz. PR-400/2 glikol-regeneráló kéménye	800 kW teljesítményű, Weishaupt WM-G10/3-A/ZM típusú égő (T18)	8	0,715
P7 11627/1. 2 sz. PR-400/1 glikol-regeneráló kéménye	800 kW teljesítményű, Weishaupt WM-G10/3-A/ZM típusú égő (T19)	8	0,715

### 3. sz. technológia: tartalék áramfejlesztés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P8 áramfejlesztő kéménye	1 db 353 kW teljesítményű Perkins dieselmotoros áramfejlesztő (E8)	2	0,031

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 2. számú hőellátás technológiánál 3 % oxigéntartalmú, a 3. számú tartalék áramfejlesztés technológiánál 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni. **A T17, T18 és T19 jelű kazánokhoz kapcsolódó P5, P6 és P7 jelű pontforrások kibocsátását meghatározó mérést 2013. november 30-ig kell elvégezni a kazánok névleges teljesítményen történő működtetése mellett. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 15 napon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2018. augusztus 31.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 244 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került. A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 122 000,- Ft.

### **Indokolás**

Az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. – továbbiakban Zrt. – Pusztaederics Földalatti Gáztároló (Pusztaederics, hrsz: 0134/6) telephelyén a szükséges hőenergiát 3 db Bronswerk-Kazép típusú kazánnal (T2, T3, T4) biztosítja, a glikolregenerálást 3 db glikolregeneráló végzi. Áramkimaradás esetén egy 320 kW teljesítményű áramfejlesztőt (E8) használnak. A telephelyen található bejelentés-köteles légszennyező pontforrásokra a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 544-4/8/2011. sz. határozatával működési engedélyt adott, melyet 410-3/2/2012. sz. határozatával módosított.

A Zrt. US091300-K347-13. sz. levelében bejelentette, hogy a kármentesítést 2013. március 8-i időponttal befejezte, a technológiához kapcsolódó P9, P10, P11 és P12 jelű pontforrások működtetését megszüntette, egyúttal a hőellátás és az áramfejlesztés technológiához kapcsolódó pontforrások működésének engedélyezését kérte. A kérelemhez mellékelte – az arra rendszerített formanyomtatványon – a pontforrások és a hozzá kapcsolódó berendezések műszaki adatainak leírását, valamint a légszennyező pontforrás kibocsátását meghatározó mérések jegyzőkönyvét. Az Ecotech Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Budapest) által 2009. január 21- és 22-én, valamint a 2009. december 2-án elvégzett mérések jegyzőkönyvei alapján a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban előírt kibocsátási határértéket.

Tekintettel arra, hogy glikol regenerálókhoz tartozó tüzelőberendezések korszerűsítését követően a hozzájuk kapcsolódó P5, P6 és P7 jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok méréssel történő meghatározása még nem történt meg és a berendezések csak téli időszakban üzemelnek, illetve, hogy a lecserélt nagyobb teljesítményű égők működése esetén a határértékek teljesültek, ezért a P5, P6 és P7 jelű pontforrások kibocsátását meghatározó mérés elvégzését 2013. negyedik negyedévére írtam elő.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása

- a 2. sz. **hőellátás** technológia esetén „a  $140 \text{ kW}_{\text{th}}$  és az ennél nagyobb, de  $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 3. melléklete,
- a 3. sz. **áramfejlesztés** technológia esetén „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet - 7. § (1) és (2) bekezdései, illetve a 6. sz. melléklet és a 7. sz. melléklet 2.8.1. pontja

alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

#### Kapja:

- E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. – 1051 Budapest, Roosevelttér 7-8.
- Tófej, Baktüttös, Pusztaederics Községek Körjegyzősége – 8946 Tófej, Rákóczi F. u. 15.

Szombathely, 2013. szeptember 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk.  
mb. osztályvezető