



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 269-2/1/2014. II.

Műszaki előadó: Nagyné Erős Alexandra

Tel.: 94/506-734

Jogi előadó: dr. Kulcsár Zsanett

Tel.: 94/506-730

Tárgy: Gósfá, 01003/1 hrsz. alatti állattartó telep
rekonstrukciójának előzetes vizsgálata

Közlemény

Melléklet: 1 pld. közlemény

1 pld. tervdokumentáció

A VÉGH & VÉGH MKT Kft. (9553 Köcsk, Árpád u. 27.) 2013. március 12-én benyújtotta a Gósfá, 01003/1 hrsz. alatti állattartó telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálati dokumentációját.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel **felhívom, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék** a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő **közhírré tételéről**.

A rekonstrukcióval kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a közzétételt követő **21 napon** belül közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

A közzététel időpontja a felügyelőségi honlapon (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenés napja: **2014. április 3.**

A kérelem és mellékletei elérhetők a <http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu> honlapon, az **e-Tájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei** menüpont alatt.

Kapja:

1. Gósfá Önkormányzata, 8913 Gósfá, Dózsa u. 11.

Szombathely, 2014. április 2.

Bencsics Attila
igazgató megbízásából

Dr. Borbély Gábor sk.
mb. osztályvezető

KÖZLEMÉNY

A Gósfa, 01003/1 hrsz. alatti állattartó telep rekonstrukció előzetes vizsgálatának megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a VÉGH & VÉGH MKT Kft. (9553 Köcsk, Árpád u. 27.) 2013. március 12-én benyújtotta Felügyelőségünkre a Gósfa, 01003/1 hrsz. alatti állattartó telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálati dokumentációját.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról. 3-5. §-aiban foglaltak figyelembe vételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel.: 94/506-700, e-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu) jár el.

Jelen közlemény közzétételének időpontja a közleménynek a Felügyelőség hirdetőtábláján, illetve honlapján (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenésének napja: **2014. április 3.**

A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. r. 3. § (3) bekezdése alapján a fenti ügyvel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése

A Szimecoop Kft., a Gósfa 01003/1 hrsz. alatti telephely rekonstrukcióját tervezi, mely során mezőgazdasági tároló átépítése, műhely és portaépület építése tervezett.

Az ingatlan területe (területfoglalás) 3 ha 5435 m². A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 128. pontja alapján („egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól”) **előzetes** vizsgálat köteles. A tervezett rekonstrukció előzetes vizsgálati dokumentációja (készítette: Vég & Végh Munka- Környezet- és Tűzvédelmi Mérnöki Iroda Kft., 9500 Celldömölk, Sági u. 43.) 2014.03.12-én felügyelőségünkre benyújtásra került.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a majorban állattartási tevékenységet folytatnak. Jelenleg 5 db szarvasmarha istállóban, és 1 db baromfi istállóban folyik állattartás. A telephelyen átlagosan 230 db tehén, 20 db növendék üsző, 116 db szopós borjú, és 22000 db baromfi tartása történik.

A tartástechnológia minden istállóban mélyalmos. A mélyalmos trágya az istállókban az 1500 m³-es almos trágyatárolóba kerül ideiglenes elhelyezésre. A trágyatárolóban átmenetileg tárolt trágyamennyiségek elhelyezésére vonatkozóan 1000 ha szántóterület áll az építendő rendelkezésére.

A területen a telephely rekonstrukciója az állattartási tevékenységet nem érinti. A rekonstrukció keretében mezőgazdasági tároló, műhely és egy különálló portaépület építését tervezik.

A hatásterület határai/vélelmezhető határai

Az állattartó telep Zala megyében, Gősfá település külterületén 01003/1 hrsz. alatt található. A legközelebbi lakóház ÉK-re fekszik, Gősfá település belterületén, az állattartó teleptől kb. 240 méterre. A telephely megközelítése a Gősfán átvezető főútról vezető bekötőútról biztosított. A telephellyel átellenes oldalon, északi irányban G_{ksz} besorolású, északkeletre és nyugatra L_f besorolású területek találhatóak. A telephelytől nyugatra és délre mezőgazdasági területek találhatóak. A tervezési terület vízfolyást nem érint. Az állattartó teleptől DNY-ra, kb. 1 km –re található a Halastói árok, továbbá nyugati irányban folyik a természetes eredetű Sárvíz – patak, melynek befogadója a Zala-folyó.

Ügyintézők

Jogi ügyintéző: dr. Kulcsár Zsanett, 202. szoba, tel.: 94/506-730

Műszaki ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra, 205. szoba, tel.: 94/506-734

Az ügy irataiba való betekintés rendje

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Felügyelőségen ügyfélfogadási időben az alábbi helyen tekinthetnek be:

Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. em. 202. szoba

Ügyfélfogadási rend:

Hetfő: 8:30 – 12:00

Szerda: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00

Péntek: 8:30 – 12:00

A közlemény a Felügyelőség hirdetőtábláján és honlapján (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) is közzszemlére kerül.

Észrevételek

A beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. r. 3. § (3) d) pontjára – a közzétételt követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

Az eljárás eredményeként meghozható döntések

A Korm. r. 5. § (2) bekezdése alapján a Felügyelőség az alábbi döntéseket hozhatja:

„(2) A felügyelőség a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet

hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”

Szombathely, 2014. április 2.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség