



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 50-4/2/2014 I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi
működési engedély határozat

Ea: Spiegler Mihály **Melléklet:** 1 pld. hirdetés
dr. Bodorkós Erzsébet

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

Bük

Széchenyi u. 44.
9737

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 nappal tegyék közzé, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszajelzést kérünk.

Szombathely, 2014. május 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Büki Gyógyfürdő Zrt.** (9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. - KÜJ szám: 100314700) ugyanezen szám alatt lévő telephelyén (KTJ szám: 100508735) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére a **50-4/2/2014.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete maximum 200 m nagyságú.

A működési engedélyhatározat Büki Közös Önkormányzati Hivatal és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **112.000, - Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának az 1%-a.

Szombathely, 2014. május 13.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt.sz.: 50-4/2/2014.

Ügyintéző: Spiegler Mihály
dr. Bodorkós Erzsébet

Tárgy: A Büki Gyógyfürdő Zrt. telephelyén
üzemelő, helyhez kötött légszennyező pont-
források levegőtisztaság-védelmi működési
engedély határozata

Melléklet: Helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

I.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. (9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. - KÜJ szám: 100314700) ugyanezen szám alatt lévő telephelyén (KTJ szám: 100508735) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező 511-10/1/2011. számú határozatot az ügyfél kérelmére az alábbiak szerint

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik.

Kapcsolódó 1. sz. technológia: Hőenergia ellátás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P5- kémény I.	T1- Weismann kazán (720 kW)	8	0,12
P6- kémény II.	T2- Weismann kazán (720 kW)	8	0,12
P7- kémény III.	T3- Weismann kazán (720 kW)	8	0,12
P8- kémény IV.	T4- Remeha kazán (160 kW)	4	0,01
P9- kémény V.	T5- Remeha kazán (160 kW)	4	0,01
P10- kémény VI.	T6- Remeha kazán (241,5 kW)	11	0,14
P11- kémény VII.	T7- Remeha kazán (241,5 kW)	11	0,14

P12- kémény VIII.	T8- Vitoplex 200 SX2A (200 kW)	6	0,049
P13- kémény IX.	T9- Vitoplex 200 SX2A (440 kW) T10- Vitoplex 200 SX2A (440 kW) T11- Vitoplex 200 SX2A (440 kW)	6	0,159

- 1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2.) A technológiára vonatkozó táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
- 3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
- 6.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

II.

Engedélyem

- a P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 jelű pontforrások esetében **2019. május 31.** napjáig,
a P12 és P13 jelű légszennyező pontforrások esetében **2016. augusztus 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja, összesen **224.000.- Ft**, 7 db légszennyező pontforrás engedélyezésére vonatkozóan megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **112.000.- Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a.

Indokolás

A Büki Gyógyfürdő Zrt. – továbbiakban Zrt. – 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. szám alatti telephelyén működő, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségemre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a pontforrás működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A benyújtott, a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét dokumentáló mérési jegyzőkönyvek (készítette: Blautech Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft., Veszprém, vizsgálati jelentések száma: 2013020701, készült: 2013.01.30 és 2014040703, készült: 2014.04.01.) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Tekintettel a fentiekre az 511-10/1/2011. sz. egységes szerkezetben módosított működési engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam, egyúttal az áttekinthetőség érdekében egységes szerkezetbe foglaltam.

Az 1. számú technológiához (Hőenergia ellátás) tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet – továbbiakban: KöM rend. - *3. számú melléklete* alapján történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a *6. számú mellékletében* foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdé-

sében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) és (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- Büki Gyógyfürdő Zrt. - 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2
- Büki Közös Önkormányzati Hivatal- 9737 Bük, Széchenyi u. 44.

Szombathely, 2014. május 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető