



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/944-29/2017.
Ügyintéző: dr. Gombás Boglárka
Telefon: (94) 506-725

Tárgy: Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezés előzetes vizsgálati eljárása
Melléletek: 1 pld. hirdetmény
1 pld. VA-06/AKF05-944-27/2017. számú határozat

Tisztelt Jegyző Úr/Jegyző Asszony!

Felkérem az érintett Jegyzőket, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közzé, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közzétett döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzétettnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Kapják:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)
2. Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9791 Torony, Rohonczi utca 6.,)
3. Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9791 Dozmat, Fiumei u. 26.)
4. Séi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9792 Bucsú, Rohonci u. 2.)
5. Séi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9789 Sé, Szabadság u. 29.)

Szombathely, 2017. március 9.

**dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető
nevében és megbízásából tisztelettel:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető-helyettes**

HIRDET M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A.) mint kérelmező részére a Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása kapcsán a VA-06/AKF05/944-26/2017. számú határozattal előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A létesítmény hatásterülete:

A tervezett beruházással érintett ingatlanok Bucsu, Dozmat, Torony, Sé és Szombathely közigazgatási területén találhatóak.

A tározó által érintett ingatlanok:

Dozmat község: 03/8, 03/9, 03/10, 03/11, 03/12, 03/13, 03/14, 03/15, 03/18, 06/6, 06/7 hrsz

Torony község: 090/1, 090/22, 090/23, 090/24, 090/25, 090/26, 090/27, 090/28, 090/29, 090/30, 090/31, 090/32, 090/33, 090/34, 090/35, 090/36, 090/37, 090/38, 090/39, 090/40, 090/41, 090/42, 090/43, 090/44, 090/45, 090/46, 090/47, 090/48, 090/49, 090/50, 090/51, 090/52, 090/53, 090/54, 090/55, 090/56

A beruházás során az Arany-patak 8+142 km szelvényében kialakításra kerül egy völgyzáró gát (hossza 421,00 m, koronaszélessége 4,00 m, legnagyobb magassága a meglévő terepszinttől ~8,00 m), mely az árhullám közel 67%-át tartja majd vissza. A völgyzárógátba beépítésre kerül egy vasbeton szerkezetű leeresztő műtárgy, mely a víz szabályozott levezetését valósítja meg árvíz esetén. A zárótöltés felett az Arany-patak jobb partján az anyagnyerő helynél egy állandó vízü árvízcsúcs-csökkentő tározórész (~7,2 ha) jön létre. Ezen tározórész friss víz utánpótlásának biztosítása érdekében az Arany-patak 9+105 km szelvényében kialakításra kerül egy vízkivételi műtárgy, valamint a 9+096 km szelvényben egy duzzasztó műtárgy.

A Dozmati tározó létesítéséhez kapcsolódóan megvalósul az Arany-patak mederrendezése is (12+196 – 10+393, 8+005-7+250 és 4+001 – 0+785 km szelvények között), mely lehetővé teszi, hogy az érkező vizeket a meder képes legyen elöntés nélkül továbbvezetni.

A tervezett létesítmények megközelítése érdekében utak épülnek. A 8901. számú Szombathely-Bucsu összekötő útról kialakításra kerül egy 4,0 m szélességű aszfaltozott burkolatú utcساتlakozó, melyet követően a völgyzáró gátig készül egy szintén 4,0 m szélességű 100 m hosszúságú szervízút. Ezen kívül kialakításra kerülnek 4,0 m szélességű megközelítő utak is (Arany-patak jobb és bal partján, valamint a Molnárréti-árok bal partján), melyek ez árvízcsúcs-csökkentő tározó létesítményeinek megközelítését, valamint a szántó területekre történő behajtást fogják biztosítani.

A hatásterület:

A létesítés során fellépő légszennyező anyag kibocsátás hatásterület szilárd anyagok tekintetében 130 m, gáznemű anyagoknál 70 m, a zajvédelmi szempontú hatásterület nagysága a védendő lakóházak irányába: 66 m, a patak mederrendezése során 42 m.

A határozat a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatalában, Toronyi Közös Önkormányzat Hivatalában, a Séi Közös Önkormányzati Hivatalban és a Vas Megyei Kormányhivatal

Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰

Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén hatóságom hirdetőtábláján a 15 npra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az első fokon eljáró hatóságnál (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható - indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Szombathely, 2017. március 9.

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Osztály

- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2017.

A hirdetmény levételének napja: 2017.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2017.

A hirdetmény levételének napja: 2017.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/944-28/2017.

Műszaki ügyintézők: Balaton Tihamér
Erhardt Ildikó
Kránitz-Werner Dalma
Törkenczi Arnold

Jogi ügyintéző: dr. Gombás Boglárka

Telefon: (94) 506-722, (94) 506-725

Tárgy: Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezés előzetes vizsgálati eljárása

HATÁROZAT

I.

A **Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megbízásából eljáró OKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fszt. 2.) által a tárgyi ügyben készített ÖH-16065 tervszámú előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

egyben megállapítom, hogy Dozmat község 03/8, 03/9, 03/10, 03/11, 03/12, 03/13, 03/14, 03/15, 03/18, 06/6, 06/7 hrsz-ú, Torony község 090/1, 090/22, 090/23, 090/24, 090/25, 090/26, 090/27, 090/28, 090/29, 090/30, 090/31, 090/32, 090/33, 090/34, 090/35, 090/36, 090/37, 090/38, 090/39, 090/40, 090/41, 090/42, 090/43, 090/44, 090/45, 090/46, 090/47, 090/48, 090/49, 090/50, 090/51, 090/52, 090/53, 090/54, 090/55, 090/56 hrsz-ú ingatlanjain, valamint az Arany-patak mederrendezése (12+196 – 10+393, 8+005-7+250 és 4+001 – 0+785 km szelvények között) kapcsán igénybe vett területeken tervezett beavatkozások megvalósítása esetén

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Tekintettel arra, hogy **Sé és Bucsú község településrendezési eszközeivel a tervezett beruházás jelenleg nincs összhangban, azonban ez a Séi Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 186/2/2017. számú nyilatkozata szerint megteremthető, a kizáró okot a létesítési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.**

A környezetvédelmi és természetvédelmi előírások, feltételrendszerek a vízjogi engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre.

II.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai

A **Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály** (9700 Szombathely, Batthyány tér 2.) VA-06/AKF02/2584-2/2017. számon az alábbi kikötéseket tette:

1. **Erdőterület érintettsége esetén** az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 78.§ (2) bekezdése szerint **erdőterület termelésből való kivonását az erdészeti hatóságnál előzetesen engedélyeztetni** kell.
2. A tervezett beruházással érintett, nem erdő művelési ágú termőföldön szükséges fakivágást az Evt. 70.§ (2) alapján az erdészeti hatósághoz előzetesen be kell jelenteni.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály (9700 Szombathely, Széll Kálmán tér 31-33.) 10070/2/2017. számon szakmai véleményét az alábbi kikötésekkel adta meg:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére a Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezés előzetes vizsgálati eljárásához (kérelmező: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) **földvédelmi szakkérdésben** a következő **szakmai véleményt** adom:

- a beruházás megkezdése előtt az érintett mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldek vonatkozásában Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztályától kérni kell a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezését,
- földvédelmi szempontból a beruházás csak az ingatlanügyi hatóság jogerős határozatának birtokában kezdhető meg,
- a kivitelezés során a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a szomszédos termőföldek minőségében kár ne keletkezzen, azok megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza,
- a termőföld más célú hasznosításra csak az indokolt és valóban szükséges területet szabad felhasználni, lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldek területéből.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.) VA-06/AKF03/00547-2/2017. számon talajvédelmi szakmai véleményében az alábbiakat állapította meg:

- az Ökohydro Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8.) által 2017 januárjában készített ÖH-16065 munkaszámú előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma alapján megállapítottam, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az árvízcsúcs-csökkentő tározó létesítése, valamint a mederrendezés által érintett és szomszédos termőföldeken.

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - Közegészségügyi és Járványügyi Osztály (9700 Szombathely, Sugár u. 9.) VA/NEF/00300-2/2017. számon szakmai véleményét az alábbi kikötéssel adta meg:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére **a Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezés** előzetes környezeti dokumentációjában foglaltak alapján, a közegészségügyi szakkérdések vizsgálatát követően az alábbi kikötéseket tesszük:

1. A dolgozók részére biztosított ivó- és szociális vizeknek ivóvíz minőségűnek kell lenni, a tárolására szolgáló tartályoknak rendelkeznie kell OTH engedéllyel vagy MSZ EN szabvánnyal.
2. Az ivó- és szociális vizek tartályai kizárólag közüzemi vízhálózatból tölthetők.

3. Az építés során a dolgozók részére biztosítani kell a megfelelő minőségű ivóvizet.
4. A hulladékok zárt, kiporzásmentes tárolásáról és szállításáról gondoskodni szükséges.
5. A kivitelezés során a munkáltató köteles az előkészítő munkálatokat (növényzetirtás, humuszeltávolítást) végző munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót felmérni. Ennek csökkentése érdekében a foglalkoztatás feltételeként biztosítani kell a kullancsenkefalitisz és a tetanusz elleni védőoltást.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.) VA-06/HF02/525-2/2017. számon örökségvédelmi szakmai véleményében az alábbiakat rögzítette:

- A beruházási területre vonatkozóan előzetes régészeti dokumentációt kell legkésőbb a létesítési engedélyezés megindulása előtt hivatalomhoz benyújtani!
- A tározó építése és a mederrendezés során a régészeti lelőhelyek és leletek védelméről gondoskodni kell!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) VE-V/001/251-3/2017. számon megállapította, hogy a tervezett tározó medrének kialakítása maradandó, mérsékelt hatást, az Arany-patak medrének kotrása kis mértékű hatást gyakorol a földtani környezetre, veszélyeztetettséget nem jelent.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9700 Szombathely, Ady tér 1.) 36800/1735/1/2017.ált. számon kikötés nélkül megadta hozzájárulását, egyben megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából, vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A.) 29-608-2/2017. számon az alábbiakat állapította meg:

„A tervezési terület nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, ex lege területet és nem része a Natura 2000 hálózatnak. A tervdokumentáció táj- és természetvédelmi vizsgálatra irányuló munkarésze helytállóan értékeli az Arany-patak és környezete természetességi állapotát. A tanulmány több Magyarországon védett szitakötő, kétéltű, hullő, hal faj előfordulását valószínűsíti. Igazgatóságunk számára a kisasszony szitakötő (*Calopteryx virgo*) előfordulási adata ismert. A faj az ökológiai igényeit elsősorban a gyors áramlású hegyi patakok mentén találja meg, a lassabb folyású régiókban a patak árnyaltsága szükséges az optimális feltételek megteremtéséhez. Tekintettel arra, hogy az Arany-patak zoológiai értékekkel bír, illetve potenciális lehetőséget kínál további védett és közösségi jelentőségű állatfajok megjelenéséhez, a beruházás megvalósítása során az alábbi természetvédelmi szempontok érvényesítését tartjuk szükségesnek:

- A tervezési területen az Arany-patak hosszirányú átjárhatóságát biztosítani kell, amit a különböző műtárgyak alkalmazásánál is figyelembe kell venni (pl. zsilipablák megfelelő beállítása). A dokumentációban szereplő átjárható fenéklépcsők kialakítását ennek megfelelően örömmel vettük.
- A területkezelés során az idegenhonos özönnövényeket mechanikus úton vissza kell szorítani.
- Az Arany-patak megközelítőleg 6 km hosszúságban tervezett mederrendezése véleményünk szerint túlzó mértékű, különösen igaz ez a Bucusi község közigazgatási területéhez tartozó szakasz tekintetében. Javasoljuk, hogy a kiemelt beruházás keretében kompenzációs

lépésként a mederrendezéssel érintett Arany-patak szakasz természetességének növelését hazánkban honos fák ültetésével, takarófásítással segítsék.

- A mederrendezést úgy kell végezni, hogy csak a patak lefolyását közvetlenül akadályozó (mederszelvényben található) fákat, illetve az idegenhonos fafajokat szabad kivágni.
- A mederrendezés ütemezésénél kérjük figyelembe venni, hogy a (hazánkban valamennyi védett) kétéltű és hüllőfaj védelme érdekében a munkálatokat e fajok szaporodási időszakán kívül, október 1. és március 1. között optimális elvégezni.
- A tározó közelében található Muzsla-forrást a beruházás nem érintheti.
- A munkaterületről a keletkezett hulladékokat rendszeresen el kell szállítani.
- Amennyiben a munkálatok során védett faj megjelenése okán vagy egyéb természetvédelmi vonatkozásban kérdés merülne fel, kérjük, keressék a területileg illetékes természetvédelmi őrt (Kóródi Blanka 30/229-3597) vagy igazgatóságunkat a 94/563-174-es telefonszámon.

III.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, mely a kérelmező részéről megfizetésre került.

IV.

A határozat ellen a kézbesítéstől - hirdetmény útján értesítettek esetében a hatóság hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől - számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható - indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Indokolás

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megbízásából az OKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.) 2017. február 9-én érkezett kérelmében előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte a „Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezés” című projekt ügyében, a 2017. január keltezésű ÖH-16065 tervszámú dokumentáció figyelembe vételével.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3-5. §-ában foglaltak alapján kerültek elbírálásra mivel a tervezett tevékenység a Kormányrendelet 3. melléklet 122. „Duzzasztómű vagy tározó (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) a.) pontja „1 millió m³ duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől” és 127. „Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsürendezést, amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes

szabályairól szóló kormányrendeletben előírtak szerint a vizek állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja” a.) pontja „1 km vízfolyáshossztól” alá tartozik.

A tervezett beruházással érintett Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal és Sési Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tetetett közzé hatóságom azzal, hogy az abban foglaltakra a honlapon történő megjelenését követően közvetlenül hatóságomon észrevételt lehet tenni. A közlemény 2017. február 13-án kifüggesztésre került. A kifüggesztés ideje alatt visszajelzés nem érkezett. Az eljárás megindulásáról elektronikus úton VA-06/AKF05/944-3/2017. számon értesítésre került a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján az adott eljárásban elektronikus úton bejelentkező civil szervezeteket. Az értesített civil szervezetek ügyféli közreműködési szándékukat nem jelezték.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a közreműködő szakhatóság és szakkérdés kiadására jogosult osztályok és jogsegély kiadására jogosult jegyző megkeresése.

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához

- A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály (9700 Szombathely, Batthyány tér 2.) VA-06/AKF02/2584-2/2017. számon.
- A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály (9900 Szombathely, Széll Kálmán tér 31-33.) 10070/2/2017. számon.
- A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztály – Közegészségügyi és Járványügyi Osztály (9700 Szombathely, Sugár út 9.) VA/NEF/00300-2/2017. számon.
- A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály VA-06/HF02/525-2/2017. számon.

Kikötések rögzítése nélkül fogadta el az előzetes vizsgálati dokumentációt, és adta meg hozzájárulását:

- A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA-06/AKF03/00574-2/2017. számon.
- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály VE-V/001/251-3/2017. számon.
- A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/1735/1/2017.ált. számon.

Az eljárásba bevont szakhatóság, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásainak indokolása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály (9700 Szombathely, Batthyány tér 2.) VA-06/AKF02/2584-2/2017. számú állásfoglalásának indoklása:

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty utca 2.) megbízásából az ÖKOHYDRO Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi utca 8. fsz. 2.) tárgyi ügyben engedélykérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

Az ÖKOHYDRO Kft. által készített, ÖH-16065 tervszámú előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett beruházás érint Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet (Dozmat 03/9 hrsz – Dozmat 12 A), ezért a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

Az egyéb termőföldön szükséges fakitermelésről a hivatkozott jogszabályhely alapján rendelkeztem.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98.§ (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98.§ (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése, 12.§ (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti. A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát az 1/2017. (I. 2.) számú kormány megbízotti utasítással kiadott Kiadmányozási Szabályzat 6. számú függeléké alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály VA-06/HF02/525-2/2017. számú állásfoglalásának indokolása:

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet 24. pontja értelmében a Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősül.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. (továbbiakban: Kötv.) 23/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíttetni.

Az előzetes régészeti dokumentáció készítése a hatóságom rendelkezésére álló információk alapján folyamatban van.

Az előzetes vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet *a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességemet 1. számú melléklete állapítja meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9700 Szombathely, Ady tér 1.) 36800/1735/1/2017.ált. szám alatti végzésének indokolása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/944-4/2017. számú – 2017. február 13-án érkezett – megkeresésével a **Dozmati árvízcsúcs csökkentő tározó építése** előzetes vizsgálati eljárásában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az előzetes vizsgálati eljárásában a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e,

továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, ÖKOHYDRO Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Kapolcsy Imre k. reg. Sz.: 18-0051) által ÖH-16065 munkaszámon készített vizsgálati dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezéssel érintett terület az Arany-patak vízgyűjtőterületén fekszik, Szombathely, Sé, Torony, Dozmat, Bucsu települések közigazgatási területén. A tervezett árvízcsúcs csökkentő tározó célja az dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, a felszíni vizek lefolyásának lassítása, a csapadékvizek egy részének helyben tartása a vízháztartás javítása céljából. A tervezett vízi létesítmények az Arany-patak vízgyűjtőjéről érkező árhullámok árvízcsúcsait csökkentik. Az Arany patak 0+000 – 13+350 km szelvényei közötti szakaszon tervezett mederrendezés a lefolyási viszonyokat kedvezőbbé teszi. A meglévő fenékküszöbök, bukók átalakításával a meder hosszirányú átjárhatóságát javítja. A tervezési terület vízbázis védőterületét és folyó nagyvízi medrét nem érinti. Az Arany-patakon érkező árvizek levonulására jelentős hatással van. Az érkező és képződő jég levonulására hatással nincs. A tervezett vízkivételi és kormányzó művek a vizet visszatartó töltés vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból az árvízi lefolyásra a vízkáresemények előfordulására és súlyosságára kedvező hatással van.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a tervezett vízi létesítmények és vízimunkák megvalósítása érdekében, az építéséhez és az üzemeltetéséhez a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28.§ (1) a) és b) bekezdése és a vízgazdálkodási hatáskör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3 § (1) bekezdése alapján vízjogi engedélyt kell beszerezni. A vízjogi engedélykérelem mellékleteként benyújtott tervnek meg kell felelnie a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. mellékletében foglalt előírásoknak.

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja figyelembevételével – döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja állapítja meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - Közegészségügyi és Járványügyi Osztály (9700 Szombathely, Sugár u. 9.) VA/NEF/00300-2/2017. számú állásfoglalásának indokolása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya **2017. február 14-én** megkereste hatóságunkat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló **71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 28. § (3) bekezdése és az 5. számú melléklete alapján**, hogy a hatáskörünkbe tartozó szakkérdésekben állásfoglalásunkat közöljük. A hivatkozott Kormányrendelet 5. számú melléklete értelmében a dokumentáció vizsgálata környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére. A felszín alatti vizek minőségét,

egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére vonatkozó szakkérdésekre terjedt ki.

A tervezett projekt célja a dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása. Elsődleges cél a dombvidéki területeken a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, lefolyás lassítása, irányított levezetése, a dombvidéki kisvízfolyások vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek együttes megteremtésével.

A benyújtott dokumentáció alapján: Az építési munkálatokat 2017. január és 2019. június közötti időintervallumban tervezik. A beavatkozási területekhez a legközelebbi lakóházak távolsága a tározó építése során déli (dél-délkeleti) irányban 150 m, a mederrendezés során 20 m. Az építés munkanapokon, nappal (6⁰⁰-22⁰⁰) történik.

A dokumentáció értelmében az építési hatásterület a tározó építése során lakott területet nem érint.

Az írásos anyag részletezi a mérnöki számítások adatait figyelembe véve a várható környezeti hatásokat. Az elvégzett számítások (talaj, víz, levegő, zaj tekintetében) igazolják, hogy a tevékenység környezeti hatásai a védendő objektumoknál megfelelnek az előírt határértékeknek.

A munkagépek javítását, karbantartását, tankolását nem a munkaterületen fogják végezni. A területen dolgozók kommunális szilárd hulladékát műanyag edényzetben gyűjtik, és a lerakón helyezik el. A keletkező folyékony hulladék (szociális szennyvíz) elhelyezésére mobil WC-t telepítenek.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 44. és 46. §-a értelmében a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 8. § (2) bekezdése szerint „Magyarország területén csak az e rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák használhatóak”.

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet 4. számú mellékletének 18. pontja tartalmazza az építési munkahelyen dolgozók vízszükségletére vonatkozó rendelkezéseket.

A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettségek előírását a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3) NM rendelet 9. §-a és az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani Levele szabályozza. A védőoltásokat indokolja a külterületen elvégzendő földmunkák, továbbá Vas megye kullancs fertőzöttsége.

A kikötések teljesítése mellett a beruházás megvalósulása közegészségügyi érdeket nem sért.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Hatáskörünk a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatok ellátásáról szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletén, illetékességünk **a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról** szóló **66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet**. 2. § (1) bekezdésén alapul.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2.) VA-06/AKF03/00574-2/2017. szám alatti állásfoglalásának indokolása:

Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) VE-V/001/251-3/2017. számon adott tájékoztatásának indokolása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Hatóság) a dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezése várható környezeti hatásainak tárgyában megkereste a Veszprém Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafelügyelet) 2017. február 14-én.

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen működő szilárd ásványi nyersanyag lelőhely nem található.

A Bányafelügyelet továbbá megállapította, hogy a tervezési területen, az Arany-patak völgytalpát holocén, magas szerves anyag tartalmú folyóvízi üledékek, a környező domboldalakat felső-pleisztocén lösz és proluviális-deluviális üledékek, valamint felső-pannon finomszemcsés üledékek alkotják, földtani veszélyforrás a nyilvántartásában nem szerepel.

A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a tárgyi árvíz-csökkentő tározó medrének kialakítása maradandó, mérsékelt hatást, az Arany-patak medrének kotrása kis mértékű hatást gyakorol a földtani környezetre, veszélyeztetettséget nem jelent.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, a környezetvédelmi engedély kiadásához a Hatóságnak nem szükséges bányászati-földtani szakkérdés tekintetében feltételeket megadni, figyelemmel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 8. pontjában foglaltakra.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály (9900 Szombathely, Széll Kálmán tér 31-33.) 10070/2/2017. szám alatti állásfoglalásának indokolása:

Az elektronikusan elérhető előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tárgyi beruházás mezőgazdasági művelés alatt álló földrészleteket (Dozmat 06/6-7, 03/8, 03/10-15, 03/18 hrsz. és Torony 090/22-56 hrsz.), az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján főleg átlagosnál jobb minőségű termőföldeket is érint.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 9. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.

A Tftv. 10. § (1) bekezdése szerint termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság

engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

A Tfvt. 7. § (2) bekezdésében előírt helyszíni ellenőrzés során megállapítottam, hogy a helyszíni szemle időpontjáig a Dozmat 06/6-7, 03/8, 03/10-15, 03/18 hrsz.-ú és a Torony 090/22-56 hrsz.-ú ingatlanokon engedély nélküli más célú hasznosítás nem történt, a földrészleteket művelési águknak megfelelően hasznosítják, az ingatlanokon talajvédelmi létesítmények nem találhatók.

Az érintett települések termőföld struktúrájának, azaz a termőföldek minőségi osztályainak megoszlása, illetve ezen területek elhelyezkedése a települések közigazgatási területén belül nem teszi lehetővé csak az átlagos és az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldek igénybevételét. Az előbbiekből, valamint a beruházás volumenéből is adódik, hogy jelentős területű mezőgazdasági művelés alatt álló termőföld igénybevételére, illetve ezen belül az átlagosnál jobb minőségű termőföld más célú hasznosítására is sor kerül.

A völgyzáró gát, az állandó vízü árvízcsúcs-csökkentő tározórész, a leeresztő-, vízkivételi- és duzzasztó műtárgyak építésének elhelyezkedését meghatározza az érintett vízfolyás, az Arany-patak, így a beruházást helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni.

A fentiek alapján - tekintettel a beruházás helyhez kötött jellegére - az előírt feltételek maradéktalan betartása mellett a tárgyi beruházás földvédelmi érdekeket nem sért.

Szakmai véleményemet a 71/2015. (III. 25.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltakat figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben előírásai alapján adtam meg. Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét a Tfvt. 7. § (1) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 37. § (1) bekezdése, illetékességét pedig a Rendelet 3. § (3) bekezdésének c) pontja alapján a Rendelet 1. melléklete állapította meg.

A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) számú utasítása 6. számú függelék 2.6.3. pont d) alpontja alapján ruházta át. A kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) 70.572-2/2017. számon az alábbiakat közölte:

A VA-06/AKF05/944-8/2017. iktatószámú belföldi jogsegély kérelmére (tárgya: a Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezés előzetes vizsgálati eljárása), a honlapon található tervdokumentációban foglaltak alapján az alábbiak szerinti tájékoztatást adom:

A helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezet- és természetvédelem helyi szabályiról szóló 33/2012. (XI.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) tartalmazza. A rendelet VI. fejezet rendelkezik az egyes helyi jelentőségű természeti területek és természeti értékek védetté nyilvánításáról. A rendelet 18.§ (1) bekezdése nevesíti azon területeket, melyeket a város területén helyi jelentőségű védett természeti területnek nyilvánítottak. Ezek a Geyer-Brenner parkegyüttes, az Ezredévi-Szent István parkegyüttes és a Bogáti kastélypark. A rendelet 3. melléklete tartalmazza a helyi jelentőségű védett fák pontos helyét és fajtáját, melyek a következők:

- a Rákóczi u. 1. számú épület melletti (hrsz. 6467/7) platánfa
- Bagolyvár előtt (hrsz. 4997) álló idős platánfa.
- a Paragvári út 13-86. sz. előtti (hrsz. 2757/1; 2757/3; 2756/1; 2756/2; 2756/3) kétoldali feketefenyő fasor
- a Szt. Flórián krt. 11. házszám előtti (hrsz. 8534) 3 db tiszafa

- Jáki út 24/A-52. számú házak, valamint a Jáki út 57. számú házakkal szemben az utca másik oldalán (hrsz. 10294/2) található japán gyertyánszil fák
- Víztorony utcában (hrsz. 4703/1) lévő nagylevelű hársfa, Erzsébet királyné fája.
- Szily János utcában (hrsz. 6127/3) lévő 11 db francia juharfa
- az Emlékmű alatti parkolóban (hrsz. 4652/2) lévő 2 db diófa

A rendeleti szabályozás és az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett tározó és mederrendezés helyi jelentőségű természeti területet és természeti értéket nem érint.

A Séi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9789 Sé, Szabadság u. 29.) 186-2/2017. számú válaszában az alábbiakat közölte:

A VA-06/AKF05/944-12/2017.iktató számú végzésükre hivatkozva Bucusu, Dozmat, Torony, Sé és Szombathely közigazgatási területét érintő árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezés előzetes vizsgálati eljárásában tájékoztatom, Sé Község és Bucusu község tekintetében „hogyan a „Dozmati árvízcsúcs - csökkentő tározó és a hozzákapcsolódó Arany-patak mederrendezés , előzetes vizsgálati eljárás” tárgyú dokumentáció a helyi környezeti –és természetvédelmi előírásoknak megfelel, a Szabályozási Terv jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szól rendelettel jelenleg nincs összhangban , de az összhang megteremtésére irányuló eljárás folyamatban van.

A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9791 Torony, Rohonci u. 6.) T/669-2/2017., illetőleg T/699-3/2/2017. számú válaszában az alábbiakat közölte:

A „Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezés tárgyú dokumentáció összhangban van Torony Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott Torony Község Szabályozási Terve, valamint Helyi Építési Szabályzata jóváhagyásáról szóló többször módosított 10/2003. (XII.19.) önkormányzati rendelet előírásával, valamint a helyi környezet- és természetvédelmi előírásoknak.

A „Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezés tárgyú dokumentáció összhangban van Torony Község Önkormányzat Képviselő-testülete által – többször módosított – elfogadott Dozmat község Helyi Építési Szabályairól, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 5/2001. (VI.07.) önkormányzati rendelet előírásaival, valamint a helyi környezet- és természetvédelmi előírásoknak.

A tervezett tevékenység általános jellemzői

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D), mint engedélyes és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.), mint üzemeltető a dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezésének megvalósítását tervezi.

A beruházás keretében tervezett létesítmények:

Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó

Az Arany-patak 8+142 km szelvényében kialakításra kerül egy völgyzáró gát, mely az árhullám közel 67%-át tartja majd vissza. A völgyzárógátban egy vb. szerkezetű leeresztő műtárgy létesül, mely a víz szabályozott levezetését valósítja meg árvíz esetén. A zárótöltés felett az Arany-patak jobb partján kialakításra kerül egy állandó vizű árvízcsúcs-csökkentő tározórész, mely az építéshez szükséges anyaggyerő hely területén fog elhelyezkedni. Ezen tározórész friss víz utánpótlásának biztosítása

érdekében az Arany-patak 9+105 km szelvényében kiépítenek egy vízkivételi műtárgyat, valamint a 9+096 km szelvényben egy duzzasztó műtárgyat.

A dozmati tározó létesítéséhez kapcsolódóan megvalósul az Arany-patak mederrendezése.

A tervezett beruházás Bucsu, Dozmat, Torony, Sé és Szombathely közigazgatási területeit érinti.

A tervezett létesítmények megközelítése érdekében utak épülnek. A 8901. számú, Szombathely - Bucsu összekötő útról kialakításra kerül egy 4,0 m szélességű aszfaltozott burkolatú útsatlakozó. Az útsatlakozót követően a völgyzáró gátig készül egy szintén 4,0 m szélességű 100 m hosszúságú szervízút.

Előzőeken kívül további megközelítő utak is létesülnek (Arany-patak jobb és bal partján, valamint a Molnárréti-árok bal partján), melyek az árvízcsúcs-csökkentő tározó létesítményeinek megközelítését, valamint a szántó területekre történő behajtást fogják biztosítani

A tervezett beavatkozás főbb elemei, műszaki paramétereik.

Völgyzáró gát az Arany-patak 8+142 km szelvényében kerül kialakításra. Hossza 421,00 m, koronaszélessége 4,00 m rézsűéle 245,55 m B.f., koronaszintje 245,65 m B.f., legnagyobb magassága a meglévő terepszinttől ~ 8,00 m, völgyzáró gát kötött anyag szükséglete ~ 46 000 m³.

Völgyzáró gát leeresztő műtárgy. Az érkező nagyvizek völgyben történő visszatartása és a megfelelő mennyiségű víz továbbvezetése érdekében kerül kialakításra a vasbeton szerkezetű leeresztő műtárgy. A tervezett leeresztő műtárgy főbb műszaki paramétereit: helye - völgyzáró gát 0+230 km szelvénye, hossza 43,20 m, vízszintes csőtag anyaga 2 db Ø 2,20 m átmérőjű ROCLA típusú (vagy azzal egyenértékű) előregyártott elem, vízszintes csőtag hossza 35,0 m.

Völgyzáró gát vérszárapasztó vápa biztosítja a völgyzáró gát védelmét havária esetén a túlzott vízszint-terheléstől. A létesítmény biztosítja az üzemi vízszint fölé emelkedő víz alvív felé történő továbbvezetését. Főbb műszaki paramétereit: helye völgyzáró gát 0+087 km szelvénye, hossza 49,0 m.

Tározó tér (Q_{1%}-os vízhozamhoz tartozó elöntési területe 44,1 ha) és létesítménye. Az árvízcsúcs-csökkentő tározón belül kialakításra kerül egy ~ 7,2 ha alapterületű állandó vízfelületű tározórész az anyagnyerő területén. Ennek feladata a vízhiányos időszakban a vízmennyiség kompenzálása az Arany-patak alvív szakaszán. Létesítményei: az Arany-patak új medrének jobb partján kialakításra kerül egy 530 m hosszúságú homogén kötött anyagú oldaltöltés, oldaltöltés árapasztó vápa és vízszintszabályzó műtárgy. Tározó tér leeresztő műtárgy (oldaltöltés 0+045 km szelvényében). A tározó tér megfelelő vízutánpótlása érdekében az Arany-patak 9+105 km szelvényében a jobb parton vízkivételi műtárgy készül, amelytől az állandó vízű tározórész szükséges vízutánpótlását 484 m hosszúságú KG-PVC D400 vezeték fogja biztosítani.

Arany-patak mederrendezési munkái

A mederrendezési munkálatok az Arany-patak 12+196 - 10+393, a 8+005 - 7+250 és a 4+001 - 0+785 km szelvényei között szükségesek. Ennek során a feliszapolódott meder kikotrása, megfelelő mértékű bővítése és a mederfenntartást biztosító padka kialakítása történik.

Az Arany-patak 4+100 - 4+750 km, az 5+690 - 5+850 km és a 11+540 - 11+970 km szelvények közötti szakaszain megtörténik a jobb és bal parti sáv rendezése, annak érdekében, hogy a patak ne öntse el a környező területeket.

Feneklépcsők átjárhatóvá tétele

A mederkotrás felül megvalósul a meglévő fenéklépcsők ökológiai átjárhatóságának kialakítása. Ennek során a meglévő vízládák (0+752, 12+180, 12+921 km szelvényekben) vízépítési terméskővel kerülnek feltöltésre durva rámpa-szerűen, melyek a vízi élőlények számára átjárhatók. A rámpákon sakktabla szerűen nagyméretű terméskővekből energiatörő fogak kerülnek kialakításra, melyek a rohanó vízmozgás kialakulását akadályozzák meg.

Hídbiztosítások

A tervezett mederkotrások révén a meder mélyítésre kerül, melynek hatására a meglévő hídbiztosítások javítása és vagy cseréje válik szükségessé. Ezeken a helyeken a mederhez illeszkedő betonba rakott terméskő- valamint terméskő rakat biztosítások kerülnek kialakításra.

Egyéb létesítmények

Az Arany-patak 0+800 km szelvényének közelében a későbbi akadálymentes fenntartás biztosítása érdekében kialakításra kerül egy gázló, mely a fenntartó padka minden időjárási körülmények közötti megközelítését biztosítja. Az Arany-patak 0+762 km szelvényében található a Csónakázó-tó vízkivételi zsilipje, mely rossz állapotú, így szükségessé vált annak felújítása is.

Tervezett beavatkozások:

Érintett területek Dozmat község: 03/8, 03/9, 03/10, 03/11, 03/12, 03/13, 03/14, 03/15, 03/18, 06/6, 06/7 hrsz., Torony község: 090/1, 090/22, 090/23, 090/24, 090/25, 090/26, 090/27, 090/28, 090/29, 090/30, 090/31, 090/32, 090/33, 090/34, 090/35, 090/36, 090/37, 090/38, 090/39, 090/40, 090/41, 090/42, 090/43, 090/44, 090/45, 090/46, 090/47, 090/48, 090/49, 090/50, 090/51, 090/52, 090/53, 090/54, 090/55, 090/56 és Arany-patak mederrendezése 12+196 – 10+393, 8+005-7+250 és 4+001 – 0+785 km szelvények között.

A projekt időbeli ütemezése: építési munkák 2017. - 2019. június

Földtani közeg védelme

A telepítési munkák (mederrendezés és tározó építése) során üzem- és kenőanyagokat a munkaterületen nem tárolnak, ezek esetleges elengedhetetlen használata során megfelelő védelmet (pl.: csepegést felfogó tálca) alkalmaznak. A munkagépek javítását, karbantartását a munkaterületen kívül végzik. A területen dolgozók számára mobil WC-k kerülnek telepítésre, az ezekben keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztelepekre való beszállítással ártalmatlanítják. A telepítési munkálatok földtani közegre gyakorolt hatásterülete a kijelölt létesítési területen nem terjed túl. A földtani közeg a kivitelezés munkálatai során havária esemény (pl.: munkagépek meghibásodása, olajelfolyás, stb.) alkalmával szennyeződhet. Az esetlegesen talajra kerülő szennyező anyagokat, illetve a szennyezett talajt felszedik és megfelelő ártalommentes elhelyezéséről gondoskodnak.

Az üzemelés időszaka a földtani közeg minőségére gyakorlatilag nincs hatással. A földtani közegbe szennyezőanyag közvetlen vagy közvetett bevezetése nem történik. A tervezett beruházás normál üzemi körülmények között veszélyeztetéssel, talajszennyezéssel nem jár.

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett beruházás a földtani közegre elhanyagolható hatást gyakorol.

Levegőtisztaság-védelem

A tervezett építkezés során völgyzárógátas tározó kialakítása, valamint mederrendezési munkálatok végezése történik. A tervezett létesítmények megközelítésére, fenntartására és üzemeltetésére megközelítő- és szerviz utak kerülnek kialakításra.

A völgyzáró gát és a tározó oldaltöltésének összesen kb. 53.700 m³ anyagszükségletét az Arany-patak bal partján kialakításra kerülő anyagnyerő helyről tervezik biztosítani.

A tervezett munkálatok során alkalmazott gépek (univerzális földmunkagép, kotró-rakodó, tömörítő, szádfal verő/lehajtó, beton szivattyú, beton tömörítő, illetve szállító járművek) üzemelése okoz levegőterhelést. A legnagyobb hatásterülettel bíró szilárd anyag komponens koncentrációja 130 méter után csökken a határérték 10%-a alá, mely egyúttal a hatásterület határa is. A gáznemű légszennyező anyagok (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid) hatásterülete 70 méter. Mivel a legközelebbi lakott területek távolsága a tározó építése során 150 méter, a hatásterület lakott területeket nem érint.

Az Arany-patak mederrendezése során egy időben 1 db kotró, illetve legfeljebb 1 db szállító jármű egyidejű üzemeltetésével kell számolni. Az általuk kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete kb. 20 m. E távolság megegyezik a legközelebbi lakóingatlan távolságával, azonban határérték-túllépés nem várható, továbbá - tekintettel arra, hogy a mederrendezés során folyamatosan haladnak -, a hatásterület határa csak kis ideig érinti a lakóingatlan határát.

A kapcsolódó szállítási tevékenység miatt fellépő forgalom maximálisan napi 4 db tehergépkocsi-forduló. A szállítási tevékenység levegőt terhelő hatása nem jelentős, a levegő minőségében érzékelhető változást nem okoz. A szállítási tevékenység hatásterülete gyakorlatilag az érintett út (8901. sz. út) területe.

A munkálatok befejeztével a levegőterhelő hatások megszűnnek. Üzemeltetés során a fenntartási munkák során jelentkezik - az építési tevékenységhez képest kisebb mértékű - levegőterhelés.

Zaj- és rezgésvédelem

Az építési-kivitelezési tevékenység teljes várható ideje az 1 évet nem haladja meg. A munkagépek által okozott zajszint a lakott területeknél nem éri el a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet - a továbbiakban: együttes rendelet - 2. számú mellékletében meghatározott 60 dB-es határértéket, továbbá a terhelő hatás a kivitelezés befejezésével megszűnik

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység következtében az érintett szállítási útvonalon a zajszint 0,14 dB mértékben növekszik, de az együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 60 dB-es határértéket nem lépik túl. Az építési tevékenység befejeztével a többletterhelés megszűnik.

Hulladékgazdálkodás

Az építési munkálatok során beton hulladék, kotrási meddő hulladék, valamint vegyes települési szilárd hulladék keletkezésével kell számolni.

A mederkotrás során keletkező anyagot lehetőség szerint a patak jobb és bal parti rendezéséhez használják fel, a fel nem használható kotrási meddőt elszállítják a 20 km távolságra lévő engedélyezett hulladéklerakóra. A munkagépek javítását, karbantartását, tankolását nem a munkaterületen végzik, így normál üzemi körülmények mellett a tevékenységből veszélyes hulladék nem keletkezik.

Havária esetén esetlegesen talajra kerülő szennyező anyagokat, illetve a szennyezett talajt felszedik és megfelelő ártalommentes elhelyezéséről gondoskodnak.

A dolgozók települési szilárd hulladékát műanyag edényzetben gyűjtik, majd hulladéklerakóra kerül beszállításra.

Fentiek alapján a tevékenység során keletkező hulladékok tervezett kezelése megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak.

Természet- és tájvédelem

Az Arany-patak közel 13 km-es szakasza változatos, de többségében mezőgazdasági (szántók) és települési tájhasználati területeken vezet keresztül mesterségesen szabályozott, földes, gyepes rézsűvel határolt, meredek partfalak között. A vizsgált terület több lakott területet érintve (Szombathely, Sé, Torony, Dozmat, Bucsú) elsősorban mezőgazdasági és települési tájhasználatú övezetek szomszédságában helyezkedik el, természetközeli állapotú növényállomány nem fedi. A tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem szünteti meg, illetve nem korlátozza, a szomszédos tájhasználatokra jelentős zavaró hatással nincs azok, változatlan formában tovább végezhetők.

A tározótó területére eső három vegetációtípus a következő: OD – Lágyszárú özönfajok állományai, S6 – Nem őshonos fafajok spontán állományai illetve T1 – Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák. Mindhárom vegetáció területére vonatkoztatva a Németh–Seregélyes-féle természetesség értékszám a következő: „1” – a természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti vegetáció nem ismerhető fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elő

Az Arany-patakra tervezett vízrendezési munkáknak élőhely-módosító hatása lehet, amely a patak érintett szakaszának fajkészletében okozhat változásokat.

A beruházási terület nem érint országos vagy helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló területet, valamint európai közösségi jelentőségű Natura 2000 területet. A beruházási területtől mintegy 5 km távolságban DNY-i irányban helyezkedik el a Pinka (HUON20006), É-ra 4 km távolságra a Kőszegi-hegység (HUON20002) jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. A beruházási terület nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeinek, Dozmat és Torony között (dél felől) közvetlenül határos. Az Arany-patak az említett szakaszon az ökoháló pufferterületével szomszédos a patak jobb oldalán.

A tározótó tervezett völgyzáró gátjának körömvonalától keletre található mintegy 40 méterre Dozmaton az ex lege védelem alatt álló Muzsla-forrás. A szintén ex lege oltalom alatt álló egyedi hatósági határozattal lehatárolt potyondi lápterülettől (Szombathely 01037 hrsz.) D-i irányban 0,7 km-es távolságban található az Arany patak mederrendezéssel érinteni kívánt része, illetőleg a pataktól 1,5 km távolságra ÉK-i irányban helyezkedik el a 162/2007. (XII.27.) KvVM rendelettel védettségében fenntartott Kámoni arborétum természetvédelmi terület.

Fokozottan védett állatfaj élőhelyéről (fészkelés, táplálkozás, rejtőzködés stb. szempontjából egyaránt) a vizsgált területen (patak és tározó egyaránt) és környezetében nem merült fel információ. Az érintett terület a környező területek zavartságából és alacsony ökológiai potenciáljából adódóan elsősorban alkalmi és zavarástűrő faunával rendelkezik, emiatt a létesítmény kiépítése természetes, természetközeli vagy védett fajoknak otthont adó élőhely-megszűnéssel nem jár, a kiépítés védett állatpopuláció élőhelyét nem veszélyezteti.

A beruházás során a völgyzárógát építésével és a tározótó közel hét hektáros állandó vízzel borított területével érintett részen a meglévő növényzet megsemmisül, az eredeti domborzati formák megváltoznak. A beavatkozások során az Arany-patakon az élővilág számára annak átjárhatósága továbbra is biztosított.

A beruházás természeti értékekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát, az igénybe vett terület értékeinek felmérését Bruckner Attila táj- és élővilágvédelmi szakértő (SZ-043/2000912.) készítette el.

A beruházás Natura 2000 területekre, jelölő fajokra, élőhelyekre - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben rögzítetteket figyelembe véve - hatással nincs.

Az elvégzett vizsgálatok, felmérések, valamint a 2017. február 23-án tartott helyszíni bejárás (feljegyzés: VA-06/AKF06/944-20/2017.) alapján megállapításra került, a tervezett beavatkozások

összhangban vannak a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben rögzített táj-, természetvédelmi elvárásokkal.

Az eljárásba bevonásra a került a természetvédelmi kezelői feladatokat ellátó területileg illetékes Órségi Nemzeti Park Igazgatóság (9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A.) amelynek 29-608-2/2017. számú állásfoglalása, a megvalósítás során követendő természetvédelmi elvárások a határozat rendelkező részének II. fejezetében került rögzítésre.

Az eljárás során osztályom VA-06/AKF05/944-8/2017. számú megkeresésére, mely a helyi környezet- és természetvédelmi előírásoknak, illetőleg rendezési tervnek való megfelelés vizsgálatára irányult, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője előbbi két kérdésben 70.572-2/2017. számon nyilatkozott, valamint 75371-2/2017. számú végzésében Dozmat község Településrendezési és Szabályozási Tervével való összhangra nézve adott választ. Jelzésünkre **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője** 2017. március 3-án kelt, 75371-3/2017. számú nyilatkozatában megállapította, hogy az Arany-patak szombathelyi közigazgatási területére vonatkozó mederrendezése a HÉSZ-el nincs ellentétben.

A beruházáskor sor kerül a tározótéren lévő magasfeszültségű légvezeték hálózat kiváltására, mely beavatkozás kapcsán hatóságom jogelődje, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 23-1/4/2014.I. számú határozatával már korábban megállapította, hogy jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek.

Tekintettel arra, hogy Sé és Bucsú község településrendezési eszközeivel a tervezett beruházás jelenleg nincs összhangban, azonban ez a Séi Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 186/2/2017. számú nyilatkozata szerint megteremthető, a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének cb.) pontjában rögzítettek szerint előírásra került, hogy a kizáró okot a létesítési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

Hatóságom szakértői véleménye, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóság, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet, I. fejezet 35. pontja.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A jogorvoslati eljárás díj jogalapja FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. sz. melléklet 1. fejezet 35. pontja.

Határozatom jogalapja a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) és cb.) pontja.

Az érintetteket az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján, hozott döntésemről a Ket. 80. § (3) és (5) bekezdései alapján hirdetményi úton értesítettem.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés d.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I.2.) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

- OKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fszt. 2.)
- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.)
- Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.)
- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály (9700 Szombathely, Batthyány tér 2.)
- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály (9700 Szombathely, Széll Kálmán tér 31-33.)
- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)
- Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - Közegészségügyi és Járványügyi Osztály (9700 Szombathely, Sugár u. 9.)
- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.)
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9700 Szombathely, Ady tér 1.)
- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)
- Séi Közös Önkormányzati Hivatal (9789 Sé, Szabadság u. 29.)
- Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9791 Torony, Rohonczi u. 6.)
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A.)

Szombathely, 2017. március 9.

**dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila
főosztályvezető-helyettes**