



**Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!**

**Ikt. szám:** 2811-2/4/2009.I.

**Műszaki előadó:** Mosonyi Gábor

**Tel.:** 94/504-140

**Jogi előadó:** dr. Monostori Veronika

**Tel.:** 94/504-141

**Tárgy:** Kőszegdoroszló, Fő u. (102/7-20 hrsz.)

csapadékvíz elvezetését biztosító

vízilétesítmények vízjogi létesítési

engedélye

**Vízikönyvi szám:** Gyöngyös/971

## **HATÁROZAT**

A Contact-Direct Kft. (1117 Budapest, Budafoki u. 111.) mint engedélyes részére a Karácsony és Tsa. Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.) által 112/2005. munkaszámon, valamint a VÍZÉPTEK Bt. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.) által 8/2008. munkaszámon készített tervdokumentáció alapján és az I., II., III. fejezetekben foglalt rendelkezések mellett

### **v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t**

Kőszegdoroszló, Fő u. (102/7-20 hrsz.) csapadékvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények kivitelezéséhez.

### **I.**

#### **Az engedélyezett létesítmény főbb műszaki jellemzői:**

A vízi létesítmények helye: Kőszegdoroszló Község (Vas megye)  
069/3; 069/5; 071/2; 102/3; hrsz – ok.

Vízrendszer: Rába

Befogadó: Doroszlói patak

A terv a 0+192 – 0+327 km szelvények között a korábban 2957-2/1/2006 szám alatt vízjogi létesítési engedély kapott a Karácsony és Tsa M. I. Kft által készített terv műszaki tartalmát változatlan formában felhasználja. A D-9 jelű árok (0+000) és a 0+192 km közötti szakaszra új terv készült.

#### **Belterületi vizeket elvezető rendszer:**

*D-9-1 jelű csapadékvíz elvezető csatorna*

Befogadó: D-9 jelű árkon keresztül a Doroszlói patak

Vízgyűjtő terület:	8,00 ha	
Hossza:	327,0 fm	
Fenékesése:	9,0 -50,0 ‰	
Fenékszélessége:	0+000,0 – 0+142,0 km sz. között	0,40 m
	0+193,0 – 0+327,0 km sz. között	0,40 m
Anyaga és átmérője:	0+142,0 – 0+193,0 km sz. között	Ø 40 cm beton
Rézsúhajlása:	1:1	
Burkolata:	0+000,0 – 0+142,00 km sz. között	füvesítés
	0+193,0 – 0+327,0 km sz. között	40X40X6cm mederlap
Műtárgyak:	0+142,00 – 0+193,0 km sz. között	zárt szakasz 50X50 cm – es átfolyós rendszerű víznyelő aknával.

### **Külterületi vizeket elvezető rendszer:**

A Fő utcától Északra levő külterületi vízgyűjtőterületek károkozás mentes csapadékvíz elvezetésére kiépítendő rendszer.

*D – 10 jelű árok:*

Befogadó:	Doroszlói patak
Vízgyűjtő terület	12,00 ha
Hossza:	96,00 fm
Fenékesése:	11,1 – 100,00 ‰
Fenékszélessége:	0,40m
Rézsúhajlása:	1:1
Burkolata:	füvesítés
Műtárgyak:	0+000 – 0+012 km között Ø 40 cm beton, torkolati áteresztés a gyepterület alatt.

## **II.**

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő **Kőszegszerdahely Község Körjegyzőség** mint helyi természetvédelmi szakhatóság 642/2008. számú szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

**Kőszeg Város Jegyzője** mint építéshatóság 17247-1/2008. számú szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

Az **ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete** 5781-2/2008. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötéssel adta meg.

1. „Az ivóvízvezeték védelméről gondoskodni kell.
2. Az üzembe helyezéshez kérem, a kivitelező írásban rögzítse, hogy a fenti kikötést a kivitelezés során betartották. A kivitelezői nyilatkozatot küldjék meg Intézetünkhöz.”

**Köszeg Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** 444/2008. számú szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta, egyben az alábbiak szerint nyilatkozott.

„A szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát.”

Az **ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.** F712-6705-2/2008. számú közműkezelői hozzájárulásában az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A megküldött tervdokumentáció alapján a tervezett csapadécsatorna nyomvonal-kialakításával egyetértünk az alábbiak maradéktalan betartása mellett.

A tervezett csapadék csatorna keresztezi a Fő utcában üzemelő középnyomású gázvezetékét.

- A munkaterület átadás-átvételtől és a munkavégzés megkezdésének időpontjáról a műszako ellenőr és a kivitelezést végző szervezet képviselőjének megnevezésével, elérhetőségével írásos értesítést kérünk. (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.)
- A kivitelezési és nyomvonal kitűzési munkálatok csak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szakfelügyeletével végezhetők.
- A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23-25.)
- Az üzemelő gázvezeték 2-2 méteres körzetében csak kézi földmunka végezhető.
- Az építési területen üzemelő gázvezeték felszíni műtárgyait az építkezés során meg kell védeni.
- Víznyelő és üzemelő gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.
- Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.
- Gázvezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezetékest elmozdulás ellen rögzíteni kell.
- A gázvezeték felülről keresztező csatornát a gázvezeték felett min. 1,5 m hosszban védőcsőbe kell helyezni.
- A keresztező csatorna és a gázvezeték palástja között min. 40 cm távolságot kell tartani.
- Árok fenékszintje és üzemelő gázvezeték palástja között a legkisebb földtakarás 80 cm lehet.
- Üzemelő gázvezeték nem kerülhet tengelyirányban nyílt árok alá.
- Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.
- Bármely az építkezéskor történő a tervtől eltérő nyomvonal-módosítást előzetesen az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel egyeztetni kell.
- Az építkezés során adódó, a gázvezetékkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik.
- Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező gázvezeték hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén a beruházót terhelik.
- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély észlelése esetén az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. diszpécserszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni: 80/820-141.
- Jelen nyilatkozat 2009. szeptember 30-ig érvényes.”

A **VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt.** 40196/2008. számú közműkezelői hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg.

1. „A tervezéssel érintett területen meglévő vízvezeték hálózat található. Az építést megelőzően a vízvezeték és bekötéseinek keresztezési helyét kutatóárokkel fel kell tárni, és a meglévő szintek pontos ismeretében dönthető el a védelem vagy kiváltás módja, melynek költsége a beruházót terheli.
2. A vízvezeték 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.
3. A munkaterület átadásra kérjük a VASIVÍZ Zrt. képviselőjét is meghívni.
4. Kivitelezés idejére az Északi Vízellátási Főmérnökségtől szakfelügyeletet kell kérni.
5. A lefektetett csapadékcsatorna vezetékéről betakarás előtt nyíltárkos bemutatást kérünk.
6. Kivitelezés során keletkezett károk helyreállításának költsége a kivitelezőt terheli. Keletkezett károk elhárítását a VASIVÍZ Zrt. Északi Vízellátási Főmérnökségén kell megrendelni. Sérült vízvezeték a VASIVÍZ Zrt. tudomása nélkül helyreállítani tilos.
7. Közműkeresztezéseknél a nyíltárkos bemérést vízszintes és magassági értelemben is el kell végezni.
8. Kezelői hozzájárulásban leírtak betartása a műszaki átadás-átvételi hozzájárulás feltétele.
9. Hozzájárulásunk 1 évig érvényes.”

A **VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt.** 42869/2008. számú közműkezelői hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg.

- „A tervezett csapadékvíz-elvezetés üzemeltetésünkben lévő és kivitelezés alatt álló szennyvízcsatorna vezeték keresztez.
- A kivitelező nevét kérjük bejelenteni, a munkaterület átadásra és műszaki átadásra főmérnökségünket meg kell hívni.
- A csatornavezeték a gépi földmunka előtt kézi erővel fel kell tárni, a vezeték tengelyétől vízszintes értelemben 2-2- m-ig, függőleges értelemben 0,8 m-ig gépi földmunka végzése tilos.
- Az építésből adódó, a szennyvízcsatornában keletkezett esetleges károkat a VASIVÍZ Zrt.-nek be kell jelenteni, a helyreállítás, ill. a szükséges tisztítások költségei a kivitelezőt terhelik.
- A kivitelezés során a műszaki átadásban foglaltakat kérjük betartani.
- Fentiek figyelembe vételével a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.”

**Kőszegszerdahely Község Kőrjegyzőség** 270/2008. számú kezelői hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

**Az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat** 846/2005. számú kezelői hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg.

- „A tervezett csapadékvíz elvezetése kizárólag az engedélyes tervben foglaltaknak megfelelően valósulhat meg!
- A beruházás megvalósulása után részünkre megvalósulási rajzot küldeni köteles!
- Közcélú vízfolyás (Doroszlói-patak) parti sávjában (6 m fenntartási sáv) csak rét, legelő művelési ágazat végezhető. Így oda semmilyen építmény – még kerítés sem – helyezhető el!
- Az ingatlan használója:
  - a) Az ingatlant csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy ezáltal a vizek természetes lefolyását ne akadályozza; a meder, valamint a parti és a part menti létesítmények és egyéb közcélú vízelésművek állapotát, üzemeltetését, fenntartását nem veszélyeztesse, továbbá a víz minőségét ne károsítsa.

- A parti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles túrni, hogy a meder tulajdonosa, illetve megbízottai szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben az ingatlanhoz fűződő érdekek figyelembevételével:
  - a) az ingatlanon keresztül a víz partjára bejárjanak;
  - b) a mederből a vízgazdálkodási feladataik elvégzéséhez szükséges anyagokat az ingatlanon keresztül szállítsák, vagy azokat, illetve a munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket, átmeneti jellegű létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék.”

A **Karácsony és Tsa. Mérnöki Iroda Kft.** tervezői hozzájárulását az általa 112/2005. munkaszámon készített tervdokumentáció felhasználása vonatkozásában kikötés nélkül megadta.

### III.

1. Ezen vízjogi létesítési engedély 2011. június 30-ig érvényes. A kivitelezési munkák tervezett megkezdését az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Kormányrendelet 23. és 24. §-ában meghatározott esetekben és módon Felügyelőségemre be kell jelenteni.
2. Az engedélyezett vízi munkákat az I., II., III. fejezetben és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell végezni. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
3. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
4. A munka befejezését az érintett hatóságoknak be kell jelenteni, azokat a műszaki átadás-átvételi eljárásra időben meg kell hívni, esetleges távolmaradásuk esetén az eljárásról készített jegyzőkönyvet részükre meg kell küldeni.
5. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni, majd az üzembe helyezést követő 60 napon belül a – vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben és mellékletében meghatározottak szerint összeállított – tervdokumentációt az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani vízjogi üzemeltetési engedélyezés, illetve vízjogi üzemeltetési engedély módosítás céljából.
6. A kivitelezés során be kell tartani az érvényben levő környezetvédelmi jogszabályokat.
7. A csapadékvíz elvezető rendszerbe szennyvíz nem vezethető.

### IV.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – a továbbiakban: Rendelet – alapján 72.000,-Ft összegben állapítom meg, melyet a kérelmező hatóságomhoz befizetett.

## V.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás 50 %-a, azaz 36.000,-Ft.

### **I n d o k o l á s**

A Contact-Direct Kft. (1117 Budapest, Budafoki u. 111.) megbízásából eljáró VÍZÉPTEK Bt. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.) 2008. október 15. napján érkezett beadványában Kőszegdoroszló, Fő u. (102/7-20 hrsz.) csapadékvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye kiadását kérte hatóságomtól a mint engedélyes részére a Karácsony és Tsa. Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.) által 112/2005. munkaszámon, valamint a VÍZÉPTEK Bt. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.) által 8/2008. munkaszámon készített tervdokumentáció alapján.

A kérelem és mellékleteinek hiányosságai miatt 4853-1/7/2008.II. számú ügyirattal, majd 2811-2/1/2009. és 2811-2/2/2009. számú ügyirattal ismételt hiánypótlást rendeltem el, melynek teljesítése megtörtént.

Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásait határozatom rendelkező részébe foglaltam.

**Kőszegszerdahely Község Körjegyzőség** mint helyi természetvédelmi szakhatóság 642/2008. számú szakhatósági hozzájárulását azzal indokolta, hogy a tárgyi csapadékvíz elvezetés helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

**Kőszeg Város Jegyzője** mint építéshatóság 17247-1/2008. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta.

„A tervezett kialakításnak településrendezési szempontból akadálya nincs, mivel az nem ellentétes az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet vonatkozó előírásainak.

Állásfoglalásom a 2004. évi CXL. Törvény 44-45. §-ában, valamint az 1997. évi LXXVIII. Törvény 53/B §-ában foglaltakon alapul, ellene jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet. A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye.”

Az **ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete** 5781-2/2008. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi indokolással adta meg.

„Az ivóvízszállító vezetékek védősávjainak méretezéséről pontos előírások a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VIII.18.) Kormányrendelet 4. sz. mellékletében vannak meghatározva.”

**Kőszeg Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** 444/2008. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi indokolással adta meg.

„A közigazgatási hatósági eljárás s szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.

Törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai alapján folytattam le az eljárást. A Ket. 45. §-ának (2) bekezdése tartalmazza a fellebbezésre vonatkozó rendelkezéseket.

Hatásköröm és illetékességem a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 12. § és a 79/2007. (IV.24.) Korm. rendelet tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 11/2007. (IV.24.) ÖTM rendelet 1. § (1) bekezdésén, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bek. alapján.”

**A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal** 410/6374/1/2008. számon az alábbi nyilatkozatot tette.

- A tervezett tárgyi beruházás jelenlegi adataink szerint kulturális örökségi elemeket nem érint, ezért nincs hatásköröm szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban nem veszünk részt.
- Felhívom az engedélyt kérő /beruházó/ kivitelező figyelmét, hogy a 2001. évi LXIV. tv. 24. §-ban foglaltak szerint amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Tv. 82. § (2) és a 191/2001. (XI.18.) Korm. r. alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (4) bekezdésében, a megyei múzeum feladatai között felsorolt régészeti vonatkozású tevékenységének ellátása érdekében nélkülözhetetlen, hogy a tárgyi beruházással összefüggésben megvalósítandó földmunkákról azok megkezdése előtt értesülést szerezzen. Ezért kérem, hogy a beruházó/kivitelező a földmunkák megkezdéséről – azok megindulása előtt legalább 8 nappal, írásban – értesítse a területileg illetékes megyei múzeumigazgatóságot (Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, 9700 Szombathely, Kisfaludy s. u. 9.) s a velük egyeztetett módon a terület átvizsgálását biztosítani szíveskedjen.”

A beruházással érintett közműkezelők előírásait határozatom rendelkező részébe foglaltam.

A kérelmező a beruházással érintett terület feletti rendelkezési jogát tulajdoni lapok és tulajdonosi hozzájárulások benyújtásával igazolta.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett vízellátási tervnek az adott helyen és módon történő kiépítése köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik. Ezért a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Törvény) 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3. § alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásáról határoztam.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét és annak mértékét a Rendelet 2. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésén és 1. sz. mellékletén alapul.

Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyztetése érdekében külön intézkedtem.

A határozatot kapja:

1. Contact-Direct Kft., 1117 Budapest, Budafoki u. 111.
2. VÍZÉPTEK Bt., 9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.
3. Karácsony és Tsa. Mérnöki Iroda Kft., 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.
4. Kőszegszerdahely Község Körjegyzőség, 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth L. u. 5.
5. Kőszeg Város Jegyzője, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
6. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.
7. ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete, 9700 Szombathely Sugár u. 9.
8. Kőszeg Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.
9. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.
10. VASIVÍZ Zrt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
11. Órségi Vízügyi és Talajvédelmi Társulat, 9700 Szombathely, Vasút u. 7.
12. Érintett magántulajdonos
13. Érintett magántulajdonos
14. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Szombathely, 2009. június 26.

**Gaál Zoltán sk.**  
**osztályvezető**



**Vízikönyvvezető!**

**Felkérem a Vízikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze fel a Gyöngyös/971 vízikönyvi számra. Jogerős határozatomat egy példány tervvel helyezze el a Vas megyei \_\_\_\_\_sz. vízikönyvi csomagba. A fennmaradó tervdokumentációkat az engedélyesnek küldje vissza.**

**Ikt. szám:** 2811-2/4/2009.  
**Műszaki előadó:** Mosonyi Gábor  
**Tel.:** 94/504-140  
**Jogi előadó:** dr. Monostori Veronika  
**Tel.:** 94/504-141

**Tárgy:** Kőszegdoroszló, Fő u. (102/7-20 hrsz.)  
csapadékvíz elvezetését biztosító  
vízilétesítmények vízjogi létesítési  
engedélye  
**Vízikönyvi szám:** Gyöngyös/971

**Érintett magántulajdonosok:**

12. Horváth László, 9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 60.
13. Papp Gyuláné, 9651 Uraiújfalu, Szelestey u. 15.