



Egyes 2018-04-16

Lelk 2018-05-02

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1156-4/2018.  
Műszaki előadó: Katavics Eszter Ágota  
Telefon: (94) 506-720

**Tárgy:** A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szombathely, 11-es Huszár út 110. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat közhírré tétele

**K Ö Z L E M É N Y**

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

**K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,**

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Március 15. tér 5/a.) Szombathely, 11-es Huszár út 110. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai vonatkozásában VA-06/AKF05/1156-3/2018. számú határozatával az alábbi tartalommal, levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 118. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

**Rendelkező rész:**

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. – 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/a., KÜJ száma: 100283680 – mint üzemeltető részére, a Szombathely, 11-es Huszár út 110. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100425649) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működését engedélyező, VAV/KTF/778-2/2015. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat az ügyfél kérelmére módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiak szerint.

**1. számú technológia: kazánüzem távfűtéshez (tüzelési technológia)**

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P1 kazánkérmény	T3 – 1,65 MW telj. AKH 1650M típusú földgáztüzelésű kazán	17	0,28
P3 kazánkérmény	T7 – 0,4 MW telj. Hoval UltraGas (400) típusú földgáztüzelésű kazán	5	0,159

**2. számú technológia: gázmotoros villamosenergia termelés hőhasznosítással**

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P2 gázmotor kérmény	T6 – 576 kW telj. MDE ME 3066 L3 típusú gázmotor	6	0,031

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

Az 1. számú technológiára (kazánüzem távfűtéshez) vonatkozó táblázatban  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációk fizikai normál állapotú, száraz füstgázra, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 2. számú technológiára (gázmotoros villamosenergia termelés hőhasznosítással) vonatkozó táblázatban  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációk, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét az 1. számú technológiára vonatkozóan öt évente, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül méréssel, a 2. számú technológiára vonatkozóan évente, az utolsó méréstől számított egy működési éven belül méréssel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap), elektronikus úton változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a

- P1, P2 pontforrásokra vonatkozóan 2020. április 30. napjáig,
- P3 pontforrásra vonatkozóan 2023. április 30. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Budapest) lehet fellebbezni. Az indokolást tartalmazó fellebbezést az első fokon eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000.- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

Gregor Zita (Kalkulus 2004 Kft., 9700 Szombathely, Március 15. tér 2. fsz.) környezetvédelmi megbízott a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megbízásából, a Szombathely, 11-es Húszár út 110. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100425649) lévő, P3 jelű légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Osztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A mérési kötelezettség teljesítésének igazolására az alábbi mérési jegyzőkönyvek állnak rendelkezésre:

- P3 jelű pontforrás vonatkozásában: 2018. március 12-én elvégzett mérés alapján készült (készítette: AIR Metric Hungary Zrt., Nyergesújfalu) mérési jegyzőkönyv száma: AML-18-427-03.,
- P1 jelű pontforrás vonatkozásában: 2015. március 19-én elvégzett mérés alapján készült (készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja) mérési jegyzőkönyv száma: BM 006536.,
- P2 jelű pontforrás vonatkozásában: 2009. február 16-17-én végzett mérése alapján készült (készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja) mérési jegyzőkönyv száma: 10/076.

A rendelkezésre álló iratelőzmények (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. lkt.sz.: 4603-1/2014. levelében, LM nyilvántartás) alapján megállapítható, hogy a telephelyen lévő 2. számú technológia és hozzá kapcsolódó P2 jelű pontforrás nem üzemel, így a gázmotor éves működése nem tekinthető folyamatosnak. Tekintettel arra, hogy az utolsó méréstől számítva egy működési év nem telt el, az Osztályom lévő mérési jegyzőkönyv (Készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja, munka száma: 10/076, mérés időpontja: 2009. február 16-17.) került elfogadásra.

A beküldött valamint a rendelkezésemre álló jegyzőkönyvek alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a VAV/KTF/778-2/2015. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és a könnyebb áttekinthetőség érdekében egységes szerkezetbe foglaltam, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiára (kazánüzem távfűtéshez) vonatkozó határérték a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2. számú technológiához (gázmotoros villamosenergia termelés hőhasznosítással) tartozó határértékek és a mérési kötelezettség megállapítása a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendeletben megadottak szerint történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.


A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával,

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján, az FM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés a) pontja, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Szombathely, 2018. április <sup>13</sup>.....



A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2018.

2018-04-16

A közhírré tétel levételének napja: 2018. 2018-05-02