



## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1033-11/2018.

Ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra

Telefon: (94) 504-135

**Tárgy:** A VA/KTF01/535-18/2016. számon kiadott a VA-06/AKF05/1555-7/2017. számon módosított egységes környezethasználati engedély módosítása

**Módosító határozat**

## HATÁROZAT

A Bozsánovics Kft. (7370 Sásd, Törökmalom u. 2.), Ikervár 0486/1 hrsz. alatti pulykatelep vonatkozásában a VA/KTF01/535-18/2016. számon kiadott a VA-06/AKF05/1555-7/2017. számon módosított **egységes környezethasználati engedélyt** az alábbiak szerint

**módosítom.**

**Az engedély II. fejezet a telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai az alábbiakkal egészül ki:**

**Kapcsolódó létesítmények:**

- 900 m<sup>2</sup> alapterületű fedett szalma tároló.

A módosítás a VA-06/AKF05/1555-7/2017. számú határozattal módosított VA/KTF01/535-18/2016. számú alaphatározat **egyéb rendelkezését nem érinti.**

II.

### **Szakhatósági állásfoglalások, kikötések, szakkérdések vizsgálata**

**A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a VA-04/NEO/00593 - 2/2018. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó állásfoglalásában az engedély kiadásához az alábbi állásfoglalást adta:**

Hivatkozott számú megkeresésükre a Bozsánovics Kft - 7370 Sásd, Törökmalom u. 2. sz. – Ikervár Berek major 0486/1 hrsz.. alatti telephelyére vonatkozóan a Kalkulus 2004 Kft – 9700 Szombathely, Március 15 tér 2. - által 2018 márciusában készített tárgyi dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedélye módosítási eljárásával kapcsolatban a népegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam

### **közegészségügyi szempontból**

az alábbiakban nyilatkozom:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az elérhető legjobb technika, az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveinek figyelembevételével a talajt, a vizeket és a levegőt ne szennyezze

- A kivitelezés és az üzemeltetés időszakában a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni, melyet éves szinten, illetve minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja.
- A telephelyen a rovar-rágcsálóirtást szükség szerint, de megelőző jelleggel évente kétszer ősszel és tavasszal el kell végezni.
- A nemdohányzók védelmét biztosítani kell.

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya az engedély módosításához az alábbi állásfoglalást adta:**

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály), a Bozsánovics Kft. (7370 Sásd, Rákóczi u. 51/A.) részére az Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti pulykatelepen nagy létszámú állattartó tevékenység végzésére VA-06/AKF05/1555-7/2017. számon kiadott, VA-06/AKF05/1555-9/2017. számú határozattal kijavított egységes környezethasználati engedélyének nem jelentős módosítása tárgyában indult hatósági eljárásában megküldött VA-06/AKF05/1033-4/2018. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

**Az egységes környezethasználati engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárulok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedély módosításához az alábbi állásfoglalást adta:**

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által, a Bozsánovics Kft. (7370 Sásd, Törökmalom u. 2.) megbízásából eljáró Gregor Zita (Kalkulus 2004 Kft. 9700 Szombathely, Március 15 tér 2. fszt.) kérelmére indult a Bozsánovics Kft. az Ikervár, Berek major, 0486/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő, egységes környezethasználati engedély alapján üzemeltetett, nagy létszámú állattartó telepen (pulykatelep), fedett, nyitott szín (szalmatároló) építése, egységes környezethasználati engedély módosításának kérelme, egyszerű módosítás eljárásában küldött VA-06/AKF05/1033-9/2018. számú szakhatósági megkeresésre

**a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

### III.

Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott 15.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

## IV.

A határozat ellen a döntés közzétételétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (Budapest) címzett, de hatóságomnál (9700 Szombathely, Vörösmarty út 2.) két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjának 50 %-a: 7.500,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

**Indokolás**

A Bozsánovics Kft. megbízásából a Kalkulus 2004 Kft. (9700 Szombathely, Március 15. tér 2.) 2018. március 21-én benyújtotta Osztályunkhoz az VA/KTF01/535-18/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló kérelmét. A tárgyi területen egy 900 m<sup>2</sup> alapterületű fedett nyitott szín építése tervezett, a szükséges szalma alomanyag fedett tárolásának biztosítása céljából. A szalmatároló építése, valamint a tervezett szalma tárolási tevékenység a környezetre negatív hatást nem gyakorol.

A [www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/e-Tájékoztató](http://www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/e-Tajekoztato) elérési helyen melléklet dokumentációval megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes Népegészségügyi Főosztályt és Katasztrófavédelmi Igazgatóságot állásfoglalásuk megadása végett.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a VA-04/NEO/00593 - 2/2018. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

„A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település egészségügyi szakkérdésekre az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, továbbá a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére terjed ki.

A dokumentáció alapján a szabadtéri szalmatároló üzemeltetése környezeti és technológiai változást nem generál. A beruházás az üzemeltetés során levegő-, víz-, földtani közeg állapotában érintettséget nem ad. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület telekhatáron belül tartható, az üzemi zajterhelés nem módosul, talaj-és vízszennyezésre továbbra sem kell számítani, a hulladékgazdálkodás nem változik.

A létesítés időszakában jelentkező porterhelés locsolással minimalizálható. A kivitelezési munkák zajvédelmi hatásterületére védendő objektum nem esik. A hulladékokat az építési területen, a kivitelező elkülönítetten gyűjti. A nem hasznosítható, vagy nem hasznosított építési hulladékot inert-, vagy nem-veszélyeshulladéklerakón helyezik el. A gépek hibaállapotában esetlegesen bekövetkező szennyező hatása, és mértéke lokális, nem-jelentős.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EÜM. rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EÜM rendelet, valamint a 25/2000. (IX.30.) EÜM-SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

A szakkérdést a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. melléklet I.3. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ -a alapján vizsgáltam meg. A szakkérdés vizsgálata miatt díjat nem állapítok meg.

A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat 4. számú függeléké alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti."

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/1033-4/2018. számú, 2018. március 27. napján érkezett megkeresésével a Bozsánovics Kft. (7370 Sásd, Rákóczi u. 51/A., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró KALKULUS 2004 Kft. (Szombathely) kérelmére az Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti pulykatelepen nagy létszámú állattartó tevékenység végzésére VA-06/AKF05/1555-7/2017. számon kiadott, VA-06/AKF05/1555-9/2017. számú határozattal kijavított egységes környezethasználati engedélyének nem jelentős módosítása tárgyában indult hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet]1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – KALKULUS 2004 Kft. által 2018. március hónapban készített - tervdokumentáció és a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. az általa üzemeltetett Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti pulykatelepenére vonatkozó VA-06/AKF05/1555-7/2017. számon kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítását kérte egy tervezett új fedett, nyitott szín (szalmatároló) építéséhez kapcsolódóan.

A tervezett szalmatároló kialakítása - acél vázszerkezetű, trapézlemez nyeregtetős fedésű, nyitott szín.

A szalmatároló fedett, nyitott szín megvalósítását a 'meglévő' állattartó telepen a pulyka hizlalásának időszakában a meglévő technológiához tartozóan az alomra naponta kiszórandó friss szalmának a minőségi- és állagmegóvása indokolja.

Célja a kedvezőtlen időjárási hatások kizárására a fedés biztosítása, a napi szalmakiszórásához a betárolt friss szalma.

A tervezett szalmatároló létesítése a meglévő, engedélyezett technológiát nem érinti, azt semmilyen értelemben nem változtatja meg.

A telephely vízellátása, szennyvízgyűjtése, csapadékvíz-elvezetése biztosított.

A telephelyen lévő vízellátási művek (vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, csapadékvíz-elvezetés és a monitoring rendszerek) üzemeltetése a 11.003/2/1996. számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

A telepen 2 db kút található (K-27 kat. sz. talajvízkút és a K-28 kat. sz. mélyfúrású kút). A vízellátás a K-28. kat. sz. mélyfúrású kútból történik. A vízfelhasználás az állatok itatására, takarítására, valamint a szociális helyiség vízellátására szolgál.

A telephely csapadékvíz-elvezető csatornahálózatának a közvetlen befogadója az Ikervári Erőmű Műcsatornája.

Az istállók takarításából származó technológiai szennyvíz gyűjtése 9 db egyenként 8 m<sup>3</sup>-es zárt, vízzáróan kialakított gyűjtőben, a kommunális szennyvíz gyűjtése pedig egy 8 m<sup>3</sup>-es zárt aknában történik.

A telephelyen 3 db monitoring kút üzemel.

Ikervár közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

Az Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti területe a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete szerint nitrátérzékeny területnek minősül.

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, vízbázis védőterületet, kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeknek. A tervezett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással.

A tervezett tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A megkeresés, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött dokumentáció érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora állapítja meg."

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/1033-9/2018. számú megkeresésével, a Bozsánovics Kft. az Ikervár, Berek major, 0486/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő, egységes környezethasználati engedély alapján üzemeltetett, nagy létszámú állattartó telepen (pulykatelep), fedett, nyitott szín (szalmatároló) építése, egységes környezethasználati engedély módosításának kérelme, egyszerű módosítás eljárásában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Hatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/6. pontja alapján a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által vizsgálandó az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettség és az ebből eredő várható hatások.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, a Kalkulus 2004 Kft. által 2018. március hónapban készített dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ikervár, Berek major, 0486/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő állattartó telep vonatkozásában ipari balesetek kockázatával, valamint katasztrófáknak való kitettséggel nem kell számolni.

Ikervár település az III. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a felülvizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatóságom a Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott 15 napos határidőt nem lépte túl.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján adtam ki.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi szempontú szakhatósági hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) 25. § (1) bekezdés, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § 2a. pontja, 4. § (3) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kattv. vhr.) 12. § a) pontja, 21. § (2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/6. pontja határozza meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi szempontú illetékességét a Kattv. 22. §. (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kattv. vhr. 3. § (1), (3) bekezdése és az 1. melléklet a) pont 18. bekezdése határozzák meg."

Határozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A § (9) bekezdésében, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével hoztam meg.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

**A határozatot kapják:**

1. Kalkulusz 2004 Kft., 9700 Szombathely, Március 15. tér 2.
2. Vas Megyei Kormányhivatal, Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady tér 1.
4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 9700 Szombathely, Ady tér 1.

Szombathely, 2018. április 26.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető  
nevében és megbízásából:



Bencsics Attila  
főosztályvezető-helyettes

