



Közzététel 2019 APR 17.

2019 MÁJ 02

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF06/759-6/2019.  
Jogi ügyintéző: dr. Monostori Veronika  
Műszaki ügyintéző: Pernyész István  
Telefon: (94) 506-708

**Tárgy:** A Szilassy és Türk Kft. 9771 Balogunyom, Héraháza alatti telephelyén üzemelő zajforrásaira zajkibocsátási határérték megállapítása

**KÖZLEMÉNY**

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

**KÖZHÍRRÉ TESZEM,**

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya: A Szilassy és Türk Kft. 9771 Balogunyom, Héraháza (KÜJ száma: 101241225) ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 102349905) üzemelő zajforrásaira vonatkozóan a VA-06/AKF05/759-5/2019. számú határozatával az alábbi tartalommal, zajkibocsátási határérték került megállapításra, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117 szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

1. A zajkibocsátási határértékeknek az alábbi helyeken kell teljesülni:

Ingtalan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
215/2	Balogunyom, Hunyadi u.	14/A.	Lf	1110 Egyalakos épületek
215/1	Balogunyom, Hunyadi u.	12/A.	Lf	1110 Egyalakos épületek
216	Balogunyom, Hunyadi u.	14.	Lf	1110 Egyalakos épületek
214	Balogunyom, Hunyadi u.	12.	Lf	1110 Egyalakos épületek
219	Balogunyom, Zrínyi u.	21.	Lf	1110 Egyalakos épületek
220	Balogunyom, Zrínyi u.	19.	Lf	1110 Egyalakos épületek
221	Balogunyom, Zrínyi u.	17.	Lf	1110 Egyalakos épületek
222	Balogunyom, Zrínyi u.	15/A.	Lf	1110 Egyalakos épületek
223	Balogunyom, Zrínyi u.	15.	Lf	1110 Egyalakos épületek
224	Balogunyom, Zrínyi u.	13.	Lf	1110 Egyalakos épületek
225	Balogunyom, Zrínyi u.	11.	Lf	1110 Egyalakos épületek
196	Hunyadi u.	-	Lf	Beépítetlen lakóterület

A fent megjelölt ingatlanok védendő homlokzatai előtt 2 m-re:

2. nappal (6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>) 50 dB(A)

3.

4. éjjel (22<sup>00</sup>-06<sup>00</sup>) 40 dB(A)

5. A zajkibocsátási határértéknek az alábbi helyeken kell teljesülni:

Ingyan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
198/1	Balogunyom, Hunyadi u.	-	„Kte”	Temető
103/46 és 103/54	Balogunyom, Hunyadi u.	-	„Kte”	Temető

A fent megjelölt ingatlanok teljes területén:

**6. nappal (6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>) 50 dB(A)**

7.

8. Teljesítési határidő:

Az alábbi táblázatban szereplő 196 hrsz. alatti ingatlannál a beépítést, a 103/46 és 103/54 hrsz. alatti ingatlan esetében a temető kialakítását követően a használatbavételi engedély véglegessé válásakor,

Cím	Hrsz.	Övezeti besorolás	Építmény- jegyzék szerinti besorolás
Balogunyom, Hunyadi u.	196	„LP”	Beépítetlen lakóterület
Balogunyom, Hunyadi u.	103/46 és 103/54	„Kte”	Temető (tervezett)

a többi ingatlan esetén a határozat véglegessé válásának napja.

9. Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértéknek a teljesítési határidőt követő mindenkor megtartására.
10. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
11. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.
12. A határozat határozatlan ideig érvényes.

#### Indokolás kivonata

A Szilassy és Türk Kft. 9771 Balogunyom, Héraháza ugyanezen cím alatti telephelyén üzemelő zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában kérelmet nyújtott be a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára.

#### **A telephely zajforrásai:**

A zajforrások megnevezése, helye, működési rendje

Zajforrás/csoport jele	Zajforrás megnevezése	Zajkibocsátás helye	Zajkibocsátás jellege	Zajkibocsátás ideje
Z1	Fémmezmunkáló gépek – régi műhely I.	Beltér	Állandó	Nappal
Z2	Fémmezmunkáló gépek – új műhely	Beltér	Állandó	Nappal
Z3	Targonca	Kültér	Szakaszos	Nappal

Z1 zajforrás tételes felsorolása:

- Grit szalagcsiszoló; átlagos üzemi idő: 6 óra/nap

- BIANCO szalagfűrész; átlagos üzemidő 2 óra/nap
- Norte System megmunkáló központ; átlagos üzemidő: 6 óra/nap
- Deckel FP5CC/T megmunkáló központ; átlagos üzemidő: 4 óra/nap
- DMTG CNC eszterga; átlagos üzemidő: 4 óra/nap
- 1M63 Egyetemes eszterga; átlagos üzemidő: 3 óra/nap
- OPTMUM marógép; átlagos üzemidő: 2 óra/nap
- Baykal táblaolló; átlagos üzemidő: 1 óra/nap
- Knuth vonalhegesztő; átlagos üzemidő: 2 óra/nap
- Rimac hullámperemező; átlagos üzemidő: 1 óra/nap
- ERC507H kompresszor; átlagos üzemidő: 7 óra/nap
- SATO plazmavágó; átlagos üzemidő: 5 óra/nap
- NITECO festőkabin; átlagos üzemidő: 3 óra/nap
- Hilti sarokkőszűrő 5 db (ebből egyszerre maximum 2-öt használnak) átlagos üzemidő: 3 óra/nap

#### Z2 zajforrás tételes felsorolása:

- HBS275 gérvágó szalagfűrész; átlagos üzemidő: 2 óra/nap
- ERMAKSAN élhajlító; átlagos üzemidő: 2 óra/nap
- Bernardo BPK 35 lemezhangoló; átlagos üzemidő: 3 óra/nap
- BIKO DP 3 vízszintes hengerlő; átlagos üzemidő: 1 óra/nap
- Mecome forgatóasztal; átlagos üzemidő: 5 óra/nap
- Haco táblaolló; átlagos üzemidő: 2 óra/nap
- KRM 10/3.0 vízszintes hengerlő; átlagos üzemidő: 1 óra/nap
- Hilti sarokkőszűrő 5 db (ebből egyszerre maximum 3-at használnak) átlagos üzemidő: 3 óra/nap

#### Z3 zajforrás részletes felsorolása:

- Balkancar DV 1788.33.23 dízelmotoros homlokvillás emelőtargonca; átlagos üzemidő: 0,25-0,5 óra/nap
- Balkancar DV 1733.33 dízelmotoros homlokvillás emelőtargonca; átlagos üzemidő: 0,25-0,5 óra/nap
- STILL R70-40 dízelmotoros homlokvillás emelőtargonca átlagos üzemidő: 0,25-0,5 óra/nap

A zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), (4) bekezdése, 11. §-a, a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 1. pontja alapján, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EÜM együttes rendelet) 2. § (1) bekezdése, illetve 1. sz. mellékletének figyelembevételével történt.

A határértékeket a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján meghatározott hatásterületen lévő védendő ingatlanokra állapítottam meg.

A hatásviselő területi funkciója határozatom rendelkező részének I.1. pontjában felsorolt ingatlanok esetében a KvVM-EÜM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján „Falusias lakóterület”, ahol a tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal 55 dB(A), éjjel 45 dB(A). A terület településrendezési terv szerinti besorolása „L<sub>F</sub> – Falusias lakóterület.

A rendelkező részben meghatározott védendő létesítmények az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék 2000) az építmények osztályozását tartalmazó II. részében található 1110 Egylakásos épületek.

A hatásviseelő területi funkciója határozatom rendelkező részének I.2. pontjában felsorolt ingatlanok esetében a KvVM-EÜM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján „Temető terület”, ahol a tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal 55 dB(A). A terület településrendezési terv szerinti besorolása „Kte” – Kegyeleti terület.

Balogunyom község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (Balogunyom Község Képviselő-testületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelettel Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. szeptember 30-án.) alapján a 196 hrsz. alatti területen lakóterület a 103/46 és 103/54 hrsz.-ú ingatlanok felosztásával temető kerül kialakításra. Tekintettel arra, hogy ezen területek is részét képezik a zajvédelmi hatásterületnek, ezért ezekre a területekre vonatkozóan is megállapításra került zajkibocsátási határérték az I.3 pontban foglalat feltételekkel.

A határértékek betarthatóságát a kérelemhez benyújtott 18/3/2019 munkaszámú dokumentáció – készítette KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt., Szombathely, Alsóhegyi út 3/a. - igazolja.

Az esetleges határérték túllépés miatti zajbírság kiszabására történő figyelmeztetést a Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján tettem.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás.

Mindezek alapján az Ákr. 41. § (2) bekezdésének alkalmazásával Osztályom a sommás eljárás szabályait mellőzte és VA-06/AKF05/759-2/2019. számon függő hatályú döntést hozott.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015 (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 17.2. pontja rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 1. sz. melléklet 17. 2. pontja.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az eljárásra vonatkozó illetékfizetési kötelezettséget az Itv. 29.§ (2) bekezdése, mértékéről mellékletének XIII. fejezetének 1. pontja állapítja meg, a fellebbezési illeték mértékét a melléklet XIII. fejezetének 2. a.) pontja, az illetékmentességet élvezők körét az 5. § (1) bekezdése rögzíti.


Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul. A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I.2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2019. április 16.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető

nevében és megbízásából:



Bencsics Attila  
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2019. április 17.

A közhírré tétel levételének napja: 2019. május 02.

