

**Központ**

ELGOSCAR-2000 Kft.  
1095 Budapest, Soroksári út 164.  
Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188  
E-mail:iroda@elgoscar.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**

Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151  
E-mail:labor@elgoscar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**A minta származási helye:** **Linde-Gáz Magyarország Zrt. Répcelaki telephely, Carl Von Linde út 1.**

**A minta laboratóriumi kódja:** **170916/02/1-2**

**Megrendelő neve, címe:** ÖKOTerv-Aqua Kft.  
9141 Ikrény, Ady Endre utca 32/A

**Minta jellege:** szennyvíz

**Mintavevő szervezet:** ELGOSCAR-2000 Kft. **Mintavételi jegyzőkönyv száma:** 17SZV0916/1

**Mintavétel módja:** akkreditált **Mintavétel ideje:** 2017.09.16.

**Minta beérkezése:** 2017.09.16.

**Analitika kezdete:** 2017.09.16. **Analitika vége:** 2017.09.25.

A mérési eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

A jegyzőkönyv az ELGOSCAR-2000 Kft írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Dátum: 2017.09.26.

  
Rádi József  
laboratóriumvezető  
 ELGOSCAR-2000 KFT.  
Vizsgáló Laboratórium  
Balatonfüzfő  
1

**Központ****ELGOSCAR-2000 Kft.**

1095 Budapest, Soroksári út 164.

Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188

E-mail:iroda@elgoscscar.eu

**ELGOSCAR-2000****Környezettechnológiai és****Vízgazdálkodási Kft.****Vizsgáló Laboratórium****Telephely**

Vizsgáló Laboratórium

8184 Balatonfüzfő Pf.: 28

Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151

E-mail:labor@elgoscscar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mért komponens	Mérték- egység	Minta neve:	1	2
		Mintavétel dátuma:	kommunális kifolyó	összkifolyó
		Vizsgáló módszer	2017.09.16.	2017.09.16.
			A mérés az akkreditáció területébe tartozik: <u>igen</u> , nem	
pH	pH egység	MSZ 1484-22:2009 <sup>(1)</sup>	7,60	7,21
Kémiai oxigénigény KOI <sub>k</sub>	mg/l	DIN ISO 15705:2002 <sup>(2)</sup>	42	5
Fluoridion	mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009 <sup>(3)</sup>	<0,50	<0,50
Nitrition	mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009 <sup>(3)</sup>	1,11	<1,00
Nitrátion	mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009 <sup>(3)</sup>	18,7	106
Nitrítion (N)	mg/l	számítással	0,338	<0,300
Összes szerves nitrogén	mg/l	számítással	19,1	28,9
Összes foszfor	mg/l	MSZ 260-20:1980 <sup>(4)</sup>	7,9	<0,5
Lebegő anyag	mg/l	MSZ 260-3:1973 5. fejezet	<5	<5
Króm(VI)	mg/l	MSZ EN ISO 18412:2007 <sup>(4)</sup>	<0,05	<0,05
Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	mg/l	MSZ 1484-12:2002	<2,0	<2,0
Ammóniumion	mg/l	ELG-12:2016 <sup>(2)</sup>	18,7	6,20

A vizsgálat során használt készülékek:

(1)Digitális pH mérő InoLab pH 720

(2)Spektrofotométer és roncsoló Nanocolor UV/VIS

(3)Ionkromatográf DIONEX ICS-2000

(4)Spektrofotométer GENESYS 10vis

**Központ****ELGOSCAR-2000 Kft.**

1095 Budapest, Soroksári út 164.

Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188

E-mail:iroda@elgoscscar.eu

**ELGOSCAR-2000****Környezettechnológiai és****Vízgazdálkodási Kft.****Vizsgáló Laboratórium****Telephely**

Vizsgáló Laboratórium

8184 Balatonfüzfő Pf.: 28

Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151

E-mail:labor@elgoscscar.eu

**A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

Mért komponens	Mérték- egység	Minta neve:	1 kommunális kifolyó	2 összkifolyó
		Mintavétel dátuma:	2017.09.16.	2017.09.16.
		Vizsgálati módszer	A mérés az akkreditáció területébe tartozik: <u>igen</u> , nem	
Biokémiai oxigénigény (BOIn)	mg/l	ELG-08:2015 <sup>(5)</sup>	8	<6

A vizsgálat során használt készülékek:

(5)BOI5 mérő WTW OxiTop R



**Központ**  
**ELGOSCAR-2000 Kft.**  
1095 Budapest, Soroksári út 164.  
Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188  
E-mail:iroda@elgocar.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
**Vizsgáló Laboratórium**  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151  
E-mail:labor@elgocar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

**Összes elemtartalom**

A minta előkészítés az MSZ 1484-3:2006 4.2.2.3. szakasza szerint salétromsavas+hidrogén-peroxidos feltárással történt. Mérés módszer: EPA 6010C:2007.  
(6)

Mért komponens	Minta neve:	1 kommunális kifolyó	2 összkifolyó
	Mintavétel dátuma:	2017.09.16.	2017.09.16.
	Mértékegység	A mérés az akkreditáció területébe tartozik: <u>igen</u> , nem	
Al	mg/l	0,495	0,078
Cd	mg/l	<0,00050	<0,00050
Cr	mg/l	<0,0010	0,0015
Cu	mg/l	0,0064	0,0073
Fe	mg/l	0,44	0,083
Ni	mg/l	0,010	0,0052
Pb	mg/l	0,0044	<0,0010
Zn	mg/l	0,22	0,042

A vizsgálat során használt készülékek:

(6) ICP-OES Thermo iCap 6300



**Központ**  
ELGOSCAR-2000 Kft.  
1095 Budapest, Soroksári út 164.  
Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188  
E-mail:iroda@elgoscar.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
Vizsgáló Laboratórium  
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28  
Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151  
E-mail:labor@elgoscar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mért komponens	Mérték-egység	Minta neve:	1	2
		Mintavétel dátuma:	kommunális kifolyó	összkifolyó
		Vizsgálati módszer	2017.09.16.	2017.09.16.
			A mérés az akkreditáció területébe tartozik: igen, nem	
Benzol	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
Toluol	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
Etilbenzol	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
Xilolok	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	0,130
i-propil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
n-propil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
1-etil-3-metil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
1-etil-4-metil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
1,3,5-trimetil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
1-etil-2-metil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
terc-butil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
1,2,4-trimetil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
sec-butil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
i-propil-toluol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
m-dietil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
p-dietil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
n-butil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
1,3-di-izopropil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100
1,3,5-trietil-benzol*	µg/l	EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,100	<0,100

A vizsgálat során használt készülékek:  
(7)Gázkromatográf 7820 GC 7697 HS 5975MS

**Központ**

ELGOSCAR-2000 Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 164.

Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188

E-mail:iroda@elgoscar.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgyógyászati Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium****Telephely**

Vizsgáló Laboratórium

8184 Balatonfüzfő Pf.: 28

Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151

E-mail:labor@elgoscar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mért komponens	Mérték- egység	Minta neve:	1 kommunális kifolyó	2 összkifolyó
		Mintavétel dátuma:	2017.09.16.	2017.09.16.
		Vizsgálati módszer	A mérés az akkreditáció területébe tartozik: <u>igen</u> , nem	
Egyéb alkilbenzolok összesen*	µg/l	EPA 8260C:2006,MSZ 21470-92:1998,MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,10	<0,10
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	EPA 8260C:2006,MSZ 21470-92:1998,MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz <sup>(7)</sup>	<0,10	<0,10

A vizsgálat során használt készülékek:

(7)Gázkromatográf 7820 GC 7697 HS 5975MS

**Központ****ELGOSCAR-2000 Kft.**

1095 Budapest, Soroksári út 164.

Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188

E-mail:iroda@elgocar.eu

**ELGOSCAR-2000****Környezettechnológiai és****Vízgazdálkodási Kft.****Vizsgáló Laboratórium****Telephely**

Vizsgáló Laboratórium

8184 Balatonfüzfő Pf.: 28

Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151

E-mail:labor@elgocar.eu

**A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

Mért komponens	Mérték- egység	Minta neve:	1 kommunális kifolyó	2 összkifolyó
		Mintavétel dátuma:	2017.09.16.	2017.09.16.
		Vizsgálati módszer	A mérés az akkreditáció területébe tartozik: igen, nem	
Extrahálható szénhidrogének C12-C40 (EPH)	µg/l	MSZ 20354:2003 <sup>(8)</sup>	<10,0	<10,0
Illékony alifás szénhidrogén C5-C12 tartományban (VPH)	µg/l	ELG-01:2015 <sup>(8)</sup>	<10,0	<10,0
Összes szénhidrogén tartalom C5-C40 tartományban (TPH)	µg/l	ELG-01:2015,MSZ 20354:2003 <sup>(8)</sup>	<20,0	<20,0

A vizsgálat során használt készülékek:

(8)Gázkromatográf 7890 A, GC-FID



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 4640/2017

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Ökotoxikológiai vizsgálatokról

**A Megbízó neve ,címe** :ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és  
Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium  
Központ: 1095 Budapest, Soroksári út 164.  
Telephely: 8184 Balatonfűzfő Pf.: 28

**A minták beérkezése** : 2017.09.22.  
**A mintát vette** : ELGOSCAR-2000 Kft. Vizsgáló Laboratórium  
akkreditált (NAH-1-1278/2015)

**A mintavétel ideje** : 2017.09.16.  
**A vizsgált minták típusa** : szennyvíz  
**A minták száma** : 1 db  
**A minták jelölése** : Minta jele: 170916/02/2 Liss kifolyó  
Linde Gáz Zrt. répcelaki telephely

**A vizsgálat módja** : Statikus halteszt  
**A vizsgálatok során  
alkalmazott módszerek** : MSZ 22902-3:1991 Víztoxikológiai vizsgálatok  
Statikus halteszt

**A vizsgálatok  
elvégzésének időpontja** : 2017.09.14-10.02.  
**A vizsgálatokat végezte** : Tóth Tünde  
**A vizsgálatokat ellenőrizte** : Dr. Kanjo Abdul Hamid

Népegészségügyi Főosztály  
Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály  
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Budapest Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829 - Fax: +36 (1) 465-3800/1512  
E-mail: [kozeg.labor@nfo.bfkh.gov.hu](mailto:kozeg.labor@nfo.bfkh.gov.hu) - Honlap: [www.kormanyhivatal.hu](http://www.kormanyhivatal.hu)

A NAH által NAH-1-1362/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.





BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

Vizsgálati eredmények

Ökotoxikológiai vizsgálat  
Statikus halteszt

Hígítatlan: 0% kontrollhoz viszonyított pusztulás  
dilTLM 96h: nem értékelhető, nem mutatható ki toxikus hatás


0% pusztulásnak megfelelő  
koncentráció: 100 V/V%

100% pusztulásnak megfelelő  
koncentráció: - V/V%

dilTLM 96h: Az a hígítás, amely a tesztszervezetek 50%-át 96 óra alatt elpusztítja.  
Tesztszervezet: *Brachydanio rerio*

Az eredmények kiadásának ideje: 2017. október 3.

dr. György István  
kormány megbízott megbízásából

  
Dr. Kovács Gábor  
biológiai laboratórium irányító

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a vizsgált mintára vonatkoznak.  
Jelen Vizsgálati jegyzőkönyv 2 számozott oldalból áll. A Vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadványozó írásos engedélyre van szükség. Aláírással pecsét nélkül hiteles.



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 4639/2017

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Ökotoxikológiai vizsgálatokról

<b>A Megbízó neve ,címe</b>	<b>:ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium Központ: 1095 Budapest, Soroksári út 164. Telephely: 8184 Balatonfűzfő Pf.: 28</b>
<b>A minták beérkezése</b>	<b>: 2017.09.22.</b>
<b>A mintát vette</b>	<b>: ELGOSCAR-2000 Kft. Vizsgáló Laboratórium akkreditált (NAH-1-1278/2015)</b>
<b>A mintavétel ideje</b>	<b>: 2017.09.16.</b>
<b>A vizsgált minták típusa</b>	<b>: szennyvíz</b>
<b>A minták száma</b>	<b>: 1 db</b>
<b>A minták jelölése</b>	<b>: Minta jele: 170916/02/1 kommunális kifolyó Linde Gáz Zrt. répcelaki telephely</b>
<b>A vizsgálat módja</b>	<b>: Statikus halteszt</b>
<b>A vizsgálatok során alkalmazott módszerek</b>	<b>: MSZ 22902-3:1991 Víztoxikológiai vizsgálatok Statikus halteszt</b>
<b>A vizsgálatok elvégzésének időpontja</b>	<b>: 2017.09.14-10.02.</b>
<b>A vizsgálatokat végezte</b>	<b>: Tóth Tünde</b>
<b>A vizsgálatokat ellenőrizte</b>	<b>: Dr. Kanjo Abdul Hamid</b>

Népegészségügyi Főosztály  
Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály  
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Budapest Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829 - Fax: +36 (1) 465-3800/1512  
E-mail: [kozeg.labor@nfo.bfkh.gov.hu](mailto:kozeg.labor@nfo.bfkh.gov.hu) - Honlap: [www.kormanyhivatal.hu](http://www.kormanyhivatal.hu)

A NAH által NAH-1-1362/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

Vizsgálati eredmények

Ökotoxikológiai vizsgálat  
Statikus halteszt

Hígítatlan:	100% kontrollhoz viszonyított pusztulás
2xhígítás:	100% kontrollhoz viszonyított pusztulás
4xhígítás:	0% kontrollhoz viszonyított pusztulás
dilTLm 96h:	2,8xhígítás


0% pusztulásnak megfelelő  
koncentráció: 25 V/V%

100% pusztulásnak megfelelő  
koncentráció: 50 V/V%

dilTLm 96h: Az a hígítás, amely a tesztszervezetek 50%-át 96 óra alatt elpusztítja.  
Tesztszervezet: *Brachydanio rerio*


Az eredmények kiadásának ideje: 2017. október 3.

dr. György István  
kormány megbízott megbízásából

  
Dr. Kovács Gábor  
biológiai laboratórium irányító

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a vizsgált mintára vonatkoznak.  
Jelen Vizsgálati jegyzőkönyv 2 számozott oldalból áll. A Vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadványozó írásos engedélyre van szükség. Aláírással pecsét nélkül hiteles.

**A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV		MV_SZV
Mintavételi jegyzőkönyv száma: 17SZV0916/1	Laboratóriumi kód: 170916/02/1-2	
Megrendelő neve, címe: ÖkoTerra - Aqua Kft 3141 Kőrös, Ady E. u. 32/A		
Projekt neve:		
Mintavétel helyszíne: Linde Gáz Magyarországi Kft - Debrecen telephely		
Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2017. 09. 16.		
Mintavételi szabvány száma:	Tartósításra vonatkozó szabvány száma:	
MSZ EN ISO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-10:1995	MSZ EN ISO 5667-3:2013	
Megvett minták száma:	2x 1 l db(1) + tox + vial	
Vizsgálandó minták száma:	2 db	
Mintavételi eszközök: kés, ujjmark		
Mintavevő neve: Mészáros Ferenc	Aláírás: 	

## HELYSZÍNEEN KITÖLTENDŐ ADATOK

Minta jele	Mintavételi módszer		Helyszíni mérési eredmények				Minta mennyisége	Vizsgálandó komponensek
	Pontminta vétel időpontja (óra, perc)	Átlagminta vétel kezdeté (óra, perc)      vége (óra, perc)	hőm. (°C)	pH	fajl. elektromos vez.kép. (μS/cm)	Oldott oxigén (mg/l)		
össz bifidus	T <sub>20</sub>		16,9	7,46	584		4 l	megrendelő kért
kommunális bifidus	T <sub>25</sub>		16,4	7,05	963		4 l	
<b>Átlagminta esetén a képzés módja</b>								
órás átlagminta <input type="checkbox"/>			óránkénti részmintákból képezve <input type="checkbox"/>			térbeli átlagminta <input type="checkbox"/>		

Helyszíni mérések vizsgálati szabványainak száma		
Hőmérséklet: MSZ 260-2:1955 1. fejezet	pH: MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz	Fajlagos elektromos vezetőképesség: MSZ EN 27888:1998



**Központ**  
**ELGOSCAR-2000 Kft.**  
1095 Budapest, Soroksári út 164.  
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188  
E-mail: iroda@elgoscar.eu

**ELGOSCAR-2000**  
**Környezettechnológiai és**  
**Vízgazdálkodási Kft.**  
**Vizsgáló Laboratórium**

**Telephely**  
**Vizsgáló Laboratórium**  
8184 Balatonfűzfő Pf.: 28  
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151  
E-mail: labor@elgoscar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

**SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV**

**MV\_SZV**

Mintavétel helyszíne: *Linde Gáz Magyarországi Zrt*  
*Décs köztelephelyén*

A mintavétel jegyzőkönyv száma:  
*17 SZV0916 / 1*

**Megjegyzések:**

(helyszínrajz, a minták kezelésével, tartósításával, kapcsolatos feljegyzések, a szabványos mintavételi és mérési módszertől való bármilyen eltérés)

**Minták leadásának**

Helye: <i>Elgoscar 2000 Kft. Vízv. Lab. B. főép.</i>	Ideje: <i>2017. 09. 16.</i>
Mintát átadta (név, aláírás): <i>Molnár Ferenc</i>	<i>[Signature]</i>
Vizsgálólaboratórium részéről átvette (név, aláírás): <i>Szelekcsy V. D. Jr</i>	<i>[Signature]</i>
Helye: <i>3p. Fővárosi Korm. Hiv. Népegészségügyi F.o. Közeg. H. Lab. o.</i>	Ideje:
Mintát átadta (név, aláírás):	
Vizsgálólaboratórium részéről átvette (név, aláírás): <i>Balogh Zs.</i>	<i>2017. 09. 22.</i>

A mintavételi jegyzőkönyvről másolatot készíteni az ELGOSCAR-2000 Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet.