



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/100-4/2020.  
Jogi előadó: dr. Monostori Veronika  
Műszaki előadó: Törkenczi Arnold  
Telefon: 506-720

**Tárgy:** „A „Nádasd II.-kavics” védneví bánya  
környezetvédelmi teljesítményértékelése

**Melléklet:** 1 pld. hirdetésny  
1 pld. VA-06/AKF05/100-3/2020.

**Tisztelt Jegyző Úr!**

Felkérem, hogy a csatolt hirdetésny ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegye közzemlére, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 85. § (5) bekezdése b) pontja értelmében a döntés közzelésének napja a hirdetésny kifüggesztését követő tizenötödik nap.


A hirdetésnyezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Kapja:

1. Nádasd Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 99915 Nádasd, Kossuth L. u. 101.

Szombathely, 2020. január „09”

**dr. Kovács Györgyi hivatalvezető  
nevében és megbízásából tisztelettel:**



## HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy a FILINGER-EUROTRANS Kft. (8913 Lakhegy, Rákóczi u. 12.) megbízásából, a Végh és Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) kérelmére a benyújtott környezetvédelmi teljesítményértékelés alapján a „Nádasd II. - kavics” védnevű bányának VA-06/AKF05/100-3/2020. számon környezetvédelmi működési engedélyt adott.

A határozat Nádasd Közös Önkormányzati Hivatalban és a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Szombathely, 2020. január „09.”

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal  
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi  
és Természetvédelmi Osztály

- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2020 JAN 10.

A hirdetmény levételének napja: 2020 JAN 26.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/100-3/2020.

Ügyintézők: Törkenczi Arnold

dr. Monostori Veronika

Vargáné Kovács Krisztina

Császárné Uhrin-Noémi

Pernyész István

Telefon: (94) 504-132

**Tárgy:** A „Nádasd II.-kavics” védnevű bánya környezetvédelmi teljesítményértékelése

### HATÁROZAT

A Filinger-Eurotrans Kft. (8913 Lakhegy, Rákóczi u. 12.) megbízásából eljáró Végh&Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) által készített a „Nádasd II.-kavics” védnevű bánya működésének 1-088-2019. számú környezetvédelmi teljesítményértékelése alapján

#### **környezetvédelmi működési engedélyt**

adok **bányászati tevékenység** folytatására az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

**Engedélyes neve:** Filinger-Eurotrans Kft.

8913 Lakhegy, Rákóczi u. 12.

**Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ):** 100829514

**Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ):** 102752987

#### II.

#### **Az engedélyezett tevékenységre, illetve létesítményre vonatkozó jellemzők**

##### **A tevékenység folytatásának helye:**

A kavicsbánya Vas megyében, Nádasd község külterületén (079/7, 081/14, 092/9, 092/5, 092/4, 092/3, 081/3, 081/4, 080/1, 082 hrsz.-ú ingatlanokon), a településtől K-i irányban helyezkedik el. A terület megközelítése a Nádasdot Hegyhátsállal összekötő közútról földúton lehetséges.

##### **A tevékenység célja**

A környező területeken tervezett közlekedésépítési beruházásoknál jelentkező ásványi nyersanyagigény biztosítása.

##### **A tevékenység jellemző adatai**

A tervezett bányaterületen allúviumon kialakult sekély termőrétegű erősen savanyú, alacsony szerves anyag tartalmú agyagbemosódásos barna erdőtalaj jellemző. A bányaterület haszonanyagát a

homokos kavics képezi, ennek fekjében agyagos homok, illetve pannon agyag jelentkezik.

A bányatelek sarokpontjainak EOY koordinátái:

Töréspont	EOY Y (m)	EOY X (m)	Z (mBf)
1	466 605,53	182 645,06	245,7
2	466 600,56	182 607,34	244,8
3	466 545,95	182 192,57	246,4
4	466 286,04	182 225,32	249,5
5	466 245,77	182284,91	250,3
6	466236,42	182326,50	249,5
7	466243,45	182360,60	249,2
8	466254,59	182392,75	249,2
9	466268,94	182489,33	249,7
10	466281,11	182536,50	249,2
11	466290,68	182636,94	247,9
12	466292,11	182680,83	247,6
13	466330,27	182719,13	247,3
14	466332,88	182758,31	247,1
15	466330,52	182779,75	246,9
16	466325,07	182807,93	246,6
17	466324,58	182828,25	246,6
18	466312,95	182930,89	247,5
19	466313,97	182980,53	247,7
20	466295,38	183000,51	247,9
21	466298,89	183019,15	247,9
22	466715,18	182940,74	246,1
23	466747,96	182667,92	241,5
24	466721,18	182623,43	241,3

**Bányatelekkel fedett terület nagysága:** 27 ha 3546 m<sup>2</sup>

**Bányatelek alaplapjának szintje:** +228,0 mBf.

**Bányatelek fedőlapjának szintje:** +251,0 mBf.

**Maximális kitermelési mennyiség:** 745.000 m<sup>3</sup>/év

**Munkarend:** időszakos tevékenység évi 8-9 hónap nappali munkavégzés mellett

**Technológiai jellemzők:**

**A jövesztés alkalmazott módja:** haladó rézsűfalas külfejtés.

**A bányászati tevékenység munkafolyamatai:**

*Letakarítás, termelés, depózás*

Az átlagosan 2,2 m vastagságú fedő (humusz és agyagos kavics) eltávolítása után következik a haszonanyag jövesztése. A haszonanyag jövesztését egyetlen szeletben vagy több szeletben végzik. A jövesztés bagger (hegybontó vagy mélyásós szerelékű), valamint homlokrakodó alkalmazásával történik. A letakarításból származó meddőanyagot a bánya Ny-i részében tárolják, illetve a bánya köré szükséges védőtöltés rendszer anyagául szolgál. A meddő anyagtól a termőréteget (humusz) elválasztják, és külön depózzák a védősávban.

*Tájrendezés*

Tájrendezési cél a bányatelek határvonalán belüli terület füvesítése, és ligetes erdőként való

hasznosítása. A bányászat folyamán a kialakult végrézsűk humusszal kerülnek betetésre, befűtésre. Tájérendezésként a terveciklusban csak a végrézsűk kialakításának művelési szintekhez kötött magasságban történő kiképzése történik meg a bányaterület északi, nyugati és keleti oldalain. A letakarításból keletkező humuszt a védősávra deponálják. Az egész terület tájrendezése csak a bányaműveletek végén fog megtörténni.

#### **Szállítás**

Az ásványvagyon és a letakarításból származó meddő anyagok szállítását feltáró utakon biztosítják, melyek a bánya előrehaladtával folyamatosan változhatnak. A haszonanyag kiszállítása szolgáló szállítási útvonal a bányából közvetlenül a 74193-as számú közúton történik, amelyen NY-felé haladva mintegy 800 m megtételét követően, lakott terület érintése nélkül éri el a 86-os és 76-os számú főközlekedési utakat.

### **III.**

#### **A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai**

##### **Zaj- és rezgésvédelem**

A bánya működtetése során a fedőréteg letakarítása, a kitermelés, a szállítás, és a rekultiváció során keletkeznek zajhatások.

A kitermelés során az alábbi gépi berendezések használata tervezett:

<b>Zajforrás megnevezése</b>	<b>Telepítés helye</b>	<b>Működési ideje (óra/műszak)</b>
MAN típusú nyerges vontatók (3-4 db)	szabadban	8
LIEBHERR 576 típusú gumikerekes homlokrakodó	szabadban	8
LIEBHERR 576 típusú gumikerekes homlokrakodó	szabadban	8
CGM típusú dízel aggregátor	szabadban	8
MAN típusú nyerges vontatók elhaladása	szabadban	8

Munkavégzés csak nappali időszakban tervezett.

A telephelyhez legközelebb elhelyezkedő védendő ingatlan:

<b>Ingtatlan helyrajzi száma</b>	<b>Közterület megnevezése, házszám</b>	<b>A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása</b>	<b>Területi besorolás a rendezési terv szerint</b>	<b>Távolság a tevékenység helyszínétől [méter]</b>
2	Hegyhátsál, Fő u. 1.	1110-Egylakásos lakóépület	Lf (falusias lakóterület)	150

A tevékenység következtében a legközelebbi zajtól védendő objektumoknál nem várható határérték túllépés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek teljesülnek. A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén – a hatásterület határa a tevékenység helyszínétől: Lakóterület irányába 274 méter, Gazdasági terület irányába 58 méter.

### Levegőtisztaság-védelem

A külszíni bányaművelési tevékenység a szabadban végzett technológia. A tevékenység szárazabb időszakban porképződéssel, a munkagépek üzemelése légszennyező-anyag kibocsátással jár.

A bányászati tevékenység munkafolyamatai során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegő-terheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben előírtakra tekintettel határérték feletti levegőterhelést nem okoz. A műszaki számítások alapján, a tevékenység során a munkagépek maximális kihasználtságának figyelembe vételével a kipufogógáz kibocsátásának levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 119 m kén-dioxidra vonatkozóan, a tevékenység következtében adódó porterhelés hatásterülete 100 m.

A kibocsátott légszennyező anyagok hatása a kitermelési területtől 150 m-re, a bányatelek határától pedig 260 m-re elhelyezkedő lakóingatlannál (Hegyhátsál Fő út 1., 2 hrsz.) nem okoz jelentős változást.

A tevékenységhez kapcsolódóan a szállítási útvonalon kizárólag nappal történik szállítás. A számítások szerint a tervezett termelési kapacitás bővítés során a bányászati tevékenységből származó imisszió az érintett útvonalakon minimális többletterhelést jelent.

A bányán belül sebességkorlátozás van érvényben, amely hozzájárul a porkibocsátás csökkentéséhez. A bánya területén belül a haladási sebesség a max. 15 km/h, ill. rakodási és kiöntőhelyre történő beállásnál: max 5 km/h. A bányaüzembe bevezető út aszfaltozott, mely csökkenti a bányaüzem területén a szállításból eredő kipurzást.

### Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások:

A tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős. A gépek által felhasznált fosszilis tüzelőanyagok előállítására és a haszonanyag kiszállításakor azok felhasználása során szabadulnak fel üvegház hatású gázok. A tevékenység által okozott klímavédelmi szempontból okozott hatások kis mértékűnek tekinthetők. Összességében megállapítható, hogy klímavédelmi szempontból a projekt elhanyagolható hatást gyakorol.

### Földtani közeg védelme

A földtani közeg veszélyeztetése normál üzemi körülmények között nem áll fenn, elszennyezés gyakorlatilag csak valamilyen havária eseménnyel történhet. Ilyen esemény lehet például a folyamatos működés közben előforduló géphibák által okozott olajszenyezés, mely fokozott környezeti terhelést, lokális jellegű szennyezést okozhat. Havaria esemény esetén a keletkező veszélyes hulladékokat a helyszínen, a fizikai- és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben (flakon, hordó) gyűjtik, elszállításáról és ártalmatlanításáról rövid időn belül gondoskodnak, továbbá a szennyezett talajt a mentesítést követően ártalmatlanítás céljából elszállíttatják. A bányában potenciális szennyezőforrást a munkagépek, a mobil WC és a munkagépek üzemanyaggal való feltöltése jelenti. A bánya területén kiszolgáló létesítmény nincs, létesítését a bányavállalkozó a bányateleken belül nem is tervezi.

### Táj- és természetvédelem

Hatóságom a VA-06/KTF05/1639-27/2019. számú határozatában a „Nádasd II.-kavics” védnevű kavicsbánya kapacitását 600 000 m<sup>3</sup>/év kavics kitermelésében határozta meg. Az M8 gyorsforgalmi út Körmen-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz építéséhez szükséges igény kielégítéséhez a kavicsbányászati tevékenységet 745 000 m<sup>3</sup>/év termelési kapacitásra növelték, mely tevékenység mennyiségi változást jelent, újabb területeket nem érint.

A bányászati tevékenység kapacitás bővítésével érintett területek, a Nádasd 079/7, 081/14, 092/9, 092/5, 092/4, 092/3, 081/3, 081/4, 080/1 és 082 hrsz-ú külterületi ingatlanok országos védettség, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt nem állnak.

A bányatelektől észak-keletre 1 km-re található a Natura 2000 oltalom alatt álló Rába és Csörmöc völgy kiemelt jelentőségű jóváhagyott természetmegőrzési terület (HUON20008), dél-nyugatra 1 km-re az Őrség különleges madárvédelmi terület (HUON 10001) található, melyek állapotára a tervezett beruházás jelentős hatással nincs.

A kavicsbánya tervezett bővítése a környező területeken lévő élőhelyeket már nagymértékben nem alakítja át, mivel a szántóföldi művelés az eredeti természetes élőhelyeket már régen átalakította, így hiányoznak a természetes és a természetyszerű élőhelyek. Egyedüli természetközeli élőhelyként a foltokban fennmaradt kőényes-galagonyás cserjések említhetők, mint potenciális fészkelőhelyei egyes védett énekesmadaraknak. A bányászattal érintett részeken a nyílt, csupasz, agyagos felszint kedvelő pionírok és a bolygatott élőhelyeken előforduló gyomok jelennek meg. A normális szukcessziós folyamat beindításáról - kaszálás, őshonos fák- és cserjék telepítése - gondoskodni kell. A bányászati tevékenység során képződő bányatavakban a közeli Rába és egyéb természetes vízfolyások miatt kételtűek, vízimadarak megtelepedése várható.

A bányabővítéssel érintett terület és környezete mezőgazdasági művelés alatt áll, a Rába folyótól délre helyezkedik el, ahol a bányászat tevékenység és az azt követő rekultiváció következtében az agrártáj helyén bányatavak, cserjések, ligetes erdők jönnek létre, melyek új tájképi elemként jelennek meg, tájképvédelmi szempontból kedvezőbb állapotot hoznak létre, a vízfelületek és a hozzájuk kötődő élővilág kialakulása a tájat is változatosabbá, mozaikoltabbá teszi, mely tájvédelmi szempontból kedvezőbb állapot. A tájhasználat megváltozásával a táj jellege is megváltozik, a táj felszíne tagoltabbá válik, az egysíkú felszín mélyedésekkel, kiemelkedésekkel tarkított lesz. A monokultúrás szántóföldi természetessé hasznosított szántóföldek monoton tájszerkezete jelentősen alacsonyabb tájképi értéket képvisel a rekultiváció során kialakuló sokrétűbb tájszerkezetet képviselő vizes, cserjés-ligeterdős élőhelynél.

#### Hulladékgyűjtés

A kivitelezés és üzemelés során ugyanazon hulladékok keletkeznek, mivel a megvalósítás nem jár előzetes munkálatokkal. A bányaművelésből termelési hulladék nem keletkezik az alkalmazott technológia okán. A bánya területén a javítási és szervizelési munkálatokat nem végeznek. Normál üzemi körülmények között veszélyes hulladék nem keletkezik. Veszélyes hulladékok keletkezésével csak esetleges havária helyzetben kell számolni, mely a gépek meghibásodásából származhat. A keletkező veszélyes hulladékokat a helyszínen, a fizikai- és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben gyűjtik, elszállításáról és ártalmatlanításáról rövid időn belül gondoskodnak engedélyekkel rendelkező szakcégekkel. A szennyezett talajt a mentesítést követően engedélyekkel rendelkező szakcéggel elszállítatják. A megelőzés érdekében a gépek rendszeres karbantartásáról gondoskodnak.

### IV.

#### Üzemeltetési feltételek

##### **Általános előírások**

1. A tevékenység végzése során minden havária jellegű esemény bekövetkezésekor bejelentési kötelezettség (24 órán belül) terheli az engedélyest. Havária esemény észlelését követően, – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 0630/300-4242) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady.tér 1, ügyeleti számok: 0670/450-7965; 0670/450-7966) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) a környezetvédelmi hatóság ügyelete (0630/385-8769) és az Igazgatóság értesítendő. A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a szennyezést és fel kell számolni a környezeti kárt.

2. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazorítani.

#### **Levegőtisztaság-védelem**

3. Az üzemeltető köteles a technika mindenkori szintjének megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok kibocsátását.
4. A fedőanyagból készült depóniák kiporzását meg kell akadályozni.
5. Száraz időszakban a szállítójárművek által okozott kiporzás csökkentése érdekében a szállítási útvonalak locsolásáról gondoskodni kell.

#### **Földtani közeg védelme**

6. A munkagépek karbantartása csak szakszervizben végezhető, a bányászati tevékenységgel érintett területen belül nem.
7. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csak kármentő tálca használata mellett történhet.
8. Üzemanyag, kenőanyag a bánya területén nem tárolható.
9. Az esetleges szénhidrogén-elfolyást haladéktalanul meg kell szüntetni, a szennyezést fel kell számolni, a szennyezett talajt ártalmatlanítani kell.

#### **Hulladékgazdálkodás**

10. Meg kell akadályozni a bányatelek területén mindennemű hulladék lerakását.
11. A veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, illetve kezelése során be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait.

#### **Zajvédelem**

12. A kavicsbánya zajkibocsátására vonatkozóan a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7619-2/2/2012. számon kiadott határozatában zajkibocsátási határértéket állapított meg, a határozatban foglaltak továbbra is érvényben maradnak mindaddig, amíg annak módosítása nem válik szükségessé.

### **V.**

#### **Szakhatóság állásfoglalása**

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint vízügyi hatóság 36800/3940-8/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály Nádasd-II. bánya környezetvédelmi engedély módosítási eljárásában megküldött, VA-06/AKF05/1639-32/2019. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulok.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az az eljárást megszüntető végzés vagy az ügy érdemében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés keretében támadható meg.

### **VI.**

#### **Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóság állásfoglalása**

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/0035-2/2020. számú szakkérdésében a tevékenység engedélyezéséhez az alábbi előírással



járult hozzá.

- A bővítés és az üzemeltetés alatt a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- A különböző eredetű hulladékok szakosított, környezetszennyezést megelőző módon történő gyűjtéséről és ellenőrzött módon történő elhelyezéséről gondoskodni kell.
- A tevékenység végzése során meg kell akadályozni, hogy a zajforrástól származó zaj határértékei meghaladják a zajtól védendő lakóterületeken, lakószobákban a vonatkozó rendeletben meghatározott határértékeket.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály VA-06/AKF02/7427-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszában a hatásvizsgálat alá vont tevékenység végzéséhez az alábbi kikötéssel járult hozzá.**

- A tevékenység során a szomszédos erdőt nem érheti káros hatás, károsítás. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 62. § (3) alapján az erdő talaját a szomszédos területekről ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni. Humuszdepóniát erdő művelési ágú területen kialakítani, illetve faállománnyal borított erdőterületen humuszt elteríteni tilos!

Allásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdekében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA-06/AKF03/02181-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszában az engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárult.**

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály VA-06/HF02/00037-1/2020. számú szakkérdésre adott válaszában a hatásvizsgálat alá vont tevékenység végzéséhez kikötésekkel járult hozzá.**

- Az engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezésekre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy a bányatelek-bővítéssel érintett ingatlanok a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban nem szerepelnek érintettként, ugyanakkor a beruházás előkészítését meghatározó feltételek tisztázása érdekében – a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Öeljr.) 87. § (4) b) pontja alapján – örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése szükséges.
- Az Öeljr. 83. § (1) b) pontja értelmében az örökségvédelmi hatástanulmányt az engedély iránti kérelmet benyújtónak az Öeljr. 15. melléklete szerinti tartalommal a 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján kell elkészíteni.
- Az örökségvédelmi hatástanulmány vizsgálati eredményei alapján, az esetlegesen előkerülő régészeti lelőhelyeket érintően megfogalmazott további régészeti feladatellátásra vonatkozó javaslatok alapján a régészeti örökség védelméről gondoskodni kell!

**A Vas Megyei Kormányhivatal Kőrmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.227/4/2019. számú szakkérdésre adott válaszában az engedély kiadásához az alábbiak szerint hozzájárult:**

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésében és 8/A §-ában foglaltak szerint: ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakkérdés vizsgálatában működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni,

hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A Nádasd II. – kavics” védnevű bányatelken működő bánya üzemeltetése az alábbi termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező határozatokban foglaltak alapján folytatható: 10004/4/2011; 10217/9/2013; 10105/9/2014; 10005/10/2019.

Leírtak alapján a „Nádasd II. – kavics” védnevű bányatelken működő bányával kapcsolatban a termőföld mennyiségi védelme szempontjából kifogásunk nincs.

A környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárásban megjelölt területek egy részére vonatkozóan a Fílinger Eurotrans Kft. (8913 Lakhegy, Rákóczi u. 12.) jogi személy kérelmére termőföld végleges más célú hasznosítását (Nádasd 079/7 és 081/14) engedélyezte hivatalunk. Az engedélyekben nem szereplő, de a bánya bővítésére a későbbiekben érintett termőföldre (Nádasd 081/3; 081/4; 092/3; 092/4; 092/5 és 092/9) vonatkozóan a terület igénybe vétele előtt ugyancsak kérelmezni kell a termőföld más célú végleges hasznosításának engedélyezését.

## VII.

A környezetvédelmi működési engedély **2028. december 31-ig** érvényes az I.-III. fejezetekben leírt paraméterekkel jellemezhető tevékenység gyakorlása esetén.

A folyamatos, jogszerű működés érdekében gondoskodni kell az engedély megújításáról oly módon, hogy az engedélyes a fent meghatározott érvényességi idő lejártá előtt véglegessé vált engedéllyel rendelkezzen.

A környezetvédelmi működési engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül be kell jelenteni és kérni kell az engedély módosítását. Ezen engedély jogszabályokban előírt más szükséges hatósági engedélyk beszerzése alól nem mentesít.

## VIII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 40. főszáma alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A határozatom ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

## INDOKOLÁS

A „Nádasd II. – kavics” védnevű bányateleket a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztálya 1250/6/2010. számon állapította meg. A környezetvédelmi hatóság H-26311-1/9/2010. számú, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában a megkezdeni kívánt bányászati tevékenységre vonatkozóan nem állapított meg jelentős környezeti hatást. A későbbiekben a termelési kapacitást 400 000 m<sup>3</sup>/év-re kívánták növelni, ezért újabb előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatására, mely eljárás lezárásul a 3555-2/11/2014.I. számú határozatban megállapításra került, hogy a kapacitásbővítés megvalósulása esetén sem feltételezhető jelentős környezeti hatás. Jelenleg a bányászati tevékenységet a Veszprémi Bányakapitányság által kiadott VE-V/001/227-7/2017. számú 2017-2020. időszakra vonatkozó termelés műszaki üzemi tervben foglaltak alapján végzik.

Jelenleg a bánya Osztályom által VA-06/AKF05/1105-43/2018. számon kiadott környezetvédelmi engedély alapján üzemel, melyben az engedélyezett termelési kapacitás 400.000 m<sup>3</sup>/év.

Tekintettel arra, hogy a „Nádasd II. -kavics” védnevű kavicsbánya vonatkozásában bányászati joggal rendelkező Filinger-Eurotrans Kft. (8913 Lakhegy, Rákóczi u. 12.) a termelési kapacitást 600.000 m<sup>3</sup>/év mennyiségre kívánja növelni, újabb előzetes vizsgálati eljárást folytattunk le. Az eljárást lezáró VA-06/AKF05/1639-14/2019. számú határozatban megállapításra került, hogy a tevékenység módosítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, a termelési kapacitás bővítésének környezetvédelmi szempontból nincs akadálya.

Fentiek okán a Filinger-Eurotrans Kft. (8913 Lakhegy, Rákóczi u. 12.) megbízta a Végh&Végh MKT Kft.-t (9500 Celldömölk, Sági u. 43.), hogy elkészítse a „Nádasd II. -kavics” védnevű kavicsbánya bővítésének környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációját. A benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a VA-06/AKF05/1105-43/2018. számon kiadott környezetvédelmi engedély módosítására került sor VA-06/AKF05/1639-27/2019. számon. A módosítást követően az engedélyezett maximális kitermelhető mennyiség 600.000 m<sup>3</sup>/évre módosult.

2019. november 12-én a Filinger-Eurotrans Kft. megbízásából a Végh&Végh MKT Kft. benyújtotta Osztályomra a „Nádasd II. – kavics” védnevű bánya teljesítményértékelését, tekintettel arra, hogy a bányában a kitermelési mértéke 2019. évben elérte a 745.000 m<sup>3</sup>/év mennyiséget.

Az engedélyezési eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9/10-11. pontjai, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet 1.3. - 1.7. pontjai alapján megkerestem az érintett szerveket szakhatósági állásfoglalás és szakkérdés vizsgálata céljából.

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** mint vízügyi hatóság 36800/3940-8/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/1639-32/2019. számú – 2019. november 28.-án érkezett – megkeresésével a Nádasd-II. bánya környezetvédelmi engedélymódosítási eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. fejezet 10-11. pontjai értelmében, a teljesítményértékelés alapján végzett környezeti működési engedélyezési hatósági eljárásban a Vízügyi Hatóság hatásköre annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a

felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg.

A FILINGER-EUROTRANS Kft. (8913 Lakhegy, Rákóczi u. 12.) Nádasd-II. kavics bányatelken (1250/6/2010.) külszíni bányászati tevékenységet végez. A tevékenység a környezetvédelmi hatóság által 1105-43/2018. sz. alatt kiadott, VA-06/AKF05/1639-27/2019. sz. alatt módosított környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, az engedélyezett kitermelési kapacitás 600 em<sup>3</sup>/év.

A Nádasd-II. bányatelek (Nádasd 079/7, 081/14 hrsz.) 12,49 ha területű, alaplapja 233 mBf. A bányatelek tervezett bővítése 14,86 ha területet érint (Nádasd 092/3-5, 092/9, 081/3-, 080/1, 082 hrsz.), mely bővítmény területén a tervezett alaplap síkja 228 mBf. szintű.

A kitermelés száraz körülmények között történik, a bányatalp alsó részén időszakos vízborítottság alakul ki. A tervezett tájrendezési cél: fűvesítés és ligetes erdő kialakítás.

A tervezett módosítás során a kitermelési kapacitást 745 em<sup>3</sup>/év mennyiségre emelik, egyéb tekintetben változás nem történik.

A folytatott tevékenység során szennyvíz nem keletkezik, a tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, vízbázis védőterületet nem érint, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. melléklete alapján a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díj mentes.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízvédelmi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. fejezet 10-11. pontja állapítja meg."

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/0035-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.**

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Járási Hivatal) a „Nádas II.-kavics” védnevű bányatelken működő bánya környezetvédelmi teljesítményértékelés elbírálásának eljárása ügyében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 71/2015. Kormányrendelet) 28. § (1) bekezdése alapján.

A benyújtott megkeresésben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő

követelményeket vizsgáltuk.

A dokumentum szerint, a bányavállalkozó a „Nádasd II.-kavics” védnevű kavicsbányában a VA-06/AKF05/1639-27/2019. számú környezetvédelmi engedély alapján folytat 600 000 m<sup>3</sup>/év termelési kapacitással bányászati tevékenységet. Az érdekelt a megnövekedett piaci igények- M8 gyorsforgalmi út Körmend-Ráabafüzes országhatár közötti szakasz építéséhez szükséges igény kielégítésére- a kavics kitermelhető mennyiségét 745 000 m<sup>3</sup>/év mennyiségre növelte, melynek kapcsán környezetvédelmi teljesítményértékelés benyújtására került sor.

A tervezett bányászat helyszíne a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 Korm. rendelet által meghivatkozott VITUKI térkép szerint érzékeny területen (B) található.

A bányatelek környezetében víztermelő létesítmények nincsenek. Legközelebb (0,9-1,8 km) a nádasdi vízműutak vannak. A vízbázis nem sérülékeny, felszíni védőterülete nincs.

A bányatelek területén felszíni, és felszín alatti tárolóegységek nem találhatók, telepítésüket nem tervezik. A gépek üzemanyag ellátása céljából mobil üzemanyagtöltő gépjárműről történik a gépek üzemanyaggal történő feltöltése.

A legközelebbi védendő lakóterület a tervezett bányatelek határától K-i irányban, ~260 m-re található.

A dokumentumban levezett számítások alapján a bányászati tevékenység légszennyező hatása a lakókörnyezetben nem haladja meg a vonatkozó határértékeket.

Zajvédelmi számítások alapján a maximális kitermeléssel a bánya hatásterülete a lakóingatlanok irányában 211 m-ig, a gazdasági területek irányában 59, 24 illetve 23 m-ig tart. A zajvédelmi hatásterületen védett belterületi épületek nem találhatók.

A bányaművelésből termelési hulladék nem keletkezik az alkalmazott technológia során. A bánya területén a javítási és szervizelési munkálatok nem engedélyezettek. Normál üzemi körülmények között veszélyes hulladék nem keletkezik.

A termelési kapacitásbővítés nem befolyásolja az eddigiekhez képest a bányatelek vízháztartását.

A terület nem esik vízbázis védőidomra, vagy bányászati tilalom alá eső területre, a terület környezetében vízhasználat nincs. A bányászat felszíni, felszín alatti vizekre káros hatást nem gyakorol.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályt vettük figyelembe:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. § írja, hogy a talajt, a vizeket és a levegőt olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 12. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy a hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében - amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható - az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

A döntést a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztuk.

A szakkérdés során eljárási költség nem merült fel.

A Járási Hivatal hatáskörét 71/2015. Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésben utalt 5. mell. 1.3. pontja tartalmazza, az illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 32. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján

kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormány megbízott 30/2019. (VII.31.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály VA-06/AKF02/7427-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.**

A Filinger-Eurotrans Kft. (8913 Lakhegy, Rákóczi utca 12.) megbízásából a Végh & Végh Munka-, Környezet- és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági utca 43.) tárgyi ügyben engedélykérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

A mellékelt tervdokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tevékenység nem érint Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet, azonban szomszédos a Nádasd 079/1, hrsz-ú, Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterülettel (erdészeti azonosító: Nádasd 78 A), ezért a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

A szomszédos erdőterület védelméről a hivatkozott jogszabályhely alapján rendelkeztem.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése, 12.§ (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti. A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát az 1/2017. (I. 2.) számú kormány megbízotti utasítással kiadott Kiadmányozási Szabályzat 6. számú függeléke alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA-06/AKF03/02181-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.**

„2019. november 28-án érkezett megkeresésükre, a Végh&Végh MKT Munka-, Környezet- és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) által 2019. novemberében készített 1-088-2019. tervszámú „Nádasd II. – kavics” védnevű kavicsbánya működésének környezetvédelmi teljesítményértékelése” című dokumentáció alapján, a FILINGER-EUROTRANS Kft. (8913 Lakhegy, Rákóczi u. 12.) Nádasd 079/7, 081/14, 092/9, 092/5, 092/4, 092/3, 081/3, 081/4, 080/1 és 082 hrsz-ú bányatelkén végzett túltermelés teljesítményértékeléséhez

talajvédelmi szakkérdésben szakmai véleményem a következő:

– a benyújtott teljesítményértékelési dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a túltermelés talajvédelmi érdeket nem sértett.

Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet 1/5 pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály VA-06/HF02/00037-1/2020. számú szakkérdésre adott válaszát az**

alábbiakkal indokolta.

A csatolt engedélyezési tervdokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a bővítés nyilvántartott régészeti lelőhelyeket közvetlenül nem érint (43680, 80807 lelőhelyek környezetében található viszont), ugyanakkor a bányatelek bővítésével érintett terület nagysága és a kitermelést megelőző előzetes földmunka mennyisége – az esetleges, jelenleg ismeretlen régészeti lelőhelyek védelme érdekében – indokoltá teszi, hogy a bővítés ingatlanaira vonatkozó régészeti érintettséget a beruházó örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésével vizsgálta.

Az Öeljr. 87. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írhatja elő a beruházás előkészítését meghatározó feltételek tisztázása érdekében környezeti hatásvizsgálat esetén, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre.

Ha az elkészített örökségvédelmi hatástanulmány a bővítési területen régészeti érintettséget tár fel, az előkerült régészeti lelőhely/lelőhelyek védelméről a további régészeti feladatellátásra vonatkozó javaslatok alapján – az örökségvédelmi hatósággal egyeztetett módon - gondoskodni kell.

A *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Köt.) 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

A Köt. 22. § (1)-(3) bekezdése értelmében a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) írhat elő.

A Köt. 7. § 36. pontja szerint *Régészeti megfigyelés* a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és a tevékenység régészeti dokumentálása.

Amennyiben nagy jelentőségű, egyedi régészeti emlékek kerülnek elő, úgy a régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely védelmét, így a további régészeti tevékenységet a megelőző feltárással kapcsolatos szabályok szerint kell folytatni. A megelőző feltárással kapcsolatosan írásbeli szerződést kell kötni (Köt. 22. § (10) bekezdés), és az csak feltárási engedély birtokában végezhető (Köt. 20. § (1) bekezdés).

A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti feltárással kapcsolatos költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Köt. 19. § (3) bekezdése szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.

A környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet az Öeljr. 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet 1. számú melléklete állapítja meg.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körmenői Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.227/4/2019. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.**

„A termőföld mennyiségi védelme követelményei szakkérdésben kiadott állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 7. pontja és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján adtam.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 37. § (1) bekezdése, valamint - 3. § (3) bekezdésének c) pontja alapján - a rendelet 1. sz. melléklete állapította meg.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 32. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormány megbízott 32/2019. (VII. 31.) számú utasításának 2. sz. függeléké alapján gyakoroltam.”

**Az eljárás során – a hatásvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján – az alábbiakat állapítottam meg.**

#### Zaj- és rezgésvédelem

A kavicsbánya zajvédelmi hatásterületén belül védendő területek és ingatlanok találhatóak. A kavicsbánya zajkibocsátására vonatkozóan a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7619-2/2/2012. számon kiadott határozatában zajkibocsátási határértéket állapított meg.

**A dokumentáció alapján a tervezett tevékenység zajkibocsátása várhatóan nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglalt határértékeket**

A benyújtott dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben – továbbiakban: Kormányrendelet - foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

A kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a Kormányrendelet 7. § (1) alapján nem kell a szállítási tevékenységre vonatkozó hatásterületet meghatározni.

Fentiek alapján a tervezett beruházás megvalósítását zajvédelmi szempontból engedélyezhetőnek ítélem meg.

#### Levegőtisztaság-védelem

A bányüzemeltetés, valamint a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a felülvizsgálati dokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegőterheltségi szint határértégeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértégeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A bányászati tevékenység minimális porképződéssel jár, melynek mértékét szükség esetén locsolással csökkentik.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, mely légszennyezettséget okoz, ezért a rendelkező részben foglalt kikötést tettem a megelőzés érdekében.

#### Földtani közeg védelme

A bánya üzemszerű működése nem veszélyezteti a földtani közegét. A műszaki fegyelem betartása mellett egy esetleges szennyezés bekövetkezésének valószínűsége minimálisra csökkenthető. A benyújtott dokumentáció alapján biztosíthatók a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a Ktv. 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglalt előírások. A havária eseménnyel kapcsolatos előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 2. §-ában foglaltakra alapoztam.

#### Táj- és természetvédelem

A benyújtott környezetvédelmi teljesítményértékelés megállapítható, hogy tárgyi bányászati kapacitás bővítés jelentős negatív hatást nem gyakorol az élővilágra, tájképi hatása a már meglévő bánya mellett elhanyagolható, következésképpen táj- és természetvédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély kikötés nélkül kiadható.

#### Hulladékgazdálkodás

A hatásvizsgálat tárgyában készített dokumentáció hulladékgazdálkodási szempontból elfogadható. A dokumentum alapján a kivitelezés és az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a jogszabályoknak megfelelően gondoskodnak.



A benyújtott dokumentáció megállapításai alapján megállapítottam, hogy a tevékenység – a **határozat rendelkező részének IV.-VI. fejezetében foglalt kikötések, környezetvédelmi előírások betartása esetén** – a környezetvédelmi érdekeket nem sérti, ezért környezetvédelmi engedély kiadásáról határoztam.

Döntésemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 77. § (2) bekezdése, 73-76. §-ai és 79-81 §-ai alapján hoztam meg, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az FM-rendelet 1. számú melléklet 40. főszáma határozza meg.

Határozatom elleni fellebbezési jogot Ákr. 143. § (2a) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A jogorvoslati eljárás díját az FM-rendelet 2. § (5)-(7) bekezdéseire figyelemmel állapítottam meg.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII.31) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. Filinger-Eurotrans Kft. - 8913 Lakhegy, Rákóczi u. 12.
2. Végh&Végh MKT Kft. - 9500 Celldömölk, Sági u. 43.
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Vízügyi Hatóság) 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 9900 Körmeny, Szabadság tér 4. (nepegeszsegugy.kormend@vas.gov.hu)
5. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály - 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. (erdeszet@vas.gov.hu)
6. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. (novenyantalaj@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu)
8. Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály - 9900 Körmeny, Szabadság tér 4. (foldhivatal.kormend@vas.gov.hu)

Szombathely, 2020. január „09”.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető

nevében és megbízásából:



Bencsics Attila  
osztályvezető

