



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/1771-3/2020.
Ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra
Telefon: (94) 504-135

Tárgy: A Schaeffler Savaria Kft., Szombathely, Zanati u. 31. szám alatti telephelyére tervezett, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Schaeffler Savaria Kft., Szombathely, Zanati u. 31. **szám alatti telephelyére tervezett, helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését** VA-06/AKF05/1771-3/2020.számú levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

1. számú technológia: fűtés, melegvíz ellátás

| Pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezés | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m²) |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
| P214 3 C kazánkémény1 | Viessmann Vitodens 200-W B2HA 99 típusú Névleges teljesítmény: 94 kW | 13 | 0,49 |
| P215 3 C kazánkémény 2 | Viessmann Vitodens 200-W B2HA 99 típusú Névleges teljesítmény: 94 kW | 13 | 0,49 |
| P216 3 C kazánkémény 3 | Viessmann Vitodens 200-W B2HA 99 típusú Névleges teljesítmény: 94 kW | 13 | 0,49 |
| P217 3 C kazánkémény 4 | Viessmann Vitodens 200-W B2HA 99 típusú Névleges teljesítmény: 94 kW | 13 | 0,49 |
| P218 3 C kazánkémény 5 | Viessmann Vitodens 200-W B2HA 99 típusú Névleges teljesítmény: 94 kW | 13 | 0,49 |

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (4) bekezdése és 4. számú mellékletének 2. pontja és F oszlopa alapján a következők:

| Légszennyező anyag | Kibocsátási határérték [mg/Nm³] |
|---------------------------|---|
| Kén-dioxid | 35 |
| Nitrogén-oxidok | 250 |
| Szilárd anyag | 5 |
| Szén-monoxid | 100 |

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz, 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2. számú technológia – fémforgácsolás, fémmegmunkálás

| Pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezés | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m²) |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 212 E- achse nedves elszívás | Hwacheon - Két oldali öntvény esztergálás Hermle - 5 tengelyes öntvény fúrás marás Emco - 1 oldalas sajtolt acéllemez esztergálás | 11 | 0,499 |

A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértéke a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a és 6. számú mellékletének 2.1.1., 2.3.1. és 2.5.1. pontjai alapján a következők:

| Légszennyező anyag | Osztály | Légszennyező anyag tömegárama [kg/h] | Kibocsátási határérték [mg/m³] |
|----------------------------------|----------------|---|--|
| Paraffin szénhidrogének (C9-C16) | C | 3 vagy ennél nagyobb | 150 |
| Szilárd anyag | O | 0,5-ig | 150 |

4. számú technológia – Hegesztés

| Pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezés | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m²) |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|
| P211 Planetentraeger hegesztőcella elszívás | | 8 | 0,437 |

A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértéke a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a és 7. számú mellékletének 2.52.1 pontjai alapján a következők.

| Légszennyező anyag | Kibocsátási határérték [mg/m³] | | |
|--|--|---|---------------------|
| | szilárd anyag | nitrogén oxidok (NO₂-ben megadva) | szén-monoxid |
| Fémek láng- és ívhegesztése, plazmavágás | 150 | 500 | 500 |

5. számú technológia – Tesztelés

| Pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezés | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m ²) |
|---|--|--------------------------|---|
| P210 Planetentraeger Mosó elszívás | TD250-es 250 m ³ /h névleges teljesítményű ventilátor | 8 | 0,5046 |
| P213 Kompetenciaközpont – mosó | vegyi fülke névleges elszívó teljesítménye kb. 1300 m ³ /h. | 5 | 0,4996 |

A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértéke a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a és 6. számú mellékletének 2.3.1. pontja alapján a következő:

| Légszennyező anyag | Osztály | Légszennyező anyag tömegárama [kg/h] | Kibocsátási határérték [mg/m³] |
|----------------------------------|----------------|---|--|
| Paraffin szénhidrogének (C9-C16) | C | 3 vagy ennél nagyobb | 150 |

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani a fenti határértékeket. A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

1. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni hatóságomhoz. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
2. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
3. A pontforrások üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a mérésről készült jegyzőkönyvet, továbbá az engedélyezési eljáráshoz elektronikus úton levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL alapbejelentés) kell tenni.
4. A pontforrások üzemeltetése csak jogerős működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

II.

Határozatom **2022. október 30.** napjáig érvényes.

III.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 288 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás kivonata:

A Schaeffler Savaria Kft. a Szombathely, Zanati út 31. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P210 - P218 jelű, összesen 9 db légszennyező pontforrására vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket az előzetes becslés alapján nem fogja elérni. A fentiek figyelembevételével a légszennyező pontforrások létesítését engedélyeztem a rendelkező részben előírtak szerint.

A próbaüzemet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 23. § (4) bekezdése, az akkreditálással rendelkező szervezet általi mérési kötelezettséget pedig a Kormányrendelet 23. § (6) bekezdése, továbbá a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése, illetve 12. § (2) bekezdése figyelembe vételével írtam elő.

A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentési kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. és 32. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, a kérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bek. b) pontja valamint (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának I. fejezet 7. a) és a III. fejezet 12.e) pontjai alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. október 21.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020.

A közhírré tétel levételének napja: 2020.