

Szombathely Válogatómű Tárolóhelyeinek Üzemeltetési Szabályzata



A tárolóhelyek üzemeltetőjének adatai

Telephely neve: Szombathely válogatómű

Címe: Szombathely, 019/7. hrsz.

KTJ: 102 543 075

Üzemeltető

Neve: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.

KÜJ száma: 100 753 563

Telefon: 99/505-790

Telefax: 99/505-799

E-mail: stkh@stkh.hu

Statisztikai számjel: 13221371-3811-572-08

Adóazonosító szám: 13221371-2-08

Tárolóhelyek ismertetése

Válogatócsarnok tárolóhelye

Az elkülönítetten gyűjtött, előkezelésre szánt csomagolási hulladékok a válogatócsarnokon belül mintegy 800 m²-es területen ömlesztve kerülnek tárolásra. Itt maximum 640 tonna hulladék gyűjthető egyidejűleg.

Bálatároló

A válogatócsarnok északkeleti végén fedett, egy oldalról nyitott, 455 m²-es bálatároló található, ide kerül a már bálázott papírhulladék, illetve a tárolókapacitástól függően a kompozit, illetve a fém csomagolási hulladék is. Itt egyidejűleg maximum 255 t hulladék helyezhető el.

Telephely udvara

Mintegy 3000 m²-es nyílt téri, aszfaltozott területen történik a bálázott hulladékok egy részének, az üveghulladéknak (beton támfallal körbevett 100 m²-es üvegtárolóban), elektronikai és a válogatósorról kikerülő 30 m³-es konténerekben lévő hulladékoknak a tárolása, ezen kívül még további 500 m²-es területen tárolják az aprításra szánt fa hulladékokat. Ezen a térrészen egyszerre maximálisan 1577 t hulladék gyűjthető.



A fent említett tárolóhelyeken a hulladékokat minden esetben fajtánként elkülönítetten szükséges tárolni. A tárolt hulladék fajtáját minden esetben jól látható felirat alkalmazásával kell feltüntetni. A válogatómű területén a nem veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés hulladékaiból egyszerre legfeljebb 2472 t tárolható.

A hulladék átvételének és elszállításának rendje

Hulladék beszállítás

A telepre elsősorban az STKH Nonprofit Kft. saját járatai által összegyűjtött csomagolási hulladékok kerülnek. Ezen kívül a Kft. működési területén lévő intézmények, ipari és kereskedelmi létesítményeknek, illetve más, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végző szervezeteknek van lehetőségük elkülönített hulladékukat a válogatóműnek átadni.

A hulladékot szállító jármű sofőrje a telepre érkezéskor köteles a mérlegházban tájékoztatást adni a hulladék származásáról, fajtájáról. A mérlegkezelőnek szemrevételezéssel ellenőriznie kell a szállítmányt. Amennyiben a mérlegkezelő mindent rendben talál, s a hulladék a telep hulladékgazdálkodási engedélye alapján átvehető, úgy a gépjármű felhajthat a hídmérlegre, majd mérlegelést követően a hulladékot a tárolási helyre ürítheti. A mérlegkezelő eközben az adatokat bevezeti a nyilvántartásba. A tényleges hulladék súlyának megállapítása végett a hulladék ürítését követően a gépjárművet ismételtelen le kell mérni, ezt követően a mérlegkezelő kiállítja a mérlegjegyet, melyből egy példányt átad a gépjármű vezetőjének.

Ha az átadásra szánt hulladék összetétele nem egyezik meg a beléptetésnél megadottakkal, úgy a hulladék átvételét vagy meg kell tagadni, vagy ha a tényleges összetételű hulladékokra is van engedélye a telepnek, akkor a beléptetést a valós hulladékkódra kell elvégezni.

Hulladékot csak akkor lehet átvenni, ha a gyűjtési kapacitás azt lehetővé teszi, illetve az engedélyezett mennyiségi határt az átvett mennyiség még nem érte el.

Hulladék kiszállítás

A tároló kapacitás határának elérése előtt, illetve legalább évi 1 alkalommal gondoskodni kell a gyűjtésre, előkezelésre átvett, továbbá az előkezelés során keletkező hulladékok elszállításáról. A válogatómű vezetőjének kell figyelni, ha az adott hulladék kiszállítása szükségessé válik.

A kiszállítás tényét a hulladékokra és a hulladék átvevőjére vonatkozó adatokkal együtt szintén rögzíteni kell a nyilvántartásban.

Szombathely Válogatómű Tárolóhelyeinek Üzemeltetési Szabályzata



A válogatómű üzemeltetésének felügyeletéért a válogatómű vezetője felel.

Nyilvántartás

A telephelyen levő hulladékokról hulladék fajtánként naprakész nyilvántartást kell vezetni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. és 5. pontja szerint. Így a nyilvántartásban a be- és kiszállítás, továbbá a válogatás adatait folyamatosan vezetni kell, ezáltal biztosítva, hogy a telephelyen levő hulladékok aktuális mennyiségei meghatározhatók legyenek.

A nyilvántartásnak továbbá alkalmasnak kell lennie a telephelyről kiszállított hulladékok további kezelésének bemutatására is. Ehhez a nyilvántartásban a hulladék átvevőjének adatait (KÜJ, KTJ szám, székhely, telephely címe), a kezelés módját (kezelési kód megjelöléssel) is fel kell tüntetni a nyilvántartásban a hulladék azonosítójának és mennyiségének megadása mellett.

Saját hulladékszállítás esetén a nyilvántartás részeként az egyes hulladékszállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve nem veszélyes hulladék esetén 5 évig, illetve veszélyes hulladék esetén 10 évig meg kell őrizni.

Ellenőrzések, intézkedések

A válogatómű területén történő hulladék tárolásért és felügyeletért a mindenkori válogatómű vezetője felelős.

Hetente legalább egy alkalommal ellenőrizni szükséges a válogatómű tárolóhelyeinek műszaki állapotát, az ott elhelyezett hulladék tárolásának körülményeit. Az ellenőrzés megállapításait írásban rögzíteni kell. Hiányosság esetén a szükséges intézkedéseket is meg kell határozni, melyek megvalósítását a válogatómű vezetőjének ellenőriznie kell.

Üzemnapló vezetése

Az üzemnapló részét képezi a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint), a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja, továbbá annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja.

Az üzemnaplóba fel kell jegyezni minden a válogatómű területén történt rendkívüli eseményt, így különösen a betörést, lopást, balesetet, továbbá az esetlegesen előforduló havária eseményeket és a megtett intézkedéseket.

Szombathely Válogatómű Tárolóhelyeinek Üzemeltetési Szabályzata



A válogatóműben tartott hatósági ellenőrzések során tett megállapításokat és az ezek hatására tett intézkedéseket az üzemnaplónak szintén tartalmaznia kell.

Az üzemnapló vezetéséért a válogatómű vezetője felelős.

A munkavégzés munkavédelmi előírásait a munkavédelmi szabályzat, a tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat a tűzvédelmi szabályzat tartalmazza, melyek 1-1 példányát a válogatóműhöz tartozó tárolóhelynél ezen üzemeltetési szabállyal együtt el kell helyezni.