



32 17000416/2017

2017. 05. 02.

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/953-13/2017.
Műszaki ügyintéző: Szabó Erika
Jogi előadó: dr. Szentiványi Beatrix
Telefon: (94) 506-700

Tárgy: Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladék előkezelési, valamint nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységének engedélyezési eljárása.

Engedély határozat

H A T Á R O Z A T

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz., KSH azonosító száma: 13221371-3811-572-08, KÜJ száma: 100753563, KTJ száma: 102543075, Cjsz.: 08-09-011946) – a továbbiakban: Engedélyes – részére

nem veszélyes hulladékok előkezelésére valamint veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére

engedélyt adok

az alábbi feltételekkel:

I.

Engedélyezett kezelési technológia

Engedélyes az engedélyezett tevékenység keretében a IV/1. pontban található nem veszélyes hulladékok előkezelését, valamint a IV/2. pontban található veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtéssel történő átvételét végezheti a Szombathely, 019/7 hrsz. alatti telephelyen.

R 12 előkészítő művelethez tartozó E azonosító kódok:

- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),
- E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás),
- E02 – 05** válogatás alakí jellemzők szerint (osztályozás),
- E02 – 06** válogatás, anyagminőség szerint (osztályozás).

II.

A technológia tárgyi feltételei, műszaki és környezetvédelmi jellemzői

A telephely a Szombathely 019/7 helyrajzi szám alatti ingatlanon helyezkedik el, teljesen körbekerített. A telephely a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében kialakított hulladékkezelő központ, mely hulladékgyűjtő udvarból és hulladékkezelő csarnokból és az ezekhez kapcsolódó létesítményekből áll.

A telephely 100 méteres közelében zajtól védendő objektum nem található.

A telephely kültéri és beltéri világítással egyaránt rendelkezik. Telefonnal felszerelt.

A telephelyen elektromos hídmérleg áll rendelkezésre a be-és kiszállított hulladékok mérlegelésére. Az udvart kiszolgáló személy részére – állandó tartózkodás céljára – fűthető és klimatizált porta-és szociális épületet helyeztek el.

A telephely szilárd burkolatú, csapadékvíz elvezetéssel és szikkasztással rendelkezik. A telephelyen tűzivíz tározó is található az oltóvíz biztosítására.

A hulladékválogató mű a gyűjtőkörzetben szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatására létesült a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében.

A hulladékok beszállítása a válogatóba hagyományos hulladékgyűjtő járművekkel és különböző méretű konténerekben történik. A beszállított hulladékok mennyiségének és minőségének regisztrálása a hulladékkezelő központ hídmérlegén történik. A hídmérleg melletti mérlegkezelő helyiségben történik a beérkező szállítmányok adatainak rögzítése.

A hulladékválogató egy ~ 84,42 x 24,63 m-es acélszerkezetű zárt csarnokban lett elhelyezve. A csarnok fedett, és mind a négy oldalán zárt kivitelben készült. A csarnok északkeleti végén egy fedett és egy oldalán nyitott bálátároló épült. A válogatóba a válogatandó hulladékok beszállítása valamint a keletkező, hasznosítható hulladékok kiszállítása ipari kapukon keresztül történik. A válogató a régió lakosságától és intézményeitől szelektíven begyűjtött hulladékok utóválogatását végzi, melynek maximális kapacitása 7500 tonna/év.

A válogatóműben a feladat ellátását a következő gépek szolgálják:

- szállító-és feladó szalagok
- dobrosta
- kézi válogatószalag, válogató kabinban elhelyezve 6 db munkaállással
- mágneses leválasztó

Válogatást követően a hulladékok kezelését a következő gépek szolgálják:

- szállító-, feladó-és kihordó szalagok
- automata bálázó gép

Levegőtisztító-és ellátó rendszer (a dobrosta elszívó rendszeréhez csatlakozik):

- ventilátor
- porszűrő (pontforrás nem kerül kialakításra, az elszívott és megszürt levegő a csarnokba kerül visszavezetésre)

A hulladékválogató célgépei a következők: homlokrakodó, targonca bálafogó szereléssel.

A hulladékok kézi válogatása a ~ 90,65 m² alapterületű hőszigetelt kialakítású válogatókabinban történik, majd a szelektált hulladékot a boxokból a homlokrakodó gép tolja a bálázó sor süllyesztett feladószalagjára. A kézi válogatósor vége alatt került elhelyezésre a további feldolgozásra nem alkalmas, maradék hulladékot gyűjtő konténer, melyet megtelte után hulladéklerakóba szállítanak. A válogatósor végén található a mágneses szeparátor.

A csarnokba ömlesztve beérkező hulladékot és a zsákos begyűjtésből beérkező hulladékot – a zsákok kézi feltépése után – a fogadószalagra homlokrakodó tolja rá. A fogadószalagról a feladó szalag viszi fel a dobszítára. A feladószalagról esetlegesen visszaforduló hulladék külön csúszdán egy erre a célra elhelyezett gyűjtőkonténerbe kerül.

A dobroszta feladata, hogy a 80 mm-nél kisebb frakciókat, melyek kézi kiválogatása túlságosan megnövelné a válogatósor átfutási idejét, kiszelektálja. A forgó dobban gravitáció útján átmenő anyag a 80 mm-es lyukátmérőjű szitán szeparálásra kerül és az arra a célra elhelyezett 15 m³-es görgős tartályba hullik. Ez a hulladék a válogatócsarnokból közvetlenül hulladéklerakóra kerül. A doboszta után lévő átdószalag feladata részben a dobrostából kijövő ún. durva hulladék, részben a dobosztát kikerülő papírhulladék átadása a válogatósorra. Az átdó szalag sebessége fokozatmentesen állítható. A válogatószalag öntartó acélszerkezeten nyugszik. Az acélszerkezet egyben a boxok falának tartóit is képezi. A válogatószalag két oldalán összesen 14 munkahely kerül kialakításra, így 6+1 frakció szelektálható ki egyszerre a beérkező hulladékból. A szalag két oldalán szemben lévő csúszdából hullik le a kézzel kiszedett anyag a hét különböző félkész nyersanyagot fogadó boxokba, majd a maradék hulladék a szalag végén – miután az esetleges fémhulladékot mágneses szalagkiválasztással ezekből kiszedik – egy erre a célra odahelyezett 31 m³-es görgős konténerbe kerül. A mágnesezhető fémhulladék egy kis gyűjtőtartályba hullik. A boxokba kiválogatott hulladékot homlokrakodó tolja rá a bálázó gép láncos fogadószalagjára. A kész bálák a bálacsúszdán távoznak a berendezésből, melyeket az erre a célra kijelölt villástargonca/homlokrakodó visz el a bálátárolóba, vagy rakja egyből hordozójárműre.

A fa hulladékok előkezelése ágdarálóval történik.

A hulladékkezelési technológiához adalékanyagok nem szükségesek.

A hulladékudvar körbekerített, zárható kapuval ellátott. A hulladékgyűjtő udvaron belüli forgalom részére és a hulladékgyűjtő konténerek tárolására beton térburkolatot építettek ki, 1,5 m magas monolit támfalakkal határolva. A konténertároló tér 1473 m² nagyságú, melyen 7 db 30 m³-es és 2 db 5 m³-es fémkonténer került elhelyezésre a lakosság által beszállított nem veszélyes hulladékok részére. A konténerek felett acélszerkezetű pilltető készült.

Minden konténer oldalán vagy a mellette elhelyezett információs táblán jól láthatóan fel van tüntetve, hogy mely hulladékfajta gyűjtésére szolgál.

A lakosság által beszállított veszélyes hulladékok gyűjtésére egy előre gyártott 12,16 m² alapterületű acéllemezéből készült veszélyes hulladékgyűjtő konténer áll rendelkezésre. Kialakítása megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) előírásainak. A konténer belső két oldalán teljes keresztmetszetben acélból készült rögzített polcos tároló állvány van felszerelve, amelyekre a gyűjtőedények külön-külön elhelyezhetők. Az egyes polcok kármentő edényként szolgálnak és külön-külön ürítő szerelvénnel vannak ellátva. A hulladékok mérlegelésére a konténerben 1 db 200 kg-os méréshatárú mérleg is elhelyeztek.

A veszélyes elektronikai hulladékok gyűjtésére 1 db 30 m³-es teljesen zárt fém típuskonténer is rendelkezésre áll, melyben maradéktalanul biztosítható a hulladékok környezetveszélyeztetést kizáró gyűjtése.

A hulladékgyűjtő udvarban az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége ~ 160 tonna. Veszélyes hulladékok esetében ~ 60 tonna, nem veszélyes hulladékok esetében pedig ~100 tonna.

III.

Pénzügyi, személyi feltételek

Engedélyes környezetszennyezési károkra vonatkozó felelősségbiztosítással és céltartalékkal rendelkezik. A telephely üzemeltetéséhez Engedélyes megfelelő személyzettel rendelkezik. A tevékenység irányítását az Engedélyes alkalmazásában álló felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel rendelkező személy végzi. A válogatóban 10-17 fő fizikai munkás és 2 fő adminisztratív munkakört

betöltő dolgozó illetve 1 fő műszakvezető dolgozik 1 műszakban. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetését 1 fő végzi szakirányú végzettséggel.

IV.

Környezetvédelmi előírások, kikötések, üzemeltetési feltételek

1. A **gyűjtéssel átvehető, előkezelhető nem veszélyes hulladékok** a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma és éves mennyisége a következő táblázatban összefoglaltaknak megfelelően:

A hulladékok			
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége t/év	egyidejűleg gyűjthető, mennyiség t
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1000	130
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1000	130
15 01 03	fa csomagolási hulladék	50	20
15 01 04	fém csomagolási hulladék	50	20
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	1000	130
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	1000	130
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	500	50
15 01 09	textil csomagolási hulladék	200	10
19 12 01	papír és karton	500	50
19 12 02	fém vas	50	10
19 12 03	nemvas fémek	50	10
19 12 04	műanyag és gumi	50	10
19 12 05	üveg	50	20
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	50	20
19 12 08	textiliák	50	10
20 01 01	papír és karton	800	130
20 01 02	üveg	100	20
20 01 10	ruhanemű	50	10
20 01 11	textiliák	50	10

20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	50	20
20 01 39	műanyagok	800	50
20 01 40	fémek	50	10
Összesen:		7500	1000

2. A hulladékgyűjtő udvarban gyűjtéssel átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma és éves mennyisége a következő táblázatban összefoglaltaknak megfelelően:

A hulladékok		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége t/év
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	2
02 01 09	agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-től	2
03 02 99	közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer	1
07 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1
07 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1
07 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	2
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	2
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	2
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	2
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	2
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	2
08 03 18	hulladékká vált toner, mely különbözik a 08 03 17-től	2
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	2

08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	2
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	1
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	1
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép áramforrás nélkül	2
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	1
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	2
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	2
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	2
13 02 07*	biológiaiilag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	1
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	250
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	150
15 01 03	fa csomagolási hulladék	10
15 01 04	fém csomagolási hulladék	10
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	10
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	10
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	40
15 01 09	textil csomagolási hulladék	5
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	2
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	2
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	50
16 01 07*	olajszűrő	5
16 01 13*	fékfolyadék	5
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	1

16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	2
16 01 17	vasfémek	10
16 01 18	nem-vas fémek	10
16 01 19	műanyagok	10
16 01 20	üveg	20
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	1
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	1
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	5
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	5
16 06 01*	ólomakkumulátorok	5
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	2
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek	2
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	5
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	5
17 01 01	beton	200
17 01 02	tégla	200
17 01 03	cserép és kerámia	200
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	200
17 02 01	fa	20
17 02 02	üveg	20
17 02 03	műanyag	20
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	2
17 04 02	aluminium	2
17 04 03	ólom	1
17 04 04	cink	1

17 04 05	vas és acél	5
17 04 06	ón	1
17 04 07	fémkeverék	5
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	10
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	20
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	5
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	200
20 01 01	papír és karton	200
20 01 02	üveg	50
20 01 10	ruhanemű	50
20 01 11	textíliák	50
20 01 13*	oldószerek	5
20 01 14*	savak	5
20 01 15*	lúgok	5
20 01 17*	fényképészeti vegyszer	2
20 01 19*	növényvédő szer	5
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	5
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	2
20 01 25	étolaj és zsír	5
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	2
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	5
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	5
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	5
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	2

20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	10
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	5
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	20
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től	10
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	1
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	5
20 01 39	műanyagok	100
20 01 40	fémek	10
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	100
20 03 07	lomhulladék	200
Összesen		2647

3. A telephelyen az egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
4. A hulladékgyűjtő udvar, a hulladéktároló hely és a válogatómű a Korm. rendelet előírásai szerint üzemeltethető.
5. Engedélyes köteles a telephelyén átvett hulladékokat a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon gyűjteni.
6. Hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl hulladékgyűjtő udvarban nem tárolható.
7. A hulladéktároló helyen a hulladékok tárolása legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
8. Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek elszennyeződésének kizárására.
9. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
10. A telephelyen a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, 21. § (3) bekezdése és 28. § (6) bekezdése alapján összeállított üzemnaplót kell vezetni.
11. A gyűjtött és az előkezelés során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezeteknek való átadásáról gondoskodni kell.
12. A hulladékgazdálkodási tevékenységből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a

kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

13. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
14. Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási tevékenységről a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.
15. A telephely bezárásának feltétele az ott található valamennyi hulladék további kezeléséről való gondoskodás, valamint a visszararadt környezeti állapot bemutatása, dokumentálása a környezetvédelmi hatóság felé.
16. Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi garanciát (lekötött összeg, környezetvédelmi felelősségbiztosítás) folyamatosan biztosítani kell.
17. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel megtörténtét igazolni kell 2017. április 30-ig a környezetvédelmi hatóság felé.
18. **Az engedély 2022. február 28-ig érvényes.**

A hulladékgyűjtő udvar, a hulladéktároló hely valamint a válogatómű részletes működési és ellenőrzési szabályait rögzítő üzemeltetési szabályzatot a Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, 21. § (4) bekezdése, valamint 28. § (7) bekezdése alapján jóváhagyom.

V.

Szakkérdések vizsgálata

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály VA/NEF/00281-2/2017. számú állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának megkeresésére az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szombathely 019/7. helyrajzi szám alatti telephelyén gyakorolni kívánt veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezési eljárásában benyújtott kérelmét és a mellékelt dokumentációt a közegészségügyi szakkérdésekre kiterjedően áttanulmányoztam.

A dokumentációt elfogadásához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/00777-2/2017. számú állásfoglalása:

Hivatkozott számú megkeresésükre az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) kérelmére Szombathely, 019/7. hrsz. alatti telephelyen – hulladékkezelő központban és hulladékudvarban – gyakorolni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelési, valamint nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam, az engedélyezéshez

közegészségügyi szempontból az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

1./ A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti cseréjüket is – az üzemeltetőnek kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

2./ A telephely rágcsló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.

3./ A hulladék előkezelés és gyűjtés megkezdésével egyidejűleg a telephelyre vonatkozóan a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel folytatni kívánt tevékenységet be kell jelenteni az ÁNTSZ – OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerbe.

VI.

Szakhatósági állásfoglalás

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/1870-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály) a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) részére a Szombathely, 019/7 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelmére indult hatósági eljárásában megküldött VA/AKF05/953-4/2017. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység engedélyezéséhez **feltétel nélkül hozzájárulok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 420.000,- Ft-ban állapítom meg, amely megfizetésre került.

VIII.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (Budapest) címzett, de Osztályomnál (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjának 50 %-a: 210.000,- Ft, amelyet Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással

(csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Indokolás

A Pannon Öko-Ráció Környezetvédelmi Kft. (9751 Vép, Kodály Zoltán u. 23.) Engedélyes megbízásából veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedélykérelmet nyújtott be Osztályomra 2017. február 9-én.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (5) bekezdése alapján az engedélyezési eljárás megindításáról tájékoztattam a Reflex Környezetvédő Egyesületet, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesületet, a Zöld Forrás Környezetvédelmi Egyesületet, a Tudatosan a Környezetünkért Egyesületet, a HUMUSZ szövetséget, a Hantken Miksa Alapítványt, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget és az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesületet azzal, hogy nyilatkozzon arról, hogy ügyféli jogaival élni kíván-e. Erre vonatkozó nyilatkozat a hatósághoz a civil szervezetek részéről nem érkezett.

A [nydtktvf.zoldhatosag.hu/e-Tájékoztató/Hulladékgazdálkodási engedélyezés](http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/e-Tajekoztato/Hulladekgazdalkodasi-engedelyezes) elérési helyen mellékelt dokumentációval megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szakkérdés, valamint szakhatósági állásfoglalás megadására jogosult szervezetet.

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály VA/NEF/00281-2/2017. számú állásfoglalásában az engedély kiadásához hozzájárult, az alábbi indokolással:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste hatóságomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 30. § (1) bek. és az 7. számú melléklet I/3. pontja alapján, hogy a hatáskörömbé tartozó szakkérdésekben nyilatkozzam az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szombathely 019/7. helyrajzi szám alatti telephelyén gyakorolni kívánt veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezési eljárásában.

A dokumentációt az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítése tárgyában vizsgáltam.

A kérelemhez mellékelt dokumentációk áttanulmányozása után megállapítást nyert, hogy az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. székhelye 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz., a vizsgált tevékenység telephelye Szombathely 019/7 hrsz. A folytatni kívánt tevékenység veszélyes és nem veszélyes hulladékgyűjtési és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységből áll.

A dokumentáció alapos. A telephely a város keleti részén a belterület és külterület határán helyezkedik el. A terület tulajdonosa Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában van. A telephely körbekerített, hulladékudvarból és hulladékkezelő csarnokból, és kiszolgáló létesítményekből áll. Vízellátása városi közműről történik, a keletkező szennyvíz közcsontrára jut. Csapadék vízelvezetés megoldott.

A telephelyre a hulladékok szállítása a lakosság, közszolgáltatók, illetve hulladékszállítási engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodók által történik. A dokumentáció részletezi a gyűjtési technológia lépéseit.

Az irat tartalmazza a gyűjtendő hulladékok EWC kód alapján megjelölt listáját és mennyiségét. A rendelkezésre álló egyidejű kapacitás 60 tonna.

A tevékenységben résztvevő dolgozók számára szociális helyiségek, fehér-fekete rendszerű öltöző biztosított. A csatolt szerződés szerint a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátása megoldott.

A dokumentáció része - a közegészségügyi szempontból is megfelelő – havária terv.

Az irat tartalmazza az esetleges környezetszennyezés során elvégzendő teendőket és annak tárgyi feltételeinek biztosítási módját.

A dokumentáció utal a rágcslómentesítés megelőző jelleggel történő végzésére.

Hatásköröm a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatok ellátásáról szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. számú melléklete I/3. pontján, illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. 2. § (1) bekezdésén alapul.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/00777-2/2017. számú állásfoglalásában az engedély kiadásához kikötésekkel hozzájárult az alábbi indokolással:

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) kérelmére indult Szombathely, 019/7. hrsz. alatti telephelyen - hulladékkezelő központban és hulladékudvarban – gyakorolni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelési, valamint nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezése ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 31. §. (1) bekezdése alapján.

Az eljárás során a környezet-egészségügyi szakkérdéseket, így különösen az egészségkárosító kockázatokat és esetleges hatásokat, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcslóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenységet, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítését vizsgáltam.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

A szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 31. §. (1) bekezdése, és a 8. melléklet I.2. pontja alapján bíráltam el.

Illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Kormányrendelet 4. § (3) bekezdése és 3. számú melléklete állapítja meg.

A szakkérdés vizsgálata során a Kormány megbízott által 2015. április 1-én kiadott VAB/HAT/254-1/2015. számú iránymutatás, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (III.31.) MvM utasítása, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és 19. számú függelékének B oszlopában foglaltak adtak eligazítást.

A szakkérdés kiadása kapcsán eljárási költség nem merült fel.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/1870-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, VA/AKF05/953-4/2017. számú – 2017. február 15. napján érkezett – megkeresésével a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz., a továbbiakban: Kft.) nevében eljáró Pados Róbert (9751 Vép, Kodály Zoltán u. 23.) környezetvédelmi szakértő kérelmére, a Szombathely, 019/7 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelmére indult hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 31. § (3) bekezdése és a 8. mellékletében foglalt II. táblázat 2. sora alapján a nem veszélyes hulladék előkezelésével kapcsolatos engedélyezési eljárásban a vízvédelmi és vízgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – Pados Róbert környezetvédelmi megbízott által készített – dokumentáció, illetve a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. a Szombathely, 019/7 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését kívánja végezni.

A telephely teljesen körbekerített, 2015-ben létesült. A kialakított hulladékkezelő központ hulladékudvarból és a hulladékkezelő csarnokból, valamint az ezekhez kapcsolódó létesítményekből áll. A Kft. a telephelyen hulladékudvart és hulladékkezelő csarnokot kívánja üzemeltetni, melyben a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatását, osztályozását, bálázását, tömörítését, darálását kívánja megoldani.

A telephelyre a hulladékok szállítása a lakosságtól, közszolgáltatók, illetve hulladékszállítási engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodók által történik.

A lakosság beszállított nem veszélyes hulladékok gyűjtésére a 1473 m² nagyságú konténertároló téren 7 db 30 m³-es és 2 db 5 m³-es fémkonténer került elhelyezésre.

A hulladékválogató a gyűjtőkörzetben szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatására létesült, hogy a válogatás után kereskedelmileg hasznosítható másodnyersanyagok keletkezzenek, és ezzel a mennyiséggel csökkenjen a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége.

A beszállított hulladékok őrítése a válogató csarnokon belül történik.

A hulladékok kézi válogatása a válogatókabinban történik, majd a szelektált hulladékot a boxokból homlokrakodó gép tolja a bálázó sor súllyesztett feladószalagjára. A kézi válogatósor vége alatt kerül elhelyezésre a további feldolgozásra nem alkalmas, maradék hulladékot gyűjtő konténer, melyet megtelte után a szombathelyi hulladéklerakóra szállítanak ártalmatlanításra. A válogatósor végén lesz elhelyezve a mágneses szeparátor is.

A telephely ivóvízellátása a közműhálózatról biztosított.

A keletkezett szociális szennyvíz közcsontra hálózatra kerül elvezetésre. Technológiai szennyvíz

nem keletkezik.

A telephely teljesen szilárd burkolatú, csapadékvíz-elvezetés a benyújtott dokumentációk alapján megoldott. A telephelyre hulló csapadékvíz elhelyezését szikkasztással oldják meg.

A dokumentáció alapján a telepen – térburkolaton, tetőszerkezetről lefolyó – csapadékvíz elvezetése szikkasztó/elvezető árkokon keresztül történik. A csapadékvíz részben a szikkasztó/elvezető árkokban a vizek egy része elszikkad, másrészt a két darab csapadékvíz szikkasztó medencébe jut, ahol elszikkad.

A térburkolat csapadékvize a telepen végzett hulladékkezelési technológia következtében nem szennyezett, tekintettel arra, hogy a hulladékkezelési és gyűjtési tevékenység zárt, fedett térben történik.

A nem veszélyes hulladékok előkezelésére kiépült berendezések műszaki védelme megfelelő. A telephely kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló követelményeknek.

A Kft. a nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenysége során - a fentiekben részletezett műszaki védelemmel - a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

Monitoring rendszer kialakítása nem indokolt.

A telephely területe nem érinti távlati és sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét. A tevékenység a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására nem gyakorol hatást.

A telephely területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdésében foglaltaknak alapján **vízjogi engedély** szükséges – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízellátási-mű megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély).

A fentiek alapján telephelyen kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése és üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység.

A rendelkezésemre álló iratelőzmények és a vízikönyvi okirattárban elhelyezett tervdokumentációk felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a telephelyen kialakított csapadékvíz-elvezető és szikkasztó rendszer létesítéséhez vízjogi létesítési engedélyt nem kapott, illetve üzemeltetéséhez vízjogi fennmaradási és üzemeltetési vízjogi engedély nem került kiadásra.

Felhívom az engedélyes Kft. figyelmét, hogy a területen vízjogi létesítési engedély nélkül kiépített, meglévő teljes csapadékvíz-elvezető rendszer fennmaradásához és üzemeltetéséhez meg kell kérni a vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyt. A vízjogi fennmaradási és üzemeltetési vízjogi engedély kiadását a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásainak megfelelően elkészített megvalósulási tervdokumentáció csatolásával a Vízügyi Hatóságtól meg kell kérni.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése és a 8. mellékletében foglalt II. táblázat 2. sora állapítja meg.

Megállapítottam, hogy a kérelem tartalmában megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet), illetve a Korm. rendelet előírásainak.

A kérelem tartalmazza az Engedélyes, valamint a telephely adatait, a végezni kívánt tevékenység műszaki, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni kívánt hulladékok körét, éves mennyiségét.

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és pénzügyi garanciák is rendelkezésre állnak.

A beadvány mellékletben tartalmazza a környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvénymásolatát, a környezetbiztonságra vonatkozó tervet.

Csatolásra kerültek az engedély kiadásához szükséges dokumentumok, a Korm. rendelet. 11. §-ában meghatározott nyilatkozatok, illetve a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásáról szóló nyilatkozat is.

A fentieket figyelembe véve a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva, az engedély kiadásáról határoztam.

Engedélyest az engedély kiadásával egyidejűleg hulladékkezelőként hatósági nyilvántartásba veszem.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Határozatomat a Korm. rendelet, a Rendelet, a Kormányrendelet, illetve a Ht. alapján hoztam meg, figyelemmel a Ket. 71 - 72. §-ban foglaltakra.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően biztosítottam.

Az engedélyezési eljárás díjának megállapítása a rendelet 1. mellékletén, a jogorvoslati eljárás díjának a megállapítása a rendelet 2. § (5) bekezdésén alapul.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának hatásköre a környezetvédelmi és

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5 pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapiák:

1. Pannon Öko-Ráció Környezetvédelmi Kft. 9751 Vép, Kodály Zoltán u. 23.
2. STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9700 Szombathely, Ady tér 1.
4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 9700 Szombathely, Ady tér 1.
5. Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 9700 Sugár út 9.
6. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 9700 Szombathely, Sugár út 9.

Szombathely, 2017. február „27”



Kovács Györgyi hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Bencsics Attila

Bencsics Attila
főosztályvezető-helyettes

