



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Elektronikusan aláírta:
Balaton Tihamér
osztályvezető
Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
(2021.12.07. 09:40:56)

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1311-4/2021.
Ügyintéző: Vargáné Kovács Krisztina
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: A Marton-Fa Kft. Felsőjánosfa, Kossuth u. 38. szám alatti telephelyén lévő légszennyező források levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Marton-Fa Kft. Felsőjánosfa, Kossuth u. 38. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetését engedélyező, VA-06/AKF05/1924-2/2018. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot VA/KTHF-KTO/1311-3/2021. számon módosította és egységes szerkezetbe foglalta**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Marton-Fa Kft. - Felsőjánosfa, Kossuth u. 38. (KÜJ száma: 103155283) - mint üzemeltető részére, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100468842) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetését engedélyező VA-06/AKF05/1924-2/2018. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

1. számú technológia (fűrészárugyártás):

Pontforrás jele:	P1
Pontforrás megnevezése:	Porleválasztó ciklon kivezető kürtője
Kapcsolódó berendezés:	2610 m ³ /h teljesítményű porleválasztó ciklon (L1)
Kibocsátási magasság:	5 m
Kibocsátási keresztmetszet:	0.12 m ²

2. számú technológia (hőenergia termelés biomassza tüzeléssel):

Pontforrás jele:	P2
Pontforrás megnevezése:	Kazánkémény
Kapcsolódó berendezés:	UFA 500/M típusú, 500 kW teljesítményű biomassza tüzelésű kazán (T2) multiciklon (L3)
Kibocsátási magasság:	9 m

Kibocsátási keresztmetszet: 0.096 m²

3. számú technológia (hőenergia termelés földgáz tüzeléssel):

Pontforrás jele: P3
 Pontforrás megnevezése: Kazánkémény
 Kapcsolódó berendezés: 2 db HOVAL UNO-3 típusú, 95 kW teljesítményű földgáz tüzelésű kazán (T4, T5)
 Kibocsátási magasság: 5 m
 Kibocsátási keresztmetszet: 0.071 m²

4. számú technológia (szükségáram termelése):

Pontforrás jele: P4
 Pontforrás megnevezése: Agregátor kéménye
 Kapcsolódó berendezés: Pramac GSW 370 típusú, 345 kW teljesítményű aggregátor (T6)
 Kibocsátási magasság: 2 m
 Kibocsátási keresztmetszet: 0.011 m²

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A 2. számú technológia tekintetében a táblázatban szereplő, mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 6% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 3. számú technológiához tartozó, kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente, a legutolsó méréstől számított öt éven belül méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

3.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni Főosztályom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

4.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

5.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

Engedélyem

a P1 és P3 jelű pontforrások vonatkozásában 2026. december 15. napjáig,
a P2 és P4 jelű pontforrások esetében 2023. augusztus 15. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás kivonata:

A Marton-Fa Kft. megbízásából, Szilasi Imre (Green Mirror Kft. ügyvezetője) a Felsőjánosfa, Kossuth u. 38. szám alatti telephelyen lévő, P1 és P3 jelű légszennyező pontforrások működési engedélyének kiadására vonatkozó kérelmet, valamint akkreditált mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Osztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott mérési jegyzőkönyv (készítette: Green Mirror Kft. Vizsgálólaboratórium 9700 Szombathely, Festetics u. 11/A., mérés időpontja: 2021. 09. 08.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A P4 jelű pontforrás tekintetében megállapításra került, hogy áramkimaradás esetén üzembe lép a telephelyen található telepített aggregátor. Az aggregátor kipufogója pontforrásnak minősül, amely az üzemelési ideje (nem éri el a 3x0,5 órát) és a kialakítása miatt nem mérhető. A benyújtott műszaki

számítás alapján megállapítottam, hogy a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége a vonatkozó jogszabályban foglalt kibocsátási határértékeket nem éri el.

A fentiek figyelembe vételével a VA-06/AKF05/1924-2/2018. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiára vonatkozó határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú melléklet alapján történt.

A 2. és a 3. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló, 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának B és F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 4. számú technológiánál megállapításra került, hogy az FM rendelet 4. § 13) bekezdése alapján az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű helyhez kötött motorok esetében a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni azon tüzelőberendezésekre, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van, valamint a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelnek. Mindezek alapján a technológiához tartozó pontforrás tekintetében a határozat mellékletében lévő kibocsátási határértékeket nem kell figyelembe venni.

A tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban 14/2015 (III. 31.) FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban 14/2015 (III. 31.) FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) – (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg. A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

Szombathely, 2021.december 7.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2021~~2021~~ DEC 07.

A közhírré tétel levételének napja: 2021. ~~2021~~ DEC 23.

