



Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató

H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu



ISO 9001: 503-0976(4)-900(4)

Szám: 36800/49-10/2017.ált.

Tárgy: GALISZ Kft. jánosházi telephelyén lévő
vízilétesítményeinek üzemeltetésére NYUDUVH-
726-1/2/2014. számon egységes szerkezetben
kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Műszaki ügyintéző: Pálfiné Jébert Tünde
Jogi ügyintéző: dr. Juhász Boglárka
Vízikönyvi szám: Marcal/Mosó/177.

H A T Á R O Z A T

A GALISZ Galvanizáló Ipari és Szolgáltató Szövetkezeti Kft. (9545 Jánosháza, Jókai u. 5.; a továbbiakban: Engedélyes), mint engedélyes részére a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) által NYUDUVH-726-1/2/2014. számon egységes szerkezetben kiadott, **Marcal/Mosó/177. vízikönyvi számú** vízjogi üzemeltetési engedélyt egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hatóság) által 389-6/2014/VH számon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján kiépült vízilétesítmények vonatkozásában - kérelemre -

módosítom

az alábbiak szerint:

1. Az engedély I. fejezetének „A vízilétesítmények helye” címszava helyébe a következő rendelkezés lép.

A vízilétesítmény helye: Jánosháza, Jókai u. 5. (021/10, 021/11, 012/12 hrsz.)
(Telephely - KTJ: 100288310)
(Vas megye)

2. Az engedély I. fejezete „2. Szennyvízkibocsátás- és tisztítás” címszava „Tisztított ipari szennyvízelvezetés” bekezdése „Mintavételi hely” pontja helyébe a következő műszaki adatok lépnek.

Mintavételi helyek:

A tisztított technológiai és kommunális szennyvizek minőségének ellenőrzésére vonatkozó mintavételi hely:

- A tisztított technológiai és kommunális szennyvizek esetén: az átemelő akna

(Kp-KTJ: 102566454)

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A befogadó vízszennyezettségének ellenőrzésére vonatkozó mintavételi helyek:

- Marcal folyóba történő bebocsátási pont feletti mintavételi pont (Kpf-KTJ: 102681148)
- Marcal folyóba történő bebocsátási pont alatti mintavételi pont (Kpa-KTJ: 102681137)

3. Az engedély I. fejezet „2. Szennyvízkibocsátás- és tisztítás” címszava „Kommunális szennyvízelvezetés” bekezdése helyébe a következő műszaki adatok lépnek.

Kommunális szennyvízkezelés és szennyvízelvezetés

Várható szennyvíz mennyiség:

napi átlagos szennyvízmennyiség: 5 m³/d
éves szennyvízmennyiség: 1.825 m³/év

Szennyvíztisztítás

A telephelyen létesült szennyvíztisztító kisberendezés és szennyvízelvezető hálózat kiépítésével a közműcsatorna hálózatba történő szociális szennyvíz bevezetés kiváltásra került.

A telepített szennyvíztisztító kisberendezés a GALISZ telephelyén keletkező szociális szennyvíz tisztítását szolgálja. A kisberendezés anaerob technológiával bontja le a szennyezőanyagokat és ezt követően a kezelt szennyvíz a létesített szikkasztó mezőre kerül. A szikkasztó mező alján gyűjtő dréncső vezeték került beépítésre, amely a szikkasztón átfolyt tisztított szennyvizet gyűjti össze. A szikkasztóról elvezetett tisztított szennyvíz az üzem technológiai szennyvíz átemelő aknájába jut. A szennyvíz átemelő aknából a technológiai szennyvízzel együtt az üzemi tisztított technológiai szennyvízhálózaton keresztül a Marcal-folyóba kerül bevezetésre.

Szennyvíztisztító berendezés technológia sora

1. Oldó medence: 2 db (10 m³ és 5 m³) sorba kötve

A szociális szennyvíz először a 10 m³-es majd az 5 m³-es oldó medencébe kerül.

Az oldó medencék típusa: EPURBLOK

(Alkalmazási engedéllyel rendelkezik, száma: 288)

Az oldó medencék mérete: 10 m³-es: szélesség: 1,79 m
hosszúság: 5,12 m
magasság: 1,90 m

5 m³-es: szélesség: 1,79 m
hosszúság: 2,67 m
magasság: 1,90 m

2. Átemelő akna: 1 db

Az 5 m³-es oldó medencéből kilépő előtisztított szennyvíz az átemelő aknába kerül, ahonnan egy szivattyú emeli fel a vizet a puffer tartályba.

Az átemelő akna térfogata: 1,5 m³

Az átemelő aknába beépített szivattyú főbb adata:

$Q_{\max} = 6 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_{\max} = 5,0 \text{ m}$ $P = 0,2 \text{ kW}$

3. Szikkasztó mező: 1 db

Az átemelőből az előtisztított szennyvíz először egy elosztó aknába kerül, amely biztosítja a szikkasztómezőre jutó vizek egyenletes elosztását. Az elosztó aknából az előtisztított szennyvíz drénhálózaton keresztül jut a szikkasztó mezőre. A drénhálózat ellentétes végén egy levegőztető akna létesült.

Szikkasztási felület: 100 m²

A szikkasztó mező mérete: hossza: 17 m
szélessége: 6 m
mélysége: 0,8 m

A szikkasztómező felépítése (rétegrendje):

0,0 – 0,25 m	föld visszatöltés
0,25 m mélységben	geotextília
0,25 – 0,60 m	16/32 mm-es mosott kavics, a felső 10 cm-ben kerül elhelyezésre a szikkasztó (tisztított szennyvizet elosztó) drénhálózat
0,60 – 0,80 m	homok
0,80 m mélységben	geotextília
0,80 – 1,00 m	4/6 mm-es kavics, a szikkasztómező középvonalában a gyűjtő drénhálózat került elhelyezésre.

A szikkasztó mező alja HDPE fóliával szigetelésre kerül.

A szikkasztómező aljának a kiképzése:

A szikkasztómező mindkét hosszanti oldalától a középvonal felé 5 ‰ eséssel került kialakításra a szikkasztómező alja, így a szikkasztó mezőn átfolyó tisztított szennyvíz a szikkasztó közepén beépített gyűjtő drénvezetékbe folyik. A gyűjtődrén csővezetékén összegyűjtött tisztított szennyvíz a levegőztető aknába jut.

Az előtisztított szennyvizet elosztó dréncsővek:

Szikkasztó dréncsővek száma:	5 db ágvezeték
Szikkasztó dréncsővek hossza:	16 m/ág
összes hossz:	80 m
A dréncsővek távolsága:	1,2 m
A dréncsővek átmérője, anyag:	D 110 KPE oldalsó réseléssel
A dréncsővek lejtése:	2 ‰

A tisztított szennyvizet gyűjtő dréncsővek:

Gyűjtő dréncső száma:	1 db ágvezeték
Gyűjtő dréncső hossza:	16 m
Gyűjtő dréncső átmérője, anyag:	D 110 KPE oldalsó réseléssel
A dréncsővek lejtése:	2 ‰

Szennyvíz csatornahálózat

Az üzem szociális (a régi, meglévő és megmaradó, valamint az újonnan létesült) szennyvízhálózata a 10 m³-es oldó medencébe csatlakozik. A közcsatornába történő szociális szennyvíz kivezetése a kiépült nyers és tisztított szennyvíz hálózattal megszüntetésre került. Az oldó medencében előtisztított, majd a szikkasztóról elvezetett tisztított szennyvíz NA 100 KG-PVC gravitációs csatornán keresztül az üzem technológiai szennyvíz átemelő aknájába jut. A szennyvíz átemelő aknából a technológiai szennyvízzel együtt az üzemi tisztított technológiai szennyvízhálózaton keresztül a Marcal-folyóba kerül bevezetésre.

Kiépítésre került szennyvízcsatorna

NA 200 KG-PVC	10,5 fm (nyers szennyvíz csatorna)
NA 100 KG-PVC	52,5 fm (tisztított szennyvíz csatorna)

Épült még: 1 db NA 110 mm-es tisztítóakna (a tisztított szennyvízelvezető csatorna 0+001 km szelvényében)

4. Az engedély III. fejezete kiegészül az alábbi 19. és 20. ponttal:

19. A bebocsátási pont alatti és feletti mintavételi pontokon évente kétszer (az első félévben április 30-ig, a második félévben november 15-ig) kell a Marcal folyó mint befogadó vízszennyezettségének ellenőrzését végezni. A vízmintavételeket és a vizsgálatokat akkreditált laboratórium végezheti. A vizsgálati időpontokat – a szennyvíz minőségének önellenőrzésére vonatkozó éves vizsgálati időpontokkal együtt - a tárgyévet megelőző év november 30-áig be kell jelenteni a Hatóságnak. A befogadó vízszennyezettségének ellenőrzését a következő komponensekre kell végezni: pH, Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_K), összes szerves nitrogén, ammónia-ammónium-nitrogén (NH₄⁺-N), összes lebegőanyag (öLA), Szerves oldószer extrakt (SZOE), összes cink, összes króm.
20. A vizsgálati eredményeket a vizsgálatot követő **20 napon** belül meg kell küldeni elektronikus úton a Hatóságnak.

5. A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Sárvár) VA-04/NEO/00188-4/2017. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötésekkel adta meg:

1. A tisztítóról elfolyó szennyvíz minősége a befogadóra vonatkozó határértéknek feleljen meg. A bakteriológiai paraméterek (22 fokos összesíra, coliform) vizsgálati eredményeit a nyers és a tisztított vízből is meg kell küldeni 2017. március 15-ig.
2. A szennyvíztisztító mű működésében keletkező hibák elhárítása, karbantartása során a szennyvíz továbbvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell.
3. A hiba elhárítását követően soron kívüli vizsgálatot kell meggyőződni a szennyvízelvezető egység üzembe-helyezhetőségéről.
4. A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók (tifusz, tetanusz és a hepatitisz-A) elleni védőoltását, a fekete –fehér jellegű öltöző-zuhanyozó használati lehetőségét.
5. A biológiai kockázatbecslést éves szinten, illetve minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja.

6. A szennyvíziszap végleges elhelyezését és ártalmatlanítását dokumentálni kell tudni.
7. A telephelyen a rovar-rágcsálóírtást szükség szerint, de megelőző jelleggel évente kétszer ősssel és tavasszal el kell végezni.
8. A szennyvíztisztítómű üzemzavara esetén - amennyiben a kijutó szennyezés emberi egészséget veszélyeztet - Osztályomat haladéktalanul tájékoztatni kell.
9. A telepen a nemdohányzók védelmét biztosítani kell.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Szombathely) VA-06/AKF05/457-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta.

A fenti előírás határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **96.000,- Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

Megállapítom továbbá, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23.900,- Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) 3 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 48.000,-Ft.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal, mint másodfokú szakhatóság szakhatósági közreműködésének jogorvoslati eljárási díja 23.900,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-00289782-00000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes megbízásából eljáró SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológia Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.) 2016. december 21-én érkezett levelében a Hatóságtól kérte a Vízügyi Hatóság által NYUDUVH-726-1/2/2014. számon egységes szerkezetben kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítását a mellékelten benyújtott tervdokumentáció alapján.

A vízilétesítmények a Hatóság által 389-6/2014/VH számon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján kerültek kivitelezésre.

A kérelem és mellékleteinek hiányosságaira tekintettel a Hatóság 36800/49-3/2017.ált. számon hiánypótlást rendelt el, melynek teljesítése megtörtént.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a hiánypótlás teljesítése után a beadvány tartalmazza: a kérelmet, az engedélyezési és a szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot, megvalósulási tervdokumentációt, a megbízást, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0407-002/2017. számú hozzájáruló nyilatkozatát és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Sárvár)
VA-04/NE0/00188-4/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult az engedély módosításához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Galisz Kft Jánosháza, Jókai u. 5. sz. megbízásából a Szakály Mérnöki Iroda Kft – székhelye: 9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12. kérelmére indult, a Galisz Kft jánosházi telephelyén létesített szennyvíztisztító kisberendezés vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása ügyében az Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. sz. - megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt a 223/2014.(IX.4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bek. b. pont ba.) alpontja alapján.

A benyújtott tervdokumentáció áttanulmányozása során a vizek minőségére, felhasználhatóságára vonatkozó közegészségügyi követelményeknek való megfelelést vizsgáltuk. A megküldött általános kémiai paraméterek alapján a tisztító biztosítja a befogadóra előírt határértékeket.

Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdése, valamint a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11. §. (1) bek. b) pont ba) alpontja alapján adtam meg, figyelembe véve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, a biológiai tényezők

hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet előírásait.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Illetékességemet a 323/2010.(XII.27.) Kormányrendelet 4.§ (7) bek. alapján a 3. számú melléklet állapítja meg.

Az ügyfél az elsőfokú szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Szombathely) VA-06/AKF05/457-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély módosításához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A rendelkezésre álló információk alapján megállapítottam, hogy a megépült szennyvíztisztító kisberendezés által érintett Jánosháza 021/10, illetve a telephely 021/11 és 021/12 hrsz-ú külterületi ingatlanjai nem állnak országos vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A legközelebbi, természet-közi élőhelyek a beruházási területtől közel 2000 m-re északra lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében Natura 2000 területek, amelyek a HUBF 20015 Marcal-medence megnevezésű Jávahagyott Kiemelt jelentőségű Természet-megőrzési Terület részei.

A tervezett szennyvíztisztító kisberendezésből távozó tisztított kommunális szennyvíz a szikkasztó mezőre kerül, ahonnan gyűjtődrénnel összegyűjtve elvezetik. A szikkasztóból elvezetett tisztított kommunális szennyvíz befogadója az üzem tisztított technológiai szennyvizét elvezető hálózat átemelő aknája. A tisztított szennyvíz befogadója a Marcal-folyó. Mivel a szennyvíz elvezetési rendszer már kiépült, élőhelyeket nem veszélyeztet, üzemeltetése havaria eset kivételével és a tisztított szennyvíz minőségének meghatározása miatt a környezetre és a hozzá kötődő flórára további terhelést nem jelent.

Tárgyi vízi létesítmény 389-6/2014/VH számon kapott vízjogi létesítési engedélyt, amelyhez hatóságom 1237-13/1/2014. számon szakhatósági hozzájárulását megadta. A telep rendelkezik már NYUDUVH-726-1/2014. számon egységes szerkezetben kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel. Az engedély módosítása tárgyi szennyvíztisztító berendezés üzemeltetésére vonatkozik.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a szennyvízelvezető- és tisztító rendszer üzemeltetése védett vagy Natura jelölőfajokra, élőhelyre jelentős hatást nem gyakorol, a jogszabályi követelményekkel összhangban táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, így szakhatósági hozzájárulásomat az üzemeltetési engedély ismételt kiadásához megadtam.

A szakhatósági megkeresés 2016. január 12-én került hatóságomra iktatásra. Állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 76.§ (2) bekezdésében biztosított ügyintézési határidőn belül (21 nap) adtam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét 8/A.§-a határozza meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8.§ (1), 9.§ (1), 17.§ (1) bekezdései, illetve a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Fentiek alapján az engedély módosításáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésének megfelelően döntöttem.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján *„a felszíni vízbe történő közvetlen bevezetés esetén a 27. § (2) bekezdés szerinti kibocsátó a bebocsátási pont alatt és felett, illetve amennyiben a hatóság keveredési zónát jelölt ki, a keveredési zóna határai felett és alatt állandó kibocsátóknál évente legalább kétszer, időszakos üzemeknél legalább egyszer köteles a befogadó vízszennyezettségének ellenőrzésére. Az ellenőrzés rendjét és szabályait a vízvédelmi hatóság a kibocsátási engedélyben határozza meg”*.

A rendelkezésemre álló iratelőzmények felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a befogadó vízszennyezettségének ellenőrzésére vonatkozó mintavételi helyek nem kerültek rögzítésre, továbbá a Marcal folyó, mint befogadó vízszennyezettségének ellenőrzésére vonatkozó előírások nem kerültek meghatározásra.

A fentiekben foglaltak alapján a vízjogi üzemeltetési engedélyt a befogadó vízszennyezettségének ellenőrzése vonatkozó mintavételi pontokkal és az ellenőrzésre vonatkozó előírásokkal hivatalból kiegészítettem. A befogadó vízszennyezettségének ellenőrzésére vonatkozóan az összes cink és összes króm komponensek vizsgálatát a telephelyen folytatott tevékenységre jellemző szennyezőanyag-kibocsátás figyelembe vételével írtam elő.

Továbbá megállapítottam, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyben az engedélyes üzemeltető KÜJ száma, a telephely KTJ száma, illetve a mintavételi hely KTJ száma nem kerültek rögzítésre, ezért azokkal az adatokkal az engedélyt hivatalból kiegészítettem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet) 1. mellékletének 45. és 74. pontjai alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI.6. pontja alapján állapítottam meg.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú melléklete 45. és 74. pontjai, valamint a 2. § (1) bekezdése szerint került megállapításra.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (3) bekezdése alapján a **végrehajtást foganatosítom**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2014. szeptember 10. napjától hatályos 10. § (1) bekezdés 6) pontja alapján területi vízügyi hatóságként a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a Vgtv. 33/B. § (1) bekezdése szerint 45 nap.

A határozat jogerőre emelkedéséről Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vizikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően - intézkedem.

Szombathely, 2017. február 17.



Dr. Bognár Balázs tű. ezredes
igazgató

nevében és megbízásából:

Dr. Borbély Gábor

Dr. Borbély Gábor
katasztrófavédelmi hatósági osztály
szolgálatvezető-helyettes osztályvezető

Készült: 8 példányban

Egy példány: 10 oldal

Kapják:

1. sz. példány: Irattár
2. sz. példány: GALISZ Galvanizáló Ipari és Szolgáltató Szövetkezeti Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 5.
3. sz. példány: SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológia Mérnöki Iroda Kft. 9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.
4. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 9600 Sárvár, Várkerület 4. (N.Sz.)
5. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (N.Sz.)
6. sz. példány: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
7. sz. példány: CELLTEX Ipari és Vagyonghasznosító Szövetkezeti Kft. 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 1.
8. sz. példány: Vízikönyv