



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/102-14/2018.

**Tárgy:** A Nyugati-Fém Kft. előzetes vizsgálati  
★ eljárása

Ügyintézők: Riegler-Szabó Mónika

Radányi Zsuzsanna

Pernyész István

Erhardt Ildikó

Bakos Enikő

dr. Szentiványi Beatrix

Telefon: (94) 506-700

HATÁROZAT

A Nyugati-Fém Kft. (székhely: 9653 Répcelak, Kőrös u. 16., KSH azonosító száma: 25784882-4677-113-18, KÜJ száma: 103501664, Cjsz.: 18-09-113055) Vasvár 1504 hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 102724272) tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységre irányuló, Tóth János hulladékgazdálkodási szakértő által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

**e l f o g a d o m,**

és egyben megállapítom, hogy a Nyugati-Fém Kft. – továbbiakban: Kft. – Vasvár 1504 hrsz. alatti telephelyén a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 108. pontja alapján folytatni kívánt tevékenysége során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

**A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 5. § (2) cb) alapján a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig a tevékenység településrendezési eszközökkel való összhangját meg kell teremteni.**

**A tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.**

**A telephelyre hulladékgazdálkodási engedély kizárólag azt követően adható ki, hogy a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető zajkibocsátási határérték megállapítását kéri a környezetvédelmi hatóságtól.**

## II.

**Szakhatósági állásfoglalás, kikötések**

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/466-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály), a Nyugati-Fém Kft. (9653 Répcelak, Kőrös u. 16.) részére a Vasvár, 1504 hrsz. alatti területen végezni kívánt fémhulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA-06/AKF05/102-3/2018. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A Vasvár, 1504 hrsz. alatti telephelyen tervezett tevékenység előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához **az alábbi feltétellel hozzájárulok:**

1. A telephelyen folytatni tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. soraiban meghatározott szakkérdések tekintetében – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében támadható meg.”

## III.

**Szakkérdések vizsgálata**

A Vas Megyei Kormányhivatal Kőrmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-02/NEO/00085-2/2018. számú szakvéleménye:

„Hivatkozott számú megkeresésükre, a Nyugati-Fém Kft. (9653 Répcelak, Kőrös u. 16.) által, a Vasvár, 1504. hrsz alatti területen tervezett telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi, előkezelési, valamint veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi tevékenységére vonatkozó előzetes vizsgálatához tartozó szakkérdésre közegészségügyi szempontból az alábbi állásfoglalást adjuk:

- Az érintett területen kizárólag csak a dokumentumban szereplő hulladékok gyűjthetők, kezelhetők.

- A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- A telep működése során keletkező kommunális eredetű folyékony hulladékok zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon történő gyűjtéséről, engedéllyel rendelkező vállalkozó általi elszállíttatásáról gondoskodni kell.
- A tevékenység végzése során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- A veszélyes hulladékok olyan műszaki védelemmel ellátott konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható konténerben) tárolhatóak, amely a hulladék környezetbe történő kijutását és csapadékvízzel történő érintkezését megakadályozza."

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA-06/AKF03/00062-2/2018. számú szakvéleménye:

„2018. január 10-én érkezett megkeresésükre, Tóth János hulladékgazdálkodási szakértő által összeállított előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, Vasvár 1504 hrsz-ú telephelyen tervezett tevékenység előzetes vizsgálati eljárásának

**talajvédelmi szakkérdésében a szakmai véleményem a következő:**

- a tervdokumentációban foglaltak betartása mellett – különös figyelemmel a csapadékvíz kezelésre – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenységek végzésével igénybe vett ingatlan szomszédos termőföldön, a környezethasználatához az engedélyező határozat talajvédelmi szempontból megadható."

#### IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az engedélyezési eljárás lefolytatásának díja 250.000,- Ft, amely megfizetésre került.

#### V.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtandó – indoklással ellátott – fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

## **Indokolás**

A Nyugati-Fém Kft. 2018. január 5-én érkezett kérelmében a Vasvár 1504 hrsz. alatti telephelyén tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte hatóságunknál.

A kérelemhez csatolt dokumentációból megállapítottam, hogy a zajvédelmi fejezet nem ismertette pontosan a tervezett létesítmény zajvédelmi vonatkozásait, ezért VA-06/AKF05/102-8/2018. számú végzésemben hiánypótlás kiírásáról rendelkeztem. A hiánypótlást a kérelmező határidőben teljesítette.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett tevékenységről a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a Vasvár Város Önkormányzatánál az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával közleményt tettem közzé, melyre honlapunkon való megjelenésének napjától számított 21 napon belül Osztályomra észrevétel lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Az észrevételek beérkezésének határideje **2017. január 31.** volt. Osztályunkhoz észrevétel nem érkezett.

A Kormányrendelet 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem a Vasvár Város Önkormányzat Jegyzőjét a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében.

Vasvár Város Önkormányzat Jegyzője VI/Ált/53-2/2018. számon megküldött levelében az alábbi tájékoztatást adta :

„Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal 2018. január 10-én elektronikusan érkezett VA-06/AKF05/102-6/108. iktatószámú megkereső végzésére a vasvári 1504 hrsz.-ú területen tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi, valamint veszélyes hulladék gyűjtési és kereskedelmi tevékenység előzetes (környezeti) vizsgálata tárgyában az alábbi tájékoztatást adom:

A Nyugati-Fém Kft. Vasvár, 1504 hrsz. alatti földrészletére tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi tevékenység a Vasvár Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005. (X. 28.) számú önkormányzati rendeletben (továbbiakban: HÉSZ) meghatározottakkal összhangban van és megfelel a helyi környezetvédelmi- és természetvédelmi követelményeknek.

A Nyugati-Fém Kft. Vasvár, 1504 hrsz. alatti földrészletére tervezett veszélyes hulladék gyűjtési és kereskedelmi tevékenység a Vasvár Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005. (X. 28.) számú önkormányzati rendeletben (továbbiakban: HÉSZ) meghatározottakkal nincs összhangban, ezért a tevékenység ezen a területen nem folytatható.

## **Megjegyzés:**

- Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a vasvári 1504 hrsz. alatti telephelyen folytatni kívánt tevékenységhez szükséges teherszállítás a 74. sz. másodrendű főútról leágazó Vörösmarty utcán fog történni. A Vörösmarty utca (burkolatlan szakasz) jelenlegi műszaki paraméterei ezt nem teszik lehetővé az út állapotának további romlása nélkül.



A kiadmányozási jog gyakorlását – mely nem minősül a hatáskör átruházásának – a jegyző a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 2/2013. (VI. 17.) számú normatív utasításában engedélyezte."

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/466-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása

„A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/102-3/2018. számú, 2018. január 10. napján érkezett megkeresésével a Nyugati-Fém Kft. (9653 Répcelak, Kőris u. 16.) kérelmére a a Nyugati-Fém Kft. (9653 Répcelak, Kőris u. 16., a továbbiakban: Kft.) részére a Vasvár, 1504 hrsz. alatti területen végezni kívánt fémhulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – Tóth János hulladékgazdálkodási szakértő által 2018. január hónapban készített - előzetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Vasvár, 1504 hrsz. alatti telephelyen fémkereskedelmi tevékenységgel kíván foglalkozni. A Kft. a tervezett tevékenysége során veszélyes hulladék gyűjtést és kereskedelmet, valamint nem veszélyes hulladék gyűjtést, szállítást, előkezelést és kereskedelmet kíván végezni.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 108. pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához kötött.

A fentiek alapján a Kft. előzetes vizsgálatot kezdeményezett a Vasvár, 1504 hrsz. területen történő fémhulladék gyűjtő, előkezelő, és hasznosító telep kialakítására.

A hulladékok telephelyre történő szállítása a hulladéktermelők, valamint a Kft. hulladék szállítási engedélye alapján a Kft. által történik. A begyűjtött hulladékot a telephelyen elhelyezett gyűjtő edényzetekben gyűjtik. Az olyan hulladékot, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el, a telephelyen kialakított betonozott felületen gyűjtik.

A gyűjtött hulladékot anyagfajta, anyagminőség és méret szerint válogatják és aprítják, illetve az elektromos berendezéseket bontják.

A Kft. tervez nem fém hulladékok (papír és műanyag) gyűjtését és előkezelését is.

A telephely ivóvízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése az alábbiak szerint megoldott.

A telephely vízellátása a városi közmű hálózatról történik. A telephelyen csak szociális vízfelhasználás van, ipari, technológiai vízigény nincs.

A telephelyen csak kommunális szennyvíz keletkezik, melyet zárt, vízzáró szennyvíz gyűjtő tartályban gyűjtenek.

A telephely burkolatlan felületére és a tető felületére lehulló szennyezetlen csapadékvizek a burkolatlan felületeken elszikkad. A tevékenység során üzemszerűen a betonozott felület nem szennyeződik.

A telephelyeken felszíni vizekbe használt-, szennyvíz kibocsátás nem fog történni.

Vasvár közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, vízbázis védőterületet, kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeknek. A tervezett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással.

A tervezett tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

Monitoring rendszer kialakítása nem indokolt.

Feltételemben foglaltakat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1), és az 5. § (1) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A megkeresés, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezéseimre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora állapítja meg."

„A Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-02/NEO/00085-2/2018. számú szakvéleményének indokolása:

„Szakmai megállapítások összefoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste a Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Járási Hivatal), a Nyugati-Fém Kft. (.) által, a Körmeny, 2171/3. hrsz alatti területen tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. utalt 5. mell. 1.3. pontja alapján (továbbiakban: Korm. rendelet).

A benyújtott megkeresésben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő követelményeket vizsgáltuk.

A dokumentáció szerint a kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági besorolású területen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását, előkezelését (aprítás, tömörítés, bálázás, osztályozás), kereskedelmét, illetve veszélyes hulladékok gyűjtését és kereskedelmét tervezik.

A területen csak nappal lesz üzemi tevékenység. A telephely vízellátása közműről történik, a szennyvíz elvezetésére, zárt rendszerű, vízzáró, CE minősítésű szennyvíztartály kerül telepítésre. 2 db iroda konténer elhelyezését tervezik (1 db irattár, 1 db melegedő), a szociális létesítmények (WC, kézmosó, zuhanyzó) a melegedőnek szánt iroda konténerben kerülnek elhelyezésre. Veszélyes hulladékokat a munkahelyi gyűjtőhelyen szakosítottan gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek átadják.

Az ingatlan nem érint üzemelő sérülékeny-, vagy távlati vízbázis védőterületet/védőövezetet.

Betonozott területen vas és acél hulladék részleges gyűjtése történik. Ugyanezen a betonozott területen történik a szállító jármű parkolása.

Közvetlenül a talajon nem történik hulladék tárolás. A veszélyes hulladékok gyűjtése műanyag konténerekben történik.

Az építés és az üzemelés fázisában a zajterhelési határértékek a számítás szerint teljesülnek, és a számított hatásterületen belül nem lesznek védendő épületek.

A hatásterület elvileg kiterjedhet a rendezési terv szerinti kijelölt falusias lakóterületre, de a területen jelenleg nincsenek védendő épületek. A legközelebbi beépített lakóterület a telephelytől kb. 225 m távolságra van. Káros légszennyezettség kialakulásának lehetősége a számítások alapján kizárt, a hatásterület telekhatáron belül marad.

A telephely környezetében emberi használatra szolgáló felszíni vizek nincsenek. A telephelytől 1000 m-es távolságban egészségügyi intézmény, élelmiszer-ipari létesítmény nincs.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 4. § szerint, minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-a alapján a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint, hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Kormányrendelet 47.§ (4) bekezdése kimondja, hogy, a zárt szennyvíztárolás (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítással) csak végső megoldásként alkalmazható

Döntésünket a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztuk.  
A szakkérdés során eljárási költség nem merült fel.

A Járási Hivatal hatáskörét Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése tartalmazza, az illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 10. §. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormány megbízott 1/2017. (I. 02.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam."

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA-06/AKF03/00062-2/2018. számú szakvéleménye:

„A talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján adtam meg. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg."

A benyújtott dokumentáció alapján Osztályom a tervezett tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg.

#### Általános jellemzők

A Kft. a Vasvár 1504 hrsz. alatti ingatlanon fémkereskedelmi telephelyet kíván kialakítani. A tevékenység keretében veszélyes hulladékok gyűjtését és kereskedelmét, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét és előkezelését (pl. aprítás, válogatás, bontás, bálázás) tervezik végezni. A telephely létesítményei: 2 db épület, melyben irodahelyiség, szociális helyiségek, veszélyes hulladék gyűjtőhely, hulladék gyűjtésére és szállítójárművek parkolására szolgáló betonozott területek. A Kft. a hulladékok szállítását is kívánja végezni meglévő hulladékszállítási engedélye birtokában.

A engedélyezési eljárás tárgyát képező tevékenység a Kormányrendelet 3. számú mellékletében szerepel – 108. pontjának b) alpontja (Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az aytóroncstelepeket) méretmegkötés nélkül vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén) – mely alapján előzetes vizsgálat köteles.

#### Hulladékgazdálkodási szempontból

A Kft. a Vasvár 1504 hrsz. alatti telephelyen kívánja végezni a tevékenységét. A telephely teljes területe 1500 m<sup>2</sup>-es nagyságú, melyből a Kft. tevékenységéhez 900 m<sup>2</sup>-es nagyságú betonozott terület áll rendelkezésre, a telephelyen a fennmaradó részt zöldfelület alkotja.

A Kft. a hulladékokat ipari termelő üzemektől és a lakosságtól, valamint a saját telephelyén kívánja átvenni. A hulladékok mérlegelése a telephelyen lévő digitális lapmérlegen történik.

A telephelyen lévő 2 épület egyikéből a hatályos jogszabályokat figyelembe véve kerül kialakításra a veszélyes hulladékok gyűjtőhelye. A nem veszélyes hulladékokat az udvaron elhelyezett konténerekben tervezik gyűjteni. Közvetlenül a talajon nem történik tárolás.



A gyűjtött hulladékokat anyagfajta, anyagminőség és méret szerint válogatják, aprítják, illetve elektromos berendezéssel bontják. A fémhulladékok darabolásához lángvágó berendezést használnak. Az anyagmozgatás targoncával, valamint kézi anyagmozgatással történik.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényre tekintettel a kérelmezett tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető, melyre tekintettel a tervezett tevékenység végzéséhez a rendelkező rész I. fejezetében előírt hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, a rendelkező részben szereplő feltételek figyelembe vételével.

#### Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az érintett Vasvár 1504 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú belterületi ingatlan és a környezetében lévő ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A legközelebbi, természetvédelmi szempontból értékes területek a telephelytől közel 1500 m-re lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 területek, a HUON 20008 jelű Rába és Csömöc-völgy megnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési részei.

A tervezési terület Vasvár belterületén helyezkedik el. Környezetében utak, telephelyek és szántók találhatók. Az ingatlan antropogén hatásokkal terhelt és ökológiailag degradált, másodlagos élőhelyekkel, a taposott gyomfajok dominanciájával, kultúrgyepvel és az ingatlan határán lévő rézsűnövénnyel jellemezhető, amelyek természeti értéke csekély.

A tervezett tevékenység a belterület határán, a jelenleg beépített környezet közelében valósul meg, így tájképi szempontból hatása nincs.

A dokumentáció táj- és természetvédelmi fejezetét Mesterházy Attila táj- és természetvédelmi szakértő (Sz-007/2010. és Sz-060/2012) készítette.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció kellő mélységben feltárja a terület jelenlegi természeti állapotát, igazolva, hogy a kérelmezett tevékenység nem változtatja meg a jelenlegi állapotokat számottevően.

#### Levegőtisztaság-védelemi szempontból

A telephelyen légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra.

A tervezett tevékenység során alkalmazott gépek (elektromos targonca, markolókaros tehergépkocsi illetve szállító járművek) üzemelése okoz levegőterhelést. A kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete telekhatáron belül marad, lakott területeket nem érint.

A kapcsolódó szállítási tevékenység miatt fellépő forgalom napi 30-50 db/nap személyautó+utánfutó, kisteherautó, kiszállítások száma: kb. 5 db/hét kamion, 2-3 db/nap kisteherautó. A szállítási tevékenység levegőt terhelő hatása nem jelentős, a levegő minőségében érzékelhető változást nem okoz.

A tevékenység során porkibocsátással kell számolni. A kibocsátás csökkentésére a Kft. az alábbi műszaki beavatkozásokat, intézkedéseket teszi:

- a szállító gépjárművek sebessége a területen nem haladhatja meg az 5 km/h értéket,
- a területen kialakított tömörített szállítási útvonal miatt az út kiporzása csekély mértékű
- a kis mértékű kiporzás tovább csökkenthető locsolással.

A tevékenység során bűz szennyezés nem keletkezik.

#### Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások:

Az építés fázisa időleges, az egyes munkálatok hatásai mind térben, mind időben lokálisan jelentkeznek, maradandó változás nem jelentkezik.

Összességében megállapítható, hogy klímavédelmi szempontból a projekt – volumenéből adódóan – elhanyagolható hatást gyakorol.

#### Zaj- és rezgésvédelemi szempontból

A benyújtott dokumentációk és Vasvár Város Önkormányzata Képviselő testületének 12/2005.(X.28.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott, Vasvár Város Településrendezési Terve Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve alapján a telephelytől északra „Lf” jelű falusias lakóterület került kijelölésre.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm rendelet – továbbiakban: rendelet - 2.§ p) és pa) pontja alapján védendő terület a településrendezési terv szerinti lakóterület.

A rendelet 10. § (3) bekezdése alapján akkor nem kell környezeti határérték megállapítását kérni, ha a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, vagy hatásterületének határvonala a környezeti zajforrást magába foglaló telekeingatlan határvonalán belülre esik.

A vizsgált telephely esetében a zajvédelmi hatásterület fedésben áll a rendezési tervben kijelölt lakóterülettel, tehát zajkibocsátási határérték megállapítását keli kérnie az üzemeltetőnek.

#### Földtani közeg védelme szempontjából

A telephelyen gyűjtött hulladékot az ott elhelyezett gyűjtő edényzetekben gyűjtik. Az olyan hulladékot, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el, a telephelyen kialakított betonozott felületen gyűjtik. A gépjárművek tárolására betonozott felületű területen történik. A gépjármű tárolóhely tisztítására nincs szükség, mosóvíz felhasználás nincs. A telephelyen a technológiából adódóan technológiai szennyvizek nem keletkeznek, telephelyen kizárólag szociális vízfelhasználás történik.

A létesítés, a működtetés és a felhagyás során a gépjárművekből veszélyes anyag (olaj, hűtőfolyadék) elfolyás történhet. A tevékenység üzemszerű működése során a betonnal burkolt felületről szennyezőanyag a földtani közegbe nem kerül. Havária esetén a kiömlő folyadékot felitató anyaggal (perlit, homok stb.) azonnal fel kell itatni és a szennyezett közeget el kell távolítani. A szennyezett felitató anyagot és szennyezett közeget veszélyes hulladékként kell kezelni, ártalmatlanításáról haladéktalanul gondoskodni kell. A telephelyen található épület raktárában lesznek elhelyezve a kárelhárításhoz szükséges eszközök (vödör, lapát, műanyag zsák a szennyezett felitató anyag tárolására), valamint a felitató anyag.

A tervezett tevékenység az üzemi fegyelem betartása esetén a földtani közegre jelentős hatást nem gyakorol, normál üzemi körülmények között a földtani közeg elszennyeződésével, veszélyeztetésével nem kell számolni.

Határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja alapján hoztam meg.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet 35. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) - (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom elleni fellebbezési jogot Ákr. 116. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A határozatomat megküldöm Vasvár Város Önkormányzata részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I.2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

#### **A határozatot kapják:**

1. Nyugati-Fém Kft. 9653 Répcelak, Kőris u. 16.
2. Vas Megyei Kormányhivatal Kőrmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 9900 Kőrmend, Szabadság tér 4.
3. Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady tér 1.
5. Vasvár Város Önkormányzat Jegyzője, 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1. (Hirdetménnyel)

Szombathely, 2018. február „*At*” „”



dr. Kovács Györgyi hivatalvezető  
nevében és megbízásából:

*Bencsics Attila*  
Bencsics Attila  
főosztályvezető - helyettes