



**Szám:** 451-3/2/2010./I.

**Jogi ea.:** dr.Harkay Katalin ☎ 94/506-719

**Műszaki ea.:** Törkenczi Arnold ☎ 94/506-720

## HIRDETMÉNY

### Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 21. §. (2) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Wienerberger Téglaiipari Zrt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) – a továbbiakban: Zrt. - a Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyén égetett anyag, építőanyag (tégla és gerenda) gyártási tevékenységet végez.

A Zrt. megbízásából a Végh és Végh MKT Kft. (9553 Köcsk, Árpád u. 27.) benyújtotta hatóságunkhoz a 218-10/2/2009. I. számú határozattal módosított, 8247/11/2004. számú egységes környezethasználati engedély rendelkező részének III. fejezetében előírt teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot, illetve a tervezett beruházás környezetre gyakorolt hatásait tartalmazó – Végh és Végh MKT Kft. által 2-001/2010. tervszám alatt készített - dokumentációját elbírálás céljából.

A Ket. 29. §. (7) bekezdése értelmében a fenti ügyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1.) **Az ügy tárgya:** Wienerberger Téglaiipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyén folytatott tevékenység környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata

2.) **Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:**

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba Tel.: 94/506-720

3.) **Az ügy iktatási száma:** 451-3/2010.

4.) **Az eljárás megindításának napja:** 2010. február 11.

5.) **Az eljárás ügyintézési határideje:** 60 nap

6.) **A beruházással érintett terület Kőszeg Város közigazgatási területén található.**

A tevékenység során jelenleg 12 téglatípus és 8 gerenda típus előállítás történik. A különböző téglatípusok mennyiségének mérésére a normálformátumot (NF) használják. A gyár elméleti kapacitása 32 millió NF/év, a tervezett gyártás 22 NF/év. A gyárban 2009. óta kisméretű, fűrészporos tégla gyártása is történik, a gyár kapacitása, szennyezőanyag-kibocsátása ezzel

együtt nem változott.

A tevékenység a jelenlegi eljárás keretében nem módosul.

7.) A felügyelőség a teljes körű felülvizsgálati eljárás során döntést hoz arra vonatkozóan, hogy a működő üzem környezetre gyakorolt hatását vizsgáló teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak elfogadhatóak-e. Amennyiben a dokumentáció megállapításai, illetve az üzem jelenlegi termelésének környezeti terhelése a jogszabályi előírásoknak megfelel, úgy a kiadott, 218-10/2/2009. I. számú határozattal módosított, 8247/11/2004. számú egységes környezethasználati engedély módosítására és egységes szerkezetben történő megjelenítésére kerül sor.

8.) Az érintett telephelyen folytatott tevékenységnek határon áterjedő környezeti hatásai nincsenek.

9.) Ezen hirdetés mellékletét képezi a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció, mely Kőszeg Város Jegyzőjénél, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

**A hirdetés mellékletét képezi a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció, mely Kőszeg Város Jegyzőjénél, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.**

**A Kormányrendelet 21. §. (3) bekezdése alapján felkérem a Jegyzőt, hogy ezen hirdetményt az iratok megérkezését követő három munkanapon belül, tizenöt munkanapig kifüggesztéssel vagy közterületen való közzététellel, illetőleg a helyben szokásos egyéb módon tegye közzé.**

**A tizenöt munkanapig tartó hirdetményezés alatt az önkormányzat jegyzőjénél vagy a felügyelőségénél a dokumentáció tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.**

*A Kormányrendelet 21. §. (4) bekezdése alapján felkérem a jegyzőt, hogy a hirdetmény közzétételét követő 3 munkanapon belül tájékoztassa a felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe, illetve a felülvizsgálati dokumentációba való betekintési lehetőség módjáról.*

#### **Kapja**

- Kőszeg Város Jegyzője – 9730 Kőszeg, Jurisics Miklós tér 8.

Szombathely, 2010. február 10.

Bencsics Attila  
osztályvezető