



Ikt. szám: 5817-1/5/2010./I.

Műszaki ea.: Csapó László

Tel: 94/504-147

Jogi ea.: Bauerné Kőhalmi Marietta

Tel: 94/504-133

Tárgy: Szőkedencs II. szénhidrogén
bányatelek, Sávoly-DK-1 kőolajmező Kap-2
kútjába történő visszasajtolás előzetes
vizsgálata

H A T Á R O Z A T

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október 23-a u. 18.) megbízásából, az AQUIFER Környezetvédelmi és Mérnöki Tervező, Szolgáltató és Kivitelező Kft. (1041 Budapest, Károlyi István u. 21-23.) által benyújtott, Szőkedencs II. szénhidrogén bányatelek, Sávoly-DK-1 kőolajmező Kap-2 kútjába történő visszasajtolás tárgyában készült előzetes vizsgálati tervdokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m ,

és egyben megállapítom, hogy a **tervezett munkálatok során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek a sávolyi mezőben történő vízlikvidálásra kiadott 10.746/3/2002. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás során kerülnek rögzítésre.

I.

A tervezett tevékenység ismertetése

A létesítmény helye

A Káp-2 kút a Szőkedencs 07/17 hrsz.-ú területen helyezkedik el a Szőkedencs-II. szénhidrogén bányateleken belül.

A tevékenység rövid leírása

A Sávoly DK-i mezőben a szénhidrogén termelés során keletkező kísérővíz a Sávoly DKT-1 gyűjtőállomáson kerül leválasztásra. A kísérővizet átmeneti tárolás után, jelenleg közúton átszállítják a SávT-1 gyűjtőállomásra, ahol a többi sávolyi mezőrészen keletkező likvidáló vizekkel együtt a Sáv-13 jelű kútba sajtolják vissza.

A Sávoly DK-i mezőrész likvidáló vizeinek elhelyezése a jövőben a Káp-2 jelű kút 2040-2095 m (1909-1964 mtsza.) mélységközben lévő nyitott szakaszába tervezett (felső triász). A kút a vízelhelyezéshez ki van képezve, a kutat és a gyűjtőállomást 780 m hosszú csővezeték köti össze.

A tervezett vízlikvidálás a meglévő objektumok felhasználásával történik, új létesítmény nem kerül kialakításra. A kútba elhelyezendő vízmennyiség maximális becsült vízmennyisége 30.000 - 35.000 m³/év. A Káp-2 kúttal feltárt alaphegységi blokk olajnyomos vizet tárol, a tároló 2040 mtsza. mélységig zárt, a zárt blokk szabad hézagterfoga kb. 700.000 m³.

A megvalósítás a szükséges engedélyek beszerzését követően történik.

II.

Környezetvédelmi előírások

A tervezett vízlikvidálásra a sávolyi mezőben történő vízlikvidálásra kiadott, 10.930/2/2003. számú határozattal kijavított 10.746/3/2002. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása után kerülhet sor.

III.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai

Az **Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr) 3192-5/2010. számon** az alábbi feltétellel adta meg szakhatósági hozzájárulását.

- A dokumentáció 4. számú mellékletét képező Emulsotron X-8189 emulsióbontó veszélyes keverék biztonsági adatlapját a REACH 31. cikkében előírtaknak megfelelően módosítani kell.

Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Szőkedencs Községek Önkormányzatainak Körjegyzője 1334-2//2010. számon feltételek nélkül megadta szakhatósági hozzájárulását.

A Pécsi Bányakapitányság 3166/2/2010. számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül adta meg.

IV.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 20. főszám 43. főszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250.000,- Ft-ban állapítottam meg. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tíz munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás során az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 125.000,- Ft, társadalmi szervezetek részére 2.500,- Ft.

I n d o k o l á s

Az AQUIFER Környezetvédelmi és Mérnöki Tervező, Szolgáltató és Kivitelező Kft. (1041 Budapest, Károlyi István u. 21-23.) 2010. június 4-én érkezett beadványában – a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október 23-a u. 18.) megbízásából – K-45/2010. számú beadványa mellékleteként benyújtotta hatóságomhoz a Szőkedencs II. szénhidrogén bányatelek, Sávoly-DK-1 kőolajmező Kap-2 kútjába történő visszasajtolás tárgyában készült előzetes vizsgálati dokumentációt, ezzel előzetes vizsgálati eljárás megindítását kezdeményezve a Felügyelőségen.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3 - 5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerültek elbírálásra.

Az eljárás során elrendelt hiánypótlás teljesítésére 2010. július 22-én került sor.

A Felügyelőség a tervezett beruházásról a Kormányrendelet 3. § (3) és (4) bekezdése értelmében a Felügyelőség honlapján, illetve Szőkedencs Község Polgármesteri Hivatalában az előzetes vizsgálati dokumentáció 1 példányának csatolásával közleményt tett közzé, melyre a közlemény felügyelőségi honlapon történő megjelenésének napjától számított 21 napon belül észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan.

Az észrevételek beérkezésének határideje 2010. július 19. volt. A megadott határidőig a Felügyelőségre észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatot eljáró szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32/A. § (1) bekezdése alapján, a 4. számú melléklet figyelembevételével megkeresett szakhatóságok állásfoglalásait határozatom rendelkező részébe foglaltam.

Az **Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr) 3192-5/2010. számon**, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatot eljáró szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32/A. § (1) bekezdése és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szervek kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és 2. számú melléklete alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése, 98. § (3) és (4) bekezdések rendelkezéseinek figyelembe vételével adta meg szakhatósági hozzájárulását.

Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Szőkedencs Községek Önkormányzatainak Körjegyzője 1334-2//2010. számon megadta szakhatósági hozzájárulását, mert a megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett olajipari vízvisszasajtolás a Sávoly-DK mező Káp-2 kútjába Szőkedencs Helyi Építési Szabályzatának megfelel, valamint a Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 20/2004. (VIII.18.) számú rendeletben megállapított helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, arra közvetlen hatást nem gyakorol.

Hatáskörét és illetékességét a Rendelet 32/A. § 81) bekezdése és 4. számú mellékletének 4. pontja, valamint a Ket. 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján állapította meg.

A **Pécsi Bányakapitányság 3166/2/2010. számon** szakhatósági hozzájárulását az alábbi indokolással adta meg.

A Pécsi Bányakapitányság a dokumentációt felülvizsgálta és megállapította, hogy a visszasajtolás az olajtelephez kapcsolódó víztestbe történik. A likvidált víz a művelés alá vont olajtelep

rége energiáját kedvezően befolyásolja, ásványvagyon gazdálkodás vonatkozásában kedvezőbb állapot alakulhat ki. A vízvisszasajtolásnak földtani közegre gyakorolt káros hatása nincs.

A Pécsi Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalását a Rendelet 32/A. § (1) bekezdésében előírtak alapján, a Ket. 44. § (8) bekezdése szerint, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott illetékessége alapján és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 43. és 44. §-aiban biztosított hatáskörében, határidőn belül adta meg.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek műszaki felülvizsgálata során Felügyelőségem az alábbiakat állapította meg.

Természetvédelem

A munkálatokkal érintett terület nem védett természeti terület, nem tartozik az Európai Unió ökológiai hálózatához (Natura 2000). A munkálatokkal a szénhidrogén kutak területe érintett, ahol természetvédelmi érték nem feltételezhető.

A tervezett üzemeltetés során nincs új területfoglalás, nem valószínűsíthető élőhely veszteség. Az üzemeltetés során élőhelyre ható kibocsájtás nem történik. A beruházás meglévő tájképi elemekre épül, ezért annak tájvédelmi hatása semleges.

Állásfoglalásom kialakítása során a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1-2), 6. § (2) és a 42. § (1) bekezdéseiben foglaltakat vettem figyelembe.

Levegőtisztaság- és zajvédelem

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációból megállapítható, hogy a vízbesajtolás új helyszínre történő áthelyezése nem jár jelentős környezeti hatással. Az új telephelyen légszennyező pontforrást nem létesítenek, a telephely 100 m-es környezetében zajvédelmi szempontból védendő terület, illetve építmény nem található.

Hulladékgazdálkodás

A dokumentációban foglaltak alapján a tervezett tevékenység során hulladék üzemszerűen nem keletkezik. A karbantartás és az esetleges havaria esetén keletkező veszélyes hulladékok gyűjtéséről és kezeléséről az érvényes jogszabályoknak megfelelően gondoskodnak. A települési szilárd és folyékony hulladékok környezetszennyezést kizáró gyűjtése és kezelése megoldott.

Vízvédelem, vízgazdálkodás

A sávolyi mezőben történő vízlikvidálás a 10.930/2/2003. számú határozattal kijavított 10.746/3/2002. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján folyik. Az engedély szerint a visszasajtolás helye Sáv-13, Sáv-15/a, Sáv-21 kutak, a visszasajtolható vízmennyiség 100.000 m³/év, a visszasajtolható folyadék szénhidrogén termelésből származó olajos fázishoz kötődő, emulzióbontó vegyszerrel kezelt rétegvíz.

A Káp-2 kút esetében a tervezett vízlikvidálás létesítményei a bányászati kutatás során kialakításra kerültek. A tervezett vízlikvidálás hatása várhatóan a Káp-2 kutat magába foglaló zárt blokkban marad.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének dc.) pontja alapján hoztam meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. augusztus 12.

Határozatom kiadására a Törvény 67. § (4) bekezdésében megállapított 33 munkanap ügyintézési határidőn belül került sor, melybe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban: Ket. – 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázáshoz szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, továbbá d) pontja alapján nem számít bele a szakhatóság megkeresésétől állásfoglalásának megadásáig eltelt idő.

Határozatom közzétételének érdekében a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján Szökedencs Község Önkormányzatának Jegyzőjét megkeresem, illetve határozatom Felügyelőségem honlapján történő közzétételéről intézkedem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatásköre és illetékessége a Rendelet 8. § (2) bekezdésén, valamint 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontján alapul.

A határozatot kapják:

1. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 1117 Budapest, Október 23-a u. 18.
2. AQUIFER Környezetvédelmi és Mérnöki Tervező, Szolgáltató és Kivitelező Kft. 1041 Budapest, Károlyi István u. 21-23.
3. ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete, 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
4. Körjegyzőség, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14.
5. Pécsi Bányakapitányság, 7601 Pécs József Attila u. 5.

Szombathely, 2010. augusztus 3.

Lábdy Miklós s.k.
igazgató