



## H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Dynamic Technologies Hungary Kft.** - Nagykanizsa, Vár u. 12. (KÜJ száma: 100699180) -, a **Nagykanizsa, Vár u. 12.** szám alatti telephelyén (KTJ száma: 101033517) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásai működésére a **933-1/4/2012.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény vélelmezett hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok vélelmezett hatásterülete a forrásoktól számított 100 m.

A működési engedélyhatározat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>- 12  
Szerda: 8<sup>30</sup>- 12, 13-16  
Péntek: 8<sup>30</sup>-12

A határozat ellen a felügyelőségem hirdetőtábláján történő 15 napos kifüggesztés leteltét követő naptól számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **80.000,- Ft.**

Szombathely, 2012. október 11.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség  
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 933-1/4/2012. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat  
**Ea:** Vargáné Kovács Krisztina **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

A **Dynamic Technologies Hungary Kft.** Nagykanizsa, Vár u. 12. (KÜJ száma: 100699180), mint üzemeltető részére, az ugyanazon szám alatti telephelyén (KTJ száma: 101033517) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetését az alábbiak szerint engedélyezem:

### I.

A helyhez kötött légszennyező pontforrások adatai:

Pontforrás jele	Megnevezése	Magassága [m]	Kibocsátási keresztmetszete [m <sup>2</sup> ]
P1	Forrasztás elszívás kidobó kürtő	7,3	0,1960
P2	Szárítás kidobó kürtő	9,7	0,2370
P3	Csiszolás-forrasztás elszívó kürtő	6,7	0,0490
P4	Darabolás elszívó kidobó kürtő	9	0,1256
P5	Mosó elszívó kidobó kürtő	3	0,4400
P7	Szárító kemence kidobó kürtő (1)	6,8	0,0314
P8	Szárító kemence kidobó kürtő (2)	6,8	0,0177
P9	Mosó, szárító kidobó kürtő	7	0,07
P10	Szárító kidobó kürtő	5,8	0,4902
P11	Szárítókemence kidobó kürtő	5	0,0154
P12	Kazánkémény (keleti)	8	0,075
P13	Kazánkémény (nyugati)	8	0,075
P14	Forrasztás kidobó kürtő	8	0,0113
P15	Szemceszórás kidobó kürtő	3	0.0079

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A táblázatban az 1-es (forrasztás), a 3-as (csiszolás), a 6-os (mosás VOC) és a 7-es (mosás) technológiákhoz tartozó, mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.

Az 1-es (forrasztás) technológia szén-monoxid és nitrogén-oxidok koncentrációi, valamint a 2-es (szárítás) technológiához tartozó, mg/m<sup>3</sup>-ben koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Az 5-ös (hőenergia előállítás) technológiához tartozó mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A **P12** és **P13** jelű légszennyező pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének mérését a feladatai szerinti **akkreditálással** rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. Az akkreditált mérésről készített mérési jegyzőkönyvet Felügyelőségemnek **2012. november 30-ig** meg kell küldeni.

Ezt követően a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét **ötévente** méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A P5 és P9 jelű pontforrások perklór-etilén kibocsátását tekintve az éves bejelentéshez oldószermérleget szükséges mellékelni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem

a **P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8** pontforrások esetében **2014. november 30.**,

a **P9, P10, P11, P12, P13** jelű pontforrások esetében **2017. október 31.**,

a **P14** jelű pontforrás esetében **2013. szeptember 30. napjáig**,

a **P15** jelű pontforrás esetében **2014. március 31. napjáig** érvényes.

Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a 4722-3/4/2011./I. számú levegőtisztaság-védelmi engedély határozatot visszavonom.

## III.

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 160.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **80.000 - Ft.**

### **Indokolás**

A Dynamic Technologies Hungary Kft. - továbbiakban: Kft. - (Nagykanizsa, Vár u. 12.) a P9, P10, P11, P12 és P13 jelű légszennyező pontforrásainak működtetésre kérelmet, LAL változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségünkre.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott mérési jegyzőkönyvek (Készítette: Környezettechnológia Kft., Budapest) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A P12 és P13 jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó mérési jegyzőkönyv nem került benyújtásra, mert a gázkazánok csak a fűtési szezonban üzemelnek. Így a hőenergia termelési technológia pontforrásainak levegőtisztaság-védelmi mérésére csak az őszi fűtési időszakban lesz lehetőség, ezért az akkreditált mérés elvégzésére határidőt állapítottam meg a rendelkező részben foglaltak szerint.

A fentiek figyelembe vételével a 933-1/4/2012. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem.

Az 1-es, 2-es, 3-as, 7-es és 9-es technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.§ (1) bekezdése és a 6. számú melléklete alapján történt.

Az 5-ös technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub> -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

A 6-os technológiához tartozó határértékek megállapítása az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló, 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 2.1. számú mellékletének 4. pontja (oldószer-felhasználás 5 t/év felett) alapján történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdése, a 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében

foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

A mérés során a mérési módszer megválasztása tekintetében a VM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint kell eljárni. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és a 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a Ket. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

**A határozatot kapja:**

- Polgármesteri Hivatal – 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
- Dynamic Technologies Hungary Kft. – 8800 Nagykanizsa, Vár u. 12.

Szombathely, 2012. október 11.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

**Bitá Boglárka sk.**  
osztályvezető