



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 793-2/2/2014./II. **Tárgy:** a Derula Kft. Magyarszecsőd, Fő u. 100. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárása

Ea: Vargáné Kovács Krisztina **Melléklet:** 1 pld. hirdetemény
dr. Bodorkós Erzsébet

Polgármesteri Hivatal
9911 Magyarszecsőd
Fő u. 11.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdeteményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetemény útján közölt döntést a hirdetemény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

A hirdeteményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. március 21.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Derula Kft.** (KÜJ száma: 100223158), mint üzemeltető részére, a **Magyarszecsőd, Fő u. 100.** szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100678876) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetésére a **793-2/2/2014./I.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok vélelmezett hatásterülete a forrásoktól számított 100 méter.

A működési engedélyhatározat Magyarszecsőd Község Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **64.000,- Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Szombathely, 2014. március 21.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 793-2/2/2014./I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedélyhatározat
Ea.: Vargáné Kovács Krisztina
dr. Bodorkós Erzsébet **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A **Derula Kft.** - Szolnok, Újszászi u. 11. (KÜJ száma: 100223158) - mint üzemeltető részére a **Magyarszecsőd, Fő u. 100.** szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100678876) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P1 Kazánkémeny	T1 - Baltur Cento típusú 3488 kW teljesítményű gázkazán	11	0,28
P2 Kazánkémeny	T2 – OMP típusú 5814 kW teljesítményű gáztüzelésű olajhevítő	13	0,95
P4 Fatüzeléses égető berendezés kidobó kürtője	T5 – biomassza fűtőberendezés, L6 – előleválasztó ciklon, L7 - elektrosztatikus porleválasztó	20	1,13
P5 Porleválasztó siló kidobó kürtője	L8 –Zsákos rendszerű porleválasztó siló	23	0,5

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

Az 1. számú technológiához (faszárítás és fűtés) tartozó, a határozat mellékletében mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra, míg a 3. számú technológiához (biomassza tüzelés) tartozó, a határozat mellékletében mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 11 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A **P1, P2 és P4** jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét **kétévente**, a **P5** pontforráson emittáltak mennyiségét pedig **ötévente** méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az **utolsó mérés**

időpontjától számított kettő, illetve öt éven belül.

Az üzemeltető köteles továbbá, a **P1, P2 és P4 jelű** pontforrásokról és a technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet - 18. §-ban foglaltak szerinti tartalommal.

A mérésekről készített jegyzőkönyveket és az üzemnaplót 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2019. március 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 128.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 64.000,- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a.

Indokolás

A Derula Kft. (Szolnok) a Magyarszecsőd, Fő u. 100. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működési engedélyének kiadására irányuló kérelmet, levegőtisztaság-védelmi adatlapon változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségemre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek.

A benyújtott emisszió mérési jegyzőkönyv (Készítette: Blautech Kft., Veszprém) alapján, a telephelyen lévő pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az 1. számú (faszárítás és fűtés) és a 3. számú technológiákhoz (biomassza tüzelés) tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet – továbbiakban: KöM rendelet - 1. és 3. számú melléklete alapján történt.

A 2. számú technológiához (faipari tevékenység) tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint 6. számú melléklete alapján történt.

Határozatomat a Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a VM rendelet 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembe vételével, a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése, valamint a KöM rendelet 4. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet

8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. Derula Kft. – 5000 Szolnok, Újszászi u. 11.
2. Polgármesteri Hivatal – 9911 Magyarszecsőd, Fő u. 11. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. március 21.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
mb. osztályvezető