



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 847-1/7/2014.I. **Tárgy:** a Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vámszabadterületi Kft. (Tab, Munkás u. 28.) Zalaegerszeg, Posta u. 63. sz. alatti telephelyén üzemelő pontforrások működési engedélyezési eljárása

Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet

Ea.: Paksa Tibor

Melléklet: 1 pld. hirdetmény
1 pld. 847-1/7/2014. számú határozat

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

8900 Zalaegerszeg
Kossuth L. u. 17-19.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. szeptember 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina osztályvezető távollétében:

Pados Róbert sk
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vámszabadterületi Kft. (Tab) Zalaegerszeg, Posta u. 33. sz. alatti telephelyén elektronikai összeszerelést végez. A technológiákhoz kapcsolódó 11 db légszennyező pontforrás működtetését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 847-1/7/2014. számú határozatával engedélyezte.

A pontforrások hatásterülete 96 m.

A működési engedély Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 256 000, - Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Szombathely, 2014. szeptember 10.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 847-1/7/2014.

Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet

Műszaki ea.: Paksa Tibor

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat

Melléklet: Helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vámszabadterületi Kft. (Tab, Munkás u. 28., KÜJ szám: 100170564) – mint üzemeltető számára – a Zalaegerszeg, Posta u. 63. sz. alatti telephelyén (KTJ szám: 100438096) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetését engedélyező 3688-1/10/2013. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom:

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

2. sz. technológia: elektronikai összeszerelés / hullámforrasztás / felülettisztítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 Technológiai kidobó kémény	75 000 m ³ /h teljesítményű ventilátor (V12) DriPac EU4 típusú táskás szűrő (L15) 1 db Heller 912 EXL kemence (E93) 1 db Heller 19132 MK III. kemence (E94) 1 db JADE S-200 típusú szelektív forrasztó (E95) 1 db JADE S-200 típusú szelektív forrasztó (E96) 1 db Hullámforrasztó (E97)	21	1,588

3. sz. technológia: energiatermelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 Kazánkémény I.	Remeha Gas 312E/16 típusú, 316 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T1)	12	0,049
P3 Kazánkémény II.	Remeha Gas 5C Duo/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T2)	12	0,196

3. sz. technológia: energiatermelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 Kazánkémény III.	Remeha Gas 5C Duo/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T3)	12	0,196
P8 Kazánkémény IV.	Remeha Gas 5C Duo/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T4)	12	0,196
P9 Kazánkémény V.	Remeha Gas 5C Duo/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T5)	12	0,196
P10 Kazánkémény VI.	Remeha Gas 5C Duo/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T6)	12	0,196
P11 Kazánkémény VII.	Remeha Gas 5C Duo/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T7)	12	0,196
P12 Kazánkémény VIII.	Remeha Gas 5C Duo/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T8)	12	0,196
P13 Kazánkémény 13.	Remeha Gas 450/17 típusú, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T9)	12	0,196
P14 Kazánkémény 14.	2 db Remeha 6002 típusú, 964 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T46 és T89)	15	0,159

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 3. sz. energiatermelés technológiánál 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2019. szeptember 30.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést kettő példányban felügyelőségemre (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárás 512 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 256 000.- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának az 1%-a.

Indokolás

A Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vám szabadterületi Kft. (Tab) – továbbiakban Kft. – a Zalaegerszeg, Posta u. 63. sz. alatti telephelyén elektronikai összeszerelést végez. A technológiákhoz kapcsolódó 16 db légszennyező pontforrás működtetését felügyelőségem a 3866-1/10/2013. számú határozattal engedélyezte.

A Kft. 21/2014. és 22/2014. sz. levelében bejelentette, hogy megszüntette az 1. és 4. számú technológiát, illetve a P1, P5, P7, P15 és P17 jelű pontforrások működtetését, továbbá kérte a 3. sz. energiatermelés technológiához tartozó P2-P4 és P8-14 jelű pontforrások működtetésének engedélyezését. A kérelemhez melléklete – az arra rendszeresített formanyomtatványon – a pontforrások és a hozzá kapcsolódó berendezések műszaki adatait tartalmazó dokumentációt.

Az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (Budapest) 2013. április 9-én és 10-én, valamint a 2014. április 19-én végzett mérésének jegyzőkönyve alapján a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban rögzített határértékeket.

Tekintettel a fentiekre a légszennyező pontforrások 3688-1/10/2013. sz. működési engedélyét a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása

a 2 sz. **elektronikai összeszerelés / hullámforrasztás / felülettisztítás** technológia esetén az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2.1. sz. melléklet 5. sora,

a 3. sz. **energiatermelés** technológia esetén a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete

alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) és (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c.) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vám szabadterületi Kft. – 8660 Tab, Munkás u. 28.
- Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vám szabadterületi Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 38.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. szeptember 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina osztályvezető távollétében:

Pados Róbert sk
osztályvezető