



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1393-7/2018.
Műszaki előadó: Törkenczi Arnold
Telefon: (94) 506-718

Tárgy: A Flextronics International Kft. Sárvár, Ikervári u. 25. szám alatti telephelyén lévő P5 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás vonatkozásában kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Flextronics International Kft. Sárvár, Ikervári u. 25. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrása vonatkozásában **VA-06/AKF05/1393-6/2018. számú határozatával az alábbi tartalommal, levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia – fűtés-melegvíz ellátás

Pontforrás jele:	P2
Pontforrás megnevezése:	Földgáztüzelésű kazán kidobó kéménye
Kapcsolódó berendezés:	Hat modulból álló FÉG-VESTAGLE AF 105 típusú gázkazán (T2)
Kibocsátási magasság (m):	8
Kibocsátási keresztmetszet (m ²):	0,4

Pontforrás jele:	P3
Pontforrás megnevezése:	Földgáztüzelésű kazán kidobó kéménye
Kapcsolódó berendezés:	Hat modulból álló FÉG-VESTAGLE AF 105 típusú gázkazán (T3)
Kibocsátási magasság (m):	8
Kibocsátási keresztmetszet (m ²):	0,4

2. sz. technológia – elektronikai összeszerelés

Pontforrás jele:	P4
Pontforrás megnevezése:	Karbantartó műhely elszívó kürtője
Kapcsolódó berendezés:	1386 m ³ /h teljesítményű ventilátor (V4)
Kibocsátási magasság (m):	3
Kibocsátási keresztmetszet (m ²):	0,049

Pontforrás jele:	P5
Pontforrás megnevezése:	Karbantartó műhely elszívó kürtője
Kapcsolódó berendezés:	159 m ³ /h teljesítményű ventilátor (V5)
Kibocsátási magasság (m):	3
Kibocsátási keresztmetszet (m ²):	0,008

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 9) rögzítettek szerint állapítom meg. A táblázatban a fűtés-melegvíz előállításhoz (1. számú technológia) tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
2. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A P2 jelű légszennyező pontforrás **beüzemelésének időpontját** be kell jelenteni Hatóságomnak. A beüzemelést követő **30 napon belül** a pontforráson kibocsátott anyagok mennyiségét mérésel meg kell határozni és a mérési jegyzőkönyvet meg kell küldeni Hatóságom részére. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.
5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P2 jelű légszennyező pontforrás esetében **2022. szeptember 30.** napjáig, a P3 jelű légszennyező pontforrás esetén **2018. december 31.** napjáig, a P4 jelű légszennyező pontforrás esetén **2022. július 22.** napjáig, a P5 jelű légszennyező pontforrás esetében **2023. június 30.** napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Budapest) lehet fellebbezni. Az indokolást tartalmazó fellebbezést az első fokon eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

A Flextronics International Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 42.) a Sárvár, Ikervári u. 25. szám alatti telephelyén (KTJ szám: 101643970) lévő P5 jelű légszennyező pontforrására vonatkozóan működési engedélykérelmet, vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint LAL alapbejelentést nyújtott be Hatóságomra.

Az elektronikusan megküldött alapbejelentést a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) rögzítésre kerültek.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A hatóságomra benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem és a csatolt mérési jegyzőkönyvek (készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Baja, munkaszám: BM010642, vizsgálat időpontja: 2017. szeptember 21.) alapján megállapítható, hogy a pontforrás működtetése megfelel a vonatkozó kibocsátási határértékeknek.

Tekintettel arra, hogy a P2 jelű légszennyező pontforrás továbbra sem üzemel, mérési jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre, ezért határozatom rendelkező részében a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mérését és mérési jegyzőkönyv benyújtását írtam elő annak beüzemelésétől számított 30 napon belüli határidővel.

Fentiekre tekintettel, a korábban a tárgyban kiadott VA-06/AKF05/2355-13/2018. számon kiadott, határozatot módosítottam és az áttekinthetőség érdekében szükségesnek ítéltém az egységes szerkezetben történő megjelenítést, a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Az 1. számú technológiához (fűtés-melegvíz ellátás) tartozó határértékek megállapítása "a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló" 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A 2. számú technológiához (elektronikai összeszerelés technológiához tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. sz. melléklete alapján történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – a továbbiakban: FM rendelet - 1. sz. melléklet 14. pontjában meghatározott díjtételnek megfelelően megfizetésre került.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja rendelkezik.

Szombathely, 2018. június „12”.



Kovács Györgyi hivatalvezető
névében és megbízásából:

Bencsics Attila

Bencsics Attila
főosztályvezető-helyettes

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2018. június 22.

A közhírré tétel levételének napja: 2018. július 08.