



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/450-4/2020.
Ügyintéző: Szűcs Péterné
Telefon: (94) 506-718

Tárgy: Balázs István Körmen, Rákóczi F. u. 125. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya **Balázs István, 9800 Vasvár, Alkotmány u. 41. (KÜJ száma: 101292641), mint üzemeltető részére a Körmen, Rákóczi F. u. 125. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100396143) lévő, P2, P3, P4, P5, P6, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22 és P23 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését a VA/AKF-KTO/450-2/2020 levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 119. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.**

Rendelkező rész:

Balázs István, 9800 Vasvár, Alkotmány u. 41. (KÜJ száma: 101292641), mint üzemeltető részére a Körmen, Rákóczi F. u. 125. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100396143) lévő, P2, P3, P4, P5, P6, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22 és P23 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett engedélyezem, s egyben a VA-06/AKF05/1049-2/2019. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot hatályon kívül helyezem.

2. számú technológia – terményszárítás, terménytisztítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m²)
<i>P2 előtisztító kidobó kürtője</i>	<i>V2 elszívó ventilátor</i>	12	0,125
<i>P3 szárító kidobó kürtője</i>	<i>V3 elszívó ventilátor</i>	20	0,64
<i>P4 szárító kidobó kürtője</i>	<i>V4 elszívó ventilátor</i>	20	0,64
<i>P5 utőtisztító kidobó kürtője</i>	<i>V5 elszívó ventilátor</i>	12	0,125
<i>P6 utőtisztító kidobó kürtője</i>	<i>V6 elszívó ventilátor</i>	12	0,125
<i>P16 terménytisztító kürtője</i>	<i>L16 porleválasztó ciklon, V16 elszívó ventilátor</i>	9	0,125
<i>P17 előtisztító kidobó kürtője</i>	<i>V1 elszívó ventilátor</i>	10	0,125

Az 5. számú technológia – terménytisztítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m²)
<i>P21 légáramtisztító kürtője I.</i>	<i>V20 elszívó ventilátor (3000 m³/h), L27 APF 35 porleválasztó ciklon</i>	15	0,071
<i>P22 légáramtisztító kürtője II.</i>	<i>V21 elszívó ventilátor (3000 m³/h), L28 APF 35 porleválasztó ciklon</i>	15	0,071
<i>P23 légáramtisztító kürtője III.</i>	<i>L29 APF 35 porleválasztó ciklon, V22 elszívó ventilátor (3000 m³/h)</i>	15	0,071

A 6. számú technológia – terményszárítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m²)
P18 szárító kidobó kürtője I.	V17 elszívó ventilátor (33000 m ³ /h)	20	1
P19 szárító kidobó kürtője II.	V18 elszívó ventilátor (33000 m ³ /h)	20	1
P20 szárító kidobó kürtője III.	V19 elszívó ventilátor (33000 m ³ /h)	20	1

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A 2. számú technológia (terményszárítás, terménytisztítás) és a 6. számú technológia (terményszárítás) esetében a táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), fizikai normál állapotú 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.

Az 5. számú technológiához (terménytisztítás) tartozó, mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású füstgázra vonatkoznak.

2. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésrel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az **utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül**. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.
5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P16 jelű pontforrásra vonatkozóan 2024. április 30. napjáig, a P2, P3, P4, P5, P6, P17, P18, P19, P20, P21, P22 és P23 jelű pontforrásra vonatkozóan 2025. április 30. napjáig érvényes. Ezzel egyidejűleg a VA-06/AKF05/1049-2/2019 iktatószámon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot hatályon kívül helyezem.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 384 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 80

napon belül a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás

Szilasi Imre környezetvédelmi szakértő (9776 Püspökmolnári, Festetics György u. 3.) – Balázs István e.v. (9800 Vasvár, Alkotmány u. 41.) megbízásából – a Körmend, Rákóczi F. u. 125. telephelyen lévő P2, P3, P4, P5, P6, P17, P18, P19, P20, P21, P22 és P23 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, vizsgálati jelentést (P2, P3, P4, P5, P6, P17, P18, P19 és P20 pontforrásokra) és műszaki számítást (P21, P22 és P23 pontforrásokra), LAL változásjelentést és igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtott be Osztályomra.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A telephelyen összesen 13 db helyhez kötött légszennyező pontforrás (P2, P3, P4, P5, P6, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22 és P23) üzemel, melyek közül P16 rendelkezik érvényes levegőtisztaság-védelmi működési engedéllyel (VA-06/AKF05/1049/2019). Jelen határozatomat az áttekinthetőség érdekében a telephelyen üzemelő összes légszennyező pontforrásra vonatkozólag egységes szerkezetbe foglalva adtam ki.

A P21, P22 és P23 jelű pontforrások tekintetében a légszennyező anyagok kibocsátása időszakos méréssel technikailag nem végezhető el, ezért ezen pontforrások esetében a kibocsátás ellenőrzése a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 17. §-a alapján műszaki számítással történt.

A 2., 5. és 6. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján, a 6. és a 7. számú mellékletekben, és a 7. számú melléklet 1.5. valamint 2.39. pontjaiban foglaltak figyelembe vételével történt.

A rendelkezésemre álló előzmények, a benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Medio Tech Kft., 9700 Szombathely, Körmenői út 92., száma: V/456/15/L/91, mérés időpontja: 2020.január 06.), és műszaki számítás (készítette: Szilasi Imre, Green Mirror Kft.) alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegővédelmi követelményeknek. A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el. A fentiek figyelembevételével a légszennyező pontforrások működését engedélyeztem a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bek. b) pontja valamint (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.


Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre kötelees személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. április „24.”

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**



**Bencsik Attila
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020.

2020 ÁPR 24.

A közhírré tétel levételének napja: 2020.

2020 MÁJ 10.

