



NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 30-3/10/2011.II.
Műszaki előadó: Pálfiné Jébert Tünde
Tel.: 94/504-144
Jogi előadó: Varga Lászlóné
Tel.: 94/504-130

Tárgy: Zsira Golfpályát kiszolgáló
létesítmények szennyvízelvezetését biztosító
vízilétesítmények kivitelezésére 30-
3/9/2011.I. számon kiadott vízjogi létesítési
engedély
Melléklet: 30-3/10/2011.I. számú határozat

Felkérem, hogy a mellékelten megküldött hirdetményt, és a csatolt határozatot ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 3 napon belül 15 napig tegye közszemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő **3 napon belül értesíteni szíveskedjék.**

Kapja:

- Zsira-Répczevis községek Körjegyzője, 9476 Zsira, Rákóczi F. u. 8.

Szombathely, 2011. november 10.

Gaál Zoltán sk.
osztályvezető

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a P&L Hungária Kft. (9700 Szombathely, Aréna u. 22.) megbízásából eljáró Molnár Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Vépi u. 1/a.) 2011. március 29-én érkezett kérelmére a Zsira Golfpályát kiszolgáló létesítmények szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények kivitelezésére a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. november 10-én kelt 30-3/10/2011.I. számon vízjogi létesítési engedélyt adott.

A határozat a Zsira-Répevis községek Körjegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) I. emelet 113. szobájában ügyfélfogadási időben, valamint a Felügyelőség honlapján (<http://nyugadunantuli.zoldhatosag.hu>) is megtekinthető.

A határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közzétenni, ellene a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a közzétét követő 15 napon belül lehet fellebbezni.

Szombathely, 2011. november 10.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, Szombathely

A hirdetmény kifüggesztésének napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám : 30-3/10/2011.I.

Műszaki előadó: Pálfiné Jébert Tünde

Tel: 94/504-144

Jogi előadó: Varga Lászlóné

Tel.: 94/504-130

Tárgy: Zsira Golfpályát kiszolgáló
létesítmények
szennyvízelvezetését biztosító
vízilétesítmények vízjogi létesítési
engedélyezése

Vízikönyvi szám: Répce / 209.

H A T Á R O Z A T

A P & L Hungária Kft. (9700 Szombathely, Aréna u. 22/A.), mint engedélyes részére a Molnár Mérnöki Iroda (9700 Szombathely, Vépi u. 1/a) által, 2011. februárban készített tervdokumentáció alapján és az I., II., III., IV. fejezetekben foglalt rendelkezések mellett

v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t

adok a Zsira Golfpályát kiszolgáló létesítmények szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények kivitelezéséhez.

I.

Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki jellemzői

Telepítés helye: Zsira község közigazgatási területe
(Győr-Moson-Sopron megye)

Célja: A Zsira Golfpályát igénybe vevő vendégek számára a 3 ütemben kialakítandó vendégházak és a Golf-klubház szennyvízelvezetését biztosítja.

Keletkező szennyvízmennyiségek

I. ütem várható szennyvíz mennyiség (40 vendégház + klubház): 95 LEÉ 10,3 m³/d

II. és a III. ütem várható szennyvíz mennyiség (39 + 49 vendégház): 176 LEÉ 20,0 m³/d

A terület teljes kiépülése után a várható szennyvíz mennyiség: 271 LEÉ 30 m³/d

Jellege: kommunális

Szennyvízcsatorna hálózat

A Golfpálya területén keletkező szennyvizek befogadója az Ausztria területén lévő önkormányzati Lutzmannsburg – Frankenau /Unterpullendorf szennyvíztisztító telep.

Az **S-1-0 jelű gerinccsatorna** az I. ütemben épülő ingatlanokon keletkező szennyvizeket gyűjti össze és vezeti az osztrák oldalon lévő Locsmándi szennyvíz hálózaton meglévő tisztító aknába.

Az **S-2-0 jelű gerinccsatorna** a II. és III. ütemben épülő ingatlanokon keletkező szennyvizeket gyűjti össze és vezeti a létesítendő átemelőbe.

Az átemelőben összegyűjtött szennyvíz az **Ny-1-0 jelű nyomott vezetéken** keresztül az S-1-0 jelű csatorna végaknájába jut.

Az **S-1-1 jelű csatorna** befogadója a S-1-0 jelű csatorna 6. számú végaknája.

Az **S-2-1 jelű csatorna** befogadója az S-2-0 jelű csatorna - átemelő előtti - 10. számú aknája.

Az **S-2-2 jelű csatorna** befogadója az S-2-0 jelű csatorna 11. számú aknája.

Az **S-2-3 jelű csatorna** befogadója az S-2-0 jelű csatorna 12. számú aknája.

Az **S-2-4 jelű csatorna** befogadója az S-2-0 jelű csatorna 13. számú aknája.

Az **S-2-5 jelű csatorna** befogadója az S-2-0 jelű csatorna 14. számú aknája.

Az épülő vezetékek átmérője, anyaga és hossza

Gravitációs csatorna:

S-1-0 jelű csatorna	NA 200 KG-PVC	420,0 fm
S-1-1 jelű csatorna	NA 160 KG-PVC	131,0 fm
S-2-0 jelű csatorna	NA 200 KG-PVC	467,0 fm
S-2-1 jelű csatorna	NA 160 KG-PVC	163,0 fm
S-2-2 jelű csatorna	NA 160 KG-PVC	115,0 fm
S-2-3 jelű csatorna	NA 160 KG-PVC	131,0 fm
S-2-4 jelű csatorna	NA 160 KG-PVC	147,0 fm
S-2-5 jelű csatorna	NA 160 KG-PVC	160,0 fm
összesen:	NA 200 KG-PVC	887,0 fm
	<u>NA 160 KG-PVC</u>	<u>847,0 fm</u>
összesen:		1.734,0 fm

Nyomott vezeték:

Ny-1-0 jelű vezeték D 63 KPE 118,0 fm

Bekötések száma: 130 db

Bekötő vezeték átmérője, anyaga NA 160 KG-PVC, és a hossza 756 fm.

Épül még: 29 db Ø 100 cm-es tisztító akna
1 db szennyvíz átemelő

Szennyvízátemelő

Szennyvízátemelő helye: Zsira 45/62 hrsz.-ú ingatlan (az I. és a II. ütem közötti terület)

Átemelő műtárgy mérete: Ø 1,6 m belméretű ROCLA cső elemekből, FLYGT TOP 100 fenékelemmel.

Fedlapszint:	196,32 mBf
Rendezett terepszint:	196,12 mBf
Fenékszint:	191,50 mBf
Gravitációs vezeték folyásszintje:	192,15 mBf
Nyomóvezeték fenék szintje:	194,82 mBf

Az átemelő kapacitása: a II. és III. ütemben várható szennyvíz mennyiség 20 - 23 m³/d

Az átemelőbe beépítendő szivattyú adatai:

2 db FLYGT MP 3068 HT típusú
Q = 3,5 l/s, H = 7 m, P = 1,7 kW

Csatlakozó nyomóvezeték: Ny-1-0

Az átemelő BIOTON Biofilter Bz 06 HLP típusú passzív szagtalanító berendezéssel épül.

A szennyvízátemelő telep vízellátását az épülő D 80 KPE vezetékről egy D 50 KPE bekötővezetéken keresztül a telepen létesítendő kerti csap biztosítja.

II.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő **Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság Talajvédelmi és Agárkörnyezet-gazdálkodási Osztály** (9028 Győr, Arató u. 5.) 17.2/865-4/2011. sz. talajvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adata meg:

- a tervezett szennyvízelvezetést biztosító létesítmények kivitelezését a tárgyban készült műszaki leírás szerint lehet végezni,
- a létesítési munkák idején a térségben meglévő, talajvédelmi célú létesítmények működőképességét fenn kell tartani,
- biztosítani kell, hogy a szennyvízelvezetést biztosító létesítmények kivitelezésével a közvetlenül szomszédos termőföld területek talajvédelmi célú gazdálkodásának feltételei ne romoljanak, talajszennyezés, talajminőség romlás ne következzen be.

A tárgyi vízközmű létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása során szakhatóságunk hozzájárulását be kell szerezni.

Jelen szakhatósági hozzájárulás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezés keretében támadható meg.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sopron-Fertődi Kistérségi Népegészségügyi Intézete (9400 Sopron, Fő tér 5.) 844-3/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélküli szakhatósági hozzájárulást adott azzal, hogy állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája (9400 Sopron, Kolostor u.13.) 410/2196/01/2011. számon örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltételekkel adta meg:

1.) A régészeti örökség védelme érdekében az S-1-0, S-1-1, S-2-1, S-2-2, S-2-0 és a Ny-1-0 vezetékszakas és a szennyvízáttemelő földmunkái kizárólag folyamatos régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők.

2.) Ha a régészeti megfigyelés során régészeti leletek, objektumok, vagy rétegek kerülnek elő, el kell végezni azok Hatóságom engedélyéhez kötött megelőző régészeti feltárását.

Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott döntés, vagy az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr Főkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Szolgálat Határrendészeti Osztály (9026 Győr Szövetség u. 17.) 08000/1379-1/2011.ált. számú szakhatósági hozzájárulását a következő feltételekkel adta meg:

Az építési munkálatok 79/12 számú páros határjel térségében attól 13 méterre a 79/11 határjel irányában kerülnek elvégzésre a tervezési dokumentumok alapján. A 79/12 páros határjel sem gondatlanul sem szándékosan nem rongálódhat, nem mozdítható el és nem semmisülhet meg.

Az építési munkálatok és annak befejezése után a P&L Hungária Kft. (Szombathely, Aréna út 22/a) az ingatlan tulajdonosa és használója köteles túrni a Rendőrség nemzetközi szerződésben vagy törvényben meghatározott feladatainak ellátását azon ingatlanon – földrészleten – amelyen a fenti határjelek helyezkednek el.

Szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak nincs helye. Az ügyfél részéről a szakhatósági állásfoglalás csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Zsira golfpálya szennyvízelvezető rendszer létesítéséhez **a Magyar- Osztrák Vízügyi Bizottság** állásfoglalását az alábbi tartalommal adta meg:

- A tervezett rendszerre a klubház és a további szállások ráköthetők lesznek. Az összegyűjtött szennyvíz összesen 271 LEÉ (lakos egyenérték). A szennyvíz az önkormányzati

Lutzmannsbug – Frankenau/ Unterpullendorf szennyvíztisztító rendszerbe folyik. Az egyesület erre vonatkozó megállapodása már rendelkezésre áll. A tervezett szennyvízcsatorna-rendszer bekötése közvetlenül az osztrák-magyar határig vezet.

- A vizsgálat után az osztrák delegáció a projektet jóvá tudja hagyni. Fontos, hogy a szennyvízelvezető rendszer építésénél a mindenkori talajvíz viszonyait figyelembe kell venni. A megfelelő anyag és építési eljárás kiválasztása során figyelembe kell venni a szennyvíz minőségét. A szennyvíz minőségét ellenőrizni kell. A vizsgálat eredményeit írásban rögzítik és az MOVB elé terjesztik.

Az Osztrák Fél tárgyi ügyben újabb állásfoglalást küldött, amely 2011. november 7-én érkezett Felügyelőségünkre az alábbi tatalommal:

A MOVB a 2011. június 15-ei 22. határbejárás keretében a határjelzéseket a Zsira golfpályán megtekintette.

A határvízi bizottság megállapította, hogy a határjelzéseket az építkezés miatt valószínűleg nem kell eltávolítani.

A BMWFJ azt közli, hogy ezt a projektet a vízügyi bizottság osztrák delegációja megvizsgálta és a következő feltételekkel egyezik bele:

- Az építetőnek az építkezés kezdetekor és befejezésekor a BMWFJ I/11 részlegének jelenteni kell.
- Az építés során különösen ügyelni kell a határjelzések védelmére.
- Abban az esetben, ha a határjelzés megsérül, vagy tönkremegy az építetőnek kell a helyreállítási költségeket állnia.
- Az építetőnek, ha szükséges, az építési munkák befejezése után az államhatár újrajelzéséhez a szükséges munkaerőt és gépet ingyenesen rendelkezésre kell bocsátania.

III.

1. Ezen vízjogi létesítési engedély **2013. november 30-ig** érvényes. Az engedélyben megállapított rendelkezések a jogutódokra is átszállnak. A kivitelezési munkák csak az engedély érvényességi ideje alatt végezhetők.
2. Az engedélyes személyében beállt változást az igazoló okiratok csatolásával 30 napon belül az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és kérni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.
3. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
4. Az engedélyezett vízimunkákat az I., II., III. fejezetben és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell végezni.
5. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni.
6. A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a befogadó közműkezelő befogadói hozzájárulásában előírtaknak.
7. A kivitelezés során be kell tartani a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat.
8. A csatornahálózat műszaki átadás-átvételét megelőzően vizsgálni kell a megvalósult csatornák kivitelezésének megfelelőségét, ezen belül még a szennyvízbekötést megelőzően elvégzendő vizsgálat dokumentálásával bizonyítani kell, hogy a hálózatot talajvíz beszivárgásból nem éri terhelés.

10. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni, majd az üzembe helyezést követő 60 napon belül a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben és mellékletében meghatározottak szerint összeállított tervdokumentációkat az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani vízjogi üzemeltetési engedélyezés, illetve vízjogi üzemeltetési engedély módosítás céljából.
11. A kivitelezés során be kell tartani az érvényben levő környezetvédelmi jogszabályokat.
12. A munka befejezését az érintett hatóságoknak be kell jelenteni, azokat a műszaki átadás-átvételi eljárásra időben meg kell hívni, esetleges távolmaradásuk esetén az eljárásról készített jegyzőkönyvet részükre meg kell küldeni.

IV.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM Rendelet) 1. számú melléklet I. pont 24. főszám 6.2. alszáma alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 140.000,- Ft-ban állapítottam meg. Ezt az összeget engedélyes az eljárás során befizette.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás 50 %-a, azaz 70.000,- Ft.

I n d o k o l á s

A Molnár Mérnöki Iroda (Szombathely Vépi u. 1/A) a P&L Hungária Kft. (9700 Szombathely, Aréna u. 22./a.) megbízásából eljárva 2011. március 29-én érkezett kérelmében a Zsira Golfpályát kiszolgáló létesítmények szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezését kérte, az általa összeállított tervdokumentáció alapján.

A benyújtott tervdokumentáció hiányossága miatt 30-3/1/2011.III. számon hiánypótlást rendeltem el. A kérelem a hiánypótlás teljesítésével 2011. szeptember 28-án vált teljessé.

Az eljárás során megállapítottam, hogy tárgyi vízilétesítmények megépítéséhez – a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozása tárgyában, Bécsben, az 1956. év április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1959. évi 32. törvényerejű rendelet alapján – az osztrák fél hozzájárulása szükséges, ezért 30-3/1/2011.V. számú végzésemmel a vízjogi létesítési engedélyezésre irányuló eljárást felfüggesztettem. A felfüggesztéssel egyidejűleg a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság állásfoglalásának beszerzése érdekében intézkedtem. Felügyelőségünkre a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság állásfoglalása 2011. augusztus 12-én érkezett. Az Osztrák Fél 2011. november 7-én újabb állásfoglalást küldött, azzal, hogy állásfoglalását az engedélyezési eljárások során vegyük figyelembe. Mindkét állásfoglalást a határozat II. fejezetében rögzítettem.

Továbbá a határozat II. fejezete tartalmazza az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásait.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság Talajvédelmi és Agárkörnyezet-gazdálkodási Osztály szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta.

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9700 Szombathely Vörösmarty u.2.) hivatkozott ügyiratában megkereste az elsőfokú talajvédelmi szakhatóságot a P & L Hungária Kft. (9700 Szombathely, Aréna u. 22/a) megbízása alapján a Zsira golfpályát kiszolgáló létesítmények szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezési eljárása kapcsán, talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás beszerzése tárgyában.

A megkeresést és mellékleteit talajvédelmi szempontból megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy az nem tartalmaz elegendő adatot az érdemi talajvédelmi döntéshez.

Ezért 17.2/865-2/2011. számon hiánypótlásra szólítottuk fel az ügyfelet.

Az ügyfél a hiánypótlást a megadott határidőn belül teljesítette.

Az ügyet ismételten felülvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy:

- a szennyvízelvezetés kialakítására szolgáló ingatlanok legelő és kivett művelési – águák,
- a kialakításra tervezett ingatlanok termőfölddel határosak,
- a létesítési munkálatok talajvédelmi érdeket nem sértenek,
- a golfpálya szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítés engedély kiadásának talajvédelmi szempontból jogszabályi akadályát nem találtuk.

Az elsőfokú talajvédelmi szakhatóság a rendelkező rész szerinti talajvédelmi kikötésekkel hozzájárult a Zsira golfpályát kiszolgáló létesítmények szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények módosított vízjogi létesítési engedélyének kiadásához.

Tájékoztatottuk az ügyfelet a jogorvoslati lehetőségtől és módjáról.

Jelen szakhatósági hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 22. § (1) bek., a 44. § (1) és (2) bek., 45. § (2) bek., a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 1. § (1) bek., a 2. § a) és i.) pont, a 43. § (1) bek., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bek., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. r. 27. § (1) bek., továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek a kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelete 17. § (1) bekezdésén alapul.”

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sopron-Fertődi Kistérségi Népegészségügyi Intézete szakhatósági hozzájárulását a következő indokolással adta meg.

„ A szakhatósági hozzájárulás kialakítása során – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben - az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet valamint, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet függelékének V. pontjában foglaltakat vizsgáltam.

Megállapítottam, hogy a benyújtott tervdokumentáció a jogszabályi előírásoknak megfelel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011. május 18.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatóságom hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 32/E § (3) bekezdés b) pontja, illetékességét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatokról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet állapítja meg.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája szakhatósági hozzájárulását a következőkkel indokolta.

„A szakhatósági eljárásban a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének a) pontja és 2. sz. melléklete alapján azt a szakkérdést vizsgáltam, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenységet a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A csatolt engedélyezési tervdokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a tervezett beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint, tehát a beruházás régészeti emléket veszélyeztet. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 22. § (2) bekezdése, a régészet lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelet (a továbbiakban R.) 15.§(1) bekezdésének a) pontja alapján régészeti érintettség mértékétől függően a hatósági régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) írhat elő. A Kötv. 7. § 21. pontja szerinti régészeti megfigyelés a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és annak dokumentálása, ami azonban nem terjed(-het) ki régészeti jelenségek nagytömegű feltárására.

Amennyiben a földmunkák során régészeti emlékek kerülnek elő, akkor a régészeti megfigyelés ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely és a régészeti örökség védelmét, ezért a további régészeti tevékenységet a megelőző feltárásra vonatkozó szabályok szerint kell folytatni Hatóságomtól beszerzett engedéllyel. A régészeti megfigyelés során előkerülő régészeti emlékek feltárását a Kötv. 19. § (2), valamint a 22. § (1) bekezdése alapján írtam elő. A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni a Kötv. 19. § (3) bekezdésére figyelemmel.

A régészeti feladatok elvégzésére a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (4) bekezdés b) pontja, a Kötv. 20. § (2) bekezdése, valamint a R. 16. §-a alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága (9022 Győr, Széchenyi tér 5.; Soproni Múzeum: 9400 Sopron, Fő tér 8. 99/311-327) jogosult.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén, a környezetvédelmi, természetvédelmi vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. r. 32/E. § (3) c) pontján, hatásköröm a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésén, illetékességem az 1. számú mellékletén alapul.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.”

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr Főkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Szolgálat Határrendészeti Osztály szakhatósági hozzájárulásának indokolása:

„A vonatkozó jogszabályok alapján az ügy iratait megvizsgálva az állásfoglalásomat az alábbiak alapján hoztam meg.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett szennyvízvezeték közelében, Sonnengolf szélén helyezkedik el a 79/12 számú páros határjel az Ausztriában húzódó műút mellett, mintegy 100 méterre a 79/11 számú határjeltől.

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése szerint, aki az államhatár megjelölésére szolgáló jelet gondatlanul megsemmisíti vagy elmozdítja szabálysértést követ el. Továbbá a Büntetőtörvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 220. §-a szerint, aki az államhatár megjelölésére szolgáló jelet megsemmisíti, megrongálja vagy elmozdítja vétséget követ el.

A fentiek alapján a határjel épségét mindenki köteles megőrizni, azt a helyéről elmozdítani, megrongálni vagy megsemmisíteni nem szabad. A szennyvízvezeték létesítése, a kivitelezési munkálatok alatt és a későbbi üzemeltetés során a határjel épségére fokozott figyelemmel kell lenni.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 3. § (2) bekezdése szerint a határjelek láthatóságának biztosítás érdekében a Rendőrség gondoskodik a Magyar Köztársaság területén elhelyezett határjel körüli egy méter sugarú kör területének, a láthatóságát akadályozó növényzettől való megtisztításától.

A Rendőrség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 88. §-ra tekintettel jogosult hatósági ellenőrzés keretében meggyőződni arról, hogy a határjelet nem rongálják meg, nem mozdították el, illetve nem semmisítették-e meg.

Ezen hatósági feladatok ellátását a 2007. évi LXXXIX. törvény 4. § alapján az ingatlan tulajdonosa és használója köteles tűrni.

A mellékletként benyújtott tervdokumentáció és mellékletei alapján nem merült fel olyan tény vagy körülmény, amely kizárja a szakhatósági hozzájárulás megadását.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom a Ket. 44. § (1)-(3) bekezdése, valamint a 44. § (6) bekezdésén alapul.

A szakhatósági állásfoglalás elleni, jogorvoslatról a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján rendelkeztem.”

A tényállás tisztázása során megállapítottam, hogy a terület nem áll országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A tervezett vízelétesítmények a tájvédelem érdekeit a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6-7. § előírásainak figyelembe vételével nem sértik.

A Lutzmannsbug – Frankenau/ Unterpullendorf települési egyesülés 2011. február 10-én kelt ügyiratában, mint a Lutzmannsburgi szennyvíztisztító üzemeltetője befogadói nyilatkozatot adott a P & L Hungária Kft. által üzemeltetett golfpályát kiszolgáló létesítményeknél keletkező szennyvíz fogadására és tisztítására.

Engedélyes a terület feletti rendelkezési jogosultságát a benyújtott tulajdoni lapokkal és Zsira Község Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulásának benyújtásával igazolta.

Molnár Istvánné 2011. szeptember 29-én érkezett tervezői nyilatkozata értelmében egyeztetett Zsira község Önkormányzatával és Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési Hatósági Osztályával. Az egyeztetés alapján a tervezett létesítmény Zsira község Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2006. (VIII. 1.) számú rendelettel és a 8/2007. (VI. 25.) számú, valamint az 5/2008. (VII. 10.) számú rendelettel módosított 10/2001. (XII. 01.) számú rendelete helyi építési szabályzata előírásainak megfelel.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett vízellátási létesítménynek az adott helyen és módon történő kiépítése köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik, ezért a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 3. § alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásáról határoztam.

Az engedélyezési ügyben az adott ügyfajtára 2 hónap az irányadó ügyintézési határidő. Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok.

Döntésemet a jogszabályok alapján meghatározott határidőben hoztam meg.

Határozatomat fentiekén túl a Ket. 71. § (1) bekezdése és a 72. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét és annak mértékét a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésén és 1. sz. mellékletén alapul.

Határozatom adatainak a Győr-Moson-Sopron megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyztetése érdekében külön intézkedtem.

A határozatot kapja:

1. P & L Hungária Kft. (97 Szombathely, Aréna u. 22/A.)
2. Molnár Mérnöki Iroda (9700 Szombathely, Vépi u. 1/a.)
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság Talajvédelmi és Agárkörnyezet-gazdálkodási Osztály (9028 Győr, Arató u. 5.)
4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sopron-Fertődi Kistérségi Népegészségügyi Intézete (9400 Sopron, Fő tér 5.)
5. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája (9400 Sopron, Kolostor u.13.)
6. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr Főkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Szolgálat Határrendészeti Osztály (9026 Győr, Szövetség u. 17.)
7. Zsira Községi Önkormányzat (9476 Zsira, Rákóczi F. u. 8.)

8. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési Hatósági Osztálya, 9400 Sopron, Fő tér 5.
9. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) és általa az Osztrák Vízügyi Bizottság.

Szombathely, 2011. november 10.

Bencsics Attila
igazgató megbízásából

Gaál Zoltán sk.
osztályvezető

Vízikönyvi utasítás: Felkérem, hogy határozatom adatait jegyezze fel a Győr –Moson- Sopron megyei Répce/ 209. vízikönyvi számra. Jogerős határozatomat a tervdokumentáció egy példányával helyezze el a vízikönyvi számhoz tartozó vízikönyvi csomagban.