



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 127-2/11/2013.II.
Ea: Törkenczi Arnold

Tárgy: az OPEL Szentgotthárd Kft. Szentgotthárd, Füzesi u. 15. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye.

Melléklet: 1. pld. hirdetés

Szentgotthárd Város Jegyzője

9970 Szentgotthárd
Alkotmány u. 1.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közzé, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetés útján közölt döntést a hirdetés közzétételét követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

A hirdetés közzétételéről, illetve az észrevételekről visszajelzést kérünk.

Szombathely, 2013. október 21.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az OPEL Szentgotthárd Kft. – 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 15., KÜJ száma: 100170634 – ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100334938) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásai üzemeltetésére a 127-2/11/2013. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a telekhátáron belül marad.

A működési engedélyhatározat Szentgotthárd Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **32.000, - Ft.**

Szombathely, 2013. október 21.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 127-2/11/2013.I.
Ea.: Törkenczi Arnold

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Melléklet: Helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

Az OPEL Szentgotthárd Kft. – Szentgotthárd, Füzesi u. 15. – (KÜJ száma: 100170634) mint üzemeltető részére az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100334938) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

Pontforrás			
Jele	Megnevezése	Magassága [m]	Kibocsátási keresztmetszete [m ²]
P1	Hőközpont	51	1,33
P2	Motorfékpad, üzemi	16	0,04
P3	Motorfékpad, kísérleti	20	0,04
P14	Forgattyús ház, hónolás	21	0,212
P15	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	0,72
P16	Forgattyúház, nedves forgácsolás	21	0,72
P17	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	0,72
P18	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	0,72
P19	Hajtórúd, nedves forgácsolás	21	0,49
P20	Főtengely és hajtórúd köszörülés	21	0,49
P22	Forgattyústengely, szárazforgácsolás	16	0,49
P27	Kipufogó-szívócsonkmegmunkálás	11	0,54
P33	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P34	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P35	Bütyköstengely, száraz-nedves köszörülés	21	0,42
P36	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P37	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P41	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05
P42	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05
P43	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05

P79	Motorblokk száraz megmunkálás	20	0,126
P80	Motorgyár, főtengely megmunkálás	20	0,25
P81	Hengerfejgyár, bütyköstengely megmunkálás	20	0,26
P83	Motorblokk hónolás	20	0,096
P84	Motortesztpad, mobil	21	0,045
P85	Hengerfejgyár vezérműtengely megmunkálás	21	0,031
P87	Hengerfejgyár, Grób gépek elszívása	20	0,159
P132	Hőközpont kéménye	9,5	0,126
P133	Hőközpont kéménye	9,5	0,071

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A táblázatban az 1. számú technológiához (*hőközpont*) és az 5. számú technológiához (*árufo-gadó csarnok hőellátása*) tartozó mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 3. számú technológiánál (*motorfékpad*) megállapított, mellékletben szereplő szennyező-anyagok mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációi száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

a **P87**-es pontforrás esetében **2018. június 30.** napjáig,
a **P79**-es pontforrás esetében **2017. február 28.** napjáig,
a **P83**-as pontforrás esetében **2016. augusztus 31.** napjáig,
a **P84**-es pontforrás esetében **2016. március 1.** napjáig,

a **P85**-ös pontforrás esetében **2015. március 1.** napjáig,
a **P132**-es és **P133**-as pontforrás esetében **2018. október 31.** napjáig,
a többi pontforrás esetében **2014. február 1.** napjáig érvényes.

egyúttal jelen határozatom jogerőre emelkedésével egyidejűleg a 127-2/7/2013. számú levegőtisztaság-védelmi engedély határozatot visszavonom.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32.000 - Ft.

Indokolás

Az OPEL Szentgotthárd Kft. (Szentgotthárd) működési engedélykérelmet nyújtott be felügyelőségemre a telephelyen kialakított, az 1. számú technológiához (hőközpont) kapcsolódó P132 és P133 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 5. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek. A megküldött mérési jegyzőkönyv (készítette: Medio Tech Kft. Szombathely, jegyzőkönyv száma: V/23/13/L/43) alapján a pontforrások kibocsátása megfelel a vonatkozó határértéknek.

Fentiek alapján tárgyi pontforrások működtetése megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a határozat rendelkező részében rögzítettek szerint, a korábbi, a tárgyban hozott határozat visszavonása mellett, az abban szereplő előírások fenntartásával, működtetésüket engedélyeztem.

A táblázatban szereplő, 1. és 5. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása “a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

A 3-as számú technológiához tartozó mellékletben szereplő határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése, továbbá 7. számú mellék-

letének 2.8.1. pontjában megadottak szerint történt.

A 2-es és 4-es számú technológiákhoz tartozó mellékletben szereplő határértékek megállapítása a 4/2011. (I. 14) VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. számú mellékletében megadottak szerint történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőtisztasági szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- OPEL Szentgotthárd Kft. – 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 15.
- Szentgotthárd Város Jegyzője – 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Szombathely, 2013. október 21.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető