



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 1082-2/1/2014.II.      **Tárgy:** az RMP Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 187. sz. alatti telephelyén lévő légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása  
**Jogi ea:** dr. Bodorkós Erzsébet  
**Műszaki ea.:** Paksa Tibor  
**Melléklet:** 1 pld hirdetmény  
1 pld. 1082-2/1/2014.I. számú határozat

### Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

8800 Nagykanizsa  
Erzsébet tér 7.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnak kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2014. február 18.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk  
mb. osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy az RMP Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 187. szám alatti telephelyén folytatott asztalosipari tevékenységhez felületkezelés is kapcsolódik. A felületkezelő műhelyben egy Schuko 10/25 típusú szórófalat alakítottak ki, melyből a szennyezett levegőt egy ventilátor szívja el. A szennyezett levegő áthalad egy Speriglass G-2 típusú szűrőberendezésen és a tisztított levegő egy kürtön át távozik a környezeti levegőbe. A pontforrás működtetését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1082-2/1/2014.I. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrás hatásterülete 197 m nagyságú.

A működési engedély Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 16 000,- Ft.

Szombathely, 2014. február 18.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi  
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 1082-2/1/2014.I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat  
**Jogi ea:** dr. Bodorkós Erzsébet  
**Műszaki ea.:** Paksa Tibor **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

Az RMP Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (KÜJ száma: 103239675) – mint üzemeltető számára – a Nagykanizsa, Magyar u. 187. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 101708051) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrás működtetését az alábbiak szerint

**engedélyezem.**

### 1. sz. technológia: felületkezelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P1 Szórófal elszívó kürtő	Schuko 10/25 típusú szórófal (E1) Speriglass típusú szűrő (L2) elszívó ventilátor (V3)	8	0,126

- 1.) A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2.) A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.
- 3.) A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést

okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2019. március 15.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatóságához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16 000,- Ft.

### **Indokolás**

Az RMP Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – továbbiakban Kft. – Nagykanizsa, Magyar u. 187. szám alatti telephelyén asztalosipari tevékenységéhez kapcsolódóan felületkezelést is folytat. A felületkezelő műhelyben egy Schuko 10/25 típusú szórófalat alakítottak ki, melyből a szennyezett levegőt egy 6400 m<sup>3</sup>/h teljesítményű ventilátor szívja el. A szennyezett levegő áthalad egy Speriglass G-2 típusú szűrőberendezésen és a tisztított levegő egy 7,5 m magas kürtön át távozik a környezeti levegőbe. A berendezés porleválasztási hatásfoka 92 %.

A Kft. 2014. január 31-én kelt levelében kérte a pontforrás működtetésének engedélyezését. A benyújtott kérelem tartalmazta a légszennyező pontforrás adatait, valamint a pontforráson távozó véggáz jellemzőit. A Környezettechnológia Kft. (Nagykanizsa) által 2014. január 21-én elvégzett mérés jegyzőkönyve alapján a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban rögzített határértékeket.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 2.3.1. pontja (C osztály) és a 7. melléklet 2.9. pontja alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőter-

heltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c.) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

#### A határozatot kapják:

- RMP Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 187.
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. február 18.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
mb. osztályvezető