



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 1890-2/1/2014.II.                      **Tárgy:** A Pölöskei Kereskedőház Kft., Pölöske, Petőfi Sándor u. 1. szám alatti telephelyén lévő légszennyező pontforrására vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat.

**Ea:** Spiegler Mihály                      **Melléklet:** 1 pld. hirdetmény  
dr. Bodorkós Erzsébet

**Pölöske Polgármesteri Hivatal**  
**8929 Pölöske**  
**Petőfi u. 113.**

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 nappal tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2014. március 18.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
mb. osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Pölöskei Kereskedőház Kft.** (1055 Budapest, Falk Miksa u. 18.) a 8929 Pölöske, Petőfi Sándor u. 1. szám alatti telephelyén (Pölöskei Szörpüzem, KTJ szám: 100214054) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrása működtetésére **1890-2/1/2014.I.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

### A létesítmény hatásterülete:

Az üzemelés levegős hatásterülete a telekhatáron belülré korlátozódik.

A működési engedélyhatározat Pölöske Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **16. 000, - Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a.

Szombathely, 2014. március 18.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi Felügyelőség  
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Ikt.sz.:** 1890-2/1/2014.I.

**Ügyintéző:** Spiegler Mihály  
dr. Bodorkós Erzsébet

**Tárgy:** A Pölöskei Kereskedőház Kft. 8929 Pölöske, Petőfi Sándor u. 1. szám alatti telephelyén (a Pölöskei Szörpüzem) lévő légszennyező pontforrására vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozata

**Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

### I.

A Pölöskei Kereskedőház Kft. (Budapest, Falk Miksa u. 18. V. /7. – KÜJ szám: 103254380) 8929 Pölöske, Petőfi Sándor u. 1. szám alatti telephelyén (Pölöskei Szörpüzem- KTJ szám: 100214054) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrás működését az alábbiak szerint:

### engedélyezem

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra, berendezésre vonatkozik.

### Kapcsolódó 1. sz. technológia: energiatermelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P1-Kazánkémény	T1- 1db Turbomat-RN típusú gőzkazán (telj.: 655kW)	6	0,071

- 1.) A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2.) A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
- 3.) A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségem felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

6.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

## II.

Engedélyem **2019. április 15.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000 – Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a.

### **Indokolás**

A Pölöskei Kereskedőház Kft. (Budapest, Falk Miksa u. 18.), - mint üzemeltető- a 8929 Pölöske, Petőfi Sándor u. 1. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrására vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be Felügyelőségemre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott, a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét dokumentáló mérési jegyzőkönyv (készítette: ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft., Budapest, a vizsgálati jegyzőkönyv száma: E20/2014, készült: 2014. február) alapján megállapítottam, hogy a pontforrás működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

A technológiához (energiatermelés) tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001.

(XI. 13.) KöM rendelet – továbbiakban: KöM rend. - 3. számú melléklete alapján történt. Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- Pölöskei Kereskedőház Kft. - Budapest, Falk Miksa u. 18.
- Pölöske Polgármesteri Hivatal - 8929 Pölöske, Petőfi u. 113. (Hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014.március 18.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
mb. osztályvezető