



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3246-3/4/2014. I. **Tárgy:** az Anton Kft., a Zalaegerszeg, Sport u. 16. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság védelmi működési engedélye

Ea: Spiegler Mihály **Melléklet:** 1 pld. hirdetmény
dr. Bodorkós Erzsébet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

8900 Zalaegerszeg
Kosztuh Lajos u. 17-19.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. október 3.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az **Anton Szerszámgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** – 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 16. (KÜJ száma: 100322211) – ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100138004) lévő, P8 és P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetésére **3246-3/4/2014.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaságvédelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

Az üzemelés levegős hatásterülete a telekhatáron belülré korlátozódik.

A működési engedélyhatározat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **32. 000, - Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a.

Szombathely, 2014. október 3.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3246-3/4/2014. **Tárgy:** az Anton Kft., a Zalaegerszeg, Sport u. 16. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság védelmi működési engedélye

Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet

Műszaki ea.: Spiegler Mihály **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

Az Anton Szerszámgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalaegerszeg, Sport u. 16., (KÜJ száma: 100322211) ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100138004) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetését engedélyező **3246-3/1/2014. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot** az ügyfél kérelmére

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiak szerint.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

2. sz. technológia: Szikraforgácsolás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P5- Szikraforgácsoló kidobó kéménye	V5, V6, V7, V8, V9, V10, V28, V29, V30, V31- RS 200 L Ventilátor V20, V22, V23, V24 – Heliko HRFD 400/4TK- 3PH	6	0,09
P7- Szikraforgácsoló kidobó kéménye	V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19- RS 200 L Ventilátor V21, V25- – Heliko HRFD 400/4TK- 3PH	6	0,09
P10- Szikraforgácsoló kidobó kéménye	V31- Szikraforgácsolás elszívó ventilátor	8	0,075

3. sz. technológia: Grafitelektródák gyártása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P6 - Grafitpor- elszívó porleválasztó kidobó kürtője	V26- Nedomann 7AA 90502- 3 fázisú motorral szerelt ventilátor L27- Nedves gázmosó	6	0,05

4. sz. technológia: Folyadékbehatolásos penetrációs vizsgálat

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P8 Gázmosó kidobó kürtő	L29- Lúgos gázmosó V27 - Ventilátor	2	0,018
P9 Penetráló kidobó kürtő	V28- RS 200 L Ventilátor	2	0,02

5. sz. technológia: Kovácsolás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P11 Kovácsolás kidobó kéménye	V33- Kovácsolás elszívó ventilátor	8	0,049

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 2. számú, 3. számú, 4. számú és 5. számú technológiára vonatkozó táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a

P5, P6 és P7 pontforrás esetén **2019. május 1.,**
P8 és P9 pontforrás esetén **2019. november 1.,**
P10 és P11 pontforrás esetén **2017. szeptember 30.-ig** érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatóságához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000.- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Indokolás

Az Anton Szerszámgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 16. szám alatti telephelyén lévő P8 és P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, LAL változás-jelentést valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségemre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A benyújtott, P8 és P9 pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét dokumentáló mérési jegyzőkönyvek alapján megállapítottam, hogy a pontforrások kibocsátása megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak. (a jegyzőkönyvet készítette az AIB- VINCOTTE International s.a., Business Unit Vincotte Enviroment, kontaktcím: 1143 Budapest, Semsey Andor u. 25., jelentés szám: J-EM-14-22-M#00-1, készült: 2014.04.16-án.)

A fentiek figyelembe vételével a 3246-3/1/2014. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítom, és a könnyebb áttekinthetőségre tekintettel egységes szerkezetbe foglalom a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A 2. számú, 3. számú, 4. számú és 5. számú technológia esetében légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése illetve 6. sz. melléklete alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

Kapja:

- Anton Szerszámgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 16.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. október 3.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk.
osztályvezető