

VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTF02/837-8/2016.  
Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet  
Műszaki ügyintéző: Paksa Tibor  
Telefon: (94) 506-719

**Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat  
**Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

**HATÁROZAT**

A Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vámszabadterületi Kft. (Tab, Munkás u. 28., KÜJ szám: 100170564) - mint üzemeltető számára - a Zalaegerszeg, Posta u. 63. sz. alatti telephelyén (KTJ szám: 100438096) lévő helyhez kötött légszennyező források működtetését engedélyező, a VAV/KTF/552-15/2015. sz. és a VAV/KTF02/837-4/2016. sz. határozattal módosított VAV/KTF/552-9/2014. sz. határozatot az alábbiak szerint

**módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.**

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

**2. sz. technológia: elektronikai összeszerelés / hullámforrasztás / felülettisztítás**

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P6 Technológiai kidobó kémény	75 000 m <sup>3</sup> /h teljesítményű ventilátor (V12) DriPac EU4 típusú táskás szűrő (L15) 1 db Heller 912 EXL kemence (E93) 1 db Heller 19132 MK III. kemence (E94) 1 db JADE S-200 típusú szelektív forrasztó (E95) 1 db JADE S-200 típusú szelektív forrasztó (E96) 1 db Hullámforrasztó (E97)	21	1,588

**3. sz. technológia: energiatermelés**

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P2 Kazánkémény B1	Remeha Gas 312E/16 típusú, 337,5 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T1)	12	0,049
P3 Kazánkémény B2	Remeha Gas 5C/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T2)	12	0,196
P4 Kazánkémény B3	Remeha Gas 5C/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T3)	12	0,196

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P8 Kazánkémény SM1	Remeha Gas 5C/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T4)	12	0,196
P9 Kazánkémény SM2	Remeha Gas 5C/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T5)	12	0,196
P10 Kazánkémény SM3	Remeha Gas 5C/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T6)	12	0,196
P11 Kazánkémény C3	Remeha Gas 5C/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T7)	12	0,196
P12 Kazánkémény C2	Remeha Gas 5C/24, 720 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T8)	12	0,196
P13 Kazánkémény C1	Remeha Gas 450/17 típusú, 344 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T9)	12	0,196
P14 Kazánkémény D1	Remeha 6002 típusú, 964 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán (T46)	15	0,196

#### 5. sz. technológia: felületkezelés - lakkozás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P18 Technológiai kürtő	Rosenberg R315X típusú, 900 m <sup>3</sup> /h teljesítményű ventilátor (V15) Dri Pak 25 G4 típusú táskás szűrő (L18) Asymtek C-740 típusú lakkozó berendezés (E99) Heller 1914 MK típusú szárító kemence (E100)	3	0,08

#### 6. sz. technológia: felületkezelés - festés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P19 Technológiai kidobó kürtő	Elektromos fűtésű szárító alagút (E102) Wagner EPG 2000 festő berendezés (E103) Kurt Fitze A-RE típusú, 424 m <sup>3</sup> /h teljesítményű ventilátor (V16) 2 db Ventra TEMV 250 típusú, 688 m <sup>3</sup> /h teljesítményű ventilátor (V17, V18) Dri Pak 25 G4 típusú táskás szűrő (L19)	11	0,096
P21 Technológiai kidobó kürtő	Festőkabin (E105) Ventra TEMV 250 típusú, 3250 m <sup>3</sup> /h teljesítményű ventilátor (V21) Kurt Fitze A-RE típusú, 3250 m <sup>3</sup> /h teljesítményű ventilátor (V22) FM.3. 18.200 típusú porszűrő (L21)	11	0,078

P22 Technológiai kidobó kürtő	Elektromos fűtésű szárító alagút (E104) Helios Vrad 250/2 TK típusú, 2590 m <sup>3</sup> /h teljesítményű ventilátor (V20)	4	0,049
-------------------------------	---	---	-------

### 7. sz. technológia: felületkezelés - kézi alapozás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P20 Technológiai kidobó kürtő	VRAD 250/2 EX típusú, 2590 m <sup>3</sup> /h teljesítményű ventilátor(V19) LFBR 315 G4 típusú porszűrő (L19)	10	0,049

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 3. sz. technológiánál 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

### II.

Engedélyem a P18 jelű pontforrás tekintetében **2020. augusztus 31.** napjáig,  
a P19 jelű pontforrás tekintetében **2020. szeptember 30.** napjáig,  
a P20, P21, P22 jelű pontforrás tekintetében **2021. június 30.** napjáig,  
a többi pontforrás tekintetében **2019. szeptember 30.** napjáig

érvényes.

### III.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. Az indokolással ellátott fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 96 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 48 000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000

számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

### **Indokolás**

A Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vámszabadterületi Kft. (Tab) - továbbiakban Kft. - a Zalaegerszeg, Posta u. 63. sz. alatti telephelyén elektronikai összeszerelést végez. A technológiákhoz kapcsolódó légszennyező pontforrás működtetését hatóságom a VAV/KTF/552-9/2015. számú határozattal engedélyezte, melyet a VAV/KTF/552-15/2015. számú és a VA/KTF02/837-4/2016. számú határozatával módosított.

A Kft. 11/2016. számú levelében bejelentette, hogy a P20, P21 és P22 jelű pontforrások próbaüzeme befejeződött, kérte a pontforrások működtetésének engedélyezését, egyúttal beküldte a változásokat tartalmazó levegőtisztaság-védelmi bejelentést is és az Encotech Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által végzett mérések jegyzőkönyvét. A 2016. március 24-én végzett mérések jegyzőkönyvei alapján megállapítható, hogy a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban rögzített határértékeket.

A benyújtott kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról és az áttekinthetőség érdekében egységes szerkezet szerinti kiadása mellett döntöttem.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a Kormányrendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.§ (1) (2) bekezdése, valamint

a 2. sz. **elektronikai összeszerelés / hullámforrasztás / felülettisztítás** technológia esetén az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2.1. sz. melléklet 5. sora, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről" szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. (O és C osztály) pontja,

a 3. sz. **energiatermelés** technológia esetén a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőtéljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete,

az 5. sz. **felületkezelés - lakkozás** technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. (O osztály) és 2.3.1. (B és C osztály) pontja,

a 6. sz. **felületkezelés - festés** technológia és a 7. sz. **felületkezelés – kézi alapozás** technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. (O osztály) és 2.3.1. (B és C osztály) pontja

alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet - továbbiakban FM rendelet - 1. sz. melléklet 14. pontja.

Az eljárás megindításáról szóló értesítést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőztem.

Megállapítottam, hogy a Ket. 29. § (1b) bekezdésében foglalt feltételek alapján az eljárás nem sommás (mivel, nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy nincs ellenérdekű ügyfél). Nem áll fent a Ket. 29. § (1b) b) pontja, mivel lehet ellenérdekű ügyfél, tekintettel arra, hogy a Ket. 15. § (5) bekezdése alapján ügyféli jogosultságot biztosít azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyhez kötött légszennyező pontforrások engedélyezési eljárásába bejelentkezett országos civil szervezetek (Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Reflex Környezetvédő Egyesület, Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület) ellenérdekű ügyfélnek minősülhetnek.

A Ket. 29. § (1c) és 71/A. § (6) bekezdése aa) pontja alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem, mivel az ügy érdemében az eljárás megindításától (a kérelem beérkezését követő naptól) számított 8 napon belül érdemben döntöttem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam. A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. sz. melléklet 14. pontja rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2. sz. melléklet 3. pontján alapul.


A határozatot kapja:

- Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vám szabadtéri Kft. – 8660 Tab, Munkás u. 28.
- Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vám szabadtéri Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 38.

Szombathely, 2016. június 16.

Harangozó Bertalan kormány megbízott  
nevében és megbízásából

Bencsics Attila  
főosztályvezető



VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTF02/837-9/2016.  
Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet  
Műszaki ügyintéző: Paksa Tibor  
Telefon: (94) 506-719

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély  
megküldése hirdetményezés céljából  
Melléklet: 1 pld. hirdetmény  
1 pld. VA/KTF02/837-8/2016. sz. határozat

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője**

8900 Zalaegerszeg  
Kossuth L. u. 17-19.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 npra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.*

Szombathely, 2016. június 16.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
névében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér  
osztályvezető**

## H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vámszabadterületi Kft. (Tab, Munkás u. 28.) a Zalaegerszeg, Posta u. 63. sz. alatti telephelyén lévő P20, P21 és P22 jelű bejelentés-köteles légszennyező pontforrás üzemeltetését a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya VA/KTF02/837-8/2016 számú határozatával engedélyezte.

### A pontforrások hatásterülete:

A pontforrás üzemeltetése során, a kibocsátott légszennyező anyagok legnagyobb hatásterülete a P20 jelű forrásoktól számított 280 m sugarú körben, a P21 és a P22 jelű forrásoktól számított 880 m sugarú körben határozható meg.

A légszennyező pontforrások működési engedélye Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzőjénél és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőabláján a 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható indokolást is tartalmazó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 48.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Szombathely, 2016. június 16.

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi Főosztály  
Szombathely

A hatóság hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja: