

VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/KTF02/713-14/2016.  
**Műszaki ügyintéző:** Törkenczi Arnold  
**Telefon:** (94) 506-718

**Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedélyhatározat  
**Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

### HATÁROZAT

Az OPEL Szentgotthárd Kft. - Szentgotthárd, Füzesi u. 15., (KÜJ száma: 100170634) -, mint üzemeltető részére az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100334938) működő kötött légszennyező pontforrásai üzemeltetését engedélyező **VA/KTF02/713-2/2016. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom** az alábbiak szerint.

#### I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

Pontforrás			
Jele	Megnevezése	Magassága [m]	Kibocsátási keresztmetszete [m <sup>2</sup> ]
P1	Hőközpont	51	1,33
P2	Motorfékpad, üzemi	16	0,04
P3	Motorfékpad, kísérleti	20	0,04
P14	Forgattyús ház, hónolás	21	0,212
P15	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	0,72
P16	Forgattyúház, nedves forgácsolás	21	0,72
P17	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	0,72
P18	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	1,00
P19	Hajtórúd, nedves forgácsolás	21	0,49
P20	Főtengely és hajtórúd köszörülés	21	0,49
P22	Forgattyústengely, szárazforgácsolás	16	0,49
P27	Kipufogó-szívócsonkmegmunkálás	11	0,54
P33	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P34	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P35	Bütyköstengely, száraz-nedves köszörülés	21	0,42
P36	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P37	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P41	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05
P42	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05

P43	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05
P79	Motorblokk száraz megmunkálás	20	0,126
P80	Motorgyár, főtengely megmunkálás	20	0,25
P81	Hengerfejgyár, bütyköstengely megmunkálás	20	0,26
P83	Motorblokk hónolás	20	0,096
P84	Motorlesztpad, mobil	21	0,045
P85	Hengerfejgyár vezérműtengely megmunkálás	21	0,031
P87	Hengerfejgyár, Grób gépek elszívása	20	0,159
P90	Főtengelygyártás	14	0,238
P91	Főtengelygyártás	14	0,312
P92	Főtengelygyártás mosógép	14	0,02
P93	Főtengelygyártás	14	0,385
P94	Főtengelygyártás	14	0,246
P95	Főtengelygyártás	14	0,246
P96	Főtengelygyártás mosógép	14	0,02
P97	Blokkmegmunkálás	14	0,503
P98	Blokkmegmunkálás mosógép	14	0,011
P99	Blokkmegmunkálás	14	0,503
P100	Blokkmegmunkálás mosógép	14	0,057
P101	Blokkmegmunkálás	14	0,95
P102	Blokkmegmunkálás mosógép	14	0,057
P103	Motorfékpad	14	0,049
P104	Motorfékpad	14	0,049
P105	Motorfékpad	14	0,049
P106	Motorfékpad	14	0,049
P109	Hengerfejgyártás	14	0,636
P110	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,013
P111	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,018
P112	Hengerfejgyártás	14	0,011
P113	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,503
P114	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,057
P115	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,95
P116	Tüzelőberendezés kéménye VI.	15	0,126
P117	Tüzelőberendezés kéménye VII.	15	0,126
P118	Tüzelőberendezés kéménye VIII.	15	0,126
P119	Tüzelőberendezés kéménye IX.	15	0,126
P120	Tüzelőberendezés kéménye X.	15	0,126
P121	Tüzelőberendezés kéménye XI.	15	0,126
P122	Tüzelőberendezés kéménye XII.	15	0,071
P123	Tüzelőberendezés kéménye XIII.	15	0,071
P124	Tüzelőberendezés kéménye XIV.	15	0,071
P125	Tüzelőberendezés kéménye XV.	15	0,071
P126	Tüzelőberendezés kéménye XVI.	15	0,071
P127	Tüzelőberendezés kéménye XVII.	15	0,071
P128	Tüzelőberendezés kéménye XVIII.	15	0,02
P129	Tüzelőberendezés kéménye XIX.	15	0,02
P130	Tüzelőberendezés kéménye XX.	15	0,02
P131	Mosógép elszívó kürtője	12	0,049
P132	Hőközpont kéménye	9,5	0,126
P133	Hőközpont kéménye	9,5	0,071
P134	Tüzelőberendezés kéménye XXI	15	0,2
P135	Tüzelőberendezés kéménye XXII	15	0,2
P136	FLEX szerelősori hidegteszt	14	0,049
P137	FLEX szerelősori javítóállomás	14	0,049

- 1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg. A táblázatban az 1. számú technológiához (*hőközpont*), az 5. számú technológiához (*árufogadó csarnok hőellátása*) és a 8. számú technológiához (*hőellátás*) tartozó  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A 3. számú technológiánál (*motorfékpad*) megállapított, mellékletben szereplő szennyezőanyagok  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációi száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
- 2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. Az 1., 5. és 8. számú technológiákhoz tartozó légszennyező pontforrások esetében „a 140  $\text{kW}_{\text{th}}$  és az ennél nagyobb, de 50  $\text{MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KÖM rendelet 4. § (3) bekezdése alapján kén-dioxid és szilárdanyag mérést nem kell végezni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.
- 5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem

- a **P87**-es pontforrás esetében **2018. június 30.** napjáig,
- a **P79**-es pontforrás esetében **2017. február 28.** napjáig,
- a **P84**-es pontforrás esetében **2021. március 1.** napjáig,
- a **P85**-ös pontforrás esetében **2020. március 1.** napjáig,
- a **P132**-es és **P133**-as pontforrás esetében **2018. október 31.** napjáig,
- a **P116-P130** jelű, összesen 15 db pontforrás esetében **2019. március 31.** napjáig,
- a **P90-P106** jelű, összesen 17 db, valamint a **P109-P115** jelű, összesen 7 db pontforrás esetében **2019. július 31. napjáig,**
- a **P83, P131, P134-P137** jelű, összesen 6 db pontforrás esetében **2021. július 31. napjáig,**
- a többi pontforrás esetében **2019. február 28.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható – indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 192.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 96.000,- Ft, civil szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal 100470004-00335711-00000000 számú számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

### Indokolás

Az Opel Szentgotthárd Kft. – 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 15. – az ugyanezen cím alatti telephelyén lévő P83, P131, P134, P135, P136 és P137 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásaira vonatkozóan működési engedélykérelmet, elektronikus úton LAL változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Főosztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A benyújtott mérési jegyzőkönyvek alapján (készítette: Medio Tech Kft. Szombathely, 2016. május, jegyzőkönyvek száma: V/119/16/L/46 és V/119/16/L/43) megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

A fentiek figyelembevételével a VA/KTF02/713-2/2016. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

A „140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet - a továbbiakban: KöM rendelet - 4. § (3) bekezdése alapján a kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél kén-dioxid és szilárdanyag mérést nem kell végezni, ezért határozatom rendelkező részében az 1., 5. és 8. számú technológiákhoz tartozó pontforrások esetében ezen komponensek mérése alól felmentést adtam.

Tekintettel arra, hogy a pontforrások működésében változás nem következett be, azok működése továbbra is megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a határozat rendelkező részében rögzítettek szerint működtetésüket engedélyeztem.

A táblázatban szereplő, 1., 5. és 8. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

A 3-as számú technológiához tartozó mellékletben szereplő határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet – a továbbiakban: VM rendelet - 7. § (2) bekezdése, továbbá 7. számú mellékletének 2.8.1. pontjában megadottak szerint történt.

A 2-es, 4-es és 9-es számú technológiákhoz tartozó mellékletben szereplő határértékek megállapítása a VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. számú mellékletében megadottak szerint történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet - továbbiakban FM rendelet - 1. sz. melléklet 1. fejezet 14. pontja.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 29. § (1c) bekezdése szerint megállapítottam, hogy a Ket. 29. § (1b) bekezdésében meghatározott feltételek közül nem állt fent mindegyik, így nem volt helye sommás eljárás lefolytatásának.

Nem áll fent a Ket. 29. § (1b) b) pontja, mivel lehet ellenérdekű ügyfél, tekintettel arra, hogy a Ket. 15. § (5) bekezdése alapján ügyféli jogosultságot biztosít azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyhez kötött légszennyező pontforrások engedélyezési eljárásába bejelentkezett országos civil szervezetek (Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Reflex Környezetvédő Egyesület, Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület) ellenérdekű ügyfélnek minősülhetnek.

Nem állt fent a Ket. 29. § (1b) a) pontja, mivel a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a kérelem benyújtásakor a tényállás nem volt tisztázott teljes mértékben.

Mindezek alapján a Ket. 29. § (1c) bekezdésének alkalmazásával Főosztályom a sommás eljárás szabályait mellőzte, és VA/KTF02/713-10/2016. számon függő hatályú döntést hozott, amellyel egyidejűleg értesítette az ügyfelet, továbbá értesítette az eljárás megindításáról az érintett civil szervezeteket.

Döntésemet a Főosztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel a Ket. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2. sz. melléklet 3. pontján alapul.


**Kapja:**

- Opel Szentgotthárd Kft. – 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 15.
- Szentgotthárd Város Önkormányzat Jegyzője – 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.  
(hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2016. július 21.

Harangozó Bertalan kormány megbízott  
névében és megbízásából:

Bencsics Attila  
főosztályvezető



VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Szám:** VA/KTF02/713-15/2016.  
**Ea.:** Törkenczi Arnold

**Tárgy:** Levegőtisztaság- védelmi működési engedély  
határozat megküldése hirdetményezés  
céljából

**Melléklet:** 1 pld. hirdetmény  
1 pld. VA/KTF02/713-14/2016. számú  
határozat és melléklete

**Szentgotthárd Város Jegyzője**

9970 Szentgotthárd  
Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 npra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.*

**Szombathely, 2016. július 21.**

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
nevében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér  
osztályvezető**

## H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az OPEL Szentgotthárd Kft. - Szentgotthárd, Füzesi u. 15., (KÜJ száma: 100170634) – mint üzemeltető részére az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100334938) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetésére a VA/KTF02/713-14/2016. számon a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

### A létesítmény hatásterülete:

A pontforrás üzemeltetése során, a kibocsátott légszennyező anyagok legnagyobb hatásterülete a forrás köré húzott legfeljebb 182 m sugarú körben határozható meg. A hatásterület lakott területeket nem érint.

A működési engedélyhatározat Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőabláján a 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 96.000,- Ft, civil szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Szombathely, 2016. július 21.

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi Főosztály  
- Szombathely -

A hatóság hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*