



Kjelle
Levél
2018-06-13
2018-06-29

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1569-4/2018.
Ügyintéző: Vargáné Kovács Krisztina
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: A Cothec Kft. Sárvár, Vadkert krt. 4. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyhatározat közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Cothec Kft. (9024 Győr, Hunyadi u. 14.) Sárvár, Vadkert krt. 4. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrás vonatkozásában VA-06/AKF05/1569-3/2018. számú határozatával az alábbi tartalommal, levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Cothec Kft. – 9024 Győr, Hunyadi u. 14. - (KÜJ száma: 100283819) Sárvár, Vadkert krt. 4. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 101563324) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásának működtetését az alábbiak szerint engedélyezem.

Technológia megnevezése: hő- és áramtermelés (3. számú technológia)
Pontforrás megnevezése: Gázmotor kürtője (P4)
Kapcsolódó berendezés: 1364 kW teljesítményű, Deutz Power Systems gyártmányú, TBG 620 V16K típusú gázmotor (T4)
Kibocsátási magasság: 20 m
Kibocsátó felület: 0,126 m²

1.) A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A 3. számú technológiához tartozó kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, motorok és gázturbinák esetében 15 t% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátása nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban foglalt kibocsátási határértékeket.

3.) A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A légszennyező pontforrásról és az ahhoz tartozó gázmotor, valamint technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni, melyben a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 18. § (1) bekezdésében előírt adatokat fel kell tüntetni.

5.) A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét évente méréssel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított egy éven belül.

A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani és a mérési jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

6.) A P4 jelű pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét méréssel meg kell határozni és a mérés eredményeit dokumentáló akkreditált mérési jegyzőkönyvet 2018. november 15-ig meg kell küldeni Hatóságom részére.

7.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap), elektronikus úton változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

8.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem 2023. június 15. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Budapest) lehet fellebbezni. Az indokolást tartalmazó fellebbezést az első fokon eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

A Cothec Kft (Győr, Hunyadi u. 14.) megbízásából, Szilasi Imre (Green Mirror Kft. ügyvezetője) a Sárvár, Vadkert krt. 4. szám alatti telephelyén lévő, P4 jelű légszennyező pontforrás működési engedélyének kiadására vonatkozó kérelmet és hatásterület lehatárolást nyújtott be Osztályomra.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A kérelemhez mellékelte korábbi mérési jegyzőkönyv (Készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja; mérés ideje: 2011. 01. 11., mérési jegyzőkönyv száma: 10/1017) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak. Az elvégzett hatásterület lehatárolás alapján a P4 pontforrás maximális hatástávolsága 269 m.

A tárgyi ingatlanon lévő gázmotoron emisszió mérést csak 2018. II. félévében tud az üzemeltető végezteni, mert akkor várható az engedélyezett üzemszerű működés.

A fentiekre tekintettel, a tárgyi pontforrás légszennyező anyag kibocsátásának meghatározására és az akkreditált mérési jegyzőkönyv benyújtására határidő megjelölésével a rendelkező részben előírást tettem.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A 3. számú technológiához (hő- és áramtermelés) tartozó határértékek megállapítása "a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló" 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 3. pontjának E oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 14. számú melléklet 1.1.7. pontja alapján, az FM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdése, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Az üzemnapló vezetésére vonatkozó kötelezettséget a VM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban 14/2015 (III. 31.) FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás.

A kérelem tárgyában 8 napon belül érdemben döntöttem, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzhírré tettem.



Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015 (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2018. június „13.”

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető
 helyében és megbízásából:

 Benčsics Attila
 főosztályvezető-helyettes
 276.

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2018.

2018-06-13

A közzhírré tétel levételének napja: 2018.

2018-06-29