

**Központ**

ELGOSCAR-2000 Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 164.
Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188
E-mail:iroda@elgoscar.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely

Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151
E-mail:labor@elgoscar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A minta származási helye: **Linde Gáz Magyarország Zrt. telephely,
Répcelak, Carl von Linde u. 1.**

A minta laboratóriumi kódja: **180612/04/1-3**

Megrendelő neve, címe: ÖKOTerv-Aqua Kft.
9141 Ikrény, Ady Endre utca 32/A

Minta jellege: szennyvíz

Mintavevő szervezet: ELGOSCAR-2000 Kft. **Mintavételi jegyzőkönyv száma:** 18SZV0612/2

Mintavétel módja: akkreditált **Mintavétel ideje:** 2018.06.12.

Minta beérkezése: 2018.06.12.

Analitika kezdete: 2018.06.12. **Analitika vége:** 2018.06.26.

A mérési eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

A jegyzőkönyv az ELGOSCAR-2000 Kft írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Dátum: 2018.06.27.


Rádi József
laboratóriumvezető
 ELGOSCAR-2000 KFT.
Vizsgáló Laboratórium
Balatonfüzfő
1.



Központ
ELGOSCAR-2000 Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 164.
Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188
E-mail:iroda@elgoscar.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgyógyászati Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzfő Pf.: 28
Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151
E-mail:labor@elgoscar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mért komponens	Mérték- egység	Minta neve:	1	2	3
		Mintavétel dátuma:	kommunális kifolyó	össz kifolyó	Liss kifolyó
		Vizsgáló módszer	2018.06.12.	2018.06.12.	2018.06.12.
			A mérés az akkreditáció területébe tartozik: <u>igen</u> , nem		
pH	pH egység	MSZ 1484-22:2009 ⁽¹⁾	7,15	7,33	7,34
Kémiai oxigénigény KOI _k	mg/l	DIN ISO 15705:2002 ⁽²⁾	403	50	334
Fluoridion	mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009 ⁽³⁾	<0,500	<0,500	<0,500
Nitrition	mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009 ⁽³⁾	<1,00	<1,00	<1,00
Nitrátion	mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009 ⁽³⁾	<10,0	73,8	<10,0
Nitrition (N)	mg/l	számítással	<0,30	<0,30	<0,30
Összes szerves nitrogén	mg/l	számítással	10,3	19,9	1,79
Összes foszfor	mg/l	MSZ 260-20:1980 ⁽⁴⁾	29	6,8	20
Lebegő anyag	mg/l	MSZ 260-3:1973 5. fejezet	168	<5	12
Króm(VI)	mg/l	MSZ EN ISO 18412:2007 ⁽⁴⁾	<0,05	<0,05	<0,05
Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	mg/l	MSZ 1484-12:2002	<2,00	<2,00	<2,00
Ammóniumion	mg/l	ELG-12:2016 ⁽⁵⁾	13,2	4,12	2,27
Biokémiai oxigénigény (BOI _n)	mg/l	ELG-08:2015 ⁽⁵⁾	190	20	180

A vizsgálat során használt készülékek:

- (1)Digitális pH mérő InoLab pH 720
- (2)Spektrofotométer és roncsoló Nanocolor UV/VIS
- (3)Ionkromatográf DIONEX ICS-2000
- (4)Spektrofotométer Hach-Lange DR 3900
- (5)BOI₅ mérő WTW OxiTop R

**Központ****ELGOSCAR-2000 Kft.**

1095 Budapest, Soroksári út 164.

Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188

E-mail:iroda@elgocar.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium**Telephely**

Vizsgáló Laboratórium

8184 Balatonfüzfő Pf.: 28

Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151

E-mail:labor@elgocar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Összes elemtartalom

A minta előkészítés az MSZ 1484-3:2006 4.2.2.3. szakasza szerint salétromsavas+hidrogén-peroxidos feltárással történt. Mérés módszer: EPA 6010C:2007.

(6)

Mért komponens	Minta neve:	1 kommunális kifolyó	2 össz kifolyó	3 Liss kifolyó
	Mintavétel dátuma:	2018.06.12.	2018.06.12.	2018.06.12.
	Mértékegység	A mérés az akkreditáció területébe tartozik: igen, nem		
Al	mg/l	2,93	0,046	0,18
Cd	mg/l	<0,00050	<0,00050	<0,00050
Cr	mg/l	0,027	0,0043	0,0093
Cu	mg/l	0,027	0,012	0,0061
Fe	mg/l	3,46	0,23	0,72
Ni	mg/l	0,15	0,018	0,074
Pb	mg/l	0,016	0,0049	<0,0010
Zn	mg/l	2,75	0,36	2,26

A vizsgálat során használt készülékek:

(6)ICP-OES Thermo iCap 6300



Központ
ELGOSCAR-2000 Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 164.
Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188
E-mail:iroda@elgocar.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfűzfő Pf.: 28
Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151
E-mail:labor@elgocar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

BTEX				
Benzol és alkilbenzolok				
EPA 8260C:2006, MSZ 1484-4:1998 (visszavont szabvány), MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz (visszavont szabvány) ⁽⁷⁾				
Mért komponens	Minta neve:	1 kommunális kifolyó	2 össz kifolyó	3 Liss kifolyó
	Mintavétel dátuma:	2018.06.12.	2018.06.12.	2018.06.12.
	Mértékegység	A mérés az akkreditáció területébe tartozik: <u>igen</u> , nem		
Benzol	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
Toluol	µg/l	0,250	<0,100	<0,100
Etilbenzol	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
Xilolok	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
i-propil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
n-propil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
1-etil-3-metil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
1-etil-4-metil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
1,3,5-trimetil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
1-etil-2-metil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
terc-butil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
1,2,4-trimetil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
sec-butil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
i-propil-toluol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
1,2,3-trimetil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
m-dietil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
p-dietil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
n-butil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
1,3-di-izopropil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
1,3,5-trietil-benzol*	µg/l	<0,100	<0,100	<0,100
Egyéb alkilbenzolok összesen*	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
Benzol+ alkilbenzolok	µg/l	0,25	<0,10	<0,10

A vizsgálat során használt készülékek:

(7)Gázkromatográf 7820 GC 7697 HS 5975MS

**Központ**

ELGOSCAR-2000 Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 164.

Tel.:(1) 363-7231; Fax:(1) 467-0188

E-mail:iroda@elgocar.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium**Telephely**

Vizsgáló Laboratórium

8184 Balatonfűzfő Pf.: 28

Tel.:(88) 586-150; Fax:(88) 586-151

E-mail:labor@elgocar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mért komponens	Mérték- egység	Minta neve:	1 kommunális kifolyó	2 össz kifolyó	3 Liss kifolyó
		Mintavétel dátuma:	2018.06.12.	2018.06.12.	2018.06.12.
		Vizsgálati módszer	A mérés az akkreditáció területébe tartozik: <u>igen</u> , nem		
Extrahálható szénhidrogének C12-C40 (EPH)	µg/l	MSZ 20354:2003 ⁽⁸⁾	<10,0	<10,0	<10,0
Illékony alifás szénhidrogén C5-C12 tartományban (VPH)	µg/l	ELG-01:2015 ⁽⁸⁾	<10,0	<10,0	<10,0
Összes szénhidrogén tartalom C5-C40 tartományban (TPH)	µg/l	ELG-01:2015,MSZ 20354:2003 ⁽⁸⁾	<20,0	<20,0	<20,0

A vizsgálat során használt készülékek:

(8)Gázkromatográf 7890 A, GC-FID



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:3052/2018

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Ökotoxikológiai vizsgálatokról

A Megbízó neve, címe : ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium
Központ: 1095 Budapest, Soroksári út 164.
Telephely: 8184 Balatonfüzfő Pf.: 28

A minták beérkezése : 2018.06.15.
A mintát vette : ELGOSCAR-2000 Kft. Vizsgáló Laboratórium
akkreditált (NAH-1-1278/2015)

A mintavétel ideje : 2018.06.12.
A vizsgált minták típusa : szennyvíz
A minták száma : 1 db
A minták jelölése : 180612/04/1 kommunális kifolyó
A vizsgálat módja : Statikus halteszt

**A vizsgálatok során
alkalmazott módszerek** : MSZ 22902-3:1991 Víztoxikológiai vizsgálatok
Statikus halteszt

**A vizsgálatok
elvégzésének időpontja** : 2018.06.18-2018.06.22.
A vizsgálatokat végezte : Pethő László
A vizsgálatokat ellenőrizte : Dr. Kanjo Abdul Hamid

Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Budapest Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829 - Fax: +36 (1) 465-3800/1512
E-mail: kozeg.labor@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A NAH által NAH-1-1362/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Vizsgálati eredmények

**Ökotoxikológiai vizsgálat
Statikus halteszt**

Hígítatlan minta: 100% kontrollhoz viszonyított pusztulás
2x hígítás: 0% kontrollhoz viszonyított pusztulás


dilTLm 96h: 1,4x hígítás

0% pusztulásnak megfelelő koncentráció: 50 $\text{V/V}\%$
100% pusztulásnak megfelelő koncentráció: 100 $\text{V/V}\%$

dilTLm 96h: Az a hígítás, amely a tesztszervezetek 50%-át 96 óra alatt elpusztítja.
Tesztszervezet: *Brachydanio rerio*

Az eredmények kiadásának ideje: 2018.06.22.

A kormány megbízott helyett eljáró
dr. Domokos Péter
főigazgató
névében és megbízásából:


Dr. Kovács Gábor +
biológiai laboratórium irányító

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a vizsgált mintára vonatkoznak.

Jelen Vizsgálati jegyzőkönyv 2 számozott oldalból áll. A Vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadványozó írásos engedélyre van szükség. Aláírással pecsét nélkül hiteles.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 3053/2018

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Ökotoxikológiai vizsgálatokról

A Megbízó neve, címe : ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium
Központ: 1095 Budapest, Soroksári út 164.
Telephely: 8184 Balatonfűzfő Pf.: 28

A minták beérkezése : 2018.06.15.
A mintát vette : ELGOSCAR-2000 Kft. Vizsgáló Laboratórium
akkreditált (NAH-1-1278/2015)

A mintavétel ideje : 2018.06.12.
A vizsgált minták típusa : szennyvíz
A minták száma : 1 db
A minták jelölése : 180612/04/2 összkifolyó
A vizsgálat módja : Statikus halteszt

**A vizsgálatok során
alkalmazott módszerek** : MSZ 22902-3:1991 Víztoxikológiai vizsgálatok
Statikus halteszt

**A vizsgálatok
elvégzésének időpontja** : 2018.06.18-2018.06.22.
A vizsgálatokat végezte : Pethő László
A vizsgálatokat ellenőrizte : Dr. Kanjo Abdul Hamid

Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Budapest Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829 - Fax: +36 (1) 465-3800/1512
E-mail: kozeg.labor@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A NAH által NAH-1-1362/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Vizsgálati eredmények

Ökotoxikológiai vizsgálat
Statikus halteszt

Hígítatlan minta:	100% kontrollhoz viszonyított pusztulás
2x hígítás:	25% kontrollhoz viszonyított pusztulás
5x hígítás:	0% kontrollhoz viszonyított pusztulás


dilTLM 96h: **1,9x hígítás**

0% pusztulásnak megfelelő koncentráció:	20 $\sqrt[\vee]{\vee}\%$
100% pusztulásnak megfelelő koncentráció:	100 $\sqrt[\vee]{\vee}\%$

dilTLM 96h: Az a hígítás, amely a tesztszervezetek 50%-át 96 óra alatt elpusztítja.
Tesztszervezet: *Brachydanio rerio*

Az eredmények kiadásának ideje: 2018.06.22.

A kormány megbízott helyett eljáró
dr. Domokos Péter
főigazgató
nevében és megbízásából:


Dr. Kovács Gábor
biológiai laboratórium irányító

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a vizsgált mintára vonatkoznak.
Jelen Vizsgálati jegyzőkönyv 2 számozott oldalból áll. A Vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadványozó írásos engedélyre van szükség. Aláírással pecsét nélkül hiteles.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:3054/2018

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Ökotoxikológiai vizsgálatokról

A Megbízó neve, címe : ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium
Központ: 1095 Budapest, Soroksári út 164.
Telephely: 8184 Balatonfűzfő Pf.: 28

A minták beérkezése : 2018.06.15.

A mintát vette : ELGOSCAR-2000 Kft. Vizsgáló Laboratórium
akkreditált (NAH-1-1278/2015)

A mintavétel ideje : 2018.06.12.

A vizsgált minták típusa : szennyvíz

A minták száma : 1 db

A minták jelölése : 180612/04/3 Liss kifolyó

A vizsgálat módja : Statikus halteszt

**A vizsgálatok során
alkalmazott módszerek** : MSZ 22902-3:1991 Víztoxikológiai vizsgálatok
Statikus halteszt

**A vizsgálatok
elvégzésének időpontja** : 2018.06.18-2018.06.22.

A vizsgálatokat végezte : Pethő László

A vizsgálatokat ellenőrizte : Dr. Kanjo Abdul Hamid

Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Budapest Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829 - Fax: +36 (1) 465-3800/1512
E-mail: kozeg.labor@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A NAH által NAH-1-1362/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Vizsgálati eredmények

**Ökotoxikológiai vizsgálat
Statikus halteszt**

Hígítatlan minta:	100% kontrollhoz viszonyított pusztulás
2x hígítás:	100% kontrollhoz viszonyított pusztulás
5x hígítás:	0% kontrollhoz viszonyított pusztulás

dilTLM 96h: **3,1x hígítás**

0% pusztulásnak megfelelő koncentráció:	20 $\sqrt[n]{V}$ %
100% pusztulásnak megfelelő koncentráció:	50 $\sqrt[n]{V}$ %

dilTLM 96h: Az a hígítás, amely a tesztszervezetek 50%-át 96 óra alatt elpusztítja.
Tesztszervezet: *Brachydanio rerio*

Az eredmények kiadásának ideje: 2018.06.22.

A kormány megbízott helyett eljáró
dr. Domokos Péter
főigazgató
névében és megbízásából:

Dr. Kovács Gábor
biológiai laboratórium irányító

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a vizsgált mintára vonatkoznak.
Jelen Vizsgálati jegyzőkönyv 2 számozott oldalból áll. A Vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadványozó írásos engedélyre van szükség. Aláírással pecsét nélkül hiteles.



Központ
ELGOSCAR-2000 Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 164.
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscar.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfüzű Pf: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: labor@elgoscar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

MV_SZV

Mintavételi jegyzőkönyv száma: 18SZ 0612/2	Laboratóriumi kód: 180612/04/13
Megrendelő neve, címe: OKOTELU - AQUA Kft.	
3141 Ibrány, Ady E. u. 32/A	
Projekt neve: Beruházás önellátás	
Mintavétel helyszíne: Linder Gáz Magyarországi Zrt. Dépecsár település Carl von Linder u. 1.	
Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2018. 06. 12.	
Mintavételi szabvány száma: MSZ EN ISO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-10:1995	Tartósításra vonatkozó szabvány száma: MSZ EN ISO 5667-3:2013
Mégvett minták száma: 3X3L + fémcs + vial	
Vizsgálandó minták száma: 3 db	
Mintavételi eszközök: Kézi mérő	
Mintavevő neve: Molnár Ferenc	Aláírás: [Signature]

HELYSZÍNESEN KITÖLTENDŐ ADATOK

Minta jele	Mintavételi módszer		Helyszíni mérési eredmények				Minta mennyisége	Vizsgálandó komponensek	
	Pontminta vétel időpontja (óra, perc)	Átlagminta vétel		hőm. (°C)	pH	fajl. elektromos vez.kép. (µS/cm)			Oldott oxigén (mg/l)
		kezdet (óra, perc)	vége (óra, perc)						
komunkális		8 ²⁰	9 ²⁰	21,9	6,88	1800		3 l } vizsg. k.	
bifolyó									
őrz. bifolyó		8 ²⁰	9 ²⁰	21,6	6,94	1279			
LIS bifolyó		9 ²⁰	10 ²⁰	21,3	7,15	1669		3 l }	
Átlagminta esetén a képzés módja									
órás átlagminta <input type="checkbox"/>			óránkénti részmintákból képezve <input type="checkbox"/>			térbeli átlagminta <input type="checkbox"/>			

Helyszíni mérések vizsgálati szabványainak száma

Hőmérséklet: MSZ 260-2:1955 1. fejezet	pH: MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz	Fajlagos elektromos vezetőképesség: MSZ EN 27888:1998
--	----------------------------------	---



Központ
ELGOSCAR-2000 Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 164.
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgocar.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfűzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: labor@elgocar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

MV_SZV

Mintavétel helyszíne: *Kunde Gar B.o. Zrt.*
Depe-lar telephely, Carl von Lunde u.l.

A mintavétel jegyzőkönyv száma:
18SZV0612/2

Megjegyzések:

(helyszínrajz, a minták kezelésével, tartósításával, kapcsolatos feljegyzések, a szabványos mintavételi és mérési módszertől való bármilyen eltérés)

Minták leadásának

Helye: <i>Elgocar Loos Kft. Víz. Lab. 3. emelet</i>	Ideje: <i>2018. 06. 12.</i>
Mintát átadta (név, aláírás): <i>Molnár Ferenc</i>	
Vizsgálólaboratórium részéről átvette (név, aláírás): <i>Székelyi V. Károl</i>	
Helye: <i>Budapest Budaörs Körny. Kiv. Víz. Lab. F.o. Könyv. Lab. O.</i>	Ideje: <i>2018. 06.</i>
Mintát átadta (név, aláírás):	
Vizsgálólaboratórium részéről átvette (név, aláírás): <i>BATTI BEATA</i>	<i>Paul</i>

A mintavételi jegyzőkönyvről másolatot készíteni az ELGOSCAR-2000 Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet.