



38852/2016. 06. 23.

## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTF01/324-26/2016.  
Ügyintéző: Bertalan Ágnes  
dr. Kulcsár Zsanett  
Telefon: (94) 506-738

**Tárgy:** Volltank Kft., Szombathely, Körömdi u. 92. sz. alatti területén feltárt szennyezés kármentesítési beavatkozási záródokumentációjának elfogadására irányuló eljárás

### HATÁROZAT

A Volltank Kft. (9700 Szombathely, Körömdi u. 92.; KÜJ: 100170678; KTJ: 100274162) által a Szombathely, Körömdi u. 92. szám alatti területen feltárt szennyezés kármentesítése vonatkozásában benyújtott, az ÖKOPROJECT EGER Kft. (3300 Eger, Szvorényi u. 10.) által 2016. áprilisában készített beavatkozási záródokumentációt

#### elfogadom,

egyben a Volltank Kft.-t kármentesítési monitoringra

#### kötelezem,

az I. fejezetben ismertetett monitoring tevékenység mellett, a II. és III. fejezetekben foglalt előírások figyelembevételével.

#### I.

##### Kármentesítési monitoring

- A FK-5, FK-6, FK-7, FK-8, M3, és M4 jelű figyelőkutakból vízszintészlelés és vízminőségvizsgálat évente két alkalommal
- Vizsgálandó komponensek: TPH, BTEX

#### II.

##### Előírások

1. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 2. § b) és c) pontjai szerinti B2 és B3 adatlapokon a szükséges adatszolgáltatást **2016. szeptember 30-ig** teljesíteni kell.
2. A monitoring tevékenységről minden év **január 31-ig** éves értékelő jelentést kell Főosztályunk felé benyújtani.
3. A kármentesítési monitoringról – az éves jelentés részeként – a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. § szerinti FAVI-MIR-K adatlapokon a szükséges adatszolgáltatást teljesíteni kell.

4. A kármentesítési monitoring befejezéséről záródokumentációt kell benyújtani, az utóellenőrzés a záródokumentáció hatósági elfogadása után fejezhető be.

A kármentesítési monitoring kötelezettség a szennyezés megszűnéséig, de legalább négy évig fennáll. A monitoring tevékenység megkezdésének határideje: **2016. július 1.**

### III.

Az eljárásban szakkérdés vizsgálatként közreműködő **Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya** VA-06/NEP/00834-5/2016. számú népegészségügyi vonatkozású szakkérdésében a műszaki beavatkozási záródokumentáció elfogadásához a monitoring vizsgálatok folytatása mellett hozzájárult.

Az eljárásban szakhatóságként közreműködő **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 36800/1938-6/2016.ált. számú szakhatósági hozzájárulásában a beavatkozási záródokumentáció elfogadásához hozzájárult, az I. pontban ismertetett kármentesítési monitoring elrendelése, és a II. pontban szereplő előírások megtartása mellett.

### I.

Vizsgálati helyek:

| Jel  | EOVX    | EOVY    | Perem (mBf.) | Talp  | Szűrő   |
|------|---------|---------|--------------|-------|---------|
| FK-5 | 210 591 | 466 125 | 207,2        | 6 m   | 2-5,5 m |
| FK-6 | 210 573 | 466 159 | 207,3        | 6 m   | 2-5,5 m |
| FK-7 | 210 443 | 466 129 | 207,2        | 6 m   | 2-5,5 m |
| FK-8 | 210 448 | 466 097 | 206,8        | 6 m   | 2-5,5 m |
| M4   | 210 558 | 466 116 | 207,44       | 7,8 m | 2-7,3 m |

Vizsgált komponensek: TPH, BTEX  
Vizsgálati gyakoriság: évente kétszer

### II.

1. A kármentesítési monitoringot az I. fejezetben megadottak alapján kell végezni.
2. A vizsgálati eredményeket - kiértékeléssel együtt - a rákövetkező év január 31-ig a Vízügyi Hatóság felé meg kell küldeni.
3. Az utóellenőrzési kötelezettség **2020. június 30.**-ig fennáll.
4. A monitoring befejezéséről záródokumentációt kell benyújtani, a kármentesítési monitoring a záródokumentáció elfogadása után fejezhető be.

Az eljárásban közreműködő **Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** a 0811-002/2016. számú szakvéleményben a beavatkozási záródokumentáció elfogadását javasolta.

### IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 21. főszám 3.1. alszám és 5. számú pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 26.500,- Ft-ban állapítottam meg. Ezt az összeget az engedélyes az eljárás során befizette.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó, igazgatási szolgáltatási díjköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az alapeljárásra megállapított díjtétel 50

%-a, azaz 13.250,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1%-a, azaz 265,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

### Indokolás

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Volltank Kft. (9700 Szombathely, Köröndi u. 92.; továbbiakban: Kft.) Szombathely, Köröndi u. 92. sz. alatti töltőállomásának területén (Szombathely 10457/3 hrsz.) kimutatott szénhidrogén szennyezés vonatkozásában készített felülvizsgálati dokumentációt a 403/8/2002 sz. határozatával elfogadta. A környezetvédelmi hatóság 9122/11/2005. számú határozatával a Kft.-t, az ÖKOPROJEKT EGER Kft. (3300 Eger, Szvorényi u. 10.) által készített és benyújtott műszaki beavatkozási terv alapján módosított műszaki beavatkozás végrehajtására, s azt kísérő kármentesítési monitoringra kötelezte. A kármentesítés végrehajtásának határidejét a környezetvédelmi hatóság több alkalommal módosította. A 403/6/2002. számú határozat alapján a kármentesítés eredményeként elérendő tisztítási határérték (D) TPH-ra vonatkozóan talajvíz esetében 1 mg/l, talaj esetében 3000 mg/kg, összes BTEX-re vonatkozóan 0.19 mg/l. A határozat előírásaként a területen az MTBE szennyeződést a kimutatási határ alá kell csökkenteni.

Főosztályunk 2016. március 1-én helyszíni ellenőrzést tartott a kármentesítéssel érintett telephelyen. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a kármentesítéssel érintett terület Ny-i részén 2007. márciusáig folyó hidraulikai kármentesítés műszaki beavatkozási záródokumentációjának benyújtására ezidáig nem került sor, így ezen területre kármentesítésének hatósági lezárása sem történt meg.

A Kft. megbízásából eljáró ÖKOPROJEKT EGER Kft. (3300 Eger, Szvorényi u. 10.) 2016. május 05-én érkezett kérelmére Főosztályomon eljárás indult a műszaki beavatkozási záródokumentáció elbírálása tárgyában, az általa 2016. áprilisában készített tervdokumentáció alapján.

A dokumentációban foglaltak a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 21-32. §-ai szerint kerültek elbírálásra.

A kérelem mellékletének hiányosságára tekintettel VA/KTF01/324-18/2015. számon hiánypótlást rendelttem el, melynek teljes körű teljesítése megtörtént.

A szennyezett terület két részterületén folyt kármentesítés. A Köröndi út Nyugati oldalán végzett beavatkozás során - mely 2005. szeptemberétől 2007. márciusáig tartott - a szennyezett talajvizet kitermelés, sztrippelés, ülepítés, aktív szénen történő szűrés után elszikkasztották. A Köröndi út keleti oldalán végzett kármentesítés (intenzifikált bioremediáció) jelenleg is folyamatban van.

A kitermelés a Köröndi út Nyugati oldalán 3 db termelőkútból (M3, M4, M5) történt. Az aktív kármentesítési szakasz befejezése óta az érintett területen az FK-5, FK-6, FK-7, és FK-8 kutak tekintetében monitoring tevékenység zajlott. Az utolsó, 2016. márciusi vizsgálat során az FK8 jelű figyelőkútban detektáltak 'B' szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezést (TPH 575 ug/l, egyéb alkil-benzol 135 ug/l), a termelőkutakból vett minták vizsgálati eredményei minden esetben B szennyezettségi határérték alatti koncentrációt mutatottak. A kármentesítés eredményeképpen a talajvízben jelentkező szennyezés (D) tisztítási határérték alá csökkent, talaj tekintetében (D) tisztítási határértéket meghaladó szennyezettség - a területen elvégzett vizsgálatok során - nem volt kimutatható.

A mentesítés utóellenőrzésére a műszaki beavatkozási záródokumentáció a meglévő 4 db figyelőkút (FK-5, FK-6, FK-7, FK-8) további vizsgálatát irányozta elő negyedéves gyakorisággal, a K-i területen folyó kármentesítés befejezéséig.

Az eljárásba bevont **Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya** népegészségügyi szakkérdésére vonatkozó állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„Hivatkozott számú megkeresésükre a Volltank Kft. (9700 Szombathely, Köröndi út 2.) megbízásából eljáró ÖKOPROJEKT EGER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3300 Eger,

Szvorényi u. 10.) kérelmére Szombathely, 10457/3. hrsz. alatti telephelyen feltárt szénhidrogén szennyezés – a nyugati részterület hidraulikai kármentesítése - vonatkozásában a műszaki beavatkozási záródokumentáció elbírálásával kapcsolatos közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam, a záródokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadom, a monitoring vizsgálatok folytatását szükségesnek tartom.

A Volltank Kft. (9700 Szombathely, Körmen di út 2.) megbízásából eljáró ÖKOPROJEKT EGER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3300 Eger, Szvorényi u. 10.) kérelmére indult Szombathely, 10457/3. hrsz.-ú telephelyen feltárt szénhidrogén szennyezés – a nyugati részterület hidraulikai kármentesítése - vonatkozásában a műszaki záródokumentáció elbírálása ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya – 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. - megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 29. §. alapján.

Az eljárás során a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvíz-készlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket vizsgáltam.

Megállapítást nyert, hogy a telephelyen a Körmen di úttól Ny-ra eső szennyezett területen 2006. márciustól 2007. márciusig folyt aktív kármentesítés eredményes volt, a mintavételek eredményei alapján a termelő-kutak TPH és BTEX szennyezettsége fokozatosan csökkent, 2007-ben „D” kármentesítési határérték feletti koncentráció nem volt, MTBE nem volt kimutatható. A monitoring kutak vizsgálata a víztisztító rendszer leállítását követően is folytatódott negyedéves gyakorisággal. „D” kármentesítési határértéket meghaladó koncentráció nem fordult elő, „B” szennyezettségi határérték feletti értékek az FK8 számú kútban voltak tapasztalhatók TPH, benzol és egyéb alkil-benzolok vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy a telephely az Újperinti vízbázis hidrogeológiai védőterületén helyezkedik el a monitoring vizsgálatok folytatását szükségesnek tartjuk.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait vettem figyelembe.

A szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 31. §. (1) bekezdése, és a 6. melléklet 1.2. pontja alapján bíráltam el.

Illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 4. § (3) bekezdése és 3. számú melléklete állapítja meg.

A szakkérdés vizsgálata során a Kormány megbízott által 2015. április 1-én kiadott VAB/HAT/254-1/2015. számú iránymutatás, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (III.31.) MvM utasítása, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és 19. számú függelékének B oszlopában foglaltak adtak eligazítást.

A szakkérdés kiadása kapcsán eljárási költség nem merült fel.”

Az eljárásba bevont **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VA/KTF01/324-20/2016. számú – 2016. május 10.-én érkezett – megkeresésével a Szombathely, Körmen di u. 92. sz. alatti töltőállomás területén feltárt szennyezés (Körmen di út Ny-i oldala) kármentesítési beavatkozási záródokumentáció elbírálásának eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés alapján, a beavatkozási záródokumentáció elbírálási eljárásában a Vízügyi Hatóság hatásköre a felszín alatti vizek és a vízbázisok védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként közzétett, Ökoprojekt Eger Kft. által készített dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság a Volltank Kft. Szombathely, Körmen di u. 92. sz. alatti töltőállomásának területén kimutatott szénhidrogén szennyezés vonatkozásában készített felülvizsgálati dokumentációt a Felügyelőség 403/8/2002 sz. határozatában elfogadta, egyben a Kft.-t műszaki beavatkozásra és azt kísérő kármentesítési monitoringra kötelezte. A műszaki beavatkozási terv 311/1/2004 sz. alatt került elfogadásra, majd a kötelezett kezdeményezésére 9122/11/2005. sz. alatt módosításra.

A kötelező határozatban talajvízre megállapított tisztítási határértékek: 1 mg/l TPH, 190 µg/l BTEX.

A beavatkozás során a Körmen di út Nyugati oldalán a szennyezett talajvizet kitermelés, sztrippelés,



Ügyi Igazgatóság véleménye alapján a záródokumentációban javasolt monitoringhelyek és vizsgálati gyakoriságok részben módosultak.

Határozatomat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. §. (2) bekezdés c) pontja, valamint 35. § (1) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése alapján hoztam meg, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdésére, valamint 72. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A fellebbezési díj a mértékét az FM rendelet 2. § (5) bekezdése határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2. sz. melléklet 3. pontján alapul.

A határozatot kapja:

1. Volltank Kft., 9700 Szombathely, Körmen di út 92.
2. ÖKOPROJECT EGER Kft., 3300 Eger, Szvorényi u. 10.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 9700 Szombathely, Sugár út 9.
4. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
5. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Jogerő után kapja:


6. Vas Megyei Főügyészség, 9700 Szombathely, Szily János u. 7.
7. Hermann Ottó Intézet 1223 Budapest, Park u. 2.

Szombathely, 2016. június „10.”.

Harangozó Bertalan kormány megbízott  
nevében és megbízásából:



*Bencsics Attila*  
**Bencsics Attila**  
főosztályvezető



h2857/2018.03.22

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/448-10/2018.  
Műszaki előadó: Erhardt Ildikó  
Telefon: (94) 506 719  
Jogi előadó: dr. Szentiványi Beatrix  
Telefon: (94) 504 133

**Tárgy:** A VOLLTANK Kft. Szombathely 10457/3 hrsz.-ú telephely környezetében feltárt szennyezés kármentesítése vonatkozásában 9122/11/2005. számon kiadott, 1748-1/2/2012. és 1233-1/4/2014. számokon módosított határozat módosítása a keleti terület rész tekintetében

**HATÁROZAT**

A **VOLLTANK Benzinkút Üzemeltető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (9700 Szombathely, Körömdi u. 92., KÜJ:100170678) részére a Szombathely 10457/3 hrsz.-ú telephely környezetében feltárt szennyezés kármentesítése (KTJ: 100274162) vonatkozásában 9122/11/2005. számon kiadott, 1748-1/2/2012. és 1233-1/4/2014. számokon módosított beavatkozási tervet elfogadó és a módosított műszaki beavatkozás végrehajtására, valamint kármentesítési monitoringra kötelező határozatot a kötelezett meghatalmazásából eljáró ÖKOPROJECT EGER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3300 Eger, Szvorényi u. 10.) kérelmére indult eljárásban

**m ó d o s í t o m .**

**I.**

**Az alaphatározat I. fejezete törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek.**

**Műszaki beavatkozás:**

A szennyezett terület keleti részén (a Körömdi út mellett és a Körömdi út és a Perint közötti területén) 14 db injektáló kúton (I-1 – I-14) keresztül (in situ) intenzifikált bioremedáció.

**Kármentesítési monitoring:**

- Az injektálókutakban vízminőségvizsgálat évente egy alkalommal.
- Vizsgálandó komponensek: TPH, BTEX, MTBE

**Az alaphatározat III. fejezete törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek.**

**Előírások:**

1. A műszaki beavatkozást és a monitoringot az előírások szerint kell végezni.
2. A mentesítésről és a monitoring tevékenységről minden év **január 31-ig** éves értékelő jelentést kell a környezetvédelmi hatóság felé benyújtani.
3. A kármentesítési monitoringról – az éves jelentés részeként – a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. § szerinti FAVI-MIR-K adatlapokon a szükséges adatszolgáltatást teljesíteni kell.

4. Az I-1 jelű kutat mintavételezésre alkalmassá kell tenni (tisztítás, mélyítés), valamint az I-4 jelű injektáló kutat újra kell fúrni.
5. Az előírt beavatkozástól való minden változtatást be kell jelenteni és a változásokra tekintettel előzetesen kérni kell jelen határozat módosítását.
6. A kármentesítés eredményeként elérendő „D” tisztítási határértékek a 403/6/2002. határozat alapján a felszín alatti vízre vonatkozóan: TPH: 1 mg/l, összes BTEX: 0,19 mg/l; földtani közegre vonatkozóan: TPH: 3000 mg/kg.
7. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 2. § c) pontja szerinti B3 adatlapokon a szükséges adatszolgáltatást a beavatkozási záródokumentáció benyújtásával egyidejűleg teljesíteni kell.
8. A kármentesítés csak a műszaki beavatkozási záródokumentáció hatósági elfogadása után – a további monitoring-tevékenységre vonatkozó kötelezettségek teljesítése mellett - fejezhető be.

A mentesítés végrehajtásának határideje: 2020. június 30.

**Jelen módosítás az alaphatározat egyéb pontjait nem érinti.**

## II.

Az eljárásban szakkérdés vizsgálatként közreműködő **Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya** VA-06/NEO/00489-2/2018. számú közegészségügyi vonatkozású szakkérdésében a kármentesítés keleti terület részére előírt műszaki beavatkozás határidejének meghosszabbításához hozzájárult.

Az eljárásban szakhatóságként közreműködő **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 36800/1271-1/2018. ált. számú szakhatósági hozzájárulásában a beavatkozás módosításához hozzájárult az I. pontban ismertetett beavatkozás, és a II. pontban szereplő előírások megtartása mellett.

## I.

Beavatkozás: Intenzifikált bioremediáció (oltóanyag és tápanyag adagolás) 14 db injektáló kúton keresztül (in situ).

Az injektáló kutak műszaki jellemzői:

| Kút  | EOV Y   | EOV X   | Hrsz.   |
|------|---------|---------|---------|
| I-1  | 466 119 | 210 565 | 10430   |
| I-2  | 466 117 | 210 547 | 10430   |
| I-3  | 466 113 | 210 521 | 10430   |
| I-4* | 466 109 | 210 491 | 10803/1 |
| I-5  | 466 145 | 210 561 | 10804/1 |
| I-6  | 466 114 | 210 537 | 10804/1 |
| I-7  | 466 136 | 210 517 | 10804/1 |

| Kút  | EOV Y   | EOV X   | Hrsz.   |
|------|---------|---------|---------|
| I-8  | 466 169 | 210 546 | 10804/1 |
| I-9  | 466 167 | 210 530 | 10804/1 |
| I-10 | 466 164 | 210 510 | 10804/1 |
| I-11 | 466 160 | 210 489 | 10804/1 |
| I-12 | 466 160 | 210 467 | 10804/1 |
| I-13 | 466 135 | 210 493 | 10805   |
| I-14 | 466 131 | 210 474 | 10805   |

Kiképzés: 6 m mélység, felszín és a talp között 125 mm PVC cső, 2-5,5 m közötti szűrőzéssel (\* jelölt kút újrafúrásra kerül).

Monitoringtevékenység: évente egyszeri TPH, BTEX, MTBE mérés az injektálókutakban

## II.

1. A kármentesítési monitoringot az I. fejezetben megadottak alapján kell végezni.

2. A vizsgálati eredményeket - kiértékeléssel együtt - évente a Vízügyi Hatóság felé meg kell küldeni.
3. A beavatkozási kötelezettség **2020. június 30.-ig** fennáll.
4. A beavatkozás befejezéséről záródokumentációt kell benyújtani, a beavatkozás a záródokumentáció elfogadása után fejezhető be.

### III.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 21. főszám 3.1. és 4.1. alszámai alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 5.300,- Ft-ban állapítottam meg. Ezt az összeget az engedélyes az eljárás során befizette.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó - indokolást tartalmazó - fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 2.650,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

### Indokolás

A környezetvédelmi hatóság a VOLLTANK Benzinkút Üzemeltető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (9700 Szombathely, Körmendi u. 92.) a Szombathely 10457/3 hrsz.-ú telephely környezetében feltárt szennyezés alapján 1658/1/2001. számú határozatában részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte. A felülvizsgálati dokumentáció 403/8/2002. számon került elfogadásra műszaki beavatkozási terv benyújtására való kötelezettség kiadása mellett. A benyújtott műszaki beavatkozási terv 311/1/2004. szám alatt került elfogadásra, majd a kötelezett kezdeményezésére 9122/11/2005. szám alatt módosításra. A kötelező határozatokban környezetvédelmi hatóság a VOLLTANK Kft.-t műszaki beavatkozás elvégzésére és kármentesítési monitoringra kötelezte. A kármentesítés végrehajtásának határideje 2012. január 31-i dátummal került megállapításra, amely külön eljárás keretében előbb 2014. január 31-ig (1748-1/2/2012. számú határozat alapján) majd 2016. január 31-ig (1233-1/4/2014. számú határozat alapján) meghosszabbításra került.

A műszaki beavatkozás keretében a szennyezéssel feltárt terület NY-i területterészen hidraulikai beavatkozás, a K-i területrészen intenzifikált bioremedáció lett előírva. A NY-i területterész vonatkozásában készített műszaki beavatkozási záródokumentáció a VA/KTF01/324-26/2016. számú határozatban került elfogadásra utómonitoringra való kötelezettség előírása mellett. A K-i területrészen a beavatkozás folyamatban van. A fentiek szerint a jelenleg is folyó beavatkozás határideje 2018. január 31. volt.

A VOLLTANK Kft. megbízásából eljáró ÖKOPROJECT EGER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3300 Eger, Szvorényi u. 10.) 2018. január 30-án érkezett beadványában a kármentesítés határidejének meghosszabbítását kérte Osztályunktól, tekintettel arra, hogy a vizsgálati eredmények alapján a kutakban továbbra is „D” határérték feletti szennyezés van.

A benyújtott kérelem hiányosságaira tekintettel VA-06/AKF05/448-4/2018. számon hiánypótlást rendelttem el, melynek teljes körű teljesítése 2018. március 13-án megtörtént.

Az eljárásba bevont **Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya** VA-06/NEO/00489-2/2018. számú közegészségügyi szakkérdésére vonatkozó állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„A Volltank Kft. (9700 Szombathely, Körmen di út 2.) megbízásából eljáró ÖKOPROJEKT EGER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3300 Eger, Szvorényi u. 10.) kérelmére indult Szombathely, 10457/3. hrsz-ú telephely környezetében feltárt szennyezés kármentesítése vonatkozásában 9122/11/2005. számon kiadott, 1748-1/2012. és 1233-1/4/2014. számokon módosított határozat módosítása ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya – 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. - megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 29. §. alapján.

Az eljárás során a felszín alatti ivóvíz,-, ásványvíz- és gyógyvíz-készlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket vizsgáltam.

Megállapítást nyert, hogy a Volltank Kft. szombathelyi telephelyén feltárt talaj- és talajvíz szennyezés kármentesítés végrehajtásának határideje a VA/KTF01/324-12/2016. iktatószámú határozat alapján 2018. január 31. volt. A vizsgálati eredmények alapján a szennyeződés kis területen, de jelentős mértékben meghaladja összes BTEX tartalom vonatkozásában a „D” mentesítési határértéket, ezért szükséges a kármentesítés folytatása, amellyel közegészségügyi szempontból is egyetértünk.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait vettem figyelembe.

A szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 31. §. (1) bekezdése, és a 6. melléklet 1.2. pontja alapján bíráltam el.

Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 5. § és a 2. számú melléklete állapítja meg.

A szakkérdés vizsgálata során a Kormány megbízott által 2015. április 1-én kiadott VAB/HAT/254-1/2015. számú iránymutatás, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (III.31.) MvM utasítása, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és 19. számú függelékének B oszlopában foglaltak adtak eligazítást.”

Az eljárásba bevont **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 36800/1271-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/448-5/2018. számú – 2018. február 5.-én érkezett – megkeresésével a Szombathely, Körmen di úti Volltank Kft. telephely szennyezés kármentesítésének módosítási eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. fejezet 12. pontja értelmében, a kármentesítések hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóság hatásköre a felszín alatti vizek és a vízbázisok védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése.

A telephely kármentesítésének jogi előzményei:

A környezetvédelmi hatóság a VOLT Kft. Szombathely, Köröndi u. 92. sz. alatti töltőállomásának területén kimutatott szénhidrogén szennyezés vonatkozásában készített felülvizsgálati dokumentációt a Felügyelőség 403/8/2002 sz. határozatában elfogadta, egyben a Kft.-t műszaki beavatkozásra és azt kísérő kármentesítési monitoringra kötelezte. A műszaki beavatkozási terv 311/1/2004 sz. alatt került elfogadásra, majd a kötelezett kezdeményezésére 9122/11/2005. sz. alatt módosításra.

A kötelező határozatban talajvízre megállapított tisztítási határértékek: 1 mg/l TPH, 190 µg/l BTEX. A beavatkozás során a Köröndi út Nyugati oldalán hidraulikai beavatkozás történt. E területén a beavatkozási zárodokumentáció VA/KTF01/324-26/2016. sz. határozattal elfogadásra került, és 6 db monitoringkúton monitoringtevékenység történik. A Köröndi út mellett, és a Köröndi út és a Perint közötti területén a beavatkozás (intenzifikált bioremediáció) folyamatban van.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként közzétett, Ökoproject-Eger Kft. tervszám nélküli dokumentációja alapján a dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg.

Az intenzifikált bioremediációt az elmúlt években folyamatosan végezték, a szennyezés kiterjedése jelentősen lecsökkent, jelenleg 2 db kútra korlátozódik. E területén a beavatkozás határideje 2018. 01. 31. volt, a kérelem a beavatkozás folytatására irányul.

A vizsgálati eredmények alapján, a módosítási kérelemmel egyetértve, szükségesnek tartottam a kármentesítési határozat módosítását.

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. Korm. Rendelet 8. § b) pontban, 21. § (6), (9) bekezdéseiben, 30. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem.

A vizsgált terület fokozottan érzékeny a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) szerint.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 2. melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. fejezet 12. pontja állapítja meg."

**A fenti tényállás, a beérkezett állásfoglalások és a benyújtott kérelemben közöltökre tekintettel Oszályunk az alábbiakat állapította meg:**

A szennyezett terület K-i részterületére előírányzott műszaki beavatkozást (intenzifikált bioremediáció) az elmúlt években folyamatosan végezték, melynek eredményeképpen a szennyezés kiterjedése a kezdeti állapothoz képest jelentősen lecsökkent. Az I-1 jelű kútban az utolsó (2014. június 25.) mérési eredmények alapján a TPH-GC koncentráció „D” határérték feletti (1980 µg/l) volt. A későbbi

mintavételezést kút kiszáradása megghiúsította. A 2017. évben a 2 legszennyezettebb kútban (I-9 és I-10) volt mintavételezés, melyekben az összes BTEX koncentráció jelentősen meghaladta a „D” határértékeket (I-9 kút: 6752 µg/l és I-10 kút: 2737 µg/l).

Tekintettel arra, hogy a területen továbbra is jelentkező „D” kármentesítési határértékek okán a beavatkozás folytatása indokolt a kérelemnek helyt adva, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (11) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően a 9122/11/2005. számon kiadott és 1748-1/2/2012., valamint 1233-1/4/2014. számokon módosított határozatot módosítottam.

Határozatomat továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (6) és (9) bekezdéseiben, 30. § (1) bekezdésében, valamint 35. § (1) bekezdés b) pontja, (2c) és (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével hoztam meg.

Határozatomat az általános közgazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint biztosítottam.

A fellebbezési díj a mértékét az FM rendelet 2. § (5) bekezdése határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I.2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

#### A határozatot kapják:

##### Jogerő előtt:

1. VOLLTANK Benzinkút Üzemeltető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Körmendi u. 92.
2. ÖKOPROJECT EGER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 3300 Eger, Szvorényi u. 10.
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály, 9700 Szombathely, Sugár u. 9. (nepegeszsegugy.szombathely@vas.gov.hu)
5. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

##### Jogerő után:

6. Vas Megyei Főügyészség, 9700 Szombathely, Szily János u. 7.

Szombathely, 2018. március „19.,



Dr. Kovács Györgyi hivatalvezető  
nevében és megbízásából:

*Bencsics Attila*  
Bencsics Attila  
főosztályvezető-helyettes