



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/482-5/2020.

Ügyintéző: Kiss Balázs

Telefon: (94) 506-717

Tárgy: A Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft. 9700 Szombathely, Szövő utca 85. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft. (9700 Szombathely, Szövő utca 85.), mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését VA/AKF-KTO/482-4/2020. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft. – 9700 Szombathely, Szövő utca 85. (KÜJ száma: 103030337) - mint üzemeltető részére, a Szombathely, Szövő utca 85. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100350503) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA-06/AKF05/278-8/2019. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

6. sz. technológia – fűtés, melegvíz-ellátás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P9 Hőellátó egység kéménye	T60 GVPF 30 MPCE típusú gázégő (348 kW)	10	0,049
P10 Hőellátó egység kéménye	T61 GVPF 30 MPCE típusú gázégő (348 kW)	10	0,049

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P11 Hőellátó egység kéménye	T62 GVPF 30 MPCE típusú gázégő (348 kW)	10	0,049

8. sz. technológia – alkatrészmosás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P44 Csapágymosó kürtője	E32 Csapágymosó (2,2 kW) V33 Csapágymosó ventilátor	12	0,049
P52 Ágytokmosó kürtője	E53 Ágytok mosó (2,2 kW) V54 Ágytok mosó ventilátor	15	0,018

9. sz. technológia – fémek láng- és ívhegesztése, plazmavágás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P39 Láng- és plazmavágó kürtője	E15 Láng- és plazmavágó (2500 mm) L3 FREUDENBERG CARBO kazettás szűrő (9,8 m ²) V58 Lángvágó elszívó ventilátor	13	0,16

10. sz. technológia – szemcsefűvás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P45 Szemcsefűvó kürtője	L37 SANASA11 típusú nedves porleválasztó V36 Nedves leválasztó ventilátor	8	0,966

11. sz. technológia – felületkezelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P12 Festőkidobó kürtője	E16 BLOWTHERM festő-szárító fülke; L4 SPERIGLASS G2 típ. padlószűrő V59 festő fülke elszívó ventilátor	21	1,9
P43 Alkatrészfestő kürtője	L29 Andreae Standard és Speriglass G-2 szűrő V31 2 db alkatrészfestő ventilátor együtt szerelve (20.000 m ³ /h)	7	0,4

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P46 Kerékpár festőkabin kidobó kürtője	V38 Elszívó ventilátor 28000 m ³ /h L39 MR grűn 2-20-200 típusú űvegrostos padlószűrő	15	0,81
P47 Kerékpár szárítókamra kidobó kürtője	V40 Kerékpár szárítókamra elszívó ventilátor V43 FVA-180 0,5 kW/1440 szikravédett elszívó ventilátor E42 Festőberendezések L41 MR grűn 2-20-200 típusú űvegrostos padlószűrő	15	0,203

12. sz. technológia – előkészítés, tisztítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P13 Festőelőkészítő kürtője	L7 Szikrabiztos szűrő (2 m ²) V55 Festőelőkészítő ventilátor	15	0,503
P27 Festőelőkészítő és eszközmosó kürtője	V2 Festőkonyhai eszközmosó ventilátor (1000 m ³ /h)	7	0,071

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 34) rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A 6. sz. fűtés, melegvíz-ellátás technológiánál a mg/Nm³-ben kifejezett kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A többi technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésrel kell meghatározni, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A 6. számú technológiához tartozó kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kéndioxid és szilárd anyag légszennyező anyagok mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható. A méréseket feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet a 6. számú technológiához tartozó pontforrások esetében 6 évig a többi technológiához tartozó pontforrások esetében 5 évig szükséges megőrizni.

5.) A P44 és P52 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó ötéves mérési kötelezettség alól felmentést adok oly módon, hogy a P44 és P52 jelű pontforrások közül egy pontforrás mérése elegendő, ötévente felváltva, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül.

6.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi

alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendők.

7.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem

a P46, P47 és P52 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2024. április 30-ig és a P9, P10, P11, P12, P13, P27, P39, P43, P44 és P45 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2025. június 15-ig

érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 10 db pontforrásának, 320.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás kivonata:

A Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft. (9700 Szombathely, Szövő utca 85.) - továbbiakban Kft. - megbízásából a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A) a Kft. Szombathely, Szövő utca 85. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P9, P10, P11, P12, P13, P27, P39, P43, P44 és P45 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet, vizsgálati jegyzőkönyveket valamint LAL változásjelentést nyújtott be hatóságomra.

A benyújtott kérelemben a Kft. bejelentette, hogy a P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25 és P26 jelű pontforrásait megszüntette.

Az elektronikusan megküldött változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) rögzítésre kerültek.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem és a csatolt vizsgálati jegyzőkönyvek (készítette: Medio Tech Kft. Szombathely, számai: V/472/19/L/01, V/472/19/L/29, V/472/20/L/25, mérés időpontjai: 2018. 11. 13., 2019. 04. 03., 2020. 03. 10.) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Fentiekre tekintettel a VA-06/AKF05/278-8/2019. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A 11. számú felületkezelés (>15 t oldószerbevitel/év) technológiához tartozó határértékek megállapítása az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: VOC rendelet) 2. számú melléklete, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 6. számú melléklete alapján történt.

A 6. számú fűtés, melegvíz-ellátás technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 4. § (1) bekezdésének és az 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 9. számú fémek láng- és ívhegesztése, plazmavágás technológiához tartozó határértékek a VM rendelet 7. számú mellékletének 2.52.1 számú pontja alapján, a 8. számú alkatrészmosás és a 10. számú szemcsefűvás technológiákhoz tartozó határértékek ugyanezen rendelet 6. számú melléklete alapján kerültek megállapításra.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, illetve az FM rendelet 8. § (1), (2a), (7) és (10) bekezdései, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, írtam elő.

A 6/2011. VM rendelet 15. § (2) bekezdése figyelembe vételével a P44 és P52 jelű pontforrásokra vonatkozóan a mérés alól felmentést adtam a rendelkező részben foglaltak szerint.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, ugyanezen rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az oldószermérleg elkészítésére vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a, valamint a VOC rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése alapján írtam elő.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontjában meghatározott díjtételnek megfelelően megfizetésre került.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás.

Mindezek alapján az Ákr. 41. § (2) bekezdésének alkalmazásával Osztályom a sommás eljárás szabályait mellőzte és VA/AKF-KTO/482-2/2020. számon függő hatályú döntést hozott.

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre kötelees személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. június „ 15 .”



Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából

Bencsics Attila

Bencsics Attila
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020 **2020 JÚN 15.**

A közhírré tétel levételének napja: 2020 **2020 JÚN 02**