


Veszprém, Budapest u. 2.
H-8201. Veszprém Pf.: 98
Telefon/fax: (88) 327-264
Telefon: (88) 326-070

VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

5770/2002. szám

Ügyintéző: Kramár Tibor bh. mérnök

Tárgy: Bányatelek megállapítás



HATÁROZAT

A Veszprémi Bányakapitányság a VIADOM Rt. (2541 Lábatlan, Duna part 2.) kérelmére Rábapaty III. - kavics védnéven bányatelket állapít meg, az alábbiak szerint:

A bányatelek az 5069/2001. Bk. sz. határozattal megállapított Rábapaty II. - kavics védnevű bányatelek megosztásából keletkezett. Az itt nem érintett kérdések tekintetében maradéktalanul be kell tartani az 5069/2001. Bk. sz. határozat előírásait.

1. A bányatelek:

- 1.1. Neve: **Rábapaty III. - kavics**
- 1.2. Ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés
- 1.3. Ásványi nyersanyag megnevezése: kavics, kódja: 4300

2. A bányatelek jogosítottjának

- 2.1. Neve: **VIADOM Rt.**
- 2.2. Székhelye: **2541 Lábatlan, Dunapart 2.**

3. A bányatelek műszaki paraméterei

3.1. A bányatelek földrajzi helye: Vas megye, Rábapaty község közigazgatási területe: (0122/3-5, 0123, 0124/8, 0125, 0129. hrsz.).

3.2. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái EOVS rendszerben:

Töréspont	Y (m)	X (m)	Z (mBf)
1.	488 174	219 510	156,8
2.	488 437	219 553	157,0
3.	488 517	219 056	157,9
4.	488 834	219 107	158,4
5.	488 897	218 736	156,5
6.	488 656	218 691	157,5
7.	488 573	219 056	157,9
8.	488 198	219 000	157,0

76. 382.

MAGYAR BÁNYÁSZATI HIVATAL	
32-343 Budapest 59/382.	
Kelet:	2003 MARS 26.
Szám:	735
Mell:	2
Ügyintéző:	Ba. T. -> JBO
El:	Ui:

C: 19. 1. 20. 04.01. 2003
L. Kém. András

3.3. A bányatelek fedő és alaplapjának tengerszint feletti magassága:

alaplapp: + 145,1 mBf.
fedőlap: + 158,4 mBf.

3.4. A bányatelek területe: 24 ha 7960,5 m²

4. Határ- és védőpillér kijelölése:

4.1. A határpillér kijelölése a bányatelek alaplapjára vonatkozik a következők szerint, ahol:

h : pillér alaplapon mért vízsz. vetülete (m)
 P_v : biztonsági (védő) sáv szélessége (m)
 H : alaplap mélysége (m)
 β : tönkremeneteli határszög (fok)
 $\Delta\beta$: biztonsági tényező (fok)

A műszaki leírásban közölt pillérméretezés alapján: $\beta = 35^\circ$, $\Delta\beta = 3^\circ$

A védősáv szélessége: $P_v = 5$ m

A határpillér vízszintes vetületi szélessége: $h = P_v + H \operatorname{ctg}(\beta - \Delta\beta)$

4.2. Határpillér:

A Bányakapitányság határpillért jelöl ki a fentiek szerint a bányatelek 1-2. és 8-1. sorszámú töréspontjai által meghatározott határvonal szakaszokra.

4.3. Védőpillér kijelölése

A Bányakapitányság védőpillért jelöl ki a bányatelek 1.-2. sorszámú töréspontjai által közrefogott határvonala mentén húzódó, 0121. hrsz. alatti út nyomvonalára, 15 m-es védősávval, 35 fokos határszöggel, 3 fokos biztonsági tényezővel, a 4.1. pontban megadott összefüggés szerint.

5. A bányatelek felszíni határainak megjelölési módja

A töréspontokat jól látható, maradandó, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel haladéktalanul meg kell jelölni.

6. A kitermelés feltételei

- A bányászati tevékenység megkezdését megelőzően műszaki üzemi tervet kell benyújtani a Bányakapitányságra, jóváhagyás céljából. A tervhez csatolni kell a bányatelek teljes területére vonatkozó, jogerős környezetvédelmi engedélyt.
- Amennyiben a 0123, 0125, 0129. hrsz. alatti utak bányászati tevékenység által érintetté válnak, a műszaki üzemi tervhez mellékelni szükséges az utakkal érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulásait az út-áthelyezésekhez.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Fellebbezés során az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-át kell fizetni (33 000,- Ft).

Indokolás:

A Veszprémi Bányakapitányság a VIADOM Rt. (bányavállalkozó) 2002. november 27-én érkezett kérelmére a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a törvény végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Bt. Vhr.) 11. és 12. § alapján a Rábapaty II. - kavics védnevű bányatelket 5769/2002. számon módosította, megosztotta. A megosztás révén csökkent a Rábapaty II. - kavics védnevű bányatelek által fedett terület. A fennmaradó területrészt érintően a Bányakapitányság a Bt. 26. § (3) bek. alapján Rábapaty III. – kavics védnevű bányatelket állapított meg.

- A Bányakapitányság 480/2003. sz. hiánypótlási felhívásának a bányavállalkozó eleget tett.
- A megosztásra került Rábapaty II. - kavics védnevű bányatelket 5069/2001. számon állapította meg a Bányakapitányság (jogerőre emelkedés időpontja: 2002. 03. 18.).
- Az érintett ingatlanokra a Sárvári Körzeti Földhivatal 37.794/2002.06.10. sz. határozatával a bányatelek jogi jelleget bejegyezte.
- A műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei (Bt. 26. § (4) bekezdés) az ásványi nyersanyag földtani helyzetét, kiterjedését, minőségét és a bányaműveletek várható környezeti hatását figyelembe véve (Bt. Vhr. 11. § (3) bekezdés) teljesíthetők.
- A rendelkező rész 6. pontjának előírásai Bt. Vhr. 13. § (2) bekezdésén és az 5069/2001. Bk. sz. határozat 5.3. pont előírásán alapulnak.
- A Bányakapitányság az eljárást a Bt. Vhr. 12. § (3) bekezdés előírásainak figyelembe vételével folytatta le.

A kérelmező a 36/1997. (VI. 27.) IKIM rendelet 2. § (1) pontja alapján a rendelet mellékletének A.4.2. pontja szerinti 66.000 Ft eljárási díjat megfizette.

Jogorvoslati lehetőség az 1957. évi IV. tv. (Á.e.) 62. § alapján biztosított.

Veszprém, 2003. február 20.



Kazár Attila
Kazár Attila
bányakapitány

Kapja:

1. VIADOM Rt. 2541 Lábatlan, Duna part 2.

Jogerőre emelkedést követően:

2. Édt. Környezetvédelmi Felügyelőség, Győr
3. Magyar Geológiai Szolgálat Ter. Hiv., Sopron
- ④ Magyar Bányászati Hivatal, Budapest